

hoja7.rtf [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Times New Roman 12 A A

Pegar Fuente Párrafo Estilos

1 Normal 1 Sin espa... Titulo 1 Cambiar estilos Edición

92.- Construya una GR equivalente a la siguiente expresión regular:

$$\alpha = a \cdot (a + b)^* + b^*$$

1) DERIVAR hasta el fin
2) Construir GR

93.- Dada la gramática G:

$S \rightarrow AB \mid AC \mid BC$
 $A \rightarrow BC \mid a$
 $B \rightarrow AC \mid b$
 $C \rightarrow AB \mid \epsilon$

Determinar, utilizando el algoritmo CYK, si la siguiente cadena pertenece al lenguaje generado por G

$w = bcaab$

94.- Construya un APND equivalente a la siguiente GIC

$S \rightarrow AB \mid BA \mid a$
 $A \rightarrow Ba \mid Ab$
 $B \rightarrow aAb \mid bBC$
 $C \rightarrow ab \mid aCb$

95.- Encuentre una gramática en FNG equivalente a la del ejercicio 94

96.- Simplificar (=limpiar) la siguiente GIC, utilizando los algoritmos vistos en clase



$S \rightarrow ABC \mid Aba \mid Aa \mid \lambda$
 $A \rightarrow ab \mid aB \mid \lambda$
 $B \rightarrow aB \mid aC \mid aD$
 $C \rightarrow aD \mid aB$

97.- Construya una gramática no recursiva por la izquierda que genere el siguiente

GIC $\rightarrow$ APND


$\begin{cases} S \rightarrow aAa|aAb|A \\ A \rightarrow aA|bS \end{cases}$

$w = aaba$



$(aaba, q_0, z) \vdash (aaba, q_1, Sz) \vdash$
 $\vdash (aaba, q_1, aAz) \vdash (aba, q_1, Aaz) \vdash$
 $\vdash (aba, q_1, aAaz) \vdash (ba, q_1, Aaz) \vdash$
 $\vdash (ba, q_1, bSaz) \vdash (a, q_1, Saaz) \vdash$
 $\vdash (a, q_1, az) \vdash (\lambda, q_1, z) \vdash (\lambda, q_2, z) \quad \text{QED}$

$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ¿APND?



$w = aabbba$

$(aabb, q_0, z) \vdash (abb, q_1, Az) \vdash (bb, q_1, AAz) \vdash (b, q_2, AAz) \vdash$
 $\vdash (A, q_2, z) \vdash (A, q_3, z) \quad \checkmark$

$\boxed{APND \rightarrow GLC} \quad [q_i A q_j]$