

PRIMERA ENTREGA - 17 DE JULIO DE 2026

TRAIDORES

Historias de Usuario

Juego móvil de deducción social
Documentación funcional del producto

Alumno

Ignacio Giménez

Versión 1.0 - Julio de 2026

1. Contexto y alcance

Traidores es un juego móvil Android de deducción social. En cada partida, los jugadores reciben roles ocultos, ejecutan acciones, debaten, votan y buscan cumplir la condición de victoria de su equipo. El producto ofrece un modo local contra inteligencia artificial y un modo online experimental entre varios dispositivos.

Objetivo de esta entrega

Expresar las necesidades del producto desde la perspectiva de sus actores, con historias breves, priorizadas y verificables. Las historias describen funciones implementadas, experimentales y propuestas futuras; el estado de cada una evita presentar como terminada una capacidad que aún no existe.

Actores identificados

Actor	Responsabilidad o necesidad principal
Jugador	Configura su perfil, recibe un rol y participa de la partida.
Anfitrión	Crea y configura la sala; en online coordina el estado compartido.
Jugador eliminado	Observa la partida sin actuar, votar ni escribir.
Jugador registrado	Actor futuro que conservara perfil, progreso e historial entre dispositivos.
Administrador	Actor futuro que gestionara usuarios, permisos y disponibilidad de roles.

Convención utilizada

Como [actor], quiero [necesidad], para [beneficio]. Cada historia incluye criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces, prioridad y estado real dentro del producto.

2. Backlog resumido

Vista general ordenada por identificador. Las historias detalladas aparecen en la sección siguiente.

ID	Historia	Épica	Prioridad	Estado
HU-01	Personalizar el perfil	Perfil	Alta	Implementada
HU-02	Crear una partida local	Partida local	Alta	Implementada
HU-03	Ajustar reglas y composición	Configuración	Media	Implementada
HU-04	Recibir y leer un rol secreto	Roles	Alta	Implementada
HU-05	Ejecutar una acción nocturna	Gameplay	Alta	Implementada
HU-06	Debatir mediante el chat	Interacción	Alta	Implementada
HU-07	Votar y resolver empates	Votación	Alta	Implementada
HU-08	Continuar observando tras ser eliminado	Espectador	Media	Implementada
HU-09	Conocer el ganador y regresar	Resultado	Alta	Implementada
HU-10	Acceder al online como invitado	Identidad online	Alta	Implementada - experimental
HU-11	Crear una sala online	Lobby online	Alta	Implementada - experimental
HU-12	Buscar o unirse a una sala	Lobby online	Alta	Implementada - experimental
HU-13	Confirmar disponibilidad y votar mapa	Lobby online	Alta	Implementada - experimental
HU-14	Conversar y enviar emotes en el lobby	Comunicación online	Media	Implementada - experimental
HU-15	Jugar una partida sincronizada	Partida online	Alta	Implementada - experimental
HU-16	Recuperar la partida y transferir el anfitrión	Continuidad online	Alta	Parcial - experimental
HU-17	Registrar una cuenta permanente	Usuarios	Media	Propuesta futura
HU-18	Gestionar usuarios y roles	Administración	Media	Propuesta futura
HU-19	Consultar historial y estadísticas	Persistencia	Baja	Propuesta futura

Criterio de prioridad: Alta = necesaria para la experiencia principal; Media = importante pero no bloquea el ciclo basico; Baja = mejora de seguimiento o evolución.

3. Historias de usuario detalladas

HU-01
PERFIL

Personalizar el perfil

ACTOR: Jugador

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como jugador, quiero configurar mi nombre, avatar, banner, biografía, rol favorito y emotes para identificarme y expresarme dentro del juego.

Criterios de aceptación

- Dado un perfil nuevo, cuando el jugador guarda datos válidos, entonces el sistema conserva la personalización en el dispositivo.
- Dado un nombre vacío o demasiado largo, cuando se intenta guardar, entonces el sistema lo normaliza o impide un valor inválido.
- Dado un perfil configurado, cuando el jugador vuelve a abrir la aplicación, entonces ve nuevamente sus elecciones.

HU-02
PARTIDA LOCAL

Crear una partida local

ACTOR: Jugador anfitrión

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como anfitrión, quiero crear una partida local y elegir la cantidad de participantes y el mapa para adaptar la experiencia al grupo disponible.

Criterios de aceptación

- Dado el lobby local, cuando el anfitrión selecciona una cantidad permitida, entonces la sala refleja ese total de participantes.
- Dado que existen varios mapas, cuando se elige uno, entonces la ambientación y los nombres de roles corresponden al mapa seleccionado.
- Dada una configuración válida, cuando se inicia, entonces el sistema genera la partida y pasa al reparto de roles.

HU-03

CONFIGURACIÓN

Ajustar reglas y composición

ACTOR: Jugador anfitrión

PRIORIDAD: Media

ESTADO: Implementada

Como anfitrión, quiero configurar tiempos, lectura inicial, visibilidad de votos y composición de roles para ajustar el ritmo y la dificultad de la partida.

Criterios de aceptación

- Dada una partida sin iniciar, cuando se cambia una opción avanzada, entonces el resumen del lobby refleja la nueva configuración.
- Dada una composición incompatible con el mapa o la cantidad de jugadores, cuando se intenta aplicarla, entonces el sistema la bloquea o normaliza.
- Dada una configuración confirmada, cuando comienza la partida, entonces se mantiene durante todas sus fases.

HU-04

ROLES

Recibir y leer un rol secreto

ACTOR: Jugador

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como jugador, quiero recibir una carta de rol secreta con su equipo, objetivo y habilidad para comprender como debo jugar sin revelar mi identidad.

Criterios de aceptación

- Dada una partida iniciada, cuando finaliza el reparto, entonces cada jugador recibe exactamente un rol válido.
- Dada la pantalla de lectura, cuando se muestra la carta, entonces presenta nombre, equipo, objetivo y descripción de la habilidad.
- Dado que el rol es secreto, cuando otro jugador utiliza el dispositivo, entonces no existe una revelación automática fuera del turno protegido.

HU-05

GAMEPLAY

Ejecutar una acción nocturna

ACTOR: Jugador con habilidad

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como jugador con una habilidad nocturna, quiero seleccionar un objetivo y confirmar mi acción para intervenir en la ronda con seguridad.

Criterios de aceptación

- Dada una fase nocturna aplicable al rol, cuando el jugador selecciona un objetivo válido, entonces el sistema habilita la confirmación.
- Dada una acción confirmada, cuando se registra, entonces se muestra una respuesta privada que confirma lo realizado.
- Dado un objetivo inválido o una acción repetida, cuando se intenta confirmar, entonces el sistema no la registra dos veces.

HU-06

INTERACCIÓN

Debatir mediante el chat

ACTOR: Jugador vivo

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como jugador vivo, quiero enviar y leer mensajes durante las fases habilitadas para debatir, acusar y compartir deducciones.

Criterios de aceptación

- Dada una fase con chat habilitado, cuando se envía un mensaje válido, entonces aparece identificado en el historial correspondiente.
- Dado un mensaje vacío, repetido inmediatamente o superior al límite, cuando se intenta enviar, entonces el sistema lo rechaza o normaliza.
- Dada una fase que bloquea la conversacion, cuando el jugador intenta escribir, entonces recibe una explicación clara.

HU-07

VOTACIÓN

Votar y resolver empates

ACTOR: Jugador habilitado

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como jugador habilitado, quiero votar a otro participante y, si hay empate, volver a elegir entre los empatados para decidir una posible expulsión.

Criterios de aceptación

- Dada la fase de votación, cuando el jugador selecciona y confirma un candidato válido, entonces su voto queda registrado una sola vez.
- Dado un empate, cuando comienza el desempate, entonces solo aparecen como elegibles los jugadores empatados.
- Dado el cierre de la votación, cuando se resuelve el resultado, entonces todos reciben el mismo anuncio de expulsión o ausencia de expulsado.

HU-08

ESPECTADOR

Continuar observando tras ser eliminado

ACTOR: Jugador eliminado

PRIORIDAD: Media

ESTADO: Implementada

Como jugador eliminado, quiero seguir viendo las fases, anuncios y chat publico sin intervenir para permanecer involucrado hasta el final.

Criterios de aceptación

- Dado un jugador eliminado, cuando avanza la partida, entonces recibe las presentaciones y resultados compartidos.
- Dado el chat publico, cuando otros jugadores escriben, entonces el eliminado puede leer los mensajes.
- Dado que ya no participa activamente, cuando intenta hablar, actuar o votar, entonces el sistema bloquea la acción.

HU-09

RESULTADO

Conocer el ganador y regresar

ACTOR: Jugador

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada

Como jugador, quiero ver el bando ganador, el resultado personal y un resumen de la partida para comprender como terminó y poder volver al lobby.

Criterios de aceptación

- Dada una condición de victoria alcanzada, cuando se resuelve la fase, entonces todos ven el mismo ganador.
- Dada la pantalla final, cuando se presenta el resultado, entonces incluye información relevante de la partida y del jugador.
- Dada la finalización de la música o la acción de continuar, cuando termina la presentación, entonces el sistema regresa al lobby.

HU-10

IDENTIDAD ONLINE

Acceder al online como invitado

ACTOR: Jugador

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada - experimental

Como jugador, quiero acceder al modo online sin completar un registro manual para comenzar a probar partidas rápidamente.

Criterios de aceptación

- Dado un dispositivo sin sesión, cuando el jugador entra al online, entonces Firebase crea una identidad anónima.
- Dada una identidad anónima vigente, cuando se vuelve a entrar desde el mismo dispositivo, entonces se reutiliza el UID.
- Dado un fallo de autenticación, cuando se intenta usar el online, entonces el sistema informa que no pudo preparar la conexión.

HU-11

LOBBY ONLINE

Crear una sala online

ACTOR: Anfitrión

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada - experimental

Como anfitrión, quiero crear una sala online con código y cantidad esperada para reunir a los jugadores antes de iniciar.

Criterios de aceptación

- Dada una configuración válida, cuando el anfitrión crea la sala, entonces recibe un código compartible.
- Dada una sala creada, cuando ingresan jugadores, entonces el lobby actualiza cantidad, perfiles y presencia.
- Dado que faltan jugadores o confirmaciones, cuando se intenta iniciar, entonces el sistema mantiene la sala en espera.

HU-12

LOBBY ONLINE

Buscar o unirse a una sala

ACTOR: Jugador invitado

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada - experimental

Como jugador, quiero buscar salas disponibles o ingresar un código para unirme a la partida de mi grupo.

Criterios de aceptación

- Dada la búsqueda de salas, cuando existen salas públicas con cupo, entonces se muestran como disponibles.
- Dado un código válido, cuando el jugador confirma, entonces entra al lobby correspondiente.
- Dada una sala llena, finalizada, abandonada o inexistente, cuando se intenta ingresar, entonces el sistema explica por que no es posible.

HU-13

LOBBY ONLINE

Confirmar disponibilidad y votar mapa

ACTOR: Jugador online

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada - experimental

Como jugador online, quiero marcarme listo y votar un mapa para que el grupo conozca mi disponibilidad y preferencia antes de comenzar.

Criterios de aceptación

- Dado un jugador activo, cuando pulsa Listo, entonces todos los integrantes ven la confirmación actualizada.
- Dada la votación de mapa, cuando el jugador elige una opción, entonces su voto se contabiliza una sola vez y puede actualizarse antes del inicio.
- Dado un empate al iniciar, cuando se requiere una decisión, entonces el anfitrión elige solamente entre los mapas empatados.

HU-14

COMUNICACIÓN ONLINE

Conversar y enviar emotes en el lobby

ACTOR: Jugador online

PRIORIDAD: Media

ESTADO: Implementada - experimental

Como jugador online, quiero enviar mensajes y emotes desde el lobby para coordinarme y expresarme mientras espero el inicio.

Criterios de aceptación

- Dado el lobby online, cuando se envía texto o un emote válido, entonces todos los miembros conectados lo reciben.
- Dado el historial del lobby, cuando se abre el chat, entonces se cargan los últimos 30 mensajes.
- Dada una revancha, cuando se prepara una nueva partida, entonces el chat anterior se elimina para no mezclar sesiones.

HU-15

PARTIDA ONLINE

Jugar una partida sincronizada

ACTOR: Jugador online

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Implementada - experimental

Como jugador online, quiero recibir las mismas fases, tiempos, anuncios y resultados que el resto para jugar una partida coherente entre varios dispositivos.

Criterios de aceptación

- Dada una fase publicada por el anfitrión activo, cuando los clientes la reciben, entonces aplican el mismo índice y ronda.
- Dada una acción o voto de un cliente, cuando se confirma, entonces queda registrado para que el anfitrión lo resuelva.
- Dado un anuncio compartido, cuando aparece, entonces los jugadores confirman Continuar y el progreso muestra la cantidad pendiente.

HU-16

CONTINUIDAD ONLINE

Recuperar la partida y transferir el anfitrión

ACTOR: Jugador online

PRIORIDAD: Alta

ESTADO: Parcial - experimental

Como jugador online, quiero recuperar mi sala tras una desconexión y que otro jugador activo pueda asumir como anfitrión para evitar que la partida quede bloqueada.

Criterios de aceptación

- Dada una desconexión, cuando el servicio la detecta, entonces la presencia cambia a desconectado.
- Dado un reingreso válido, cuando el jugador vuelve, entonces recupera su sala, orden, rol y estado compartido.
- Dado que el anfitrión ya no puede continuar, cuando se cumplen las reglas de traspaso, entonces un jugador vivo y conectado asume la autoridad.

HU-17

USUARIOS

Registrar una cuenta permanente

ACTOR: Jugador invitado

PRIORIDAD: Media

ESTADO: Propuesta futura

Como jugador invitado, quiero convertir mi identidad temporal en una cuenta registrada para conservar perfil, progreso y estadísticas al cambiar de dispositivo.

Criterios de aceptación

- Dada una identidad anónima, cuando el jugador completa un registro válido, entonces la cuenta se vincula sin perder su UID y perfil.
- Dada una cuenta registrada, cuando inicia sesión en otro dispositivo, entonces recupera sus datos persistidos.
- Dadas credenciales inválidas o duplicadas, cuando se intenta registrar, entonces el sistema informa el problema sin sobrescribir datos.

HU-18

ADMINISTRACIÓN

Gestionar usuarios y roles

ACTOR: Administrador

PRIORIDAD: Media

ESTADO: Propuesta futura

Como administrador, quiero consultar usuarios y habilitar, deshabilitar o configurar roles del juego para mantener el sistema y sus reglas.

Criterios de aceptación

- Dado un usuario con rol Administrador, cuando accede a la gestion, entonces puede consultar usuarios sin ver credenciales sensibles.
- Dado un rol de juego existente, cuando se modifica su disponibilidad o requisitos, entonces las nuevas partidas respetan el cambio.
- Dado un usuario sin permisos administrativos, cuando intenta gestionar usuarios o roles, entonces el acceso es rechazado.

HU-19

PERSISTENCIA

Consultar historial y estadísticas

ACTOR: Jugador registrado

PRIORIDAD: Baja

ESTADO: Propuesta futura

Como jugador registrado, quiero consultar mis partidas, victorias y roles utilizados para observar mi progreso a lo largo del tiempo.

Criterios de aceptación

- Dada una partida finalizada, cuando se confirma el resultado, entonces se almacena una referencia histórica sin alterar partidas anteriores.
- Dado un jugador autenticado, cuando abre sus estadísticas, entonces solo se muestran resultados asociados a su cuenta.
- Dado que aún no existen partidas registradas, cuando se consulta el historial, entonces se muestra un estado vacío comprensible.

4. Alcance actual y evolución propuesta

Situación actual

El producto presentado es una aplicación Android desarrollada en Kotlin. Utiliza persistencia local para preferencias y perfil, Firebase Authentication anónima para la identidad online, Cloud Firestore para salas y estado durable, y Realtime Database para chat y presencia. El modo online se considera experimental.

Diferencia entre tipos de rol

Los roles de juego (por ejemplo, Aldeano, Asesino o Médico) determinan habilidades y condiciones de victoria dentro de una partida. Los roles del sistema (Jugador y Administrador) determinan permisos sobre usuarios y configuración. El primer grupo existe actualmente; la administración formal del segundo grupo corresponde al backlog futuro.

Adecuación a las tecnologías sugeridas

La versión actual no utiliza Python, Venv, SQLite ni SQLAlchemy, y no se afirma lo contrario en esta documentación. Como evolución académica se propone un proyecto complementario de gestión de usuarios, roles, partidas e historial, organizado en capas Models/Domain, Services, Repositories y Views, con inyección de dependencias y persistencia relacional mediante SQLAlchemy y SQLite.

Próximo incremento sugerido

Tomar HU-17, HU-18 y HU-19 como alcance inicial del sistema complementario. Estas historias cubren cuentas registradas, gestión de usuarios y roles, e historial persistente sin alterar el juego Android que ya funciona.

Documento preparado a partir del alcance y del estado real del proyecto Traidores al 15 de julio de 2026.