Consultas SQL - Parte 2 (Consultas complejas)

Contenidos:

Consultas avanzadas a la base de datos mediante SQL

- Consultas que involucran más de una tabla.
- Distintos tipos de ensambles (JOIN NATURAL, INNER, OUTER).
- Consultas para resolver mediante subconsultas (IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS).

1) Consultas a la base de datos utilizando ensambles y consultas anidadas

Considere el esquema de Voluntarios (Figura 1 del TP2-P1) y resuelva las siguientes consultas en SQL:

- **1.** Haga un resumen de cuantas veces ha cambiado de tareas cada voluntario. Indique el número, nombre y apellido del voluntario.
- 2. Liste los datos de contacto (nombre, apellido, e-mail y teléfono) de los voluntarios que hayan desarrollado tareas con diferencia max_horas-min_horas de hasta 5000 horas y que las hayan finalizado antes del 01/01/2000.
- **3.** Indique nombre, id y dirección completa de las instituciones que no poseen voluntarios con aporte de horas mayor o igual que el máximo de horas de la tarea que realiza.
- **4.** Liste en orden alfabético los nombres de los países que nunca han tenido acción de voluntarios (considerando sólo información histórica, no tener en cuenta los voluntarios actuales).
- **5.** Indique los datos de las tareas que se han desarrollado históricamente y que no se están desarrollando actualmente.
- **6.** Liste el id, nombre y máxima cantidad de horas de las tareas que se están ejecutando solo una vez y que actualmente la están realizando voluntarios de la ciudad 'Munich'. Ordene por id de tarea.
- 7. Indique los datos de las instituciones que poseen director, donde históricamente se hayan desarrollado tareas que actualmente las estén ejecutando voluntarios de otras instituciones.
- **8.** Liste los datos completos de todas las instituciones junto con el apellido y nombre de su director, *si poseen*.

Considere el esquema de Películas (Figura 2 del TP2-P1) y resuelva las siguientes consultas en SQL:

- **9.** Para cada uno de los empleados indique su id, nombre y apellido junto con el id, nombre y apellido de su jefe, *en caso de tenerlo*.
- **10.** Determine los ids, nombres y apellidos de los empleados que son jefes y cuyos departamentos donde se desempeñan se encuentren en la ciudad 'Rawalpindi'. Ordene los datos por los ids.
- **11.** Liste los ids y números de inscripción de los distribuidores nacionales que hayan entregado películas en idioma Español luego del año 2010.
- **12.** Liste las películas que nunca han sido entregadas por un distribuidor nacional.
- **13.** Liste el apellido y nombre de los empleados que trabajan en departamentos residentes en el país Argentina y donde el jefe de departamento posee más del 40% de comisión.
- **14.** Indique los departamentos (nombre e identificador completo) que tienen más de 3 empleados con tareas con sueldo mínimo menor a 6000. Muestre el resultado ordenado por distribuidor.
- 15. Liste los datos de los departamentos en los que trabajan menos del 10 % de los empleados que hay registrados.

2) Interpretación de resultados en consultas en las que intervienen valores nulos

2.1) Considere la siguiente tabla:

- a) Qué retornan las siguientes consultas?
 - 1- SELECT avg(puntos), count(puntos), count(*) FROM Equipo;
 - SELECT id, 'Su descripción es '|| descripcion FROM equipo WHERE puntos NOT IN (select distinct puntos from equipo);
 - 3- SELECT * FROM equipo WHERE puntos NOT IN (select distinct puntos from equipo);
 - 4- SELECT *
 FROM equipo e1 JOIN equipo e2
 ON (e1.puntos = e2.puntos);
- b) Modifique la consulta 1 para que devuelva los valores nulos como ceros o blancos.
- 2.2) ¿Cuáles son los voluntarios que no selecciona la siguiente consulta?

```
SELECT nro_voluntario, apellido, nombre
FROM VOLUNTARIO
WHERE NOT (porcentaje BETWEEN 0.15 AND 0.30);
```

2.3) Estas dos consultas arrojan los mismos resultados? O sino, cuáles son las diferencias?

```
SELECT I.id_institucion, count(*)
FROM institucion I LEFT JOIN voluntario V
ON (I. id_institucion = V. id_institucion)
GROUP BY I.id_institucion;

SELECT V.id_institucion, count(*)
FROM institucion I LEFT JOIN voluntario V
ON (I. id_institucion = V. id_institucion)
GROUP BY V.id_institucion;
```

Práctico 4-2

Consultas SQL - Parte 2 (Consultas complejas)

3) Operadores de conjuntos

Tomando el esquema de Voluntarios, resuelva las siguientes consultas en SQL utilizando operadores (o simulando la operación) de Conjuntos. <u>Discuta qué sucede si se incluye el operador ALL.</u>

- **1.** Indique cuáles instituciones tienen solo un voluntario trabajando y ninguna tarea desarrollada -históricamente- hasta el momento.
- Liste el id, nombre y apellido de los voluntarios de instituciones asentadas en el continente 'Europeo' o
 que son coordinadores, y que además cumplen con el rol de director de alguna institución. Ordene el
 resultado alfabéticamente.
- 3. Liste todos los voluntarios que no pertenecen a instituciones ubicadas en el continente Europeo.
- **4.** Indique los voluntarios que históricamente hayan trabajado para todas las instituciones, ordenando el resultado por nombre de voluntario.
- 5. Determine cuáles tareas se están ejecutando en todas las instituciones.

Ejercicios Adicionales

Consultas sobre la Base de Datos de Voluntarios

- Realice un resumen por país, indicando el nombre del país y la cantidad de voluntarios mayores de edad. Tenga en cuenta sólo aquellos voluntarios que pertenezcan a instituciones con más de 4 voluntarios.
- 2. Liste el id, nombre y apellido de los voluntarios de instituciones asentadas en el continente 'Europeo' y que además cumplen con el rol de director de alguna institución. Ordene el resultado alfabéticamente por apellido y nombre.
- 3. Indique el id y el nombre de las instituciones que tengan más de 4 voluntarios con tareas de no más de 3500 horas estimadas, o que las horas aportadas no superen las 4000.
- 4. Liste los datos completos de las instituciones en las que se estén ejecutando más del 10% del total de las tareas (distintas).
- 5. Liste el nombre y apellido de los voluntarios que pertenecen a instituciones de la provincia 'Washington' y donde el director de la institución ha cumplido con 2 o más tareas.
- 6. Liste nombre, apellido y teléfono de los 5 voluntarios que han participado en la mayor cantidad de tareas.

Consultas sobre la Base de Datos de Películas

Resuelva utilizando operaciones de conjuntos:

- 7. Liste los identificadores y títulos de aquellas películas que registran la mayor cantidad de entregas y la menor cantidad de ellas, junto con la cantidad respectiva.
- 8. Obtenga los datos de los videos que han recibido entregas por parte de distribuidores nacionales y también internacionales, ordenados por razón social
- 9. Liste id, nombre y apellido de los empleados que no son jefes de departamento.
- 10. Indique si hay distribuidores (nacionales o internacionales) que efectuaron entregas a todos los videos.

Consultas SQL - Parte 2 (Consultas complejas)

11. Determine los videos que han recibido entregas de parte de todos los distribuidores internacionales