

SPC

Concentrado de Proteína de Soja

Polvo fino homogéneo, beige claro o blanco crema, sabor suave



PROTEÍNA (BASE SECA)

65,0 a 70,0 %

HUMEDAD

≤ 8,0 %

VIDA ÚTIL

18 meses

Polvo fino de color beige claro o blanco crema, sabor suave y contenido proteico entre 65 % y 70 % sobre base seca. El mínimo de 65 % es el que fija la norma Codex CXS 175-1989 para la categoría de concentrado. Conserva más fibra, carbohidratos insolubles y minerales que el aislado, por lo que su rendimiento es considerablemente mayor.

En productos cárnicos procesados mejora la unión, limita la separación de líquidos y aumenta el rendimiento después de la cocción. En alimentos plant-based e híbridos complementa el perfil proteico y estabiliza la matriz; suele combinarse con TVP, que aporta la textura y la estructura visible, mientras el SPC aporta unión, hidratación y estabilidad.

Especificaciones fisicoquímicas

Proteína (base seca)	65,0 a 70,0 %
Humedad	Máx. 8,0 %
Grasa	Máx. 3,0 %
Cenizas	Máx. 6,0 %
Fibra dietaria total	Máx. 20,0 %
Sodio	1.000 a 1.400 mg/100 g
Etanol residual	A definir en la validación del proceso
Apariencia	Polvo fino homogéneo
Color	Beige claro o blanco crema

Especificaciones microbiológicas

Recuento total de aerobios	Máx. 10.000 UFC/g
Salmonella	Ausencia en 25 g
Coliformes	Máx. 10 UFC/g
Escherichia coli	Máx. 3 UFC/g
Mohos y levaduras	Máx. 100 UFC/g

Obtención. Parte de la harina de soja desgrasada. No se aísla la proteína: se eliminan principalmente los azúcares solubles mediante un lavado con etanol acuoso; luego se desolventiza, se seca y se muele. **Rendimiento:** 1 t de SPC por cada 1,33 t de white flakes ($\approx$ 75 % en masa).

Criterios de control

Proteína. Principal parámetro de clasificación comercial. El mínimo de 65 % es el que fija la norma Codex CXS 175-1989 para concentrados.

Humedad. El límite mantiene la estabilidad física y microbiológica del polvo: por encima se favorecen el apelmazamiento y el deterioro, y el cliente pagaría agua en lugar de sólidos funcionales.

Grasa. Confirma que la harina fue correctamente desgrasada; un valor mayor indica deficiencias en la extracción de aceite y aumenta el riesgo de oxidación.

Sodio. Se especifica porque los clientes de alimentos funcionales y suplementos deben declararlo en sus formulaciones.

Etanol residual. El límite se fijará una vez validado el proceso; no se declarará un valor garantizado hasta contar con ensayos sobre producto real.

Almacenamiento

- Menos de 25 °C
- Humedad relativa menor a 65 %
- Vida útil: 18 meses
- Ambiente seco, limpio, ventilado y sin luz solar directa

Presentación

- Bolsa multicapa de papel kraft, 20 kg netos
- Big bag (FIBC) de 800-1.000 kg para clientes de gran escala (próxima incorporación)

APLICACIONES

Cárnicos procesados

Panificación y confitería

Sustitutos lácteos

Sopas