



م ق م : ٢٤٧٢ / ٢٠٠٧

الجزر الاصفر المجد

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٧/١٢/١٣

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

moid@idsc.net.eg

بريد الكترونى :

www.eos.org.eg

موقع الكترونى :



م.ق.م : ٢٠٠٧ / ٢٤٧٠

مقدمة

م.ق.م رقم ٢٠٠٧ / ٢٤٧٠ الخاصة " الجزر الاصفر المجمد" تلغي وتحل محل آخر إصدار لها عام ١٩٨٩ وهي متماثلة فنيا مع مواصفة الكودكس الدولية رقم ١٤٠ / ١٩٨٣ .

قام باعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم (٣ / ٦) الخاصة بالخضر والفاكهة .



الجزر المجد

١ - المجال

تختص هذه المواصفة بالاشتراطات الاساسية والمعايير الوصفية للجزر المجد المعد للاستهلاك المباشر بدون تصنيع إضافي فيما عدا إعادة التعبئة .

٢ - التعاريف

١ / ٢ الجزر المجد :

منتج غذائي مجهز من جذور أنواع الجزر الطازجة ، النظيفة ، السليمة المطابقة لخواص الصنف دايوكسى كاروتا إل التى إزيلت منها الاوراق والقمم الخضرية والقشرة والجذور الثانوية ، ويتم غسلها ويمكن ان يتم اولا يتم عليها عملية تبيض تم تجميداً اسريعاً .

٢ / ٢ التجميد السريع :

هو عملية تعريض المنتج للتجميد فى أجهزة مناسبة بحيث يمر مجال درجة حرارة الحد الأقصى للتبلور باسرع وقت ممكن ولا تعتبر عملية التجميد السريع كاملة مالم تصل درجة حرارة المنتج الى -١٨°س عند المركز الحرارى بعد الثبات الحرارى .

٣ / ٢ اشكال المنتج :

١ / ٣ / ٢ الكامل

٢ / ٣ / ١ / ١ أصناف مخروطية وإسطوانية (مثل صنفى شانتاى واستردام) تتكون من الجزر الذى يحتفظ بشكله الكامل بعد تجهيزه ويكون أقصر قطر عند اكبر محيط يقاس عند الزوايا القائمة على المحور الطولى لايزيد على ٥٠ مم ، ولا يزيد الاختلاف فى القطر بين أكبر وأصغر جزرة على ٤ : ١ .

٢ / ٣ / ١ / ٢ الاصناف الكروية (مثل صنف باريس)

يشمل الجزر الكامل النضج ذو شكل مستدير والذى لا يزيد أكبر قطر فى أى اتجاه على ٤٥ مم .

٢ / ٣ / ٢ الاصابع :

الجزر من النوع الاسطوانى ويشمل الاجزاء المتحصل عليها منه بالتقطيع المستعرض بطول لا يقل عن ٣٠ مم.



٢ / ٣ / ٣ الانصاف :

الجزر المقطع طوليا الى نصفين متساويين تقريبا .

٢ / ٣ / ٤ الارباع :

الجزر المقطع طوليا الى أربعة أجزاء متساوية تقريبا

٢ / ٣ / ٥ الشرائح الطولية :

الجزر المقطع أربع شرائح أو أكثر طولية إما ملساء أو متموجة ذات حجم متساو تقريبا ولا يقل الطول عن ٢٠ مم والعرض عن ٥ مم مقيسا عند أكبر عرض .

٢ / ٣ / ٦ الشرائط أو الرقائق الطولية :

الجزر المقطع طوليا إما أملس أو متموج على شكل شرائط ويجب ألا يزيد مقطعها العرضي عن ٥ مم (مقيسا عند أكبر مقطع عرض)

٢ / ٣ / ٧ الشرائح أو الحلقات :

الجزر المقطع الى حلقات ملساء أو متموجة بسمك لا يقل عن ٣ مم ولا يزيد على ١٠ مم والحد الأقصى للقطر ٥٠ مم .

٢ / ٣ / ٨ القطع :

الجزر المقطع الى أجزاء ذات سمك أكبر من ١٠ مم لكن أقل من ٢٠ مم أو جزر كامل مقطع الى انصاف ثم مقطع طوليا الى جزء أو أجزاء من الجزر غير منتظم الشكل والحجم والتي هي أكبر من الحلقات أو المكعبات الكبيرة .

٢ / ٣ / ٩ المكعبات الصغيرة :

الجزر المقطع الى مكعبات صغيرة لاثريد حافتها على ١٢,٥ مم .

٢ / ٣ / ١٠ المكعبات الكبيرة :

الجزر المقطع الى وحدات منتظمة الشكل ذات مقطع عرضي مربع ويكون أكبر ابعادها ضعف اقصر ابعادها الذي لا يزيد على ١٢,٥ مم .

٢ / ٣ / ١١ أشكال أخرى :

يسمح بأى أشكال أخرى للمنتج بشرط أن :

- ١ - تكون مختلفة عن الاشكال السابقة .
- ٢ - تطابق جميع المتطلبات الواردة بهذه المواصفة وألا تدع المستهلك .
- ٣ - توصف على نحو ملائم على البطاقة لتجنب خداع المستهلك .

٢ / ٣ / ١٢ التفاوت فى الاشكال :

يسمح بنسبة تفاوت ١٠٪ بالوزن للوحدات غير المطابقة للشكل الكامل و ٢٠٪ لباقي الاشكال.



٣- الاشتراطات الاسيائية

- ١ / ٣ لا تزيد بقايا المبيدات على الحدود المقررة الصادرة عن لجنة دستور الاغذية الدولية والمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن .
- ٢ / ٣ تكون نسب الحشرات والامراض والفيروسات ودرجة الاصابة بها طبقا للتشريعات الحجر الزراعى المعمول بها فى هذا الشأن .
- ٣ / ٣ يتم الفحص الاشعاعى على الواردات من الدول المحددة بقرار رئيسى مجلس الوزراء ١١٨٦ وى تعديلات او مستجدات تطراً عليه .
- ٤ / ٣ لا تزيد الحدود القصوى للمعادن الثقيلة عن الحدود الواردة بالمواصفة القياسية رقم ٢٣٦٠ بالبند رقم ٢/٧ .
- ٥ / ٣ تكون المواد المضافة طبقا للتشريعات الصادرة عن هذا الشأن وفى حالة عدم وجود قرارات لاي من المواد المضافة تكون طبقا لما تصدره لجنة دستور الاغذية الدولية .

٤- المعايير الوصفية

- ١ / ٤ أن يكون الجزر ذا لون متماثل مطابق لخواص الصنف .
- ٢ / ٤ أن يكون نظيفاً سليماً.
- ٣ / ٤ أن يكون ذا نكهة ورائحة طبيعية وخالياً من النكهة والرائحة الغريبة مع مراعاة المواد الاختيارية المضافة .
- ٤ / ٤ أن يكون خالياً من الأجزاء الخشنة غير المقبولة .
- ٥ / ٤ أن يكون غير مشوه مع مراعاة نسبة التفاوت (بالنسبة لصنفى الكامل والأصابع فقط) .
- ٦ / ٤ أن يكون خالياً من البقع بشكل مقبول .
- ٧ / ٤ أن يكون خالياً من العيوب الميكانيكية بشكل مقبول (بالنسبة لصنفى الكامل والأصابع فقط) .
- ٨ / ٤ أن يكون خالياً من الأجزاء النباتية الغريبة بشكل مقبول .
- ٩ / ٤ أن يكون خالياً من القم الخضراء بشكل مقبول .
- ١٠ / ٤ أن يكون خالياً من المساحات غير المقشورة بشكل مقبول .



٤ / ١١ التدرج الحمى :

٤ / ١١ / ١ تدرج الأصناف الأسطواني والمخروطي والكروي على النحو التالي :

٤ / ١١ / ١ / ١ الأسطواني

الحجم	القطر
صغير	٦ - ٢٣ مم
متوسط	٢٣ - ٢٧ مم
كبير	أكبر من ٢٧ مم

٤ / ١١ / ١ / ٢ المخروطي

الحجم	القطر
صغير	١٠ - ٣٠ مم
متوسط	٣٠ - ٣٦ مم
كبير	أكبر من ٣٦ مم

٤ / ١١ / ١ / ٣ الكروي

الحجم	القطر
صغير جداً	٦ أقل من ١٨
صغير	٢٣ بين ١٨ و ٢٢ مم
متوسط	٢٢ بين ٢٢ و ٢٧ مم
كبير	٢٧ بين ٢٧ و ٣٥ مم
كبير جداً	أكبر من ٣٥ مم

٤ / ١٢ التفاوت في الحجم :

في حالة التدرج يجب الايحتوى المنتج على اقل من ٨٠ ٪ بالوزن من الحجم المشار اليه .



١٣ / ٤ يجوز إضافة المواد الاختيارية التالية :

١ / ١٣ / ٤ ملح الطعام ، السكروز ، شراب السكر المحول ، الدكسترين ، شراب الجلوكوز، مسحوق شراب الجلوكوز ، الفركتوز وشراب الفركتوز ، وحمض الستريك ، وهيدروكسيد الصوديوم طبقاً لممارسة التصنيع الجيد .

٢ / ١٣ / ٤ الاعشاب العطرية والبهارات ، وعصير خضروات، أعشاب عطرية ، مواد تزيين تتكون من نوع او اكثر من الخضروات (مثل الخس والبصل ، الفلفل المقطع الاخضر أوالأحمر أو خليط منها)، حتى ١٠ ٪ "وزن / وزن " من مكونات الخضر الكلية المصفاه .

١٤ / ٤ تعريف العيوب :

١ / ١٤ / ٤ مواد نباتية غريبة :

مواد نباتية غير ضارة لاتشملها جذور الجزر .

٢ / ١٤ / ٤ أشكال غير منتظمة :

وحدات بها تفرغ او انحناء او اى اشكال تشوه اخرى تقلل بشكل كبير من مظهر المنتج (الاشكال : الكامل والاصابع)

٣ / ١٤ / ٤ بقع كبيرة :

وحدات بها منطقة أو أكثر سوداء أو بنيه داكنه أو شديدالتغير فى اللون بسبب المرض او الاصابة الحشرية او عدم الازالة المناسبة للقمم او عوامل فسيولوجية تغطى منطقة او مجموعة مناطق اكبر من دائرة قطرها ٦ مم والى تقلل من مظهر المنتج بطريقة رئيسية .

٤ / ١٤ / ٤ بقع ملونة :

ينطبق عليها ما ورد بالبند ٣ / ٦ على أن يكون القطر أكبر من ٣ مم وأقل من ٦ مم وأنواع التلون الأخرى التى تقلل بدرجة ملحوظة من مظهر المنتج ولكن ليس بدرجة رئيسية .

٥ / ١٤ / ٤ غير مقشور :

وحدات بها مناطق غير مقشورة أكبر من دائرة قطرها ٦ مم .

٦ / ١٤ / ٤ مهشم :

وحدات مكشورة أو محطمه .

٧ / ١٤ / ٤ مشروخة :

وحدات بها شروخ عرضها أكبر من ٢ مم أو شقوق أخرى تقلل من مظهر المنتج (الأشكال الكامل والاصابع) .



٤ / ١٤ / ٨ الأضرار :

وحدات بها تلون أخضر يمتد أسفل الكتف أو حلقة خضراء في القمة (الاشكال الكاملة والأصابع)
والوحدات التي بها تلون أخضر (الأشكال الأخرى) .

٤ / ١٤ / ٩ القطع الصغيرة :

الوحدات أقل من ٢٥ مم طولاً في الشكل الكامل والمخروطي والأسطوانى " الاصابع " والأرباع ""
والشرائط أو الرقائق الطولية " والوحدات التي تقل عن ثلث حجم المنتج القياسى للأشكال الأخرى .

٤ / ١٥ التصنيف والتفاوت فى العيوب الظاهرية :

بالنسبة للتفاوت المبنى على وحدة العينة القياسية تعطى العيوب الظاهرية نقاطاً طبقاً للجدولين رقمى ١ و ٢
ويجب الايزيد الحد الأقصى من النقاط المسموح بها المعطاة تحت الفئتين (أ) و(ب) أو المجموع الكلى .

جدول ١

أشكال الجزر الكامل والأصابع والأنصاف والأرباع

العيوب	تصنيف العيب	الفئة أ	الفئة ب	المجموع الكلى
المشوه	كل واحدة	٢		
البقع الكبيرة			٢	
البقع			١	
مساحات غير المقشورة			١	
المهشمة		٢		
المشروخة		١		
الأضرار			١	
مجموع النقاط المسموح بها :		٢٥	٣٠	٤٠
القطع الصغيرة : لاتزيد على ١٥ ٪ (ك/ك)				
الاجزاء النباتية الغربية : لاتزيد على قطعتين أو ١ جم / ١٠٠٠ ا جرام .				



جدول ٢

أشكال الحلقات والمقطع طولياً والمكعبات الصغيرة والمكعبات الكبيرة
والشرائط والقطع

العيب	تصنيف العيب	الفئة أ	الفئة ب	المجموع الكلى
المشوه)	كل ٤ جرام من الأجزاء المتأثرة	٢		
بقع رئيسية)			١	
بقع		١		
مساحات غير مقشورة)		١		
اخضرار		١		
مجموع النقاط المسموح بها : (أ) الحلقات والشرائح الطولية والقطع		٢٦	٨	٢٦
	(ب) المكعبات الصغيرة والمكعبات الكبيرة	١٣	٤	١٣
	(ج) الشرائط/ الرقائق	-٢٠	٤	٢٠
المهمشة والقطع الصغيرة : لاتزيد على ٢٥ ٪ (ك/ك) (المهمشة لايزيد على ١٠ ٪ (ك/ك)				
الأجزاء النباتية الغريبة : لاتزيد على قطعتين أو ١جم/١٠٠٠ جرام				

٥- التعبئة والبيانات

١ / ٥ يعبأ المنتج فى عبوات مناسبة تحافظ على المنتج وتحميه من التلوث الميكروبيولوجى والملوثات الأخرى ، وتحافظ عليه من الجفاف والتسرب ولا تكسبه أى رائحة أو طعم أو لون أو أى خواص غريبة أخرى التخزين والتداول والتوزيع وحتى وقت البيع النهائى .

٢ / ٥ مع مراعاة ماورد بالمواصفة القياسية رقم ١٥٤٦ الواردة بالبند ١/٧ على أن تدون البيانات التالية بخط واضح غير قابل للمحو باللغة العربية أو بأية لغات أجنبية أخرى الى جانب اللغة العربية :



١ / ٢ / ٥ اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت .

٢ / ٢ / ٥ اسم المنتج وشكله .

٣ / ٢ / ٥ الوزن الصافى .

٤ / ٢ / ٥ الدرجة الحجمية .

٥ / ٢ / ٥ تاريخ الانتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية .

٦ / ٢ / ٥ اشتراطات التخزين والتداول .

٧ / ٢ / ٥ عبارة (صنع فى مصر) فى حالة الانتاج المحلى .

٨ / ٢ / ٥ اسم المستورد وعنوانه وبلد المنشأ باللغة العربية والانجليزية أو الفرنسية فى حالة الاستيراد .

٦- المصطلحات الفنية

Extraneous vegetable material أجزاء نباتية غريبة

Halved أنصاف

blemishes بقع ملونة

Sizing تدريج حجمى

tolerance تفاوت مسموح

Quick frozen carrots..... جزر مجمد

roundes حلقات

diced..... مكعبات

double dice مكعبات كبيرة

Quartered أرباع

finger..... أصابع



٧- المواصفات المكملة

١ / ٧ م ق م رقم ١٥٤٦ (بيانات بطاقات المنتجات الغذائية المعبأه) .

٨- المراجع

Codex standard No 140 / 1983 for Quick Frojen carrots.

الجهات التى اشتركت فى وضع المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٦ / ٣) والخاصة بالخضر والفاكهة والتى يضم تشكيلها الجهات التالية :

– الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

– شركة السكر والصناعات التكاملية .

– شركة يونيليفر مشرق .

– المعهد القومى للتغذية .

– هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .

– معامل وزارة الصحة .

– كلية الزراعة جامعة القاهرة .



الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.
- ٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
 - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
 - التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
 - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة للمنتجات للمواصفات القياسية.
 - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
 - تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكاوىهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



ES: 2472 / 2006

GAS – FIRED INSTANTANEOUS WATER

ICS:

**Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality**