



م ق م : ٢٠٠٧/٣٠١٩

**الاشتراطات العامة للاكواب والعبوات البلاستيك
المستخدمة مرة واحدة لتعبئة المنتجات الغذائية**

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٧/١٢/١٣

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

moid@idsc.net.eg

بريد الكترونى :

www.eos.org.eg

موقع الكترونى :



م. ق. م : ٢٠٠٧/٣٠١٩

مقدمة

المواصفة القياسية رقم ٢٠٠٧/٣٠١٩ الخاصة بالاشتراطات العامة للاكواب والعبوات البلاستيك المستخدمة مرة واحدة لتعبئة المنتجات الغذائية تم اعدادها وترتيب بنودها طبقا للقرار الوزاري رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٢ .

قام باعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم ١٧/٣ الخاصة بعبوات وبطاقات المواد الغذائية



الاشتراطات العامة للأكواب والعبوات البلاستيك المستخدمة مرة واحدة لتعبئة المنتجات الغذائية

١ - المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الاساسية والمعايير الوصفية للأكواب والعبوات المصنوعة من البلاستيك المستخدمة مرة واحدة لتعبئة المواد الغذائية .

٢ - التعاريف

١ / ٢ مواد بلاستيكية

مواد مصنعه من مواد بتروكيميائية بسيطة ذات وزن جزئى صغير يتم بلمرتها لتنتج مركبات ذات وزن جزئى كبير مثل عديد الايثلين وعديد البروبلين وعديد كلوريد الفينيل وعديد الاستيارين وعديد الايثلين ترفتاليت ٠٠٠٠ الخ .

٢ / ٢ مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية

مواد بلاستيكية متلينة بالحرارة تتم معالجتها بطرق معينة لتصنيعها وتشكيلها بالطريقة المناسبة وقد يضاف اليها بعض المواد مثل الملونات والمثبتات ومضادات الأكسدة والملدنات وذلك بغرض الحصول على خصائص معينة تتلاءم مع الأغراض المعدة من أجلها وتشمل عدة انواع منها الرقائق المرنة والمواد اللينة والقاسية وشبه القاسية .

٣ / ٢ عبوة بلاستيكية

عبوة مصنعه من مادة بلاستيكية تستخدم لتعبئة وتغليف المادة الغذائية بغرض احتوائها وحمايتها وحفظها ولها اشكال عدة تشمل الزجاجات - أكياس او علب مختلفة الأشكال .

٤ / ٢ النفاذية للغازات والأبخرة

مقياس لمعدل نفاذ الغاز أو البخار خلال سمك محدد من المادة البلاستيكية عند ظروف محددة من درجة حرارة وضغط ورطوبة نسبية .



٣- التركيب (الخامات)

١ / ٣ تصنع الأكواب والعبوات من مواد بلاستيكية مناسبة مسموح باستعمالها للصناعات الغذائية مثل البولى اسيتارين والبولى ايثلين ٠٠٠ الخ .

٢ / ٣ يجب ان تكون الخامات معروفه المصدر والتركيب وذلك لتلافى استخدام مواد بلاستيكية وعبوات سبق استخدامها .

٤- الاشتراطات الاساسية

١ / ٤ مراعاة ماورد بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٦٠٥٠ " الاشتراطات العامة للعبوات والأغلفة المستخدمة للمنتجات الغذائية " .

٢ / ٤ تكون العبوة أو الاكواب خالية من الانتفاخات والجيوب الهوائية.

٣ / ٤ لا يحدث للعبوة أى تغيير فى الشكل أو المقاسات بعد التعبئة وفى درجة الحرارة المناسبة للمنتج طبقا لظروف تداول وتخزين للمنتج المعبأ .

٤ / ٤ تكون الاحبار المستخدمه للطباعة أوالمواد الملونة للبلاستيك من المسموح بهما غذائيا ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بهما.

٥- المعايير الوصفية

١ / ٥ تكون العبوات والاكواب خالية من عيوب التصنيع مثل (عدم تجانس اللون - عدم انتظام سمك الجدار ٠٠٠ الخ) .

٢ / ٥ تكون الاكواب والعبوات قابلة للرص فوق بعضها على ان يسهل اخراجها بمجرد الجذب البسيط باليد.

٣ / ٥ تكون الأغطية مصممة بطريقة تسمح باحكام غلفها وعدم تسرب المادة الغذائية المعبأ .

٦- التعبئة والبيانات

١ / ٦ يتم وضع الاكواب والعبوات الفارغة بعد عملية التصنيع مباشرة داخل عبوة حاوية مناسبة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وذلك لحمايتها من الكسرو الانساخ وتجميع الغبار .

٢ / ٦ يوضح على العبوة الحاوية مباشرة أو على بطاقة ملصقة عليها البيانات التالية باللغة العربية ويجوز كتابتها بجانب اللغة العربية باحد اللغات الاجنبية الاخرى .



- ٦ / ٢ / ١ اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت .
- ٦ / ٢ / ٢ بلد المنشأ واسم وعنوان المستورد في حالة الاستيراد.
- ٦ / ٢ / ٣ عدد الوحدات (الأكواب – العبوات) داخل العبوة الحاوية .
- ٦ / ٢ / ٤ السعة الاسمية للعبوة.
- ٦ / ٢ / ٥ عبارة " صنع في مصر " في حالة الانتاج المحلي .
- ٦ / ٢ / ٦ أى اشتراطات بشأن استعمالها او تخزينها في الحالات التى تتطلب ذلك .

٧- المواصفات المكملة

م ق م رقم ١٥١٦ الواح البولى استيارين عالى المقاومة للصدمات لاغراض تصنيع العبوات .
م ق م رقم ٢٠٤١ رقائى البولى بروبلىن (المنتجه بنظام الشد المتعامد) المستخدمه لاغراض التعبئة والتغليف .

٨- المراجع

1 - Commission Directive 2004/19/EC of 1 March 2004

relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food stuffs.

٢ - م ق م اردنية رقم ٦١٤ الأكواب والعبوات المصنوعة من البلاستيك القاسى ونصف القاسى المستخدم مرة واحدة لتعبئة المشروبات ومنتجات الحليب والاغراض المماثلة .



الجهات التى اشتركت فى وضع المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٣ / ١٧) والخاصة عبوات وبطاقات المواد الغذائية التى يضم تشكيّلها الجهات التالية:

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .

شركة بسكو مصر .

غرفة الصناعات الغذائية .

المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان .

وزارة التضامن الاجتماعى .

مصلحة الكيمياء .

مصلحة الرقابة الصناعية .

• شركة ادفيينا للاغذية المحفوظة

• شركة حلوانى اخوان



الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.
- ٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
 - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
 - التفيتش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
 - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
 - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
 - تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكاوىهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



ES: 3019/ 2007

**GENERAL REQUIREMENTS FOR
SINGLE- USE OF PLASTIC CUPS AND
CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD
PRODUCTS**

ICS : 67.020

**Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality**