



م ق م : ٦٠٥٠ / ٢٠٠٧

الاشتراطات العامة للعبوات والاعلفة المستخدمة للمنتجات الغذائية

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٧/٤/٢

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

moj@idsc.net.eg

بريد الكترونى :

www.eos.org.eg

موقع الكترونى :



م.ق.م : ٦٠٥٠ / ٢٠٠٧

مقدمة

م ق م ٦٠٥٠ / ٢٠٠٧ الخاصة بـ " الاشتراطات العامة للعبوات والاعلغة المستخدمة للمنتجات الغذائية " .

تلغى وتحل محل المواصفات التالية :

- ٢١٤٣ لسنة ١٩٩٢ الشروط العامة للعبوات البلاستيك المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية
- ٢١٤٤ لسنة ١٩٩٢ الشروط العامة للعبوات الورقية المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية
- ٢١٤٥ لسنة ١٩٩٢ الشروط العامة للعبوات الزجاجية المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية
- ٢١٤٦ لسنة ١٩٩٢ الشروط العامة للعبوات المعدنية المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية
- ٢٨٥٤ لسنة ١٩٩٥ الاشتراطات العامة لعبوات منتجات اللحوم

قام بإعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم ١٧/٣ الخاصة بعبوات وبطاقات المواد الغذائية .



الاشتراطات العامة للعبوات والاغلفة المستخدمة للمنتجات الغذائية

١ - المجال

- ١ / ١ تختص هذه المواصفة القياسية بالشروط العامة الخاصة بالعبوات والاغلفة المستخدمة في تعبئة المنتجات الغذائية المصنعة من :
- الورق والكرتون - الزجاج - اللدائن (البلاستيك) - عبوات متعددة الطبقات - العبوات المعدنية - أغلفة غذائية
- ١ / ٢ لا تختص هذه المواصفة بالأوعية •

٢ - التعاريف

- ٢ / ١ عبوة حاوية : عبوة المنتج التي تحافظ على خواصه خلال فترة الصلاحية المدونة على العبوة عند ظروف التخزين المحددة •
- ٢ / ٢ مغلفة أو معبأة : مغلفة أو موضوعة سلفاً في عبوة وتكون جاهزة للعرض على المستهلك أو لأغراض الاستهلاك المباشر
- ٢ / ٣ الاغلفة : كل ما يستخدم بغرض تغليف الاغذية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

٣ - الاشتراطات

- ٣ / ١ أن تصنع من مواد آمنة مطابقة للمواصفات الخاصة بكل منها •
- ٣ / ٢ ألا تتفاعل الاغلفة و العبوات مع المادة الغذائية المعبأة فيها وتتحمل ظروف التداول
- ٣ / ٣ في حالة المواد الغذائية التي يتم معاملتها حرارياً يجب أن تتحمل العبوة عمليات البسترة أو التعقيم
- ٣ / ٤ في حالة عبوات المشروبات الغازية المعاد استخدامها يجب أن تتحمل عمليات الغسيل المختلفة



٣/ ٥ يجوز الطلاء للسطح الخارجى بغرض التلوين بأحبار ثابتة غير ضارة بالصحة وفقا لما ورد بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٤٢٤٥ الخاصة بطريقة تقدير مدى مقاومة أحبار الطباعة للزالة من أغلفة وعبوات المواد الغذائية (على ألا ينفذ الى المادة الغذائية) .

٣/ ٦ فى حالة استخدام العبوات المطلية بالانامل أو المزججة والتي قد ينتج عنها الرصاص أو الانتيمون أو الزرنيخ أو الكاديوم أو الزنك أو أية عناصر ضارة أخرى يجب ألا تزيد تلك العناصر فى العبوة ذاتها على مايلى :

الانتيمون ٠,٢ جزء فى المليون

الزرنيخ ٠,٢ جزء فى المليون

الكاديوم ٠,٢ جزء فى المليون

الرصاص ٠,٥ جزء فى المليون

الزنك ٠,٥ جزء فى المليون

٣/ ٧ لايجوز أن يستخدم فى تعبئة أو لف المواد الغذائية أوراق الصحف أو المطبوعات أو الاوراق أو مواد التعبئة السابق استخدامها .

٣/ ٨ لا يجوز وضع لعب أو نقود أو أى أشياء أخرى للدعاية داخل العبوات الا بتصريح خاص مسبق بموافقة الجهات الصحية المختصة

٣/ ٩ يجب أن تصنع العبوات والاغلفة طبقا لمعاملات التصنيع الجيد GMP .

٣/ ١٠ فى حالة استخدام عبوات جامدة أو شبه جامدة أو أدوات مصنعة من مادة polyvinyl chloride لايزيد محتواها على ١ جزء فى المليون من Vinyl chloride Monomer (أحادى كلوريد الفينيل)

٣/ ١١ ألا يزيد تركيز أحادى الاكريلونيتريل على ٠,٠٠١ ملليجرام / كجم من المادة البلاستيكية وألا تزيد نسبة الاكريلونيتريل المسموح بتواجده فى المادة الغذائية على ٠,٠٢ ملليجرام / كجم

٣/ ١٢ تكون العبوات أو الاوعية أو الاغلفة خالية من العيوب أو الشقوق أو الصدأ من الداخل و الخارج

٣/ ١٣ ألا تؤدى العبوة الى تغير الخصائص الحسية للمادة الغذائية المعبأة أو حدوث تغيرات غير مرغوبة فى طبيعة و جودة الغذاء .

٣/ ١٤ فى حالة العبوات البلاستيك المستخدمة تحت تفريغ يجب أن تكون الخامة لها خاصية السحب لتشكيل الفيلم الخاص بالتعبئة أو التغليف وقوة الوصل السريع أثناء اللحام .



٤- المراجع

– Codex Alimentarius Vol 1 A / 1995
section 6 / 4
Vinyl Chloride Monomer and Acrylonitrile

الجهات التي اشتركت في وضع المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٣ / ١٧) والخاصة بعبوات وبطاقات المواد الغذائية والتي يضم تشكيلها الجهات التالية :

- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
- المركز القومى للبحوث
- غرفة الصناعات الغذائية
- المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
- ادارة مراقبة الاغذية – وزارة الصحة والسكان
- المعهد القومى للتغذية
- شركة الكوكا كولا العالمية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.
- ٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
 - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
 - التفيتش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
 - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة للمنتجات للمواصفات القياسية.
 - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
 - تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكاوىهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



ES: 6050 / 2007

**GENERAL REQUIRMENTS FOR
PACKAGES AND WRAPPING USED IN
FOOD PRODUCTS**

ICS :67.250

**Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality**