


BRC – ISSUE 8



إعداد

المهندس محمد جابر عبد الحميد

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

moh.gaber@goldenpackgroup.com

المحتويات

المقدمة : الهدف من الدورة

الفصل الأول : التعريف بمحتويات المواصفة

الفصل الثاني : نظام إدارة سلامة الغذاء

الفصل الثالث : المتطلبات

المقدمة

الهدف من الدورة

معرفة وفهم البنود والتعاريف والمتطلبات الأساسية للمواصفة

BRC Issue 8

تطوير المهارات المطلوبة لكيفية تطبيق بنود المواصفة وفهم وكتابة
تقرير عدم المطابقة وكيفية تحديد وتنفيذ الإجراءات التصحيحية طبقا
للمتطلبات الأساسية للمواصفة

BRC Issue 8

أكتساب القدرة على :

- 1- إذا سبق لك المشاركة في إعداد نظم إدارية طبقا لمتطلبات الـ **BRC Issue 7** ، يمكنك أيضا المشاركة في إعداد نظم إدارية طبقا لمتطلبات الشهادة **BRC Issue 8**
- 2- إذا سبق لك وقمت بتنفيذ مراجعة داخلية على الإصدار السابق **BRC Issue 7** يمكنك تنفيذ مراجعة داخلية كاملة طبقا للإصدار الجديد **BRC Issue 8**
- 3- التطبيق الجيد للمتطلبات المواصفة

الفصل الأول

التعريف بمحتويات المواصفة

تتضمن المواصفة 4 أجزاء و10 ملاحق كما يلي :

الجزء 1 نظام إدارة سلامة الغذاء

الجزء 2 المتطلبات

الجزء 3 بروتوكول المراجعة

الجزء 4 الإدارة والحوكمة

الملاحق من 1 : 10

الجزء 1 نظام إدارة سلامة الغذاء

1. المقدمة
2. ما الجديد في الإصدار الثامن؟
3. نطاق المواصفة
4. تشريعات سلامة الغذاء

يعرض مقدمة ونبذه مختصرة عن تطور وفوائد هذه
المواصفة

الجزء 2 المتطلبات

كيفية تحديد المتطلبات
المتطلبات الأساسية

يوضح بالتفصيل متطلبات
المواصفة التي يجب على
الشركات الإلتزام بها للحصول
على الإعتماد

1. التزام الإدارة العليا
2. خطة سلامة الغذاء – نظام “HACCP”
3. نظام إدارة جودة وسلامة الغذاء
4. معايير الموقع
5. مراقبة المنتج
6. مراقبة العمليات
7. شؤون العاملين
8. مناطق الإنتاج عالية المخاطر، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة
9. متطلبات المنتجات المتداولة

الجزء 3 بروتوكول المراجعة

المقدمة

1. البروتوكول العام – استعدادات المراجعة
2. بروتوكول المراجعة المُعلن
3. بروتوكول المراجعة المفاجئ
4. الوحدات الإضافية
5. البروتوكول العام – مرحلة ما بعد المراجعة

يقدم معلومات حول عملية المراجعة وقواعد الاعتماد. ويوضح بالتفصيل مختلف برامج الاعتماد المتاحة استناداً إلى المواصفة، بالإضافة للمعلومات حول شعارات الشركة و"دليل بي آر سي غلوبال ستاندرdz".

الجزء 4 الإدارة والحوكمة

1. متطلبات هيئات الاعتماد
2. الحوكمة الفنية للمعيار
3. تحقيق الاتساق – الامتثال

يصف أنظمة الإدارة والحوكمة المعمول بها في المواصفة وإدارة هيئات الاعتماد المسجلة والمخولة بتنفيذ البرنامج

الملحقات

تقدم الملحقات
معلومات أخرى
مفيدة بما في
ذلك متطلبات
كفاءة
المراجعين،
وفئات
المنتجات،
ومسرد
المصطلحات

الملحق 1 المعايير العالمية الأخرى ل"بي آر سي"

الملحق 2 مناطق الإنتاج عالية المخاطر ومناطق الإنتاج عالية الرعاية ومناطق الإنتاج عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة

الملحق 3 العمليات المعادلة لتحقيق 70 درجة مئوية مدة دقيقتين

الملحق 4 بروتوكول مراجعة مواقع متعددة

الملحق 5 متطلبات المؤهلات والتدريب والخبرة للمراجعين

الملحق 6 فئات المنتجات

الملحق 7 نموذج شهادة الاعتماد

الملحق 8 مثال على الأدلة المقدمة لتصحيح المخالفة

والإجراءات الوقائية

الملحق 9 مسرد (قاموس)

الملحق 10 الشكر والتقدير

أهم التعريفات

المنطقة عالية المخاطر : هي منطقة معزولة مادياً مصممة وفقاً لمعيار عالٍ للنظافة حيث تهدف الممارسات المتعلقة بالموظفين والمكونات والتغليف والبيئة إلى منع التلوث بالكائنات الدقيقة المسببة للأمراض

منطقة عالية الرعاية : هي منطقة مصممة وفقاً لمعيار عالي حيث تهدف الممارسات المتعلقة بالموظفين والمكونات والتغليف والبيئة إلى تقليل تلوث المنتجات بالكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

مناطق الإنتاج عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة : هي منطقة مصممة وفقاً لمعيار عالٍ حيث تهدف الممارسات المتعلقة بالموظفين والمكونات والتغليف والبيئة إلى تقليل تلوث المنتجات بالكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

منطقة المنتجات مغلقة : منطقة في المصنع تكون فيها جميع المنتجات مغلقة تماماً وبالتالي لا تتعرض للتلوث البيئي.

المنطقة منخفضة المخاطر : هي عبارة عن منطقة تنطوي عمليات تجهيز ومناولة الأغذية فيها على الحد الأدنى من مخاطر تلوث المنتجات أو نمو الكائنات الدقيقة، أو حيث تكون سلامة المنتج مضمونة عند تجهيزه أو إعدادة لاحقاً من قبل المستهلك.

منطقة الإنتاج المفتوحة : هي عبارة عن منطقة يكون فيها المنتج مكشوفاً للبيئة (بمعنى أنه لا يكون مغلقاً تماماً داخل التغليف أو داخل المعدات/ الأنابيب).

الفصل الثانى

نظام إدارة سلامة الغذاء

المقدمة

- ✓ تم وضعه ونشره لأول مرة في 1998
- ✓ يستخدم الآن في جميع أنحاء العالم.
- ✓ يقدم إطار عمل لمصنعي الأغذية لمساعدتهم على إنتاج الغذاء الآمن وإدارة جودة المنتجات من أجل تلبية متطلبات العملاء.
- ✓ يعترف الكثير من تجار التجزئة وشركات خدمات الطعام ومصنعي الغذاء حول العالم بالشهادة المستندة إلى هذه المواصفة في تقييم قدرات مورديهم.
- ✓ وضعت المواصفة مقاييس 1سلامة الغذاء و 2جودته و 3معايير التشغيل التي يجب توافرها لدى المؤسسات المصنعة للغذاء للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالامتثال القانوني وحماية المستهلك.

ما الجديد في الإصدار الثامن

جاء تطوير الإصدار الثامن عقب مشاورات واسعة كان الغرض منها ¹ فهم متطلبات أصحاب المصالح و ² استعراض أحدث المشكلات والقضايا التي تواجه صناعة الغذاء..

يركز هذا الإصدار الاهتمام على:

- ✓ تشجيع تطوير ثقافة سلامة المنتجات
- ✓ توسيع متطلبات مراقبة الأثر البيئي
- ✓ تشجيع المواقع على تطوير أنظمة الأمن وحماية الغذاء بدرجة أكثر تعقيداً
- ✓ توضيح متطلبات مناطق الإنتاج عالية المخاطر، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية،
- ✓ تقديم المزيد من الوضوح لمواقع تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة
- ✓ ضمان قابلية تطبيق مبادرة سلامة الغذاء العالمية GFSI

✓ عمليات المراجعة المفاجئة الطوعية

يقدم الإصدار الثامن للمواقع نوعين من المراجعة:

- المراجعة المعانة – حيث يتفق الموقع مع هيئة إصدار الشهادات مسبقاً على موعد إجراء عملية التدقيق
- المراجعة المفاجئة – لا يتم إبلاغ الموقع بموعد التدقيق مسبقاً
- ما زال البرنامج المفاجئ اختيارياً لكنه يضيف على الشهادة ثقة أكبر من جانب العملاء

مجال التطبيق

✓ الأطعمة المصنعة

✓ المواد الخام أو المكونات التي تستخدمها شركات خدمات الأغذية و متعهدو تقديم الطعام و/أو مصنعو الأغذية

✓ المنتجات الأولية مثل الفواكه والخضراوات

✓ أطعمة الحيوانات الأليفة المخصصة للحيوانات المنزلية

لا ينطبق المعيار على الأنشطة المتعلقة بالباع بالجملة ولا استيراد أو

توزيع أو تخزين المنتجات الغذائية التي لا تتحكم فيها الشركة بشكل

مباشر

تشريعات سلامة الغذاء

تختلف التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء في عدد من التفاصيل لكنها مجملاً تطلب ما يلي:

- ✓ الاعتماد في إدارة سلامة الغذاء على نهج يستند إلى تحليل المخاطر
- ✓ توفير بيئة تصنيع تضمن خفض مخاطر تلوث المنتج إلى أدنى حد ممكن
- ✓ ضمان وضع مواصفات تفصيلية لتسهيل إنتاج المنتجات الغذائية بشكل مطابق للتشريعات التصنيع السليمة
- ✓ التأكد من رضا الشركات المصنعة عن مستوى الموردين
- ✓ وضع برنامج يستند إلى تقييم المخاطر لفحص المنتجات أو اختبارها
- ✓ مراقبة شكاوى العملاء

نظام إدارة سلامة الغذاء

مبادئ المواصفة

- ✓ لا بد للمؤسسات العاملة في الغذاء أن :
 - تفهم المنتج الذي تنتجه وتصنعه وتوزعه بشكل كامل
 - تمتلك أنظمة مطابقة للتعرف على أبرز مخاطر سلامة المنتج والحد منها.
- ✓ يقوم المعيار على مكونين أساسيين:
 - التزام الإدارة العليا
 - نظام يستند إلى أسلوب تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

فوائد تطبيق المواصفة

- يعود الالتزام بالمواصفة بعدد من الفوائد منها:
- ✓ معترف به عالمياً يقدم شهادة اعتماد يقبل بهما العملاء
- ✓ يقدم نظام موحداً يحكم عمليات المراجعة
- ✓ يمكن الشركات المعتمدة من الظهور في دليل المعايير العالمية لـ "بي آر سي" مما يتيح التعريف بإنجازاتها ويسمح لها باستخدام العلامة للأغراض التسويقية
- ✓ يمكن الشركات من التأكد من التزام الموردين بالممارسات السليمة لإدارة سلامة الغذاء
- ✓ يقدم مجموعة متنوعة من خيارات المراجعة (المعلنة / الفجائية)
- ✓ يتطلب استكمال الإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة، وإجراء تحليل الأسباب الجذرية للتعرف على الضوابط الوقائية قبل الاعتماد

تاريخ نفاذ الإصدار الثامن

- ✓ وكما هو الحال في جميع المواصفات لا بد من الاعتراف بضرورة وجود فترة انتقالية بين النشر والتنفيذ الكامل للمعيار
- ✓ و ذلك لإتاحة فرصة لإعادة تدريب جميع المراجعين والسماح للمصنعين بالاستعداد للإصدار الجديد
- ✓ وبالتالي سيبدأ الاعتماد وفقاً للإصدار الثامن من 1 فبراير 2019
- ✓ وستمنح جميع شهادات الاعتماد الصادرة بناءً على عمليات المراجعة التي تجري قبل هذا التاريخ وفقاً لمعايير الإصدار السابع وستكون صالحة خلال الفترة الزمنية المحددة في الشهادة.

الفصل الثالث

المتطلبات

المحتويات

كيفية تحديد المتطلبات

- ✓ الترميز اللوني للمتطلبات
- ✓ المتطلبات الأساسية

1- التزام الإدارة العليا

- ✓ التزام الإدارة العليا والتحسين المستمر
- ✓ الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والسلطة الإدارية

2- خطة سلامة الغذاء – نظام الهاسب

- ✓ فريق خطة الهاسب لسلامة الغذاء
- ✓ برامج المتطلبات السابقة
- ✓ وصف المنتج
- ✓ تحديد الغرض من الاستخدام
- ✓ إنشاء مخطط تسلسل العمليات
- ✓ التحقق من مخطط التسلسل .
- ✓ وضع قائمة بجميع المخاطر المحتملة لكل واحدة من خطوات العملية وإجراء تحليل للمخاطر ودراسة التدابير اللازمة للحد من المخاطر المكتشفة

2- خطة سلامة الغذاء – نظام الهاسب (تابع)

- ✓ تحديد نقاط التحكم الحرجة
- ✓ وضع الحدود الحرجة لكل واحدة من نقاط التحكم الحرجة
- ✓ استحداث نظام رصد لكل واحدة من نقاط التحكم الحرجة
- ✓ وضع خطة عمل تصحيحية
- ✓ وضع آليات للتحقق والمراجعة
- ✓ تسجيل وتوثيق تحليل الهاسب
- ✓ استعراض خطة الهاسب

3- نظام إدارة جودة وسلامة الغذاء

- ✓ دليل جودة وسلامة الغذاء
- ✓ إدارة الوثائق
- ✓ استكمال السجلات وحفظه
- ✓ المراجعة الداخلية
- ✓ الموافقات على الموردين والمواد الخام ومراقبة الأداء
- ✓ المواصفات
- ✓ الإجراءات التصحيحية والوقائية
- ✓ الرقابة على المنتجات غير المطابقة
- ✓ إمكانية التتبع
- ✓ الاستجابة للشكاوى
- ✓ التعامل مع الحوادث وسحب المنتجات واسترجاعه

4 معايير الموقع

- ✓ المعايير الخارجية
- ✓ أمن الموقع وحماية الغذاء
- ✓ التخطيط وتسلسل عملية الإنتاج والعزل
- ✓ مواد البناء ومناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها
- ✓ وتصنيعها وتعبئتها وتخزينه
- ✓ المرافق – المياه والتلج والهواء وغيره من الغازات
- ✓ الأدوات
- ✓ الصيانة
- ✓ مرافق الموظفين
- ✓ التحكم في التلوث الكيميائي والمادي للمنتجات: مناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها
- ✓ أجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة وإزالتها
- ✓ الخدمة والنظافة
- ✓ النفايات/التخلص من النفايات
- ✓ إدارة فائض المنتجات والأغذية لتصنيع أعلاف الحيوانات
- ✓ مكافحة الآفات
- ✓ مرافق التخزين
- ✓ التوزيع والنقل

5- مراقبة المنتج

- ✓ تصميم / تطوير المنتج
- ✓ رسم المنتج
- ✓ إدارة مسببات الحساسية
- ✓ مصداقية المنتج والمزاعم وتسلسل العهدة
- ✓ تعبئة وتغليف المنتج
- ✓ فحص المنتج والفحوصات المختبرية
- ✓ إصدار المنتج
- ✓ أغذية الحيوانات الأليفة

6- مراقبة العمليات

- ✓ التحكم في العمليات
- ✓ الرقابة على الوسم والتعبئة
- ✓ الكميات – الرقابة على الوزن والحجم والعدد
- ✓ المعايرة والتحكم في أجهزة القياس والمراقبة

7- شؤون العاملين

- ✓ التدريب: مناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها
- ✓ النظافة الشخصية: مناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها
- ✓ الفحوص الطبية
- ✓ الملابس الواقية: الموظفون أو الزوار في مناطق الإنتاج

8 - مناطق الإنتاج عالية المخاطر، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة


- ✓ التخطيط وتسلسل عمليات الإنتاج والعزل في مناطق الإنتاج عالية المخاطر، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية، ومناطق الإنتاج عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة
- ✓ مواد البناء في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية
- ✓ الصيانة في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية
- ✓ مرافق الموظفين في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية
- ✓ الخدمة والنظافة في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية
- ✓ النفايات/التخلص من النفايات في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية
- ✓ الملابس الواقية في المناطق عالية المخاطر والمناطق

9- متطلبات المنتجات المتداولة

- ✓ موافقات مؤسسات تصنيع/تعبئة المنتجات الغذائية
- ✓ المشتراة والرقابة على أدائها
- ✓ المواصفات
- ✓ فحص المنتج والفحوصات المختبرية
- ✓ قانونية المنتج
- ✓ إمكانية التتبع

كيفية تحديد المتطلبات


الترميز اللوني للمتطلبات



المراجعة في خطوط الإنتاج وممارسات التصنيع السليمة



مراجعة الوثائق



مراجعة خطوط الإنتاج وممارسات التصنيع السليمة والوثائق

المتطلبات الأساسية

تتميز بعض المتطلبات الواردة في المعيار بكونها متطلبات "أساسية". وترمز لها بالرمز  وتضم المتطلبات الأساسية:

- ✓ التزام الإدارة العليا والتحسين المستمر
- ✓ خطة سلامة الغذاء – نظام الهاسب
- ✓ عمليات المراجعة الداخلي
- ✓ إدارة موردي المواد الخام والتعبئة
- ✓ الإجراءات التصحيحية والوقائية
- ✓ إمكانية التتبع
- ✓ التخطيط وتسلسل عمليات الإنتاج والعزل
- ✓ الخدمة والنظافة
- ✓ إدارة مسببات الحساسية
- ✓ التحكم في العمليات
- ✓ الرقابة على الإستيكرات والتعبئة

1 -التزام الإدارة العليا

1-1 التزام الإدارة العليا والتحسين المستمر

متطلبات أساسية



يجب أن تظهر الإدارة العليا التزامها الكامل بتنفيذ متطلبات المواصفة وبالعمليات التي تساعد جهود التحسين المستمر لإدارة جودة وسلامة الغذاء.

المتطلبات	البند
لا بد من أن يكون للمؤسسة <u>سياسة موثقة</u> تنص على نيته المؤسسة <u>للفاء بالتزاماته بإنتاج منتجات آمنة</u> ولا بد لتلك السياسية من أن: ✓ <u>يوقع</u> عليها كل من الإدارة العليا ✓ <u>يبلغ</u> بها جميع العاملين.	1-1-1
يجب على الإدارة العليا وضع وتنفيذ خطة واضحة للتطوير المستمر ويشمل ذلك: ✓ <u>تحديد أنشطة الإدارات</u> التي لها تأثير على سلامة المنتجات ✓ وضع <u>خطة عمل</u> لتنفيذ الأنشطة وقياسها والجدول الزمنية ✓ مراجعة <u>لتقييم فعالية</u> الأنشطة المكتملة.	2-1-1

المتطلبات	البند
يجب على الإدارة العليا <u>تحديد أهداف</u> واضحة للحفاظ على سلامة وجودة الغذاء ويجب <u>أن تكون</u> هذه الأهداف: ✓ <u>موثقة</u> ، وأن تشمل مؤشرات الأداء ✓ <u>يعرفها</u> الموظفون المعنيون بها ✓ <u>خاضعة</u> للمراقبة، على الأقل مرة كل 3 شهور.	3-1-1

المتطلبات	البند
<u>تتعد اجتماعات</u> مراجعة الإدارة على <u>فترات زمنية محددة مسبقاً</u> ، وبمعدل سنوي كحد أدنى تتضمن عملية المراجعة : ✓ خطط العمل <u>السابقة</u> ✓ نتائج عمليات <u>المراجعة</u> الداخلية / طرف ثانٍ / طرف ثالث ✓ أية <u>أهداف لم تتحقق بعد</u> ، وذلك لفهم الأسباب الجذرية ✓ أية <u>شكاوى</u> يقدمها العملاء ونتائج تعليقاتهم ✓ جميع <u>الحوادث</u> (بما في ذلك عمليات السحب والاسترجاع والإجراءات التصحيحية والمواد غير المطابقة ✓ فعالية <u>أنظمة الهاسب</u> ✓ متطلبات الموارد. <u>يجب توثيق جميع سجلات الاجتماعات</u>	4-1-1

المتطلبات	البند
✓ يجب أن يكون للموقع <u>جدول اجتماعات</u> يتم فيه عرض قضايا سلامة الغذاء على الإدارة العليا <u>(بصورة شهرية)</u>. ✓ ويجب أن يقوم الموظفون <u>بالإبلاغ عن أية منتجات</u> أو مواد خام غير آمنة أو غير مطابقة للمواصفات	5-1-1
✓ يجب أن تضع الشركة نظاماً <u>للإبلاغ السري</u> لتمكن موظفيها من الإبلاغ عن <u>الشكاوى أو المخاوف</u> بشأن سلامة المنتجات ✓ يجب <u>شرح آلية</u> الإبلاغ عن الشكاوى بكل وضوح للموظفين ✓ يجب أن تتبع الإدارة العليا طريقة محددة <u>لتقييم الشكاوى</u> التي تتلقاها. ✓ يجب توثيق وتسجيل تلك التقييمات	6-1-1
✓ لا بد أن <u>توفر</u> الإدارة العليا <u>جميع المواد البشرية</u> والمالية الضرورية من أجل التوافق مع متطلبات هذا المعيار.	7-1-1

البند	المتطلبات
8-1-1	يجب على الإدارة العليا <u>التأكد</u> من إبلاغ جميع العاملين بما يلي: ✓ آخر <u>التطورات</u> العلمية والفنية ✓ <u>قواعد السلوك</u> الخاصة بالصناعة ✓ <u>المخاطر الجديدة</u> التي تهدد سلامة المواد الخام ✓ جميع <u>التشريعات</u> ذات الصلة
9-1-1	لا بد أن <u>يملك</u> الموقع نسخة <u>مطبوعة أصلية</u> وصحيحة أو نسخة إلكترونية من هذه المواصفة
10-1-1	عندما تكون الشركة حائزاً بالفعل على شهادة الاعتماد، يتعين إجراء <u>المراجعة المعلنة</u> لتجديد الاعتماد في/قبل <u>الموعد المحدد</u>

المتطلبات	البند
يجب أن يشارك <u>مديري الإنتاج</u> في افتتاح وختام عملية المراجعة يجب أن <u>يحضر مديرو الإدارات المعنية</u> في المراجعة كل فيما يخصه.	11-1-1
يجب أن تتأكد الإدارة العليا من أن جميع <u>الأسباب الجذرية لحالات عدم</u> <u>الالتزام</u> قد تم حلها بطريقة فعالة لمنع تكرارها	12-1-1
<u>لا يجوز استخدام</u> شعار "BRC" إلا وفقاً لشروط الاستخدام	13-1-1

2-1 الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والسلطة الإدارية

يجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمي واضح وقنوات اتصال لدعم الإدارة الفعالة لأمن وسلامة وجودة وقانونية المنتجات.

البند	المتطلبات
1-2-1	✓ يجب أن تكون للشركة <u>هيكلها التنظيمي</u>. ✓ يجب <u>إسناد مسؤوليات</u> إدارة الأنشطة التي من شأنها ضمان أمن وسلامة وجودة الأغذية ✓ يجب أن <u>توثق بوضوح هوية من ينوبون</u> عنهم في حال غياب أي منهم.
2-2-1	✓ يجب أن تتأكد الإدارة العليا من <u>معرفة جميع</u> الموظفين بمسؤولياتهم .

2 خطة سلامة الغذاء – نظام الهاسب

متطلبات أساسية



يجب أن تضع الشركة خطة فعالة لسلامة الأغذية وأن تنفذها بالكامل وفقاً لمبادئ نظام الهاسب الواردة في الدستور الغذائي.

1-2 فريق سلامة الغذاء

المتطلبات	البند
✓ فريق سلامة الغذاء مسئول عن <u>وضع وتنفيذ خطة سلامة الغذاء</u> <u>ويضم مسئولين</u> من الجودة الإنتاج والبحوث والصيانة ... ✓ يجب أن يكون <u>قائد الفريق والفريق</u> على دراية تامة بمبادئ الهاسب ✓ في حال عدم امتلاك الموقع <u>للمعرفة المناسبة داخلياً</u>، يجب الاستعانة <u>بالخبرات الخارجية</u>	1-1-2
يجب تحديد <u>أسم خطة هاسب</u> والمنتجات الخاصة بها	2-1-2

2-2 برامج المتطلبات الأولية PRP

المتطلبات	البند
تنشئ الشركة <u>برامج PRP</u> قد تتضمن ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: ✓ النظافة والتعقيم ✓ مكافحة الآفات ✓ برامج صيانة المعدات والمباني ✓ متطلبات النظافة الشخصية ✓ تدريب الموظفين ✓ الشراء ✓ ترتيبات النقل ✓ العمليات الهادفة لمنع انتقال التلوث ✓ التحكم في مسببات الحساسية <u>يجب توثيق ضوابط الرقابة وإجراءات الرصد للبرامج PRP</u>	1-2-2

2-3 وصف المنتج

المتطلبات	البند
يجب وضع <u>وصف شامل</u> لكل منتج يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمنتج. قد <u>يتضمن ما يلي</u> على سبيل المثال لا الحصر: ✓ المكونات ✓ أصل المكونات ✓ الخواص الفيزيائية أو الكيميائية التي قد تؤثر على سلامة الأغذية ✓ المعالجة والتحضير ✓ نظام التعبئة ✓ شروط التخزين والتوزيع ✓ أقصى فترة صلاحية آمنة في ظل الالتزام بشروط التخزين.	1-3-2

المتطلبات	البند
يجب <u>جمع كل المعلومات</u> اللازمة لإجراء تحليل المخاطر <u>وحفظها</u> <u>وتوثيقها</u> <u>وتحديثها</u> ، قد تتضمن هذه البرامج ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: ✓ أحدث <u>المؤلفات</u> العلمية ✓ المخاطر <u>السابقة</u> والمرتبطة بمنتجات غذائية معينة ✓ الإرشادات <u>المتفق</u> عليها ✓ <u>تشريعات سلامة الغذاء</u> المتعلقة بإنتاج وبيع المنتجات ✓ متطلبات <u>العملاء</u>	2-3-2

4-2 تحديد الغرض من الاستخدام

المتطلبات	البند
يجب <u>وصف الغرض</u> من استخدام العميل للمنتج مع <u>تحديد فئات المستهلكين المستهدفة</u> بما في ذلك <u>ملاءمة المنتج للفئات الضعيفة</u> (مثل الأطفال وكبار السن ومن يعانون من الحساسيات).	1-4-2

5-2 إنشاء مخطط تسلسل العمليات

المتطلبات	البند
يجب إعداد <u>مخطط تسلسل</u> لكل منتج <u>بداية</u> من استلام المواد الخام وصولاً <u>إلى</u> التصنيع والتخزين والتوزيع، قد تتضمن هذه البرامج ما يلي : ✓ رسم تخطيطي للموقع ومكان المعدات ✓ تحديد المواد الخام بما في ذلك المواد الأخرى التي قد تتصل بالمنتج (مثل المياه ومواد التعبئة) ✓ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن ✓ عمليات الإصلاح.	1-5-2

6-2 التحقق من مخطط تسلسل العمليات

المتطلبات	البند
يتولى فريق سلامة الغذاء <u>التحقق</u> من صحة مخططات التسلسل <u>مرة</u> <u>واحدة سنوياً</u> على الأقل	1-6-2

7-2 وضع قائمة بجميع المخاطر المحتملة لكل خطوة وإجراء تحليل للمخاطر ودراسة التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر

المتطلبات	البند
يتولى فريق سلامة الغذاء <u>تحديد وتسجيل جميع المخاطر المحتملة</u> والمتوقع حدوثها ، بالإضافة إلى المخاطر التالية : ✓ <u>المخاطر الميكروبيولوجية</u> ✓ <u>التلوث الفيزيائي</u> ✓ <u>التلوث الكيميائي أو الإشعاعي</u> ✓ <u>الاحتيايل</u> (مثل الاستبدال أو الغش المتعمد) ✓ <u>التلويث</u> المتعمد للمنتجات ✓ <u>مخاطر الحساسية</u>	1-7-2

المتطلبات	البند
يجب على فريق سلامة الغذاء <u>إجراء تحليل مخاطر</u> للتعرف على المخاطر التي <u>ينبغي منعها أو القضاء أو خفضها</u> لمستويات مقبولة. ويجب مراعاة كل مما يلي: ✓ <u>احتمالات</u> حدوث أحد المخاطر ✓ <u>شدة التأثير</u> على سلامة المستهلك ✓ <u>حساسية</u> المعرضين للمخاطر ✓ بقاء وتكاثر <u>الكائنات الدقيقة</u> التي تشكل تهديداً للمنتج بشكل ما ✓ وجود أو إفراز <u>السموم</u> والمواد <u>الكيميائية</u> أو <u>الأجسام الغريبة</u>	2-7-2

المتطلبات	البند
يجب على فريق سلامة الغذاء النظر في <u>تدابير التحكم اللازمة</u> لمنع أو القضاء على أحد المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء أو خفضه لمستويات مقبولة. إذا تحقق التحكم المطلوب من خلال <u>أحد البرامج المسبقة PRP</u> القائمة بالفعل، فسوف يثبت ذلك في <u>السجلات</u> ويتم التحقق من <u>كفاءة البرنامج</u> في مكافحة الخطر المعني.	3-7-2

8-2 تحديد نقاط التحكم الحرجة CCPs

المتطلبات	البند
يجب مراجعة <u>نقاط التحكم</u> من أجل تحديد نقاط <u>التحكم الحرجة</u> يفضل استخدام أسلوب <u>شجرة القرار</u>	1-8-2

9-2 وضع الحدود الحرجة لكل نقطة تحكم حرجة

المتطلبات	البند
<u>لكل نقاط</u> التحكم الحرجة، لا بد من <u>وضع الحدود الحرجة</u> المناسبة لكي يتم التأكد من أنها <u>تحت السيطرة</u>. ولا بد أن تكون الحدود الحرجة : ✓ قابلة <u>للقياس</u> ✓ مدعومة <u>بإرشادات</u> واضحة	1-9-2
✓ ينبغي على فريق سلامة الغذاء <u>التحقق</u> من كل نقطة تحكم حرجة. ✓ من خلال <u>الأدلة الموثقة</u> وأنها قادرة <u>على السيطرة</u> المستمرة على المخاطر.	2-9-2

10-2 استحداث نظام مراقبة لنقاط التحكم الحرجة

المتطلبات	البند
✓ يتم وضع <u>آلية لمراقبة نقطة تحكم حرجة</u> للتأكد من الالتزام بالحدود الحرجة. ✓ لا بد من أن يكون نظام المراقبة قادراً <u>على اكتشاف توقف السيطرة</u> على نقاط التحكم الحرجة وأن <u>يقدم</u> المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.	1-10-2
✓ يجب أن تحتوي سجلات مراقبة نقاط التحكم الحرجة على : <u>التاريخ - الوقت - نتيجة القياس</u> ✓ وأن <u>يوقع</u> عليها الشخص المسؤول <u>ويتحقق</u> منها شخص مخول بذلك	2-10-2

11-2 تحديد الإجراءات التصحيحية

المتطلبات	البند
يجب على فريق سلامة الغذاء : ✓ تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية <u>المقرر إتخاذها</u> عندما تشير نتائج المراقبة إلى فشل في الالتزام بالحدود الحرجة ✓ <u>وتحديد التدابير</u> المقرر إتخاذها	1-11-2

12-2 وضع آليات التحقيق

المتطلبات	البند
يجب وضع <u>آليات</u> للتأكد من أن خطة الهاسب <u>ما زالت فعالة</u> ، كما يلي : ✓ برامج <u>المراجعة</u> الداخلية ✓ مراجعة <u>السجلات</u> ✓ مراجعة <u>الشكاوى</u> ✓ مراجعة وقائع <u>سحب أو استدعاء</u> المنتجات. يجب <u>تسجيل نتائج</u> عمليات التحقق وعرضها على <u>فريق</u> سلامة الغذاء	1-12-2

13-2 التسجيل والتوثيق

المتطلبات	البند
يجب أن تتم عمليات <u>التوثيق والتسجيل</u> للتأكد من أن <u>الضوابط</u> ما زالت <u>قائمة</u> ومستمرة	1-13-2

14-2 إستعراض خطة الهاسب

المتطلبات	البند
يجب على فريق سلامة الغذاء <u>مراجعة</u> خطة الهاسب <u>مرة واحدة</u> سنويا على الاقل قد تشمل ما يلي : ✓ تغيير <u>المواد الخام</u> أو <u>موردي</u> المواد الخام ✓ تغيير <u>المكونات</u> ✓ تغيير <u>شروط</u> التصنيع أو <u>تسلسل</u> عمليات التصنيع ✓ تغيير شروط <u>التعبئة</u> أو <u>التخزين</u> أو <u>التوزيع</u> ✓ ظهور <u>مخاطر جديدة</u> ✓ تطورات جديدة في <u>المعلومات العلمية</u> المتعلقة بالمكونات أو العملية أو المنتج. <u>يجب أن توثق عملية المراجعة</u>	1-14-2

3 – نظام إدارة الجودة وسلامة الغذاء

1-3 دليل الجودة وسلامة الغذاء

لا بد أن توثق العمليات والإجراءات التي تنفذها الشركة لتحقيق متطلبات المواصفة وإنتاج منتجات آمنة.

البند	المتطلبات
1-1-3	يجب أن يتم <u>إعداد دليل الجودة</u> يتضمن الإجراءات وتعليمات العمل
2-1-3	يجب أن <u>يطبق</u> دليل جودة وسلامة الغذاء <u>بالكامل</u> ، وأن يتاح <u>ليطلع</u> عليها الموظفون المعنيون.
3-1-3	يجب أن تكون جميع الإجراءات وتعليمات العمل <u>مكتوبة بأسلوب واضح</u> بحيث يطبقها الموظفون المعنيون بشكل سليم.

2-3 إدارة الوثائق

يجب أن تضع الشركة نظاماً فعالاً لإدارة الوثائق لكي تضمن استخدام النسخ الصحيحة فقط

المتطلبات	البند
يجب أن تضع الشركة خطة للتعامل مع الوثائق ويشمل ذلك: ✓ قائمة بجميع الوثائق الخاضعة للرقابة ✓ طريقة للتعرف على الوثائق الخاضعة للرقابة ✓ تسجيل أسباب أية تعديلات ✓ نظام استبدال للوثائق عند تحديثها.	1-2-3

3-3 استكمال السجلات وحفظها

لا بد من أن يحتفظ الموقع بسجلات أصلية تثبت التحكم الفعال في سلامة وجودة الأغذية.

المتطلبات	البند
✓ يجب أن تكون السجلات : <u>مقروعة</u> - <u>واضحة</u> - <u>في حالة جيدة</u> - يمكن <u>استرجاعها</u>. ✓ يجب الحصول على <u>إذن</u> لإجراء <u>تعديلات</u> ويجب <u>ذكر سبب</u> التعديلات	1-3-3
<u>يجب حفظ</u> السجلات لفترة <u>زمنية محددة</u> مع مراعاة ما يلي: ✓ أية <u>متطلبات قانونية</u> أو متطلبات يقدمها العملاء ✓ فترة <u>صلاحية</u> المنتج. ✓ يجب الاحتفاظ بالسجلات لفترة تزيد عن فترة صلاحية المنتج <u>بـ 12 شهراً</u> .. على الأقل	2-3-3

4-3 المراجعة الداخلية

متطلبات أساسية



يجب أن تكون الشركة قادرة على إثبات تحققها (من خلال المراجعة الداخلية) من التطبيق الفعال لخطة سلامة الغذاء وتنفيذ متطلبات المواصفة .

المتطلبات	البند
✓ يجب وضع <u>برنامج للمراجعة الداخلية</u> يضم البرنامج على <u>الأقل 4 مواعيد مختلفة للمراجعة</u> على مدار العام. ✓ تتحدد <u>عدد مرات</u> المراجعة بما يتناسب مع <u>المخاطر</u> المرتبطة بالنشاط المعني وعمليات المراجعة <u>التي أجريت سابقاً</u>. ✓ يجب أن يشمل البرنامج <u>جميع الأنشطة</u> على <u>الأقل مرة واحدة</u> سنوياً.	1-4-3

المتطلبات	البند
يجب أن يشمل نطاق برنامج المراجعة الداخلية ما يلي: ✓ <u>خطة الهاسب</u> ✓ برامج <u>OPRP</u> مثل (النظافة ومكافحة الآفات) ✓ خطط الوقاية الخاصة <u>بحماية الغذاء ومنع الغش الغذائي</u>	1-4-3 (تكملة)
يجب أن يتولى تنفيذ برامج المراجعة الداخلية مراجعيين <u>أكفاء ومدربون</u> <u>و مستقلون</u>	2-4-3

المتطلبات

البند

3-4-3

- ✓ يجب تنفيذ برنامج المراجعة الداخلية بالكامل
- ✓ تتضمن تقارير المراجعة حالات الالتزام وحالات عدم المطابقة، بالإضافة إلى دلائل موضوعية على النتائج التي توصلت إليها المراجعة.
- ✓ يجب إبلاغ المراجع عليهم بالنتائج والاتفاق على الإجراءات التصحيحية والوقائية والجدول الزمني لتنفيذها، والتحقق من الاستكمال.

المتطلبات	البند
بالإضافة لبرنامج المراجعة الداخلية، يجب أن تنفذ <u>برامج تفتيش موثقة أخرى</u> للتأكد من <u>أن بيئة المصنع ومعدات تصنيع الأغذية</u> في حالة ملائمة لإنتاج الغذاء. تتضمن <u>عمليات التفتيش</u> : ✓ <u>التفتيش على النظافة</u> لتقييم جهود الخدمة والنظافة ✓ <u>التفتيش على التصنيع</u> لتحديد المخاطر التي قد تطال المنتجات من المبنى أو المعدات. يتوقف <u>معدل التفتيش على المخاطر</u> بشرط ألا يقل عن <u>مرة شهرياً</u> في مناطق <u>المنتجات المفتوحة</u>.	4-4-3

5-3 الموافقات على الموردين والمواد الخام ومراقبة الأداء

1-5-3 إدارة موردي المواد الخام ومستلزمات التعبئة

متطلبات أساسية

يجب أن تضع الشركة نظاماً فعالاً لأختيار و مراقبة الموردين للتأكد من قدرتهم على  التعامل مع المخاطر المحتملة قد تسببها المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف

المتطلبات

البند

1-1-5-3

يجب أن تقيم الشركة المخاطر الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة و التغليف لتحديد المخاطر المحتملة على سلامة وجودة المنتج وقانونيته

المتطلبات	البند
يجب أن يراعي التقييم إمكانية حدوث: ✓ تلوث بمسببات <u>الحساسية</u> ✓ مخاطر <u>فيزيائية</u> ✓ تلوث <u>ميكروبيولوجي</u> ✓ تلوث <u>كيميائي</u> ✓ <u>الغش</u> التجاري ويجب <u>تحديث</u> تقييم مخاطر المواد الخام في الحالات التالية: ✓ عندما <u>يحدث تغيير</u> في المواد الخام أو موردي المواد الخام ✓ مرة كل <u>3 سنوات</u> كحد أدنى.	1-1-5-3 (تكملة)

المتطلبات	البند
يجب على الشركة وضع <u>إجراء موثق لأختيار وتقييم</u> الموردين وأن تتضمن أحد المتطلبات التالية أو عدد منها : ✓ شهادة اعتماد سارية للمواصفة <u>"BRC / GFSI"</u>. يجب أن يشمل نطاق الاعتماد المواد الخام المشتراة ✓ <u>تنفيذ مراجعة على الموردين</u> تتضمن مراجعات سلامة الغذاء وإمكانية التتبع وخطط الهاسب وممارسات التصنيع السليمة، مع <u>وجود نسخة من تقرير المراجعة</u> ✓ <u>استخدام استبيان</u> خاص بالموردين لمنح الموافقات الأولية، وذلك إذا تم تقييم المورد بأنه <u>منخفض المخاطر</u>	2-1-5-3

المتطلبات	البند
✓ يجب ان يتم <u>تقييم أداء الموردين</u> «مع كل توريد» ✓ عند <u>إستخدام أسلوب الاستبيانات</u>، يعاد إصدارها كل 3 سنوات ✓ ويلتزم الموردون <u>بإبلاغ</u> الموقع بأية تغييرات هامة خلال تلك الفترة ✓ يجب <u>الاحتفاظ</u> بسجلات عن عملية المراجعة.	3-1-5-3
✓ يجب إعداد <u>قائمة محدثة</u> للموردين المعتمدين. ✓ يجب <u>أن تتاح</u> القائمة عند الحاجة	4-1-5-3
عندما تشتري الشركة المواد الخام ومواد التعبئة من شركات <u>ليست</u> <u>الشركة المصنعة نفسها</u> مثلاً من وكيل أو وسيط يجب <u>أن تعرف الشركة</u> <u>هوية</u> المؤسسات المصنعة ويجب <u>الحصول على المعلومات اللازمة</u> لمنح الموافقات لمؤسسات التصنيع أو التعبئة أو التجميع - كما ورد في البنود 3.5.1.1 و 3.5.1.2، إلا إذا كان <u>الوكيل/الوسيط نفسه حاصلاً</u> على BRC / GFSI	5-1-5-3

المتطلبات

البند

✓ يجب أن تتأكد الشركة من أن موردي المواد الخام ومواد التعبئة لديهم نظام تتبع فعال.

6-1-5-3

✓ إذا حصل أحد الموردين على الموافقة من خلال استبيان، لا بد من

التحقق من نظام التتبع الذي يعمل به المورد مرة كل 3 سنوات

✓ إذا كانت المواد الخام ترد مباشرة من مزرعة حيوانية أو مزرعة سمكية، فالتحقق من نظام التتبع ليس إلزامياً.

يجب أن توضح الإجراءات كيفية التعامل مع استثناءات موافقات الموردين :

7-1-5-3

✓ في حال إذا حدد العميل بنفسه موردين معينين للمواد الخام

✓ في حال عدم توفر المعلومات المطلوبة لمنح الموافقة للمورد ويستعاض عن ذلك باختبار المنتج للتأكد من جودته وسلامته.

2-5-3 آليات إدارة ومراقبة وقبول المواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف

يجب التأكد من أن تلك المواد لا تشكل خطراً على أمن أو سلامة أوجودة الغذاء

المتطلبات	البند
يجب أن تخصص الشركة <u>آلية لقبول</u> المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف باستخدام أى من المعايير التالية: ✓ <u>أخذ عينات</u> من المنتج واختباره ✓ <u>الفحص البصري</u> عند الاستلام ✓ شهادات <u>التحليل</u> (خاصة بالإرساليات) ✓ شهادات <u>المطابقة</u> .	1-2-5-3

البند	المتطلبات
2-2-5-3	يجب وضع إجراءات معينة <u>للتأكد من استلام الدفعات السليمة</u> من تلك المواد
3-2-5-3	عند تسلم الموقع <u>حيوانات حية</u> ، يجب أن <u>يجرى تفتيش</u> من قبل موظف مختص في الحظائر <u>قبل ذبحها وبعد ذبحها</u> وذلك للتأكد من أنها صالحة للاستهلاك البشري.

3-5-3 إدارة مقدمي الخدمات

يجب أن تكون الشركة قادرة على إثبات أن الخدمات المقدمة لها ملائمة وأنه قد تم تقييم أية مخاطر قد تطال بسلامة أو جودة الغذاء.

المتطلبات	البند
يجب أن تكون هناك <u>آلية للموافقة على مقدمي الخدمات والرقابة</u> عليهم. تشمل هذه الخدمات، حسب الاقتضاء: ✓ <u>مكافحة</u> الآفات ✓ خدمات <u>وصيانة</u> المعدات المتعاقد عليها ✓ <u>الفحوص</u> المختبرية ✓ إدارة <u>المخلفات</u> .	1-3-5-3
يجب أن <u>توضح العقود</u> مع مقدمي الخدمات بكل دقة <u>الخدمات المتوقعة</u> وتؤكد على <u>الاهتمام</u> بما يتعلق <u>بالمخاطر</u> محتملة على سلامة الأغذية.	2-3-5-3

4-5-3 إدارة إسناد عمليات التصنيع لشركات أخرى

عند إسناد أي من عمليات تصنيع المنتجات الغذائية لتنفيذها في موقع آخر، يجب وضع آلية للتأكد من عدم المساس بسلامة المنتج

البند	المتطلبات
1-4-5-3	يجب أن قيام الشركة <u>بإبلاغ</u> صاحب العلامة التجارية وحصولها على <u>موافقته</u> عند القيام بأي عملية الإنتاج أو التعبئة <u>خارج</u> موقع التصنيع.
2-4-5-3	يجب أن تقوم آلية الموافقة والرقابة على المخاطر تتضمن ما يلي: ✓ <u>شهادة</u> اعتماد سارية للمواصفة BRC / GFSI ✓ عمل <u>مراجعة</u> تتضمن مراجعات سلامة الغذاء وإمكانية التتبع وبرنامج ممارسات التصنيع السليمة ✓ وضع آلية موثقة لمراجعة <u>أداء الموردين باستمرار</u> بناءً على المخاطر ومعايير الأداء يجب الاحتفاظ بسجلات لعملية المراجعة.

المتطلبات	البند
عند إسناد أي من عمليات التصنيع <u>لشركة أخرى</u> : ✓ يجب أن تتم وفقاً للعقود <u>تحدد بدقة متطلبات</u> التصنيع و/أو التعبئة ومواصفات المنتج ✓ يجب التأكد من <u>إمكانية تتبع</u> المنتج.	3-4-5-3
يجب أن تضع الشركة آليات <u>لتفتيش واختبار</u> المنتجات بما في ذلك : ✓ الاختبارات <u>البصرية</u> ✓ الاختبارات <u>الميكروبيولوجية</u>. <u>معدل</u> و<u>طرق</u> التفتيش أو الاختبار تتوقف على تقييم المخاطر.	4-4-5-3

6-3 المواصفات

يجب **وضع مواصفات** للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الأساسية والمنتجات النهائية وأية منتجات أو خدمات لها تأثير على سلامة المنتج النهائي.

البند	المتطلبات
1-6-3	يجب أن تكون مواصفات المواد الخام ومواد التعبئة الأساسية مناسبة ودقيقة ومتوافقة مع متطلبات السلامة والتشريع الخاصة بها.
2-6-3	يجب وضع مواصفات دقيقة ومحدثة لجميع المنتجات النهائية .
3-6-3	عندما تصنع الشركة منتجات تحمل علامة تجارية خاصة بالعميل ، لا بد من أن تحصل على موافقة رسمية على مواصفات المنتج النهائي .
4-6-3	✓ يجب أن تجري مراجعات المواصفات بمعدل كافٍ لضمان حداثة البيانات أو على الأقل مرة كل 3 سنوات ✓ يجب توثيق جميع المراجعات والتغييرات.

7-3 الإجراءات التصحيحية والوقائية

متطلبات أساسية



لا بد أن تكون الشركة قادراً على إثبات انها قامت بإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ولمنع تكرار حالات عدم المطابقات السابقة.

المتطلبات	البند
يجب أن تضع الشركة <u>آلية</u> للتعامل مع <u>حالات</u> عدم المطابقة وتصحيحها.	1-7-3

المتطلبات	البند
يجب تسجيل ما يلي إذا <u>تسببت</u> حالة <u>عدم المطابقة</u> في الإضرار بسلامة أو جودة المنتجات: ✓ <u>توثيق</u> واضح لحالة عدم المطابقة ✓ <u>تقييم</u> حالة عدم المطابقة ✓ <u>الإجراء التصحيحي</u> الملائم ✓ <u>الجدول الزمني</u> المناسب للتصحيح ✓ <u>الشخص المسؤول</u> عن التصحيح ✓ <u>التحقق</u> من <u>تنفيذ</u> الإجراءات التصحيحية <u>وفعاليتها</u>.	2-7-3
يجب أن يضع الموقع آلية لإجراء <u>تحليل السبب الجذري</u>	3-7-3

8-3 الرقابة على المنتجات غير المطابقة

يجب أن تتأكد الشركة من التعامل الفعال مع المنتجات الغير مطابقة

المتطلبات	البند
يجب وضع إجراءات <u>للرقابة على المنتجات غير المطابقة</u>. وتتضمن : ✓ <u>تحديد المنتجات</u> غير المطابقة بوضوح (مثل وضع ملصقات) ✓ <u>تأمين مخازن</u> تلك المنتجات <u>لتجنب خروجها</u> بطريق الخطأ (العزل) ✓ <u>تحديد مسؤوليات اتخاذ القرار</u> بشأن استخدام المنتج أو التخلص منه ✓ <u>توثيق قرار</u> استخدام المنتج أو التخلص منه	1-8-3

9-3 إمكانية التتبع

متطلبات أساسية



يجب أن يكون بمقدور الشركة تتبع جميع دفعات منتجات المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والعكس.

المتطلبات	البند
يجب أن تكون للشركة إجراء <u>موثق</u> لعمليات <u>التتبع</u> يتضمن : ✓ كيفية عمل <u>نظام</u> التتبع ✓ <u>السجلات</u> اللازمة لذلك.	1-9-3
للتأكد من القدرة على تتبع المنتج، يكفي <u>تحديد المواد الخام ومواد</u> <u>التعبئة والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية</u>	2-9-3

المتطلبات	البند
✓ يجب على الشركة اختبار <u>نظام التتبع</u> بما في ذلك <u>توازن الكتلة</u>. ✓ يجب أن يتضمن اختبار التتبع <u>ملخصاً للوثائق</u> الواجب الرجوع إليها. ✓ يجب أن يجرى الاختبار <u>مرة واحدة سنوياً</u> على الأقل. ✓ يجب <u>الاحتفاظ بالنتائج</u> من أجل <u>المراجعة</u> والتفتيش. ✓ يجب أن يكون التتبع ممكناً في إطار <u>زمني مدته 4 ساعات</u>.	3-9-3
يجب الحفاظ على <u>إمكانية</u> التتبع	4-9-3

3-10 الاستجابة للشكاوى

يجب الاستجابة لشكاوى العملاء واستخدام المعلومات الخاصة في خفض معدلات التكرار

المتطلبات	البند
يجب تسجيل <u>جميع الشكاوى</u> ، وتسجيل <u>نتائج التحقيق</u> فيها. وتنفيذ الإجراءات الملائمة لخطورة ومعدل تكرار المشكلة	1-10-3
يجب <u>تحليل</u> بيانات الشكاوى للكشف عن <u>أية اتجاهات</u> وتحديد <u>السبب الجذري</u> لتنفيذ <u>التحسينات المستمرة</u> على سلامة وجودة المنتج،	2-10-3

11-3 التعامل مع الحوادث وسحب المنتجات واسترجاعها

يجب أن تضع الشركة خطة للتعامل مع الحوادث وإتاحة سحب واستدعاء المنتجات إن دعت الحاجة لذلك.

المتطلبات	البند
يجب أن تضع الشركة آليات <u>للاإبلاغ عن الحوادث</u> والحالات الطارئة ، ويتضمن ذلك <u>وضع خطط طوارئ</u> للحفاظ على سلامة المنتج وجودته <u>وكأمثلة</u> على هذه الحوادث : ✓ تعطل إحدى الخدمات مثل <u>المياه</u> أو <u>الطاقة</u> أو <u>النقل</u> أو <u>التبريد</u> ✓ الحوادث مثل <u>الحرائق</u> أو <u>الفيضانات</u> أو <u>الكوارث الطبيعية</u> ✓ <u>التلويث</u> أو <u>التخريب المتعمد</u>.	1-11-3

المتطلبات	البند
يجب أن يتم إعداد إجراء لكيفية <u>سحب واستدعاء</u> المنتجات. يتضمن : ✓ <u>تحديد الموظفين</u> الرئيسيين في <u>فريق إدارة الاستدعاء</u> وتحديد <u>مسؤوليات</u> كل منهم بوضوح ✓ قائمة محدثة تضم <u>جهات الاتصال الرئيسية</u>، مثل فريق إدارة الاستدعاء، خدمات الطوارئ، الموردين، العملاء، هيئة الاعتماد والشهادات، الهيئات التنظيمية ✓ معلومات عن <u>مؤسسات خارجية</u> يمكنها <u>تقديم الاستشارات</u> والدعم عند الضرورة ✓ خطة لإدارة <u>الخدمات اللوجستية</u> الخاصة بتتبع المنتجات واسترداد المنتجات المتضررة ✓ خطة لإجراء تحليل <u>الأسباب الجذرية</u>.	2-11-3

المتطلبات	البند
✓ لا بد من <u>أختبار</u> عملية السحب واسترجاع <u>مرة واحدة سنوياً</u> على الأقل. ✓ يجب <u>الاحتفاظ</u> بنتائج اختبار عمليات السحب والإسترجاع ✓ يجب <u>استخدام نتائج</u> اختبار السحب والإسترجاع والسحب والإسترجاع الحقيقي لعمليات <u>التحسين المستمر</u>	3-11-3
في حال وقوع <u>حادث خطير</u> يمس سلامة الأغذية، لا بد من <u>إبلاغ هيئة الاعتماد في غضون 3 أيام عمل</u>.	4-11-3

4- معايير الموقع

1-4 المعايير الخارجية

يجب أن يكون المصنع في بيئة مناسبة لخفض مخاطر التلوث لإنتاج آمنة.

المتطلبات	البند
يجب التأكد من أن <u>بيئة المصنع</u> ليس لها <u>تأثير سلبي</u> على سلامة المنتج	1-1-4
يجب إبقاء <u>المناطق الخارجية</u> في حالة جيدة <u>للتخفيف</u> من مخاطر <u>تلوث</u> المنتجات..	2-1-4
يجب <u>الحفاظ</u> على <u>المباني لتقليل</u> مخاطر تلوث المنتجات	3-1-4

2-4 أمن الموقع وحماية الغذاء

يجب وضع أنظمة لحماية الموقع من أفعال التخريب.

المتطلبات	البند
✓ يجب أن تجري الشركة تقييم <u>التهديدات الداخلية والخارجية</u> التي قد تؤدي إلى إلحاق تلوث متعمد للمنتجات. ✓ يحول هذا <u>التقييم إلى خطة</u> ويجب مراجعتها بشكل <u>رسمي مرة واحدة سنوياً</u> على الأقل، وفي حال حدوث أي مما يلي: • <u>ظهور</u> خطر جديد • <u>وقوع</u> حادث يشكل خطراً على أمن المنتج أو حماية الغذاء.	1-2-4

البند	المتطلبات
2-2-4	✓ «إذا تبين <u>تعرض المنتجات لخطر</u> » يجب أن تتضمن خطة تقييم المخاطر آليات <u>لتخفيف</u> آثار تلك المخاطر. ✓ يجب أن تبقى هذه <u>الآليات</u> تحت الرقابة ومراجعة إجراءاتها مرة <u>واحدة سنوياً على الأقل</u> .
3-2-4	✓ يجب <u>تحديد ومراقبة المناطق</u> التي يثبت وجود مخاطر بها ✓ <u>الموظفين المختصين</u> وحدهم يستطيعون دخول هذه المناطق ✓ وأن دخول أى موظفين <u>آخريين</u> أو الزائرين <u>يخضع</u> لضوابط. ✓ يجب <u>تدريب الموظفين</u> على إجراءات <u>أمن</u> الموقع وحماية الغذاء.
4-2-4	يجب أن يحصل الموقع على تسجيل <u>سار</u> من <u>السلطات المعنية</u> .

3-4 التخطيط وتسلسل عملية الإنتاج والعزل متطلبات أساسية



لا بد من ملاءمة تخطيط المصنع وتسلسل عمليات الإنتاج وحركة الموظفين لمساعي
الوقاية من مخاطر تلوث المنتجات.

المتطلبات	البند
يجب <u>توفر خريطة</u> للموقع. ويجب أن توضح على الأقل ما يلي: ✓ نقاط <u>دخول الموظفين</u> ✓ نقاط <u>دخول المواد</u> الخام ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات شبه المصنعة والنهائية ✓ مسارات <u>حركة</u> الموظفين ✓ مسارات <u>حركة</u> المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ✓ مسارات <u>إخراج</u> النفايات ✓ مواقع <u>مرافق</u> الموظفين ✓ مسارات <u>عملية</u> الإنتاج.	1-3-4

البند	المتطلبات
2-3-4	يجب أن <u>يبلغ الزوار بإجراءات الدخول</u> إلى المباني مع الإشارة إلى المخاطر والتلوث المحتمل للمنتجات. ويجب أن يكونوا <u>تحت مسؤولية المرافق</u>
3-3-4	لا ينبغي على <u>حركة الموظفين والمواد</u> الخام ومواد التعبئة والمنتج النهائي والنفايات أن <u>تشكل خطراً</u> على سلامة المنتجات.
4-3-4	يجب أن تتيح أماكن العمل <u>مساحات كافية للعمل</u> ومساحات تخزينية تساعد على تنفيذ جميع العمليات في ظل ظروف صحية آمنة.
5-3-4	بالنسبة <u>للتراكيب المؤقتة</u> يجب أن توضع <u>بطريقة تتجنب إيواء الآفات</u> .

4-4 مواد البناء ومناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها يجب أن تكون مواد بناء المصنع ومبانيه ومرافقه ملائمة لأغراض استخدامها.

المتطلبات	البند
لا بد من <u>دهان</u> الحوائط بالكامل لتجنب <u>تراكم الأوساخ</u>	1-4-4
يجب أن تكون <u>الأرضيات صلبة</u> وقوية حتى تلبي متطلبات عملية الإنتاج وأن تكون <u>سهلة التنظيف</u> .	2-4-4
✓ يجب تحديد <u>مواقع الصرف الصحي</u> بحيث تحد من <u>مخاطر التلوث</u> ✓ يجب <u>ترتيب أوضاع أنابيب</u> الصرف لتتجه مياه الصرف إلى نظام <u>الصرف</u> ✓ يجب أن يتسم مستوى الأرضيات <u>بميل لتدفق</u> المياه نحو أقرب فتحة صرف	3-4-4

البند	المتطلبات
4-4-4	يجب <u>تأسيس الأسقف</u> بعناية بها <u>بحيث تمنع</u> مخاطر تلوث المنتجات.
5-4-4	إذا وجدت <u>أسقف معلقة</u> ، فلا بد من <u>سهولة الوصول للفراغات</u> لتسهيل التفتيش عن نمو الآفات.
6-4-4	إذا وجدت <u>ممرات علوية</u> بالقرب من خطوط الإنتاج وجب أن تكون: ✓ مصممة بشكل يمنع <u>تلوث المنتجات</u> ✓ سهلة <u>التنظيف</u> ✓ تخضع <u>لصيانة</u> كافية.
7-4-4	يجب <u>إغلاق</u> جميع النوافذ المصممة لأغراض التهوية، <u>لمنع دخول</u> الآفات.

المتطلبات	البند
✓ يجب أن تكون <u>الأبواب الخارجية</u> مؤمنة بالشكل الكافي ✓ لا يجب <u>فتح</u> الأبواب الخارجية لمناطق الإنتاج <u>أثناء</u> فترات الإنتاج ✓ عند <u>فتح</u> الأبواب الخارجية لمناطق المنتجات يجب <u>منع دخول</u> الآفات.	8-4-4
يجب <u>توفير الإضاءة</u> المناسبة للتشغيل والرقابة والتنظيف الفعال.	9-4-4
يجب توفير <u>نظام فعال للتهوية والشفط</u> في مناطق التخزين والتصنيع.	10-4-4

5-4 المرافق – المياه والتلج والهواء وغيره من الغازات

يجب فحص المرافق الموجودة داخل مناطق الإنتاج والتخزين للتحكم في مخاطر تلوث المنتجات.

المتطلبات	البند
✓ <u>المياه المستخدمة كمادة خام</u> في تصنيع الأغذية وتجهيز المنتجات وغسل الأيدي وتنظيف المعدات والمصنع يجب أن تتوفر بكميات كافية وأن تكون <u>صالحة للشرب</u> ولا تشكل خطر تلوث. ✓ يجب <u>تحليل</u> الخواص البيولوجية والكيميائية <u>للمياه مرة</u> كل عام على الأقل. ✓ يتم تحديد <u>نقاط سحب</u> العينات بناء على <u>المخاطر</u>.	1-5-4

المتطلبات	البند
✓ يجب وضع <u>رسم تخطيطي لنظام توزيع المياه</u> بما في ذلك <u>الخزانات</u> وأنظمة <u>معالجة المياه</u> ✓ ويستخدم <u>الرسم</u> التوضيحي <u>كأساس لسحب عينات</u> اختبار المياه.	2-5-4
✓ لا بد من <u>مراقبة الهواء</u> الذي يتصل بالمنتجات مباشرة للتأكد من أنها لا تمثل خطر تلوث. ✓ ينبغي <u>ترشيح</u> الهواء المضغوط الذي <u>يلامس</u> المنتجات عند استخدامه.	3-5-4

6-4 الأدوات

لا بد من أن تكون جميع أدوات تصنيع الأغذية ملائمة وأن تستخدم بأسلوب يحد من مخاطر تلوث المنتجات.

المتطلبات	البند
يجب أن تكون جميع <u>المعدات</u> مصنوعة من مواد <u>ملائمة</u> مع <u>سهولة</u> <u>تنظيفها</u> .	1-6-4
ينبغي أن تكون المعدات التي تلامس المنتج <u>مناسبة</u> <u>لملامسة</u> الغذاء.	2-6-4

7-4 الصيانة

يجب تنفيذ برنامج صيانة فعال لمنع التلوث وتقليل احتمالات حدوث أعطال.

المتطلبات	البند
يجب أن يكون هناك <u>جدول</u> زمني <u>موثق</u> للصيانة ينبغي تحديد <u>متطلبات</u> الصيانة عند بدء تشغيل <u>معدات جديدة</u> .	1-7-4
لابد من <u>فحص</u> المعدات على <u>فترات</u> وتوثيق نتائج الفحص.	2-7-4
إذا أُجريت إصلاحات <u>مؤقتة</u> ، <u>لزم توثيقها</u> ويجب أن <u>تستبدل</u> بحلول <u>دائمة</u> في أقرب وقت.	3-7-4

البند	المتطلبات
4-7-4	✓ يجب أن يضمن الموقع عدم المساس <u>بسلامة المنتجات أثناء الصيانة</u> ويجب أن <u>تتبع</u> أعمال الصيانة <u>عملية نظافة</u> موثقة. ✓ <u>يتولى أحد الموظفين فحص</u> المعدات والماكينات <u>لتأكيد إزالة</u> مخاطر التلوث <u>قبل</u> إدخالها مرة أخرى في خط العمليات.
5-7-4	✓ لا بد أن تكون المواد والأدوات المستخدمة في الصيانة ذات جودة متميزة. ✓ المواد (مثل زيوت التشحيم) يجب أن تكون <u>آمنة</u> وأن يعرف إذا ما كانت من <u>مسببات الحساسية</u> أم لا.
6-7-4	✓ يجب أن تبقى <u>الورش الهندسية نظيفة</u> ومرتبطة.

8-4 مرافق الموظفين

يجب أن تكون مرافق الموظفين كافية لخدمة العدد المطلوب ويجب الإبقاء عليها نظيفة

المتطلبات	البند
✓ يجب تخصيص <u>مرافق لتبديل الملابس</u> ، وتصمم بحيث <u>تتيح الدخول</u> منها <u>مباشرة</u> إلى <u>مناطق الإنتاج</u> دون المرور <u>بالمناطق الخارجية</u>. ✓ إذا لم <u>يكن ذلك ممكناً</u> ، لزم إجراء تقييم للمخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة (مثل تقديم <u>مرافق تنظيف للأحذية</u>).	1-8-4
يجب توفير <u>مرافق لحفظ المتعلقات الشخصية</u> للموظفين العاملين في مناطق التجهيز والتصنيع والتعبئة والتخزين.	2-8-4

المتطلبات	البند
يجب <u>تخزين</u> الملابس الخارجية والمتعلقات الشخصية في أماكن <u>منفصلة</u> عن <u>ملابس</u> العمل	3-8-4
يجب توفير <u>مرافق لغسل الأيدي</u> عند نقاط <u>الدخول</u> لمناطق الإنتاج وغيرها من النقاط الهامة في المصنع. يجب أن توفر مرافق غسل الأيدي ما يلي : ✓ <u>لافتات</u> تنبه <u>لضرورة</u> غسل اليدين ✓ كمية <u>كافية من المياه</u> عند درجة <u>حرارة</u> مناسبة ✓ <u>صنابير</u> المياه التي تعمل <u>دون لمس</u> ✓ <u>الصابون</u> السائل أو الرغوي ✓ <u>فوطاً</u> تستخدم مرة واحدة أو <u>مجففات</u> هواء.	4-8-4

البند	المتطلبات
5-8-4	✓ يجب أن <u>تفصل المراحيض ولا تقود مباشرة</u> إلى <u>مناطق</u> الإنتاج أو التعبئة. ✓ يجب <u>تزويد</u> المراحيض <u>بمرافق لغسل</u> الأيدي تتكون من: • أحواض بها <u>صابون وماء</u> عند <u>درجة</u> حرارة مناسبة • تجهيزات ملائمة <u>لتجفيف</u> الأيدي • لافتات للتنبيه على ضرورة غسل الأيدي.
6-8-4	يجب تحديد أماكن مخصصة للتدخين <u>مغرولة</u> عن مناطق الإنتاج.
7-8-4	لا <u>يسمح</u> بإدخال الأطعمة إلى <u>مناطق</u> التخزين أو التصنيع أو الإنتاج.
8-8-4	عند <u>إضافة</u> مرافق <u>لتقديم</u> الأطعمة ، لا بد من <u>الإشراف</u> عليها لتجنب تلوث المنتجات.

9-4 التحكم في التلوث الكيميائي والمادي للمنتجات:

يجب توفير مرافق وآليات مناسبة للتحكم في مخاطر التلوث الكيميائي أو المادي للمنتجات.

1-9-4 الرقابة الكيميائية

البند	المتطلبات
1-1-9-4	يجب وضع آلية لإدارة <u>استخدام وتخزين المواد الكيميائية</u> ، كما يلي: ✓ إعداد <u>قائمة</u> للمواد الكيميائية ✓ توافر ملفات بيانات سلامة المواد ومواصفاتها <u>MSDS</u> ✓ التأكد من <u>صلاحيتها</u> ✓ تجنب استخدام المواد ذات <u>الروائح القوية</u> ✓ وضع <u>ملصقات</u> تعريفية ✓ تخصيص منطقة تخزين <u>معينة لا يسمح</u> بدخولها <u>إلا المختصين</u> ✓ اقتصار استخدامها على الموظفين <u>المدربين</u> فقط

المتطلبات	البند
عند استخدام مواد مسببة <u>اللعفونة</u> ، يجب اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر تلوث الأغذية <u>بالعفونة</u> .	2-1-9-4

2-9-4 الرقابة على الأدوات المعدنية

البند	المتطلبات
1-2-9-4	✓ يجب <u>مراقبة استخدام وتخزين الأدوات المعدنية</u> الحادة مثل السكاكين والشفرات الحادة الخاصة بالآلات والإبر والأسلاك. ✓ يجب وضع سجل متابعة <u>لفحص والتحقيق</u> في <u>فقدان</u> أي من الأدوات. ✓ لا يجوز استخدام <u>المشارط</u> على الإطلاق.
2-2-9-4	✓ عند شراء مواد التعبئة والتغليف، تجنب شراء المكونات التي تحتاج إلى <u>التدبيس</u> (مخاطر الأجسام الغريبة). ✓ لا يجوز استخدام <u>الدبابيس</u> الورقية أو <u>مشابك</u> الورق أو <u>دبابيس</u> الضغط في مناطق <u>الإنتاج المفتوحة</u>. ✓ عند استخدام <u>الدبابسات</u> أو غيرها، يجب اتخاذ <u>الاحتياطات</u> الكافية لتقليل مخاطر تلوث المنتج.

3-9-4 الزجاج والبلاستيك الهش والسيراميك والمواد المشابهة

البند	المتطلبات
1-3-9-4	يجب <u>استبعاد الزجاج</u> وغيره في مناطق التعامل مع <u>المنتجات المفتوحة</u> .
2-3-9-4	يجب تطبيق آلية التعامل مع <u>الزجاج</u> أو غيره من <u>المواد الهشة</u> كما يلي: ✓ قائمة <u>بالمواد</u> توضح <u>الموقع والعدد والنوع والحالة</u> ✓ <u>فحوصات</u> مسجلة لحالة المواد، تجرى بمواعيد محددة ✓ تفاصيل حول <u>تنظيف</u> أو <u>استبدال</u> المواد.

البند	المتطلبات
3-3-9-4	يجب تنفيذ الإجراءات التي توضح الأسلوب المتبع في حال <u>انكسار الزجاج</u> أو المواد الأخرى وتشمل ما يلي: ✓ <u>تدريب</u> الموظفين ✓ <u>عزل</u> المنتجات التي تعرضت للأصابة ✓ <u>تنظيف</u> منطقة الإنتاج ✓ <u>فحص</u> منطقة الإنتاج وإعطاء الإذن باستئناف عمليات الإنتاج ✓ <u>تنظيف</u> ملابس العمل وفحص الأحذية ✓ <u>تحديد</u> الموظفين المختصين بتنفيذ الخطوات السابقة ✓ <u>توثيق</u> حادثة الكسر ✓ <u>التخلص</u> من المنتجات الملوثة بشكل آمن.

البند	المتطلبات
4-3-9-4	يجب حماية <u>النوافذ الزجاجية</u> ضد <u>الكسر</u> إذا كانت تشكل خطراً على المنتجات.
5-3-9-4	يجب حماية <u>المصابيح</u> إذا ما كانت تشكل <u>خطراً</u> على المنتجات.

4-9-4 المنتجات المعبأة في عبوات من الزجاج أو غيره من المواد القابلة للكسر

البند	المتطلبات
1-4-9-4	عند التخزين، يجب <u>الفصل بين مخازن</u> تلك العبوات والمخازن الأخرى..
2-4-9-4	يجب وضع أنظمة <u>للتحكم</u> في <u>حالات انكسار</u> العبوات الزجاجية في الفترة التي تبدأ <u>بتنظيفها وفحصها</u> وتنتهي بإغلاقها. ولا بد من أن يتضمن ذلك ما يلي: ✓ <u>إزالة</u> المنتجات المعرضة للخطر في محيط الكسر والتخلص منها ✓ <u>تنظيف</u> خط الإنتاج أو المعدات التي ربما تلوّث بشظايا العبوة المكسورة ✓ لا يتم استخدام <u>ضغط المياه</u> أو <u>الهواء</u> في التنظيف
3-4-9-4	يجب <u>توثيق</u> جميع حالات <u>انكسار</u> العبوات في خط الإنتاج..

5-9-4 الخشب

المتطلبات	البند
✓ لا <u>ينبغي استخدام الخشب</u> في مناطق المنتجات المفتوحة ✓ عندما لا <u>يمكن</u> تجنب استخدام الخشب، يجب <u>مراقبته</u> باستمرار للتأكد من أنه في حالة جيدة.	1-5-9-4

6-9-4 الملوثات المادية الأخرى

البند	المتطلبات
1-6-9-4	يجب وضع آلية لتجنب <u>التلوث المادي</u> للمواد الخام <u>بسبب</u> مواد التعبئة والتغليف
2-6-9-4	يجب الانتباه <u>للأقلام</u> المستخدمة في مناطق المنتجات <u>المفتوحة</u> لتقليل مخاطر التلوث المادي بها

10-4 أجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة وإزالتها

يجب تقليل مخاطر تلوث المنتجات عبر الاستخدام المعدات المخصصة للتخلص من الأجسام الغريبة أو الكشف عنها..

1-10-4 اختيار وتشغيل معدات الكشف عن الأجسام الغريبة وإزالتها

البند	المتطلبات
1-1-10-4	يجب إجراء <u>تقييم موثق للتعرف</u> على المعدات الواجب إستخدامها للكشف عن التلوث بالأجسام الغريبة وإزالتها. ومن المعدات المعروفة : • <u>الفلاتر</u> (أجهزة الترشيح) • <u>أجهزة</u> الكشف عن المعادن • <u>معدات</u> الفرز البصري • <u>المناخل</u> • <u>المغانط</u> • <u>أجهزة</u> الكشف بالأشعة السينية

البند	المتطلبات
2-1-10-4	يجب تطبيق <u>أفضل الممارسات</u> الصناعية فيما يتعلق بطبيعة المنتجات
3-1-10-4	✓ ينبغي أن يتأكد الموقع من تحديد <u>معدل فحص</u> أجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة ✓ في حال <u>تعطل</u> أجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة لابد من <u>إعادة فحص</u> جميع المنتجات التي أنتجت منذ آخر اختبار ناجح
4-1-10-4	إذا كشفت إحدى المعدات عن <u>مادة غريبة</u> ، يجب التحقيق في <u>مصدرها</u> واتخاذ التدابير <u>الوقائية</u> للحد من حدوث التلوث <u>بمواد غريبة</u> مرة أخرى.

2-10-4 المرشحات والمصافي

البند	المتطلبات
1-2-10-4	عند استخدام <u>المرشحات</u> أو <u>المصافي</u> يجب أن يحدد «عدد <u>الثقوب</u> في سم <u>المربع</u> / <u>قطر الثقب</u> » لكي يوفر درجة الحماية المطلوبة للمنتج.
2-2-10-4	✓ يجب <u>فحص الفلاتر</u> والمناخل بشكل <u>منتظم</u> . ✓ يجب <u>تسجيل</u> نتائج التفتيش

3-10-4 أجهزة الكشف عن المعادن والكشف بالأشعة السينية

البند	المتطلبات
1-3-10-4	يجب <u>الاعتماد</u> على <u>أجهزة الكشف</u> عن <u>المعادن</u> ما لم يثبت تقييم المخاطر انه <u>يمكن استخدام وسائل حماية بديلة</u> (مثل استخدام المناخل الدقيقة أو فلتر المنتجات).
2-3-10-4	يجب أن <u>يشتمل</u> جهاز الكشف عن المعادن على <u>إحدى</u> الخصائص التالية: ✓ جهاز <u>رفض آلي</u> يدفع بالمنتج الملوث خارج مسار المنتجات ✓ آلية لإيقاف <u>تحرك</u> صف <u>المنتجات</u> مع جهاز إنذار

المتطلبات	البند
يجب أن يضع الموقع وينفذ إجراءات فعالة لتشغيل واختبار أجهزة الكشف عن المعادن . ويجب أن تتضمن : ✓ مسؤوليات اختبار أجهزة الكشف ✓ فعالية التشغيل وحساسية الأجهزة ✓ أساليب ومعدلات فحص أجهزة الكشف ✓ تسجيل نتائج الفحوصات..	3-3-10-4
يجب أن تشمل إجراءات فحص كاشفات المعادن ما يلي : ✓ إجراء الاختبارات باستخدام قطع اختبار تحتوي على معادن حديدية والفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن غير الحديدية ✓ إجراء اختبار للتأكد من أن آليات الكشف والرفض تعمل بكفاءة	4-3-10-4

4-10-4 المغناطيسات

المتطلبات	البند
يجب توثيق <u>نوع وموقع قوة المغناطيس</u> بالكامل. يجب وضع <u>خطة لفحص وتنظيف واختبار</u> قوة وسلامة المغناطيس.	1-4-10-4

5-10-4 معدات الفرز البصري

المتطلبات	البند
يجب <u>فحص</u> كل وحدة بناء على تعليمات <u>الجهة المصنعة</u> .	1-5-10-4

6-10-4 نظافة العبوات : البرطمانات الزجاجية والعلب المعدنية وغيرها من العبوات الصلبة

البند	المتطلبات
1-6-10-4	يجب تنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل <u>تقليل التلوث</u> بالأجسام الغريبة اما عن طريق <u>قلب</u> العبوات أو <u>الشطف</u> بالمياه أو <u>مضخات</u> الهواء.
2-6-10-4	يجب التأكد من <u>فعالية معدات تنظيف</u> العبوات

11-4 الخدمة والنظافة

متطلبات أساسية



يجب ضمان تحقق معايير النظافة الملائمة في جميع الأوقات وتقليل مخاطر تلوث المنتجات.

المتطلبات	البند
يجب أن تبقى <u>المباني</u> و <u>المعدات</u> <u>نظيفة</u>	1-11-4

المتطلبات	البند
يجب وضع إجراءات تنظيف موثقة <u>للمباني ومعدات تصنيع</u> الأغذية (الأسطح التي تلامس الأغذية) تتضمن: ✓ تحديد <u>مسؤوليات</u> التنظيف ✓ تحديد الأشياء أو <u>المناطق</u> التي سيتم تنظيفها ✓ أدوات التنظيف المستخدمة ✓ تحديد <u>عدد</u> مرات التنظيف ✓ تحديد <u>طرق</u> التنظيف ✓ <u>المنظفات</u> الكيميائية وتركيزاتها ✓ <u>الاحتفاظ</u> بسجلات عن عمليات التنظيف.	2-11-4

المتطلبات	البند
يجب تحديد سلوكيات التنظيف المقبولة والمرفوضة للأسطح التي تلامس الأغذية. تقوم تلك الحدود على المخاطر المحتملة للمنتج مثل : ✓ مخاطر التلوث <u>الحيوي</u> ✓ التلوث <u>بمسببات</u> الحساسية - لذلك يجب تحديد المستويات المقبولة للتنظيف من خلال : ✓ التفتيش <u>النظري</u> ✓ تقنيات <u>التألق البيولوجي</u> باستخدام • مادة <u>أدينوسين ثلاثي الفوسفات</u> • الاختبارات <u>الميكروبيولوجية</u> • اختبارات <u>مسببات الحساسية</u> • الاختبارات <u>الكيميائية</u> ويجب أن يشمل ذلك مخاطر <u>بقايا مواد التنظيف</u> الكيميائية العالقة بالأسطح الملامسة للأغذية.	3-11-4

المتطلبات	البند
✓ يجب توفير <u>الموارد اللازمة</u> لتنفيذ إجراءات التنظيف ✓ لا بد من <u>جدولة</u> مواعيد التنظيف بحيث تكون خارج فترات الإنتاج ✓ يجب <u>تدريب</u> عمال النظافة بالشكل الكافي.	4-11-4
لا بد من <u>فحص</u> نظافة المعدات <u>قبل إعادتها</u> إلى للإنتاج.	5-11-4
يجب أن تكون معدات <u>التنظيف</u>: ✓ مصممة بشكل <u>صحي</u> وملائمة للغرض من استخدامها ✓ <u>مميّزة</u> بصورة واضحة للغرض من استخدامها ✓ <u>نظيفة ومخزنة</u> بأسلوب صحي للحد من التلوث.	6-11-4

7-11-4 تنظيف المعدات في أماكنها (CIP)

البند	المتطلبات
1-7-11-4	يجب <u>تصميم وتركيب</u> جميع المعدات التي تنظف في أماكنها بصورة تضمن <u>التشغيل الفعال</u>. ويشمل ذلك: ✓ التحقق من <u>صحة</u> تصميم الجهاز وطريقة تشغيله ✓ وجود <u>رسم</u> تخطيطي للجهاز ✓ يجب <u>إعادة</u> التحقق من الجهاز بمعدل ثابت
2-7-11-4	يجب تعيين حدود الأداء <u>المقبولة</u> و<u>المرفوضة</u>. ويجب أن تشمل ما يلي: ✓ <u>مواقيت</u> كل مرحلة ✓ <u>تركيزات</u> المنظفات ✓ معدل <u>التدفق والضغط</u> ✓ درجات <u>الحرارة</u>. يجب <u>التحقق</u> من تلك <u>الضوابط</u> وتوثيق نتائج عملية التحقق.

المتطلبات	البند
يجب أن يتولى <u>صيانة</u> معدات CIP مجموعة من <u>الموظفين المدربين</u> ويشمل ذلك: ✓ الفحص <u>الروتيني لتركيزات</u> المنظفات ✓ تنظيف وفحص <u>المرشحات</u> بمعدل محدد ✓ <u>تخزين الخراطيم</u> بشكل صحي خلال فترات عدم الاستخدام	3-7-11-4
يجب رصد معدات <u>تنظيف وحدة</u> الـ CIP ويشمل : ✓ التدقيق في <u>ضوابط</u> العملية الموضحة في البند 2.7.11.4 ✓ التأكد من سلامة وتركيب <u>التوصيلات</u> والخراطيم ✓ التأكد من سلامة سير <u>العملية</u> (فتح وإغلاق الصمامات بالتعاقب) ✓ التأكد من استكمال <u>دورة</u> التنظيف بشكل كامل ✓ رصد <u>نجاح</u> النتائج بما في ذلك التصريف.	4-7-11-4

8-11-4 الرصد البيئي

يجب وضع برامج رصد بيئي للكشف عن مسببات الأمراض لجميع مناطق الإنتاج التي يتم فيها التعامل مع المنتجات المفتوحة.

المتطلبات	البند
يجب أن يتم إعداد برنامج <u>الرصد البيئي</u> بناءً على المخاطر وأن يشمل : ✓ نظام <u>سحب</u> العينات ✓ تحديد <u>مواقع</u> العينات ✓ <u>معدل إجراء</u> الاختبارات ✓ طرق الفحص (مثل فحص المسحة) ✓ توثيق وتقييم نتائج الفحوصات.	1-8-11-4

المتطلبات

البند

2-8-11-4

- ✓ يجب تعيين حدود ضبط معينة لبرنامج الرصد البيئي.
- ✓ يجب أن توثق الشركة الإجراءات التصحيحية المتبعة عندما تكشف نتائج الرصد عن فشل في الالتزام بحدود الضبط

3-8-11-4

- يجب على الشركة مراجعة برنامج الرصد البيئي على الأقل مرة سنوياً، وفي الحالات التالية:
- ✓ إجراء تغييرات في شروط التصنيع
- ✓ ظهور تطورات جديدة في المعلومات العلمية
- ✓ فشل البرنامج في الكشف عن مشكلة معينة
- ✓ ظهور نتائج سلبية باستمرار

12-4 النفايات/التخلص من النفايات

يجب أن يتم التخلص من النفايات وفق للحد من تراكمها ومخاطر التلوث واجتذاب الآفات.

المتطلبات	البند
لا بد أن يتولى <u>متعهدون مرخصون</u> التخلص من النفايات ويتم الاحتفاظ بالسجلات الدالة على ذلك.	1-12-4
لابد من <u>نظافة حاويات</u> جمع النفايات من أجل تقليل المخاطر، مع مراعاة: ✓ تتيح <u>سهولة</u> الاستخدام والتنظيف ✓ يتم <u>تنظيفها وتطهيرها</u> ✓ أن <u>تفرغ</u> من النفايات بمعدلات مناسبة. ✓ يتم <u>تغطيتها</u>	2-12-4
✓ عند <u>نقل</u> المنتجات <u>الغير مطابقة</u> (تحتوى على <u>العلامات التجارية</u>) إلى <u>طرف ثالث</u> لإعدامها لا بد من أن يكون <u>متخصصاً</u> في التخلص الآمن من المنتجات ، ولا بد من وجود سجلات دالة على ذلك	3-12-4

13-4 إدارة فائض المنتجات والأغذية لتصنيع أعلاف الحيوانات

يجب وضع آليات فعالة للتأكد من سلامة وقانونية المنتجات الثانوية الناتجة عن أنشطة التصنيع الأساسية للموقع.

البند	المتطلبات
1-13-4	يجب <u>إزالة</u> اسم <u>العلامة التجارية</u> تحت سلطة المصنع قبل دخولها سلسلة التوريد
2-13-4	✓ لا بد من <u>موافقة</u> الشركة قبل التصرف في المنتجات غير المطابقة سواء <u>ببيعها</u> للموظفين أو <u>إعطائها</u> للمؤسسات الخيرية أو غيرها ✓ التأكد من أن جميع المنتجات <u>صالحة</u> للاستهلاك
3-13-4	يجب <u>فصل</u> المنتجات الثانوية أو التي تم <u>تخفيض</u> تصنيفها والتي ستتحول إلى <u>أعلاف</u> حيوانية عن <u>النفايات</u>

14-4 مكافحة الآفات

لابد من وجود نظام لمكافحة الآفات وأن تتوافق مع التشريعات السارية بهذا الصدد.

المتطلبات	البند
يجب <u>توثيق</u> حالات <u>انتشار الآفات</u> وضمها إلى برنامج فعال لمكافحة الآفات من أجل القضاء على <u>تفشيها</u> و <u>السيطرة</u> عليها.	1-14-4
✓ يجب على الموقع إما أن: • <u>يتعاقد</u> مع إحدى المؤسسات المختصة • أو <u>يستعين</u> بموظفين مدربين ✓ يتحدد <u>معدل الفحص</u> بناءً على تقييم <u>المخاطر</u> ، ولا بد من <u>توثيقه</u> .	2-14-4
✓ يجب مراجعة <u>تقييم</u> المخاطر في الحالات التالية: • إجراء <u>تغييرات</u> على المباني أو عمليات الإنتاج • حدوث مشكلة <u>كبيرة</u> متعلقة <u>بالآفات</u>.	

المتطلبات	البند
إذا قرر الموقع <u>تحمل مسؤولية</u> مكافحة الآفات، لا بد من إثبات ما يلي: ✓ تنفيذ عمليات مكافحة الآفات على يد <u>موظفين مدربين</u> وأكفاء لديهم: • <u>المعرفة</u> الضرورية لاختيار المواد الكيميائية المناسبة • <u>أساليب</u> العزل الفعالة • <u>يفهمون</u> قيود الاستخدام <u>المتعلقة بالطبيعة</u> البيولوجية للآفات ✓ <u>التزام الموظفين</u> المسؤولين عن تنفيذ أنشطة مكافحة الآفات بأية <u>متطلبات قانونية</u> تتعلق بالتدريب أو الترخيص ✓ <u>إتاحة الموارد الكافية</u> للاستجابة لأية مشكلات تتعلق بالآفات ✓ <u>إتاحة المعلومات</u> الفنية المتخصصة لحين الحاجة إليها ✓ <u>فهم التشريعات</u> الخاصة باستخدام منتجات مكافحة الآفات والامتثال لها ✓ استخدام <u>مخازن مخصصة</u> ومحكمة الغلق <u>لتخزين</u> المبيدات الحشرية.	3-14-4

المتطلبات	البند
يجب الاحتفاظ بسجلات ووثائق عمليات <u>مكافحة الآفات</u>. تتضمن : ✓ خطة <u>محدثة للموقع بأكمله</u> توضح أجهزة مكافحة الآفات وأماكنها ✓ تحديد وحدات <u>الطعوم</u> ✓ تحديد <u>مسؤوليات</u> إدارة الموقع ✓ تفاصيل عن <u>منتجات</u> مكافحة الآفات المستخدمة ✓ تعليمات <u>استخدامها</u> والإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ ✓ أي <u>نشاط</u> ملحوظ للآفات ✓ <u>تفاصيل</u> عمليات مكافحة الآفات التي أُجريت.	4-14-4

البند	المتطلبات
5-14-4	✓ يجب <u>وضع وحدات الطعوم</u> والأجهزة الأخرى لرصد ومراقبة القوارض في <u>أماكن مناسبة</u> ✓ عند <u>معالجة حالات التفشي</u>، يحظر استخدام طعوم القوارض <u>السامة داخل</u> مناطق <u>الإنتاج</u> أو <u>التخزين</u> ✓ يجب <u>تأمين الطعوم</u> السامة في حال <u>الاضطرار</u> إلى استخدامها. ✓ يجب تسجيل ومراجعة أية وحدات طعوم <u>مفقودة</u> و<u>التحقيق</u> في الأمر.
6-14-4	يجب <u>التأكد</u> من <u>وضع</u> أجهزة القضاء على الحشرات أو المصيدة الفرمونية أو أي أجهزة رصد الحشرات في <u>أماكن مناسبة</u>

المتطلبات	البند
يجب أن يتخذ الموقع إجراءات كافية <u>لمنع الطيور</u> من <u>دخول</u> المباني	7-14-4
في حال حدوث ظهور أدلة على <u>نشاط</u> للآفات، يجب اتخاذ <u>تدابير فورية</u> لحماية المنتجات من خطر التلوث.	8-14-4
✓ يجب توثيق جميع <u>عمليات</u> التفتيش ضد الآفات <u>والتوصيات</u> <u>والإجراءات</u> التصحيحية.	9-14-4
✓ يتحمل <u>الموقع</u> مسؤولية تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية	
يجب على <u>خبراء</u> مكافحة الآفات :	10-14-4
✓ إجراء مسح شامل لعمليات مكافحة الآفات بحد أدنى <u>مرة واحدة</u> سنوياً	
✓ مراجعة <u>تدابير</u> مكافحة الآفات <u>القائمة</u> والإجراءات الراهنة	
✓ تقديم <u>توصيات</u> <u>للتغيير</u> إن دعت الحاجة لذلك.	

المتطلبات	البند
✓ يجب <u>تقييم وتحليل</u> نتائج فحوصات مكافحة الآفات بشكل دوري <u>لتحديد الاتجاهات</u> . ✓ يجب استخدام التحليل في <u>تحسين أداء</u> مكافحة الآفات.	11-14-4
✓ يجب أن <u>يفهم الموظفون</u> العلامات الدالة على <u>وجود نشاط</u> للآفات ✓ ضرورة <u>الإبلاغ</u> عن وجود هذا النشاط إلى المسؤول المختص.	12-14-4

15-4 مرافق التخزين

يجب أن تكون مخازن المواد الخام أو مستلزمات التعبئة والتغليف والمنتجات النهائية ملائمة للغرض من استخدامها..

البند	المتطلبات
1-15-4	يجب وضع إجراءات <u>الحفاظ</u> على سلامة وجودة المنتجات <u>أثناء التخزين</u> كما يلي: ✓ <u>التحكم</u> في نقل المنتجات <u>المبردة والمجمدة</u> ✓ <u>فصل</u> المنتجات عند الضرورة <u>لتجنب انتقال التلوث</u> من منتج لآخر ✓ تخزين المواد <u>بارتفاع ملائم</u> عن <u>الأرض</u> وبعيداً عن <u>الجدران</u> ✓ وضع تعليمات محددة <u>لحمل</u> أو <u>رص</u> المنتجات <u>تجنباً</u> للإضرار بها.
2-15-4	يجب <u>تخزين</u> مستلزمات التعبئة والتغليف <u>بعيداً</u> عن غيرها من المواد الخام أو <u>المنتجات النهائية</u> إن <u>أمكن</u>

المتطلبات	البند
✓ عندما يكون <u>ضبط</u> درجة الحرارة <u>ضرورياً</u> يجب أن تكون منطقة التخزين <u>مجهزة للحفاظ</u> على درجات الحرارة <u>المطلوبة</u> ✓ يجب <u>تركيب</u> أجهزة لتسجيل الحرارة <u>بخاصية إنذار مناسبة</u> ✓ أو <u>تأسيس</u> نظام يدوي لتسجيل كل <u>4 ساعات</u> على الأقل.	3-15-4
عند الحاجة لبيئة <u>تخزينية معينة</u>، لا بد من تحديد ظروف <u>التخزين</u> المطلوبة والتحكم فيها <u>بفعالية</u>.	4-15-4
عندما يكون التخزين في <u>الخارج ضرورياً</u>، يجب : ✓ حماية <u>المنتجات</u> من التلوث أو التلف. ✓ فحص سلامة المنتجات <u>قبل</u> إدخالها إلى المصنع.	5-15-4
يجب على الموقع تسهيل <u>دوران</u> مخزون المواد الخام والمنتجات النهائية والتأكد من استخدام المواد <u>بالترتيب السليم</u>	6-15-4

16-4 التوزيع والنقل

يجب التأكد من أن السيارات المستخدمة في نقل المنتجات لا تشكل خطراً على سلامة المنتج.

المتطلبات	البند
يجب تنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة وجودة المنتجات أثناء <u>التحميل والنقل</u>. كما يلي: ✓ ضبط درجة حرارة <u>مناطق أرصفة التحميل</u> ✓ استخدام <u>مداخل مغطاة</u> للتحميل أو التفريغ ✓ <u>فحص</u> الشحنات قبل التحميل.	1-16-4
✓ يجب أن تكون <u>جميع السيارات</u> المستخدمة في نقل المنتجات كما يلي: • <u>نظيفة</u> • خالية من الروائح <u>النافذة</u> • في حالة <u>جيدة</u> ✓ يجب <u>توثيق</u> جميع عمليات الفحص والتفتيش.	2-16-4

المتطلبات	البند
✓ عندما يكون ضبط الحرارة <u>ضرورياً</u>، يجب أن تكون وسائل <u>نقل</u> <u>المنتجات</u> مجهزة بإمكانية <u>الحفاظ</u> على درجات حرارتها كما <u>تفرضها</u> المواصفة ✓ يجب <u>رصد وتسجيل</u> درجات الحرارة.	3-16-4
يجب أن تخضع جميع <u>السيارات</u> لعمليات <u>الصيانة والتنظيف</u>	4-16-4
يجب أن تضع الشركة <u>إجراءات</u> واضحة <u>لنقل</u> المنتجات، وأن تشمل : ✓ أية قيود على نقل منتجات <u>مختلفة</u> في نفس الشحنة ✓ متطلبات <u>أمن</u> المنتجات أثناء عملية النقل خاصة عند <u>ركن</u> السيارة وتركها <u>بدون مراقبة</u> ✓ تعليمات واضحة في حال <u>تعطل</u> السيارة أو تعرضها <u>لحادث</u> أو <u>تعطل</u> <u>نظام التبريد</u>.	5-16-4

المتطلبات	البند
✓ إذا استعانت الشركة <u>بمتعهدين خارجيين</u>، لا بد من توضيح جميع <u>متطلبات</u> هذا البند في العقد. ✓ أن يكون حاصلاً على اعتماد "BRC" <u>للتخزين والتوزيع</u>، أو غيره من برامج الاعتماد التي تعترف بها "مبادرة سلامة الغذاء العالمية".	6-16-4

5-مراقبة المنتج

1-5 تصميم/تطوير المنتج



يجب وضع إجراءات خاصة بتصميم المنتج وتطويره وذلك للمنتجات أو العمليات الجديدة وأية تغييرات للتأكد من إنتاج منتجات آمنة وقانونية.

البند	المتطلبات
1-1-5	يجب أن تقدم الشركة إرشادات واضحة بخصوص <u>أية قيود مفروضة على مساعي تطوير المنتجات</u> من أجل التحكم في احتمالات جلب مخاطر جديدة قد لا تقبلها الشركة نفسها أو العملاء
2-1-5	✓ يجب الحصول على <u>موافقة رسمية من رئيس فريق سلامة الغذاء</u> على جميع المنتجات الجديدة او عند تنفيذ أى تعديلات ✓ وذلك قبل أن يضمن رئيس فريق سلامة الغذاء <u>تقييم جميع المخاطر</u> وتنفيذ إجراءات التحكم الملائمة ✓ يجب الحصول على هذه الموافقات <u>قبل</u> إنتاج المنتج

المتطلبات	البند
يجب إجراء تجارب على <u>معدات الإنتاج</u> للتأكد من قدرتها على إنتاج منتج آمن و بالجودة المطلوبة.	3-1-5
✓ يجب إجراء التجارب الأولية لتحديد <u>فترة صلاحيته المنتج</u> والتي تعكس الظروف المتوقعة له ✓ إذا كانت التجارب الأولية على فترة صلاحية المنتج غير ممكنة قبل إنتاجه، يجب تقديم <u>شرح علمي موثق لأسباب تحديد</u> فترة الصلاحية.	4-1-5

2-5 وصف المنتج



يجب أن يتم إنتاج منتجات تتوافق مع المتطلبات القانونية وأن تقدم معلومات تسهل التعامل مع المنتج وعرضه وتخزينه بشكل آمن

المتطلبات	البند
✓ يجب أن <u>تتوافق</u> المنتجات مع <u>متطلبات الدولة</u> المحددة لبيعها ✓ وأن تقدم <u>الملصقات</u> معلومات تسهل التعامل مع المنتج ✓ يجب وضع آلية للتحقق من صحة <u>محتويات الملصقات</u>	1-2-5
يجب وضع آليات فعالة <u>للتأكد</u> من مراجعة ما يلي: ✓ وصفة <u>تحضير</u> المنتج ✓ المواد <u>الخام</u> ✓ <u>موردي</u> المواد الخام ✓ <u>بلد المنشأ</u> للمواد الخام ✓ <u>التشريعات</u>.	2-2-5

المتطلبات	البند
إذا كان المنتج يقدم <u>معلومات</u> معينة <u>تخدم مجموعة</u> من <u>العملاء</u> مثل : ✓ خاصة <u>بالقيمة الغذائية</u> ✓ <u>انخفاض</u> مستوى السكر لا بد أن تتأكد الشركة من أن <u>تركيبية</u> المنتج <u>تتفق</u> وما تم <u>الإعلان</u> عنه.	3-2-5
إذا كانت <u>المعلومات</u> الموضحة على الملصقات <u>مسؤولية العميل</u> أو <u>طرف ثالث</u> ، وجب على الشركة <u>تقديم</u> معلومات: ✓ تساعد على إعداد <u>الملصقات</u> بدقة ✓ الإبلاغ عن أى <u>تغييرات</u> تؤثر على هذه المعلومات.	4-2-5
عند تقديم <u>تعليمات للطهي</u> ، يجب <u>التحقق</u> منها بشكل تام للتأكد من سلامة المنتج.	5-2-5

3-5 إدارة مسببات الحساسية

متطلبات أساسية



يجب أن يضع الموقع نظاماً لإدارة المواد المسببة للحساسية يقلل من مخاطر تلوث المنتجات بمسببات الحساسية

المتطلبات	البند
يجب أن تجري الشركة <u>تقييماً</u> للمواد الخام من أجل كشف عن <u>احتمال حدوث</u> تلوث المنتجات <u>بمسببات</u> الحساسية	1-3-5
يجب أن تحدد الشركة <u>وتعد قائمة بالمواد</u> الخام التي تحتوي على <u>مسببات الحساسية</u> والتي يتم التعامل معها.	2-3-5

المتطلبات	البند
يجب إجراء <u>تقييم المخاطر</u> لتحديد <u>طرق التلوث</u> يتضمن : ✓ مراعاة الحالة <u>الفيزيائية</u> للمادة المسببة <u>الحساسية</u> ✓ تحديد <u>النقاط</u> المحتملة <u>لانتقال</u> الملوثات ✓ <u>تقييم</u> مخاطر انتقال مسببات الحساسية (من منتج لآخر) ✓ تحديد <u>الضوابط</u> <u>لتقليل</u> مخاطر انتقال الملوثات أو القضاء عليها.	3-3-5
يجب وضع آليات <u>للتأكد</u> من من <u>منع انتقال</u> الملوثات لمنتجات <u>لا</u> <u>تحتوي</u> في الأصل على <u>مسببات</u> الحساسية ، يشمل : ✓ الفصل <u>المادي</u> أو <u>الزمني</u> عند التخزين أو التصنيع أو التعبئة ✓ <u>استخدام ملابس مختلفة</u> عند التعامل مع المواد المسببة للحساسية ✓ استخدام <u>أدوات وأوعية مميزة</u> ومخصصة لها ✓ <u>تنظيم جداول الإنتاج</u> بحيث تقل احتمالات انتقال مسببات الحساسية ✓ وضع أنظمة <u>للحد</u> من <u>حركة الغبار</u> المنقول ✓ القيود <u>المفروضة</u> على الأطعمة التي <u>يحضرها</u> الموظفون.	4-3-5

المتطلبات	البند
عند استخدام <u>مواد غير مطابقة</u> يجب التأكد من انها <u>لا تحتوي</u> في الأصل على <u>مسببات الحساسية</u> .	5-3-5
إذا أشار تقييم المخاطر إلى أنه <u>لا يمكن تجنب انتقال ملوثات الحساسية</u> بين المنتجات بسبب طبيعة عملية التصنيع ، فلا بد من <u>وضع تحذير</u> بذلك على <u>ملصقات</u> المنتج.	6-3-5
قبل الإشارة بأن <u>أحد المنتجات</u> الغذائية <u>مناسب لمن يعانون</u> من الحساسية، يجب أن <u>يتأكد الموقع</u> تماما من ذلك.	7-3-5
✓ يجب وضع إجراءات <u>تنظيف المناطق</u> أو <u>المعدات</u> بحيث تمنع أية احتمالات <u>لانتقال</u> التلوث بمسببات الحساسية من منتج لآخر ✓ يجب <u>التحقق</u> من <u>طرق التنظيف</u> للتأكد من فعاليتها	8-3-5

4-5 مصداقية المنتج من سلسلة التوريد

يجب وضع أنظمة لتقليل مخاطر شراء مواد غذائية خام مضللة أو مغشوشة

المتطلبات	البند
يجب أن تضع الشركة آليات <u>للحصول على المعلومات الخاصة بالتهديدات</u> التي تؤثر على سلسلة التوريد مثل <u>غش</u> أو <u>استبدال</u> للمواد الخام وذلك من خلال: ✓ <u>الاتحادات التجارية</u> ✓ <u>المصادر الحكومية</u> ✓ مراكز مصادر <u>المعلومات</u> الخاصة.	1-4-5

المتطلبات	البند
يجب إجراء تقييم للمخاطر المحتملة <u>للغش</u> أو <u>الاستبدال</u>، يراعي التقييم: ✓ الأدلة <u>السابقة</u> عن الاستبدال أو الغش ✓ العوامل <u>الاقتصادية</u> التي قد <u>تجذب</u> البعض للغش أو الاستبدال ✓ دقة <u>الفحص الروتيني</u> لكشف المواد المغشوشة ✓ <u>طبيعة</u> المادة الخام. يجب <u>تقييم</u> المخاطر بشكل <u>رسمي سنوياً</u>.	2-4-5
إذا ما <u>انكشفت</u> مخاطر <u>غش</u> أو <u>استبدال</u> إحدى المواد الخام، يجب أن تشمل خطة تقييم <u>وضع ضمانات</u> مناسبة <u>للتخفيف</u> من تلك المخاطر.	3-4-5

المتطلبات	البند
عند ظهور <u>مشكلة</u> معينة <u>للمنتج النهائي</u> تتوقف بشكل ما على حالة المادة الخام، يلزم <u>التحقق</u> من حالة كل دفعة من دفعات المادة الخام. تتضمن : ✓ <u>مصدر</u> المواد الخام ✓ <u>حصول</u> الشركة المنتجة على <u>شهادات</u> اعتماد معينة ✓ ممكن ان تكون المنتجات <u>معدلة وراثية</u> ✓ يجب أن <u>تحتفظ</u> المؤسسة <u>بسجلات الشراء</u> وسجلات تتبع المواد الخام وسجلات تعبئة المنتجات النهائية ✓ يجب أن يجري الموقع اختبارات <u>لتوازن الكتلة</u> بحد أدنى مرة كل <u>6 شهور</u>	4-4-5

المتطلبات	البند
إذا كانت هناك <u>متطلبات خاصة</u> <u>بأساليب</u> الإنتاج ، مثل : ✓ <u>الأساليب العضوية</u> ✓ <u>المنتجات الحلال</u> ✓ <u>منتجات الكوشر</u> وجب على الموقع <u>تقديم الأدلة</u> للتحقق من التنفيذ.	5-4-5
✓ يجب <u>توثيق مسار</u> عملية تصنيع المنتجات وتحديد الجوانب التي من المحتمل أن يحدث عندها <u>تلوث</u> أو <u>فقدان</u> لهوية المنتجات. ✓ يجب وضع ضوابط ملائمة للتأكد من صحة التنفيذ.	6-4-5

5-5 تعبئة وتغليف المنتج

يجب أن تكون مستلزمات تعبئة وتغليف المنتج مناسبة للغرض من استخدامها ويتم تخزينها في ظروف تحد من التلوث وتقلل التلف..

المتطلبات	البند
✓ عند <u>شراء مستلزمات</u> التعبئة الأساسية، يجب أن يبلغ المورد بخصائص <u>المنتج النهائي</u> التي تؤثر على <u>ملاءمة</u> مواد التعبئة للمنتج (مثل كونه غنياً بالدهون أو درجة حامضيته). ✓ يجب <u>إتاحة شهادات</u> المطابقة للتأكد من <u>مطابقة</u> مواد التعبئة <u>لتشريعات</u> سلامة الغذاء	1-5-5

المتطلبات	البند
بالنسبة <u>لبطانات تغليف</u> المنتج والتي <u>تلامس</u> مكونات المنتج مباشرة، فلا بد من أن تأتي <u>بالوان مميزة</u> (مختلف عن لون المنتج) وأن تكون <u>مقاومة للتمزق</u> لتجنب حوادث التلوث	2-5-5
ينبغي أن تضع الشركة آلية للتعامل مع <u>تقادم</u> مواد التعبئة والتغليف بما في ذلك <u>الملصقات</u> . ويشمل ذلك: ✓ عدم استخدام مستلزمات التعبئة <u>القديمة</u> عن غير <u>قصد</u> ✓ التحكم في مواد التعبئة <u>القديمة</u> و <u>التخلص</u> منها ✓ وضع إجراءات مناسبة <u>للتخلص</u> من المواد المطبوعة <u>المتقادمة</u> .	3-5-5

6-5 فحص المنتج والفحوصات المخبرية

يجب أن تتم عمليات الفحص والتحليل للتأكد من سلامة وجودة المنتج (سواء بواسطة الشركة أو معاملة خارجية) بالاعتماد على إجراءات ومعايير محددة.

1-6-5 فحص المنتجات واختبارها

البند	المتطلبات
1-1-6-5	✓ يجب <u>وضع برنامج</u> يتضمن الفحوصات <u>الميكروبيولوجية</u> <u>والكيميائية</u> <u>والفيزيائية</u> <u>والحسية</u> . ✓ يجب توثيق <u>طرق</u> الفحص <u>ومعدلات</u> إجراءاته.
2-1-6-5	✓ يجب تسجيل <u>نتائج</u> الفحص بشكل دوري <u>لكشف</u> الاتجاهات. ✓ يجب اتخاذ <u>التدابير</u> المناسبة لمواجهة أية نتائج <u>غير مرضية</u> .
3-1-6-5	يجب أن يتأكد الموقع بشكل مستمر من <u>فترات صلاحية</u> المنتجات. وأن يتضمن التحليل الحسية والفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية

2-6-5 الفحوصات المختبرية

المتطلبات	البند
تسند مهمة إجراء اختبارات <u>الميكروبيولوجية لمختبر خارجي</u> ؛ أما إذا أُجريت <u>داخل الموقع</u> ، فلا بد من أن يكون <u>مبنى المختبر منفصلاً ومغزولاً تماماً</u> عن مناطق الإنتاج والتخزين.	1-2-6-5
إذا كانت <u>المختبرات داخل</u> موقع التصنيع، يجب أن يتحدد موقعها بحيث <u>يتجنب أية مخاطر</u> على سلامة المنتجات. ويتم مراعاة ما يلي: ✓ تصميم وتشغيل أنظمة <u>التصريف والتهوية</u> ✓ تصريحات <u>الدخول</u> للمختبرات ✓ <u>مسارات تحرك</u> موظفي المختبرات ✓ <u>ترتيبات</u> الملابس الواقية ✓ إجراءات <u>الحصول</u> على عينات من المنتجات ✓ التخلص من <u>النفايات</u> المختبرية.	2-2-6-5

المتطلبات	البند
إذا تولت الشركة بنفسها <u>إجراء الفحوصات الضرورية</u> او لمختبرات <u>خارجية</u> ، يجب أن تكون <u>مختبرات الشركة أو المختبرات الخارجية</u> حاصلة على اعتماد مختبري معترف به « <u>ايزو 17025</u> »	3-2-6-5
يجب وضع إجراءات <u>للتأكد</u> من نتائج المختبرات ويجب أن تشمل: ✓ استخدام <u>أساليب فحص معروفة</u> ✓ <u>توثيق</u> وتسجيل إجراءات الفحص ✓ التأكد من <u>مؤهلات</u> الموظفين <u>وتدريباتهم وكفاءتهم</u> ✓ استخدام نظام <u>للتحقق</u> من صحة الاختبارات (اختبار <u>الكفاءة</u> / <u>أوالمقارنة</u>) ✓ استخدام معدات <u>مصانة وسليمة ومعايرة</u> .	4-2-6-5
يجب <u>فهم دلالات</u> نتائج الفحوصات <u>وإتخاذ</u> الإجراءات بناء عليها	5-2-6-5

7-5 إصدار المنتج

يجب أن يتم التأكد من عدم الإفراج عن المنتجات النهائية قبل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

المتطلبات	البند
لا يتم الإفراج عن المنتج النهائي <u>قبل</u> استكمال جميع المعايير	1-7-5

8-5 أغذية الحيوانات الأليفة

يجب التأكد من أن أغذية الحيوانات الأليفة آمنة وملائمة للغرض من استخدامها.

البند	المتطلبات
1-8-5	يجب أن <u>يوصف</u> الموقع أغذية <u>الحيوانات الأليفة</u> (نظام غذائي <u>كامل</u> أو منتج <u>مكمل</u> فقط)
2-8-5	إذا كانت المنتجات تخص <u>فصائل مختلفة</u> ، يجب أن تحدد الشركة <u>إجراءات التعامل مع أية</u> منتجات معاد تدويرها قد <u>تشكل خطراً</u> على الحيوانات <u>غير المستهدفة</u> بالمنتج.

المتطلبات	البند
إذا كانت الشركة تصنع <u>منتجات غذائية للحيوانات</u> تحتوي على مواد <u>طبية</u>، يجب : ✓ تحديد <u>المواد</u> التي تحتوي على مكونات <u>طبية</u> ✓ وضع آليات <u>للتأكد من ضبط التركيزات</u> الصحيحة ✓ وضع إجراءات لمنع <u>تلوث</u> أغذية الحيوانات <u>الخالية</u> من المكونات الطبية مع التي <u>تحتوي</u> على مكونات طبية	3-8-5

6- الرقابة على العملية

1-6 التحكم في العمليات متطلبات أساسية



يجب تشغيل الموقع بناءً على الإجراءات وتعليمات عمل التي تضمن إنتاج منتج يتمتع بخصائص الجودة المرغوبة وضمان سلامة الغذاء.

المتطلبات	البند
يجب وضع مواصفات موثقة <u>للعمليات الأساسية</u> لإنتاج المنتجات للتأكد من سلامتها وجودتها تتضمن: ✓ <u>وصف وكود</u> المنتج – بما في ذلك تحديد <u>مسببات</u> الحساسية ✓ تعليمات <u>الخلط</u> و <u>سرعته</u> و <u>زمنه</u> ✓ زمن <u>التسخين</u> ودرجة <u>الحرارة</u> ✓ زمن <u>التبريد</u> ودرجة <u>الحرارة</u> ✓ تحديد <u>فترة</u> الصلاحية ✓ نقاط التحكم <u>الحرارة</u>	1-1-6

المتطلبات	البند
عندما تكون ضبط المعدات مهمة لسلامة المنتج، يجب ألا تتم إلا من قبل الموظفين المؤهلين، وأن تكون هذه الضوابط محمية.	2-1-6
يجب السيطرة على جميع تدابير الرقابة على التصنيع مثل درجة الحرارة والزمن والضغط والخواص الكيميائية	3-1-6
إذا كانت معايير التصنيع أو جودة تعتمد على أجهزة رقابة ملحقه بخط الإنتاج، يجب توصيل هذه الأجهزة بنظام مناسب للإنذارات.	4-1-6
إذا كان من المحتمل حدوث اختلافات في ظروف التصنيع، يجب التحقق من تطبيق المواصفات بمعدل يحدد بناء على المخاطر (مثل : توزيع الحرارة في الأفران؛ المخازن المبردة).	5-1-6
في حال تعطل المعدات أو انحراف عملية التصنيع يجب تحديد التدابير الواجب إتخاذها للحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها.	6-1-6

2-6 الرقابة على عمليات لصق الإستيكرات وعمليات التعبئة متطلبات أساسية



يجب وضع ضوابط على أنشطة لصق الإستيكرات المنتجات بحيث تضمن التنفيذ بالشكل الصحيح.

البند	المتطلبات
1-2-6	عند <u>تكويد أو طباعة</u> مستلزمات التعبئة <u>خارج</u> خط التجميع: • يجب <u>القيام</u> بها من قبل <u>الموظف المختص</u> • يجب <u>للتأكد</u> من <u>تلقيم</u> ماكينات التعبئة <u>بالإستيكرات</u> الصحيحة.
2-2-6	✓ يجب إجراء <u>فحوصات موثقة</u> لخط الإنتاج <u>قبل</u> البدء في الإنتاج ✓ يجب إجراء <u>فحوصات موثقة</u> عند <u>تغيير</u> المنتج للتأكد من <u>إزالة</u> جميع المنتجات ومستلزمات التعبئة الخاصة بعملية <u>الإنتاج السابقة</u>

المتطلبات	البند
يجب وضع إجراءات للتأكد من <u>تعبئة</u> جميع المنتجات <u>ووضع الأسيتيكرات</u> بشكل <u>صحيح</u>. تتضمن تلك الإجراءات عمليات الفحص التالية: ✓ عند <u>بداية</u> و<u>أثناء</u> وفي <u>نهاية</u> عملية التعبئة ✓ عند <u>تغيير</u> دفعات مستلزمات التعبئة - يجب <u>التحقق</u> أيضا من أية عمليات طبع تتم <u>أثناء</u> التعبئة مثل: ✓ إضافة <u>التاريخ</u> ✓ تفاصيل <u>دفعة</u> المنتج ✓ معلومات <u>الكمية</u> ✓ معلومات <u>السعر</u> ✓ إضافة الرمز الشريطي (<u>الباركود</u>) ✓ اسم <u>بلد المنشأ</u> ✓ <u>معلومات</u> حول <u>مسببات</u> الحساسية.	3-2-6

المتطلبات	البند
عند استخدام أجهزة <u>التحقق الآلية</u> (مثل قارئ الباركود) يجب على الموقع وضع <u>آلية لتشغيل</u> واختبار تلك المعدات للتأكد من <u>قادرتها على رفض المنتجات عندما لا تتوافق معلومات التعبئة مع المواصفات</u>. يجب إجراء اختبار المعدات في الحالات التالية: ✓ <u>بداية ونهاية</u> دورة التعبئة ✓ <u>التعرف</u> على أية منتجات <u>غير مطابقة وحجزها</u> ومنع إصدارها	4-2-6

3-6 الكميات – الرقابة على الوزن والحجم والعدد

يجب على الموقع إقامة نظام للرقابة على الكميات بما يتوافق مع المتطلبات القانونية

المتطلبات	البند
يجب أن <u>تتوافق</u> طريقة فحص الكميات مع متطلبات التشريعات.	1-3-6
عند <u>غياب متطلبات تشريعية</u> تحكم كمية المنتج ، يجب أن يتم التوافق مع <u>متطلبات العمل</u> .	2-3-6
عند استخدام <u>أجهزة إلكترونية</u> ، يجب وضع آلية <u>لتشغيلها واختبارها</u> تتضمن : ✓ <u>مراعاة المتطلبات</u> القانونية إن وجدت ✓ <u>طرق</u> ومعدلات اختبار ✓ <u>تسجيل</u> نتائج الاختبارات.	3-3-6

4-6 المعايرة والتحكم في أجهزة القياس والمراقبة

يجب أن يكون الموقع قادراً على إثبات دقة وموثوقية أجهزة القياس بما يحقق الثقة في نتائج القياس.

البند	المتطلبات
1-4-6	يجب أن يحدد الموقع <u>ويراقب أجهزة القياس المستخدمة لمراقبة نقاط التحكم</u> الحرجة وسلامة الغذاء وجودته. ويجب أن تتضمن على الأقل: ✓ <u>قائمة</u> موثقة للمعدات ومواقعها ✓ <u>الرمز التعريفي</u> للجهاز <u>وتاريخ</u> المعايرة الدورية ✓ اقتصار مهمة إجراء التعديلات على <u>الموظفين المختصين</u> ✓ الحماية من <u>الضرر والتلف وسوء</u> الاستخدام.
2-4-6	يجب <u>فحص</u> جميع أجهزة القياس : ✓ <u>بمعدل</u> محدد ✓ بأسلوب يقوم على <u>معايير</u> وطنية أو دولية معترف. ✓ يجب <u>توثيق</u> النتائج

المتطلبات	البند
✓ يجب معايرة "<u>أجهزة القياس المرجعية</u>" وإرجاعها إلى معايير وطنية أو دولية مُعترف بها مع الاحتفاظ بالسجلات. ✓ يجب أن يوضع في <u>الاعتبار درجة اللايقين</u> عند استخدام المعدات في <u>تقييم الحدود الحرجة</u>.	3-4-6
✓ يجب وضع نظام <u>لتوثيق التدابير الواجب</u> اتخاذها عند اكتشاف أن أجهزة القياس <u>لا تعمل</u> ضمن الحدود الخاصة بها. ✓ يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم <u>عرض</u> المنتجات <u>المتضررة للبيع</u>.	4-4-6

7- شؤون العاملين

1-7 التدريب: مناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها
متطلبات أساسية



يجب أن تتيقن الشركة من أن جميع الموظفين الذين يؤدون أعمالاً تؤثر على سلامة المنتج أو جودته مؤهلون لتنفيذ هذه الأنشطة، وذلك من خلال التدريبات أو الخبرات المهنية أو المؤهلات.

المتطلبات	البند
يجب على <u>جميع الموظفين</u> – تلقي <u>التدريبات اللازمة</u> قبل بدء العمل على المنتجات، والعمل تحت إشراف مناسب.	1-1-7
عند مشاركة الموظفين في أنشطة <u>متعلقة بنقاط التحكم الحرجة</u> ، يجب أن يخوضوا <u>التدريبات وتقييمات الكفاءة</u> الخاصة بذلك.	2-1-7

المتطلبات	البند
يجب أن تعد الشركة <u>برامج تغطي احتياجات التدريب</u> للموظفين تتضمن: ✓ تحديد <u>الكفاءات</u> الضرورية لوظائف <u>معينة</u> ✓ <u>تقديم التدريبات</u> للتأكد من <u>اكتساب</u> الموظفين للكفاءات الضرورية ✓ مراجعة <u>فعالية</u> برامج التدريب.	3-1-7
يجب أن يتلقى جميع <u>الموظفين</u> - <u>تدريبات عامة</u> عن <u>مسببات</u> الحساسية وعن إجراءات التعامل معها.	4-1-7
يجب أن يتلقى الموظفين المختصين <u>تدريبات</u> حول <u>وضع الأستيكرات</u> والتعبئة والتي من شأنها أن تضمن وضع الأستيكر والتعبئة <u>بالطريقة الصحيحة</u>.	5-1-7

البند	المتطلبات
6-1-7	✓ يجب <u>توثيق سجلات التدريبات</u>. ولا بد من أن تتضمن : • اسم <u>المتدرب</u> وتأکید <u>حضوره</u> • <u>تاريخ ومدة</u> التدريب • <u>عنوان</u> أو محتوى <u>الدورة</u> التدريبية • <u>الجهة المقدمة</u> للتدريب ✓ بالنسبة للدورات التدريبية الداخلية: • يجب ذكر <u>إجراءات العمل</u> المستخدمة في التدريب.
7-1-7	يجب أن <u>تراجع</u> الشركة <u>كفاءات</u> موظفيها بشكل <u>روتيني</u>. ويجب أن <u>تقدم</u> <u>التدريبات الضرورية</u> متى دعت الحاجة لذلك.

2-7 النظافة الشخصية: مناطق التعامل مع المواد الخام وإعدادها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها

يجب تطوير معايير النظافة الشخصية في الموقع من أجل تقليل مخاطر تلوث المنتجات من قبل الموظفين والزوار.

البند	المتطلبات
1-2-7	يجب <u>توثيق متطلبات</u> النظافة الشخصية وتعريف الموظفين بها. وتتضمن : ✓ يحظر ارتداء <u>ساعات</u> اليد ✓ يحظر ارتداء <u>المجوهرات</u> باستثناء خاتم الزفاف أو مجوهرات طبية ✓ يحظر ارتداء <u>الأقراط</u> العادية أو البريمة ✓ يجب الحفاظ على قصر ونظافة <u>الأظفار</u> وعدم استخدام <u>طلاء</u> الأظفار ✓ يحظر وضع <u>الأظفار الاصطناعية</u> أو زينة الأظفار البارزة ✓ <u>لا يجب استخدام العطر</u> أو مستحضرات ما بعد الحلاقة بكمية مفرطة

البند	المتطلبات
2-2-7	يجب <u>غسل</u> اليدين عند <u>دخول</u> مناطق الإنتاج <u>وبمعدل</u> يساعد على تقليل التلوث.
3-2-7	✓ يجب <u>تغطية الجروح</u> بضمادات ذات <u>لون مميز</u> يختلف عن لون المنتج وأن تحتوي على <u>شريط معدني</u> يمكن لأجهزة الكشف عن المعادن اكتشافه. ✓ يجب أن <u>يوفر</u> الموقع هذه المستلزمات ويتأكد من <u>استخدامها</u> عند اللزوم. ✓ يجب <u>ارتداء قفازات</u> بالإضافة إلى <u>الضمادات</u> إذا دعت الحاجة لذلك.
4-2-7	يتم اختبار قدرة <u>ماكينة الكشف</u> عن المعادن على <u>اكتشاف الضمادات</u> .
5-2-7	يجب وضع إجراءات للموظفين بهدف <u>التحكم</u> في <u>استخدام وتخزين الأدوية</u> الشخصية.

3-7 الفحوص الطبية

يجب أن تضع الشركة إجراءات للفحص الطبي للتأكد من أن الموظفين لا يشكلون خطراً على المنتجات

المتطلبات

البند

✓ يجب نشر الوعي بين الموظفين حول أعراض العدوى أو الأمراض التي تمنع الشخص من العمل في مناطق الأغذية المفتوحة.
✓ يجب أن يضع المصنع نظام يمكن الموظفين من الإبلاغ عن أية أعراض أو مرض يعانون منه.

1-3-7

يجب على الزوار ملء استمارة صحية تأكد على أنهم لا يعانون من أية أعراض تشكل خطراً على سلامة المنتجات وذلك قبل دخول مناطق الإنتاج.

2-3-7

يجب وضع إجراءات موجهة للموظفين والزوار توضح الإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما كان أي منهم يعاني من مرض معدٍ.

3-3-7

4-7 الملابس الواقية: الموظفون أو الزوار في مناطق الإنتاج

يجب على الموظفين والزوار ارتداء ملابس واقية مناسبة توفرها الشركة نفسها.

البند	المتطلبات
1-4-7	✓ يجب أن توثق الشركة <u>قواعد ارتداء</u> الملابس <u>الواقية</u> ✓ يجب أن يشمل ذلك السياسات المتعلقة بارتداء الملابس الواقية خارج بيئة الإنتاج (مثل <u>خلعها</u> قبل <u>دخول المراحيز</u> و <u>المطاعم</u> ومناطق <u>التدخين</u>).
2-4-7	يجب <u>توفير</u> ملابس <u>واقية</u> : ✓ ذات <u>تصميم</u> ملائم لمنع تلوث المنتجات (لا تحتوي على <u>جيوب خارجية</u> <u>فوق</u> مستوى الخصر ولا <u>أزرار مخططة</u>) ✓ تغطي شعر الرأس <u>بالكامل</u> ✓ تضم <u>قناعاً</u> للحية والشارب.

المتطلبات	البند
✓ يجب إسناد مهمة <u>غسل الملابس الواقية</u> لمتعهد <u>معتمد</u> أو <u>مغسلة داخل الموقع</u> ، يجب أن تعمل المغسلة بطريقة تضمن: • <u>الفصل</u> التام بين الملابس <u>المتسخة</u> و <u>النظيفة</u> • <u>التنظيف التام</u> للملابس الواقية • عند <u>تسليم</u> الملابس النظيفة يتم <u>حمايتها</u> من التلوث (وضعها في <u>أغطية</u>). ✓ <u>قيام الموظف بغسل ملابسه</u> الواقية بنفسه <u>إجراء استثنائي</u> لكنه مقبول وأن يكون ارتداؤها في مناطق المنتجات <u>المغلقة</u> أو <u>منخفضة المخاطر</u>.	3-4-7
يجب <u>تبديل الملابس</u> الواقية <u>بمعدل مناسب</u> بناء على المخاطر.	4-4-7
يجب <u>تبديل</u> القفازات <u>بانتظام</u> ، و تستخدم <u>مرة واحدة</u> ولها لون <u>مميز</u>	5-4-7
عند استخدام <u>قطع</u> من الملابس الواقية <u>لا يمكن غسلها</u> يجب تنظيفها وتعقيمها بمعدل يتلاءم مع طبيعة المخاطر.	6-4-7

8- مناطق الإنتاج عالية المخاطر ومناطق الإنتاج عالية الرعاية ومناطق الإنتاج عالية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة

إذا كان الموقع يصنع منتجات تتطلب منشآت عالية المخاطر أو عالية الرعاية و/ أو عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة يجب تحقيق المتطلبات الخاصة في الأقسام من 1 إلى 7 من المعيار بالإضافة إلى متطلبات الواردة في هذا القسم.

1-8 التخطيط وتسلسل عمليات الإنتاج والعزل في مناطق الإنتاج عالية المخاطر ومناطق الإنتاج عالية الرعاية ومناطق الإنتاج عالية الرعاية للمنتجات القابلة للتخزين في درجات الحرارة المحيطة

يجب أن يكون الموقع قادراً على إثبات أن منشآت الإنتاج والضوابط ملائمة لمنع تلوث المنتجات بالعوامل الممرضة.

المتطلبات	البند
ويجب أن توضح <u>خريطة</u> الموقع المناطق ذات <u>المستويات مختلفة</u> من <u>مخاطر</u> تلوث المنتجات (انظر البند 1.3.4). يجب أن توضح الخريطة: ✓ المناطق <u>عالية المخاطر</u> ✓ المناطق <u>عالية الرعاية</u> ✓ المناطق عالية <u>الرعاية</u> للمنتجات <u>القابلة للتخزين</u> في درجات الحرارة <u>المحيطة</u> ✓ المناطق <u>منخفضة المخاطر</u> ✓ مناطق <u>المنتجات المغلقة</u> ✓ المناطق التي <u>لا تمر</u> بها المنتجات.	1-1-8

البند	المتطلبات
2-1-8	✓ إذا كانت المناطق <u>عالية المخاطر جزءاً</u> من موقع التصنيع، يجب <u>الفصل</u> بينها وبين بقية مناطق الموقع <u>بحواجز مادية</u>. ✓ يجب أن تراعي عملية <u>الفصل مسار المنتج وطبيعة المواد والمعدات والأشخاص</u> وإجراءات التخلص من <u>النفايات وسريان الهواء وجودته</u> وتوفير المرافق والخدمات ✓ يجب <u>تحديد ممارسات معينة</u> لتقليل مخاطر تلوث المنتجات (على سبيل المثال: تعقيم المواد عند الدخول).

المتطلبات	البند
عندما تكون <u>المناطق عالية الرعاية جزءاً من موقع التصنيع</u>، يجب الفصل بينها وبين بقية مناطق الموقع <u>بحواجز مادية</u>. ويجب أن تراعي عملية الفصل <u>مسار المنتج</u> وطبيعة المواد والمعدات والأشخاص وإجراءات التخلص من النفايات وتدفق الهواء وجودته وتوفير المرافق والخدمات إذا لم <u>توجد حواجز مادية</u>، يجب على الموقع إجراء تقييم مخاطر موثق <u>لاستعراض المخاطر المحتملة</u> لانتقال الملوثات، ووضع <u>إجراءات فعالة</u> ومثبتة <u>لحماية المنتجات</u> من التلوث.	3-1-8

البند	المتطلبات
4-1-8	عند الحاجة إلى أفراد <u>مناطق عالية الرعاية</u> للمنتجات القابلة للتخزين في <u>درجات الحرارة المحيطة</u>، لا بد من إجراء تقييم مخاطر موثق لاستعراض مخاطر انتقال التلوث <u>بالعوامل الممرضة</u>. يجب أن يراعي <u>تقييم المخاطر المصادر</u> المحتملة للتلوث بالكائنات الحية الدقيقة، وتشمل تلك المصادر: ✓ <u>المواد الخام والمنتجات</u> ✓ <u>مسارات</u> المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات والمعدات والموظفين والنفايات ✓ <u>سريان</u> الهواء وجودته ✓ توفر <u>المرافق</u> والخدمات ومواقعها يجب وضع آليات فعالة <u>لحماية المنتجات النهائية</u> من التلوث بالكائنات الحية الدقيقة. وقد تتضمن تلك الآليات الفصل أو العزل

2-8 مواد البناء في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية

المتطلبات	البند
عندما تضم المواقع منشآت <u>عالية المخاطر</u> أو <u>منشآت عالية الرعاية</u> ، لا بد من وضع <u>خريطة</u> لنظام <u>الصرف الصحي</u> يوضح اتجاه الصرف بغرض منع تجمع مياه الصرف.	1-2-8
✓ يجب تزويد المناطق <u>عالية المخاطر بالهواء</u> المرشح. ✓ يجب الحفاظ على <u>ضغط جوي إيجابي</u> بالنسبة للمناطق المحيطة.	2-2-8

3-8 الصيانة في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية

المتطلبات	البند
يجب على أعمال <u>الصيانة</u> القائمة في المناطق <u>عالية المخاطر</u> والمناطق <u>عالية</u> الرعاية أن تخصص أدوات <u>ومعدات معينة</u> للاستخدام في تلك المناطق فقط مع الاحتفاظ بها في نفس هذه المناطق.	1-3-8
عند إخراج المعدات من المناطق <u>عالية المخاطر</u> أو المناطق <u>عالية الرعاية</u> ، لا بد للشركة من تقديم آلية <u>مشددة</u> لضمان نظافتها قبل <u>إعادتها مرة أخرى</u>	2-3-8
عند استخدام أجهزة يدوية في المناطق عالية المخاطر أو المناطق عالية الرعاية، يجب أن:	3-3-8
✓ تكون الأجهزة <u>مميّزة</u> ، <u>ومخصصة للاستخدام</u> داخل تلك المنطقة <u>وحدها</u>	
أو	
✓ يتم وضع إجراءات <u>التنظيف</u> للتأكد من أن استخدامها لا <u>يتسبب</u> في تلوث المنتجات.	

4-8 مرافق الموظفين في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية

المتطلبات	البند
عندما تتطلب إحدى عمليات التصنيع دخول إحدى المناطق عالية المخاطر أو المناطق عالية الرعاية، يجب على <u>الموظفين</u> الدخول عبر <u>غرفة تبديل مصممة خصيصاً</u> عند <u>مدخل</u> المنطقة المعنية. يجب أن تشمل على: ✓ <u>تعليمات واضحة</u> لترتيب خطوات التغيير لتجنب تلوث الملابس النظيفة ✓ <u>ملابس واقية</u> مميزة في شكلها أو لونها عن الملابس الأخرى ✓ <u>تحديد واضح لخطوات غسل الأيدي</u> لمنع تلوث الملابس النظيفة (يتم غسل اليدين بعد تغطية الشعر وارتداء الأحذية المخصصة، وقبل الإمساك بالملابس النظيفة) ✓ توفير واستخدام <u>مرافق غسل اليدين</u> والتعقيم قبل دخول المناطق عالية المخاطر / عالية الرعاية ✓ وجود <u>أحذية مخصصة</u> للموقع <u>ويحظر ارتداؤها</u> خارج المصنع	1-4-8

5-8 الخدمة والنظافة في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية

المتطلبات	البند
يجب أن تشمل إجراءات التنظيف البيئي في المناطق <u>عالية المخاطر</u> والمناطق <u>عالية الرعاية</u> ما يلي كحد أدنى: ✓ <u>تحديد</u> مسؤوليات التنظيف ✓ <u>تحديد</u> عدد مرات التنظيف ✓ <u>تحديد</u> الأشياء أو المناطق التي سيتم تنظيفها ✓ <u>تحديد</u> طرق التنظيف بما في ذلك تفكيك المعدات لأغراض التنظيف ✓ <u>المنظفات</u> الكيميائية وتركيزاتها ✓ <u>مواد</u> التنظيف المستخدمة ✓ الاحتفاظ بسجلات عن عمليات <u>التنظيف</u> ومسؤوليات <u>التنظيف</u>	1-5-8

المتطلبات	البند
✓ يجب تحديد <u>الحدود الميكروبيولوجية</u> لممارسات التنظيف المقبولة في مناطق الإنتاج عالية المخاطر والمناطق الرعاية العالية. من خلال : • <u>المظهر المرئي</u> أو <u>تقنيات التلألؤ البيولوجي</u> باستخدام مادة أدينوسين ثلاثي الفوسفات • أو الاختبارات <u>الميكروبيولوجية</u> • أو اختبارات <u>مسببات الحساسية</u> • أو <u>الاختبارات الكيميائية</u> ✓ يجب أن يصيغ الموقع <u>الإجراءات التصحيحية</u> المتبعة إذا ما خرجت نتائج الرصد عن الحدود المقبولة.	2-5-8
يجب <u>تمييز</u> معدات التنظيف الخاصة بالمناطق <u>عالية المخاطر</u> والمناطق <u>عالية الرعاية</u> من حيث المظهر، ويجب أن <u>يقتصر استخدامها</u> على تلك المناطق.	3-5-8

6-8 النفايات/التخلص من النفايات في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية

المتطلبات	البند
يجب تخصيص حاويات <u>نفايات</u> محددة للمناطق <u>عالية</u> <u>المخاطر</u> وحاويات أخرى للمناطق <u>عالية</u> <u>الرعاية</u> وينبغي عدم <u>نقل</u> <u>الحاويات</u> بين مختلف <u>مناطق</u> مخاطر الإنتاج في الموقع.	1-6-8

7-8 الملابس الواقية في المناطق عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية

البند	المتطلبات
1-7-8	يجب إسناد مهمة <u>غسل الملابس الواقية</u> الخاصة بالمناطق <u>عالية المخاطر</u> والمناطق <u>عالية الرعاية</u> لمتعهد <u>معتمد</u> أو مغسلة <u>داخلية</u> في الموقع ، يجب أن تعمل المغسلة بطريقة تضمن: ✓ <u>الفصل</u> التام بين الملابس <u>المتسخة</u> و <u>النظيفة</u> ✓ <u>الفصل</u> التام بين الملابس <u>المخصصة لكل من المناطق</u> عالية المخاطر والمناطق عالية الرعاية والمناطق منخفضة المخاطر. ✓ <u>التنظيف</u> التام للملابس الواقية ✓ عند <u>تسليم الملابس</u> النظيفة يتم حمايتها من التلوث (وضعها في أغطية)
2-7-8	عند <u>إسناد</u> مهمة غسل الملابس الواقية لمتعهد <u>خارجي</u> أو مغسلة داخلية، يجب <u>مراجعة المغسلة</u> إما من قبل الموقع أو من طرف ثالث.
3-7-8	يجب <u>تغيير</u> الملابس الواقية <u>بمعدل</u> يتناسب مع المخاطر، أو يومياً كحد أدنى.

9-متطلبات المنتجات المتداولة

إذا ما قام الموقع بشراء وبيع المنتجات الغذائية وتخزينها في منشآت الموقع لكن دون تصنيعها أو تعبئتها فيه، فإن تلك المنتجات تقع تحت طائلة متطلبات هذا البند (مع تنفيذ جميع من البند 1 إلى 8)

9-1 موافقات مؤسسات تصنيع/تعبئة المنتجات الغذائية المشتراة والرقابة على أدائها

يجب أن تضع الشركة آلية للموافقة على آخر المؤسسات المصنعة أو المعبئة للمنتجات الغذائية المشتراة للتأكد من أن تلك المنتجات آمنة ومصنعة بالتوافق مع أية مواصفات محددة للمنتجات..

المتطلبات	البند
يجب أن تضع الشركة <u>إجراءات موثقة للموافقة</u> على الموردين تعتمد على نتائج تقييم المخاطر ويراعي ما يلي: ✓ <u>طبيعة</u> المنتج والمخاطر المرتبطة به ✓ <u>المتطلبات</u> التي يحددها العميل ✓ <u>المتطلبات</u> القانونية في الدولة التي سيُباع فيها المنتج ✓ <u>المصدر</u> أو بلد المنشأ ✓ <u>احتمالات</u> الاحتيال أو الغش	1-1-9

المتطلبات	البند
يجب أن تضع الشركة آلية لمنح الموافقات الأولية لمصنعي المنتجات. وأن تتضمن ما يلي: ✓ شهادة <u>اعتماد سارية لمعيار BRC</u> أو معيار اعتماد ✓ تنفيذ <u>مراجعة على المورد</u> (الطرف الثاني) والتي يجب أن تتضمن مراجعات سلامة الغذاء إمكانية التتبع وبرنامج الهاسب وممارسات التصنيع السليمة ... عند تولي طرف ثانٍ أو ثالث المراجعة ، يجب : • إثبات <u>كفاءة</u> المراجع • التأكيد على أن <u>نطاق</u> عملية المراجعة قد شمل <u>سلامة الغذاء</u> وإمكانية <u>التتبع</u> وبرنامج <u>الهاسب</u> وممارسات <u>التصنيع السليمة</u> • الحصول على <u>نسخة من تقرير</u> التدقيق الكامل ومراجعته ✓ <u>استخدام استبيان</u> خاص بالموردين. يجب أن يشمل نطاق الاستبيان على سلامة الغذاء وإمكانية التتبع وبرنامج الهاسب وممارسات التصنيع السليمة	2-1-9

المتطلبات	البند
يجب <u>الاحتفاظ بسجلات موثقة</u> عن عملية الموافقة على الجهة المصنعة أو المعبئة بما في ذلك تقارير المراجعة والشهادات الموثقة التي تؤكد سلامة المنتج	3-1-9
✓ يجب وضع <u>آلية للمراجعة المستمرة</u> للجهة المصنعة أو المعبئة بالاعتماد على معايير الأداء المعروفة والتي قد تتضمن <u>الشكاوى</u> أو <u>نتائج فحوصات</u> المنتجات أو <u>رفض العملاء للمنتج</u> ✓ عندما يتم منح الموافقات للموردين بناءً على <u>الاستبيانات</u> ، يجب أن يُعاد إصدارها على الأقل مرة <u>كل 3 سنوات</u>	4-1-9

2-9 المواصفات

يجب توثيق المواصفات أو المعلومات اللازمة لتحقيق المتطلبات القانونية ومساعدة العملاء على استخدام المنتج بشكل آمن، وإتاحتها للعملاء.

البند	المتطلبات
1-2-9	يجب وضع <u>مواصفات لجميع المنتجات</u> . قد تكون في صورة وثيقة مطبوعة أو إلكترونية
2-2-9	✓ يجب أن تسعى الشركة <u>للحصول على موافقة رسمية</u> على المواصفات مع الأطراف المعنية. ✓ <u>إذا لم تحصل عليها</u> يجب أن <u>تثبت</u> أنها قد <u>اتخذت خطوات حقيقية</u> للحصول عليها.
3-2-9	يجب أن تضع الشركات إجراءات قابلة للإثبات <u>للتأكد من تلبية متطلبات العملاء</u> . (مثال : مواصفات الشراء).
4-2-9	يجب أن تجرى <u>مراجعات المواصفات</u> بمعدل كافٍ لضمان حداثة البيانات أو على الأقل <u>مرة كل 3 سنوات</u>

3-9 فحص المنتج والفحوصات المخبرية

يجب أن يعتمد الموقع آلية للتأكد من أن المنتجات المتداولة تطابق مواصفات الشراء

المتطلبات	البند
✓ يجب أن يضع <u>الموقع برنامجاً لسحب العينات</u> أو <u>فحص</u> المنتجات للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشراء	1-3-9
✓ إذا كانت عملية التحقق تستند إلى <u>سحب العينات</u> ، فإن <u>معدل السحب</u> وإجراء عملية التقييم <u>يتوقفان على المخاطر</u> .	
✓ إذا <u>قدم المورد</u> إثباتات على مطابقة المنتج (شهادات مطابقة أو نتائج فحوصات)، لا بد <u>إجراء فحوصات دورية</u> للمراجعة.	2-3-9

المتطلبات	البند
✓ عند قيام <u>المورد</u> بتقديم <u>مزاعم</u> حول المنتجات بما في ذلك <u>المصدر</u> ✓ لا بد من <u>الحصول</u> على <u>إثباتات من المورد</u> للتحقق من تلك <u>المزاعم</u>.	3-3-9
إذا <u>تولت</u> الشركة بنفسها <u>إجراء الفحوصات</u> أو أسندت هذه المهمة لمختبرات خارجية ، يجب أن تكون <u>حاصلة</u> على ايزو 17025	4-3-9
يجب الاحتفاظ <u>بنتائج</u> عمليات الفحص والتفتيش <u>ومراجعتها لكشف الاتجاهات</u>. <u>واتخاذ التدابير</u> المناسبة لمواجهة أية <u>اتجاهات غير مرضية</u>.	5-3-9

4-9 قانونية المنتج

يجب أن تضع الشركة إجراءات للتأكد من أن المنتجات الغذائية المشتراة مطابقة للمواصفات القانونية في الدولة التي سيباع فيها المنتج.

المتطلبات	البند
يجب أن <u>تضع الشركة إجراءات</u> موثقة للتحقق من <u>قانونية</u> المنتجات التي تشتريها. تتضمن تلك الإجراءات : ● <u>معلومات</u> عن المنتجات من خلال الأستيكرات ● <u>مطابقتها</u> لأية متطلبات قانونية ● <u>مطابقتها</u> لمتطلبات الحجم والكمية	1-4-9

5-9 إمكانية التتبع

يجب أن تكون الشركة قادرة على تتبع تاريخ شحنات جميع المنتجات لآخر مصنع سابق، وحتى وصولها إلى عملاء الشركة.

البند	المتطلبات
1-5-9	يجب أن يضع الموقع نظام <u>تتبع لشحنات المنتجات</u> من شأنه أن يحدد <u>آخر جهة مصنعة</u> ، أو آخر جهة تعبئة والاحتفاظ بسجلات توضح هوية كل شحنة.
2-5-9	يجب أن تختبر الشركة <u>فعالية نظام التتبع مرة واحدة سنوياً</u> على الأقل
3-5-9	يجب أن يتضمن اختبار التتبع <u>مطابقة كميات المنتج</u> التي تلقتها الشركة في الدفعة أو الشحنة الواحدة المحددة من المنتج. يجب أن يكون التتبع ممكناً في إطار <u>زمني مدته 4 ساعات</u> (أو <u>يوم واحد</u> إذا كانت المعلومات مطلوبة من <u>أطراف خارجية</u>).