

المواصفة البريطانية

BS 45002-0:2018

نظم إدارة السلامة والصحة المهنية

الجزء 0: إرشادات عامة لتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 45001

بالغة العربية

ترجمة وإعداد:

م. محمد مبارك السمانى

BS 45002-0:2018



منشور معهد المعايير البريطاني (BSI)

نظم إدارة السلامة والصحة المهنية

الجزء 0 : إرشادات عامة لتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 45001

م. محمد مبارك السماني حسن

Eng. Mohamed Mubarak Elsamani Hassan

- ✗ بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
- ✗ مدقق لمواصفات الأيزو (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 Auditor)
- ✗ حاصل علي شهادة الأوشا الأمريكية (OSHA certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة الأيوش البريطانية (IOSH certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة النيبوش البريطانية (NEBOSH certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة إدارة المخاطر الاحترافية (ISO 31000 Risk Management Professional Certificate)
- ✗ حاصل علي شهادة مقيم معتمد لنموذج التميز المؤسسي – المنظمة الاوربية لإدارة الجودة (EFQM Assessor)
- ✗ مدير ومدرّب الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager & Trainer)



+249 123321425



+249 123321425



Mohamed Mubarak Elsamani Hassan



captainsafety1983@gmail.com

المحتويات	رقم الصفحة
تمهيد	3
المقدمة	4
1 المجال	4
2 المراجع القياسية	4
3 المصطلحات والتعاريف	5
4 سياق المنظمة	5
الشكل 1 – دورة (PDCA)	8
5 القيادة ومشاركة العمال	9
6 التخطيط	11
7 الدعم	15
8 التشغيل	18
9 تقييم الأداء	22
الشكل 2 – عملية التدقيق النموذجية	23
10 تقييم الأداء	24
المصادر	27

ملخص الصفحات

تتكون هذه الوثيقة من غلاف أمامي، وغلاف أمامي داخلي، والصفحات من الأول إلى الثاني، والصفحات من 1 إلى 23، وغلاف خلفي داخلي، وغلاف خلفي.

تمهيد (Foreword)

نشر المعلومات (Publishing information)

تم نشر هذا الجزء من BS 45002 بواسطة (BSI Standards Limited)، بموجب ترخيص من مؤسسة المعايير البريطانية، ودخل حيز التنفيذ في 31 مارس 2018. وقد تم إعداده من قبل اللجنة الفنية HS/1، إدارة الصحة والسلامة المهنية. ويمكن الحصول على قائمة المنظمات الممثلة في هذه اللجان بناءً على طلب من سكرتيرها.

الاستبدال (Supersession)

تحل هذه المواصفة القياسية البريطانية، بما في ذلك الأجزاء المكونة لها، محل المواصفة (BS OHSAS 18002:2008) و (BS 18004:2008)، التي تم سحبها.

استخدام هذه الوثيقة (Use of this document)

كدليل، يأخذ هذا الجزء من BS 45002 شكل إرشادات وتوصيات. لا ينبغي أن يتم اقتباسها كما لو كانت مواصفات أو قواعد ممارسة ولا يمكن تقديم مطالبات بالامتثال لها.

الاتفاقيات التقديمية (Presentational conventions)

يتم تقديم الإرشادات الواردة في هذه المواصفة القياسية بالنوع الروماني (أي المستقيم). يتم التعبير عن أي توصيات في الجمل التي يكون فيها الفعل المساعد الرئيسي هو "ينبغي".

يتم تقديم التعليقات والتفسيرات والمواد الإعلامية العامة بخط مائل أصغر، ولا تشكل عنصرًا معياريًا.

عندما يكون للكلمات تهجئات بديلة، يتم استخدام التهجئة المفضلة لقاموس أوكسفورد الإنجليزي الأقصر (على سبيل المثال، "منظمة" "organization" بدلاً من "منظمة" "organisation").

تمت مشاهدة مواقع الويب المشار إليها في هذا المعيار آخر مرة في 1 فبراير 2018.

الاعتبارات التعاقدية والقانونية (Contractual and legal considerations)

لا يهدف هذا المنشور إلى تضمين جميع الأحكام الضرورية للعقد. يتحمل المستخدمون مسؤولية تطبيقه الصحيح.

إن الامتثال للمعيار البريطاني لا يمنح الحصانة من الالتزامات القانونية.

المقدمة (Introduction)

يمكن لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية أن يساعد المنظمة في إدارة السلامة والصحة في مكان العمل للعاملين وغيرهم من الأشخاص المتأثرين بأنشطة المنظمة.

يمكن للمنظمات التي ترغب في تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لأول مرة، أو تحسين أداء السلامة والصحة المهنية بشكل عام، استخدام هذه الوثيقة دون الإشارة المباشرة إلى ISO 45001. تحتاج المنظمات التي ترغب في المطالبة بالامتثال لمتطلبات ISO 45001 إلى الرجوع مباشرة إلى ISO 45001 عند استخدام هذه الوثيقة.

يوفر هذا المعيار البريطاني إطاراً لمساعدة المنظمات على التنفيذ الناجح لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية استناداً إلى ISO 45001، بطريقة تتناسب مع مخاطر السلامة والصحة المحددة للمنظمة. على سبيل المثال، غالباً ما يكون لدى المنظمات التي لديها عمليات أقل تعقيداً و/أو أقل خطورة فكرة جيدة عن المخاطر الرئيسية في مكان العمل سواء كان هناك نظام إدارة موجود أم لا. يوفر ISO 45001 وهذه الإرشادات إطاراً لإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية بطريقة أكثر تنظيماً ولتحديد أي ثغرات تحتاج إلى المعالجة.

يعتمد ISO 45001، مثل معايير نظم الإدارة الأخرى (ISO)، على دورة التخطيط – التنفيذ – التحقق – التحسين (PDCA) ويستخدم التفكير القائم على المخاطر كوسيلة لتحديد المخاطر والفرص في جميع أجزاء الدورة لتحسين الأداء وتقليل النتائج السلبية.

يجب اتباع الإرشادات بطريقة تعكس المخاطر المحددة ومخاطر السلامة والصحة المهنية المرتبطة بها، دون إضافة مستويات غير ضرورية من التعقيد أو التكلفة. وبالمثل، يوصي هذا الإرشاد بأن تقوم المنظمات بإنشاء أو تخزين المعلومات الموثقة فقط إذا كان ذلك ضرورياً للتأسيس والتنفيذ والصيانة الفعالة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، أو إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون. عند النظر في سلسلة التوريد، تحتاج المنظمات إلى ملاحظة أن المنظمات الأصغر و/أو الأقل تعقيداً يمكن أن يكون لديها معلومات موثقة أقل شمولاً ولا تزال تلبى المتطلبات ذات الصلة.

ملاحظة 1 لمزيد من الإرشادات، راجع إرشادات المدير التنفيذي للصحة والسلامة (HSE)، الصحة والسلامة أصبحت بسيطة (<http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/>).

ملاحظة 2 بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن للمنظمات تفويض المسؤولية القانونية للتحكم اليومي في مخاطر السلامة والصحة المهنية حتى لو تم استخدام خبرات أو مشورة أو خدمات طرف ثالث.

1 المجال (Scope)

يصف هذا المعيار البريطاني الغرض من البنود الفردية في ISO 45001 ويوفر إرشادات لمساعدة المؤسسات على تنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية استناداً إلى ISO 45001.

ملحوظة: لا تضيف هذه المواصفة القياسية البريطانية إلى متطلبات المواصفة القياسية ISO 45001 أو تنقص منها أو تعدلها بأي شكل من الأشكال، كما أنها لا تحدد طرقاً إلزامية للتنفيذ.

2 المراجع القياسية (Normative references)

لا توجد مراجع قياسية في هذه الوثيقة.

ملحوظة: يمكن للمنظمات استخدام هذه الوثيقة دون الإشارة المباشرة إلى ISO 45001، ومع ذلك، يجب على المنظمات التي ترغب في المطالبة بالتوافق مع ISO 45001 الرجوع مباشرة إلى ISO 45001 عند استخدام هذه الوثيقة.

3 المصطلحات والتعاريف (Terms and definitions)

ولأغراض هذه الوثيقة، تنطبق المصطلحات والتعريفات الواردة في المواصفة ISO 45001:

ملاحظة 1: هناك عدد من المصطلحات المحددة في ISO 45001، بما في ذلك المصطلحات شائعة الاستخدام. ومع ذلك، عند استخدام ISO 45001، من المهم ملاحظة هذه التعريفات الفنية لضمان عدم وجود سوء فهم في تطبيقها. على سبيل المثال، لا تدرك الشركات الصغيرة دائماً أن مصطلح "منظمة" "organization" يشير إلى الشركات الصغيرة وكذلك الشركات الكبيرة (أو الهيئات العامة والجمعيات الخيرية وما إلى ذلك). يمكن أيضاً استخدام مصطلح منظمة لوصف جزء واحد من العمل، على سبيل المثال: قسم واحد أو موقع واحد – إذا كان هذا هو نطاق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. وبالمثل، يشير مصطلح "الإدارة العليا" "Top Management" إلى من يوجه المنظمة أو يتحكم فيها – صانع (أو صانع) القرار على المستوى الأعلى. من الناحية العملية، يمكن أن تعني الإدارة العليا مالك شركة صغيرة، أو المجلس التنفيذي، أو، في هيكل غير هرمي، كل شخص مشارك في اتخاذ القرارات عالية المستوى.

تجدر الإشارة أيضاً إلى تعريف "العامل" "worker". في ISO 45001، يعتبر العامل شاملاً ويشير إلى كل شخص يعمل تحت سيطرة المنظمة، بما في ذلك أصحاب الأعمال والمجالس التنفيذية وكبار المديرين والمتدربين والمتطوعين وجميع الموظفين والمقاولين.

ويتعلق تعريف القاموس للمشاركة بفعل المشاركة في شيء ما، بينما في تطبيق ISO 45001 يعني المشاركة المحددة في صنع القرار، على سبيل المثال: إجراء تقييم مشترك للمخاطر والموافقة على الإجراءات، والمشاركة في اتخاذ قرار بشأن سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمنظمة.

الملاحظة 2: يمكن العثور على جميع المصطلحات والتعريفات الواردة في ISO 45001 على منصة التصفح عبر الإنترنت الخاصة بـ ISO: (<http://iso.org/obp>).

4 سياق المنظمة (Context of the organization)

تعليق على البند 4

يوفر هذا البند إرشادات حول فهم ماهية المنظمة وما تفعله، وما يمكن أن يؤثر على قدرة المنظمة على إدارة مسؤوليات السلامة والصحة المهنية وتحقيق النتائج المقصودة.

يتضمن ذلك تحديد الأطراف المعنية، إلى جانب احتياجاتهم وتوقعاتهم، مما يساعد في تحديد مجال نظام إدارة المنظمة ووضع العمليات اللازمة لدعمه.

1.4 فهم المنظمة وسياقها (Understanding the organization and its context)

تعتمد كيفية تحديد القضايا المتعلقة بالسياق على حجم و/أو تعقيد المنظمة، على سبيل المثال. يمكن أن يكون لمنظمة متعددة الجنسيات مواقع وأقسام وأنشطة مختلفة، وبالتالي، يجب أن تعكس العمليات المستخدمة لتحديد المشكلات هذا التعقيد. من المرجح أن يكون العمل الذي يقوم به شخص واحد أقل تعقيداً، وبالتالي فإن تقييم القضايا المتعلقة بالسياق يمكن أن يكون أكثر بساطة.

طبيعة المنظمة لا تقل أهمية عن حجمها، على سبيل المثال: يمكن أن تواجه شركة تصنيع المواد الكيميائية المكونة من خمسة أشخاص مشكلات معقدة وتستخدم عمليات متعددة لتحديد لها، في حين أن مصنعاً كبيراً ينتج منتجاً واحداً قد يجد أنه من المناسب مناقشة السياق في اجتماع روتيني.

يجب على المنظمة تحديد جميع القضايا ذات الصلة (أي تلك التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ونتائجها المقصودة) ثم تحديد تلك التي تتطلب مزيداً من الاهتمام (انظر 6.1).

يمكن أن تشمل القضايا الخارجية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- أ. العلاقات مع مقدمي الخدمات الخارجيين مثل المقاولين أو الموردين؛
- ب. التقنيات أو التكنولوجيا الجديدة؛
- ت. الدوافع أو التصورات الرئيسية ذات الصلة بصناعة أو قطاع المنظمة، على سبيل المثال: يمكن أن يؤثر الانتقال من تجارة التجزئة في الشوارع الرئيسية نحو المزيد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت على قضايا الصحة والسلامة المهنية؛
- ث. العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية؛
- ج. التشريعات ذات الصلة؛
- ح. موقع العملية (العمليات)؛
- خ. أي تغييرات على مما ورد أعلاه.

يمكن أن تشمل القضايا الداخلية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- 1) حجم المنظمة وطبيعتها وأنشطتها (على سبيل المثال: ما تفعله أو تصنعه)؛
- 2) طريقة إدارة المنظمة وأهداف عملها؛
- 3) الموارد والمعرفة والكفاءة (مثل رأس المال المالي، أعداد العمال وقدراتهم، التقنيات)؛
- 4) التغييرات المخطط لها أو المتوقعة وكيفية إدارتها.

ملحوظة: هذه القوائم ليست شاملة، ولا تنطبق جميع المشكلات الواردة كأمثلة بالضرورة على كل منظمة.

اعتمادًا على حجم و/أو مدى تعقيد العمليات، قد يكون من المفيد اتباع نهج بسيط مثل طرح أسئلة "ماذا لو" what if. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام أساليب منظمة مثل تحليل (SWOT) (نقاط القوة، الضعف، الفرص والمهددات) أو تحليل (PESTLE) (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التكنولوجي، القانوني، البيئي).

لا يتطلب معيار ISO 45001 عملية رسمية أو إنشاء معلومات موثقة (على سبيل المثال، سجل مكتوب أو إلكتروني لما تم القيام به أو ما هي الاستنتاجات) لإثبات أن القضايا ذات الصلة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية قد تم تحديدها، على الرغم من أن ذلك قد يكون مفيداً. الأمر متروك لكل منظمة لتقرر ما يناسب احتياجاتها.

2.4 فهم احتياجات وتوقعات العمال والأطراف المعنية الأخرى (Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties)

يجب على المنظمة تحديد الأطراف المهمة التي يمكن أن تؤثر أو يمكن أن تتأثر بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. هذه هي الأطراف المهمة "ذات الصلة".

يمكن أن تشمل الأطراف المهمة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- أ. العمال على أي مستوى؛
- ب. الزبائن؛
- ت. السلطات القانونية والتنظيمية؛
- ث. المنظمات الأم؛
- ج. مقدمو الخدمات الخارجيين، بما في ذلك الموردين والمقاولين والمقاولين من الباطن؛
- ح. منظمات العمال (مثل النقابات العمالية) ومنظمات أصحاب العمل؛
- خ. المالكين، المساهمين، العملاء، الزوار؛
- د. شركات التأمين؛
- ذ. المجتمع المحلي؛
- ر. الجمهور العام؛ و
- ز. وسائل الاعلام.

يجب أن تأخذ المنظمة الوقت الكافي لفهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهمة ذات الصلة، وتحديد تلك ذات الصلة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية والتي ينبغي معالجتها.

في بعض الحالات، يمكن أن تتداخل احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة المختلفة مع بعضها البعض ومع احتياجات وتوقعات المنظمة، وبالتالي يمكن النظر فيها معًا، على سبيل المثال: يمكن أن يهتم كل من وسائل الإعلام والمجتمع المحلي بالسلامة حول موقع البناء – فالمسألة هي المهمة، وليس الأطراف المهتمة المختلفة.

3.4 تحديد مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S) (management system)

بمجرد أن تحدد المنظمة قضاياها الخارجية والداخلية (انظر 1.4) وتفهم احتياجات الأطراف المعنية ذات الصلة (انظر 2.4)، ينبغي أن تفكر في ما يجب أن يغطيه نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال: يمكن للمنظمة اختيار تغطية كل ما تغطه على جميع المواقع أو قصره على موقع فعلي واحد.

ينبغي أن يشمل مجال نظام الإدارة جميع الأنشطة الخاضعة لسيطرة وتحكم (أو تأثير) المنظمة والتي يمكن أن تؤثر على أداء السلامة والصحة المهنية.

مثال

التحكم (Control)

إذا كان المتجر يطبق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، فيجب عليه التأكد من تغطية عمليات التسليم والعمليات في غرفة المخزون، بالإضافة إلى الأنشطة على أرضية المتجر.

التأثير (Influence)

قبل إرسال العمال للعمل في موقع خارجي، يجب على المنظمة التعامل مع مشغلي الموقع لضمان مشاركة المعلومات حول:

- أ. مخاطر السلامة والصحة المرتبطة بهذا الموقع والتي يمكن أن تؤثر على العاملين في المنظمة؛ و
- ب. الاحتياجات اللازمة لضمان تنفيذ العمل بأمان ودون مخاطر على الصحة.

بمجرد تحديد المجال، يقتصر مفهوم "المنظمة" "organization" في ISO 45001 وفي هذه المواصفة القياسية البريطانية على ما يغطيه المجال، على سبيل المثال: إذا كان مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يقتصر على فريق أو قسم معين، فإن بقية المنظمة تعتبر الآن مزودًا خارجيًا أو طرفًا مهتمًا آخر.

ينبغي الاحتفاظ بالمجال كمعلومات موثقة، بتنسيق ذي صلة بالمنظمة، على سبيل المثال: مستند إلكتروني أو ورقي، تسجيل صوتي أو فيديو أو تمثيل مرئي.

4.4 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S management system)



ينبغي أن يعكس نظام إدارة السلامة والصحة المهنية سياق المنظمة، على سبيل المثال: أن تكون متناسبة مع حجمها و/أو تعقيدها وأن تتوفر لها الموارد اللازمة.

ينبغي أن يكون نظام إدارة السلامة والصحة المهنية متوائماً ومتكاملاً مع العمليات والأهداف التجارية الأخرى لضمان عدم المساس بأداء السلامة والصحة المهنية لضمان إمكانية تحقيق الأهداف الأخرى، على سبيل المثال: لا ينبغي أن تعني أهداف التسليم العمل بسرعة كبيرة بحيث تؤدي إلى طرق مختصرة للسلامة.

ينبغي على المنظمة تطبيق نهج (PDCA) تجاه نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها، كما هو موضح في الشكل 1.

- أ. التخطيط (Plan) – تحديد ما تريد المنظمة تحقيقه (مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأطراف المعنية والمخاطر والفرص)، ووضع العمليات والموارد اللازمة.
- ب. التنفيذ (Do) – وضع الخطط موضع التنفيذ.
- ت. التحقق (Check) – مراقبة وقياس العمليات والأداء مقابل المتطلبات وما تريد تحقيقه.
- ث. اتخاذ القرار (Act) – اتخاذ الإجراءات بناءً على الدروس المستفادة وتحسين الأداء.

الشكل 1 – دورة (PDCA)



ملحوظة: يتم توفير المزيد من الإرشادات حول دورة (PDCA) فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) (<http://www.hse.gov.uk/managing/plan-do-check-act.htm>).

5 القيادة ومشاركة العمال (Leadership and worker participation)

تعليق على البند 5

يوفر هذا البند إرشادات حول كيفية إظهار القيادة المتعلقة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وضمان مشاركة العمال الكافية في تطويره وتنفيذه وتحسينه.

يتضمن ذلك تطوير سياسة السلامة والصحة المهنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والسلطات لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، والعمليات اللازمة للتشاور ومشاركة العمال.

1.5 القيادة والالتزام (Leadership and commitment)

تعد القيادة والالتزام والدعم النشط من الإدارة العليا أمراً بالغ الأهمية لنجاح نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتحقيق النتائج المرجوة. إذا رأى العمال أن الإدارة العليا تأخذ أداء السلامة والصحة المهنية على محمل الجد، فإن هذا يتدفق عبر المنظمة ويساعد في إنشاء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهنية.

يمكن إظهار القيادة والالتزام من خلال، على سبيل المثال:

- أ. مواومة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية مع أهداف العمل الخاصة بالمنظمة؛
- ب. التأكد من توفر الموارد اللازمة؛
- ت. تشجيع العمال والأطراف المهتمة الأخرى ذات الصلة على المشاركة بنشاط في تحسين أداء السلامة والصحة المهنية؛
- ث. إشراك الجميع في عملية صنع القرار المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي تؤثر عليهم؛
- ج. تعزيز المناقشة المفتوحة حول المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
- ح. ضمان التركيز على التحسين بدلاً من إلقاء اللوم.

يمكن للمنظمة تحسين ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال، على سبيل المثال:

- (1) توفير قيادة واضحة ومتسقة؛
- (2) تعزيز المشاركة الرسمية وغير الرسمية للعمال؛
- (3) التأكد من أن القواعد أو العمليات عملية ومتناسبة مع المخاطر؛
- (4) الاستجابة للحوادث الخطيرة من خلال تطبيق القواعد والضمانات المناسبة بدلاً من فرض التدابير على جميع الأنشطة بغض النظر عن الحاجة؛ و
- (5) مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات طويلة المدى والمتأخرة والخفية، على سبيل المثال. تمديد الوقت بين التعرض للخطر واعتلال الصحة.

2.5 سياسة السلامة والصحة المهنية (OH&S policy)

سياسة السلامة والصحة المهنية هي مجموعة من الالتزامات لتحقيق نتائج إيجابية في مجال السلامة والصحة المهنية.

تقع مسؤولية إنشاء وتنفيذ والحفاظ على سياسة السلامة والصحة المهنية على عاتق الإدارة العليا للمنظمة.

لتلبية متطلبات ISO 45001، ينبغي أن تكون سياسة السلامة والصحة المهنية متاحة كمعلومات موثقة (انظر 5.7).

الممارسة المقبولة بشكل عام هي بيان من صفحة واحدة للمبادئ الأساسية، ومع ذلك، يمكن أيضاً تقديم السياسة كملصق أو صفحة ويب أو أي شيء آخر يلبي احتياجات المنظمة ويتوافق مع المتطلبات القانونية أو غيرها.

ملاحظة: بموجب تشريعات المملكة المتحدة، ليس هناك ما يلزم الشركات التي توظف أقل من خمسة أشخاص بإنشاء سياسة "مكتوبة"؛ ومع ذلك، يحتاج العمال إلى أن يكونوا قادرين على تحديد ماهية السياسة.

عند تطوير سياسة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها، يجب على المنظمة التأكد من أن الالتزامات المتفق عليها تتماشى مع السياسات الأخرى في المنظمة وأن العمال يفهمون التزام المنظمة الشامل تجاه السلامة والصحة المهنية.

وينبغي للسياسة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ. الوضع الحالي للسلامة والصحة المهنية وما تريد المنظمة تحقيقه؛

ب. أهداف عمل أوسع؛ و

ت. فرص لتحسين سلامة وصحة العمال.

ينبغي مراجعة السياسة بشكل دوري للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة ومناسبة للمنظمة. الأمر متروك للمنظمة في عدد المرات التي يتم فيها إجراء هذه المراجعة.

إذا تم إجراء تغييرات، فيجب الإبلاغ عن السياسة المنقحة والمعدلة، حسب الاقتضاء.

3.5 الأدوار التنظيمية، المسؤوليات والسلطات (Organizational roles, responsibilities and authorities)

الإدارة العليا مسؤولة عن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، حتى لو تم تفويض القرارات والعمل اليومي للآخرين. ما الذي يتم تفويضه ولمن ينبغي أن يكون واضحاً ويتم توصيله بشكل فعال حتى يفهم أي شخص متأثر من المسؤول عن ماذا.

4.5 التشاور ومشاركة العمال (Consultation and participation of workers)

يعد إشراك العمال في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والعمليات التي تدعمه مطلباً أساسياً لإدارة السلامة والصحة المهنية الفعالة لأنه يمكن المنظمة من اتخاذ قرارات مستنيرة ويزيد من مشاركة العمال.

يمكن للعمال المشاركين في الأنشطة اليومية وأولئك الأقرب إلى المخاطر تقديم نظرة ثاقبة للمشاكل المحتملة. ومن المرجح أن تكون القرارات المتخذة بالاشتراك مع هؤلاء العمال فعالة. ومع ذلك، لا تحتاج المنظمة إلى إشراك كل عامل في كل قرار، أو التصرف بناءً على كل اقتراح. ينبغي أن يكون التشاور والمشاركة فعالة ومتناسبة، على سبيل المثال: إن شراء مجموعة إسعافات أولية جديدة لا يحتاج إلى استشارة أو مشاركة جميع العاملين.

الأمر متروك للمنظمة لتحديد أفضل طريقة (طرق) لضمان التشاور والمشاركة الفعالة وما إذا كانت بحاجة إلى إنشاء آليات رسمية مثل لجان الصحة والسلامة. وبمجرد تحديد الآليات، من المهم أن يتم منحها الدعم الكامل من الإدارة العليا. التشاور يدور حول استطلاع آراء العمال وأخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار؛ تتعلق المشاركة باتخاذ القرارات المشتركة، على سبيل المثال. التقييم المشترك للمخاطر والاتفاق على الإجراءات، أو تحديد سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمنظمة.

يمكن لمنظمة صغيرة أن تشمل جميع العاملين في المناقشات وصنع القرار. بالنسبة للمنظمات الأكبر حجماً، قد يكون التشاور مع واحد أو أكثر من ممثلي العمال أكثر فعالية من محاولة التشاور مع أعداد كبيرة من العمال مباشرة. وتشمل الآليات الأخرى للتشاور والمشاركة، على سبيل المثال، اجتماعات الفريق المركزة، وورش العمل، واستطلاعات العمال وخطط الاقتراحات.

ينبغي أن تأخذ المنظمة في الاعتبار القضية (القضايا) المحددة التي يتم النظر فيها عند اختيار أفضل طريقة لمعرفة آراء العمال ومقدار الوقت والموارد التي ينبغي تخصيصها للتشاور والمشاركة في موضوع معين. وينبغي إشراك العاملين غير الإداريين ذوي الصلة المتأثرين بهذه القضية في تحديد الآلية الأفضل لضمان معالجة مخاوفهم وتشجيع المشاركة.

يجب على المنظمة التأكد من أن عمليات التشاور ومشاركة العمال تشمل المقاولين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة، على سبيل المثال. المتطوعين أو الأشخاص الذين يعملون في أجزاء من المنظمة لا يغطيها نظام الإدارة ولكنهم يقومون بأعمال تحت سيطرة المنظمة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، التشاور مع المقاولين بشأن قضايا مثل التعامل مع المخاطر التي قد تكون جديدة أو غير مألوفة بالنسبة لهم.

6 التخطيط (Planning)

تعليق على البند 6

يوفر هذا البند إرشادات حول كيفية التخطيط لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك تحديد وتقييم المخاطر والفرص المرتبطة به والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر والفرص.

ويشمل ذلك تحديد المخاطر، وتحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى، أي الالتزامات الأخرى التي تعهدت بها المنظمة، وتحديد أهداف التحسين.

1.6 إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص (Actions to address risks and opportunities)

1.1.6 عام (General)

الغرض العام من التخطيط لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية هو:

أ. لتحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أداء السلامة والصحة المهنية ونظام الإدارة؛

ب. لإدارة هذه المخاطر؛ و

ت. لتحديد أين توجد فرص لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يجب أن يكون التخطيط متناسبًا مع مستوى المخاطر المحددة وأهداف المنظمة ككل، مع الأخذ في الاعتبار سياق المنظمة، بما في ذلك احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة ذات الصلة (انظر [البند 4](#)).

في حين أنه يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة على أداء السلامة والصحة المهنية، فإنه ليس من الضروري الاحتفاظ بمعلومات موثقة مفصلة عن جميع المخاطر. ينبغي أن يكون التركيز على تلك المخاطر التي من المرجح أن تحدث و/أو التي لها التأثير الأكبر وتؤدي إلى المخاطر الأكثر أهمية.

بالنسبة للفرص، يجب التركيز على تلك التي يمكن التصرف بناءً عليها بشكل واقعي، مع إعطاء الأولوية لتلك التي يمكنها تحسين الأداء.

2.1.6 تحديد الأخطار وتقييم المخاطر والفرص (Hazard identification and assessment of risks and opportunities)

1.2.1.6 تحديد الأخطار (Hazard identification)

يساعد تحديد الأخطار المنظمة على التعرف على الأخطار في مكان العمل وفهمها من أجل التخطيط لكيفية القضاء عليها وتقليل المخاطر. يجب أن تحدد العملية المصادر، المواقف (الحالات) أو الظروف المتعلقة بالعمل والتي من المحتمل أن تسبب الإصابة أو اعتلال الصحة.

يجب أن يكون تحديد الأخطار عملية مستمرة، وليس حدثًا منفردًا أو محددًا بزمان. وينبغي أن تأخذ في الاعتبار الأنشطة العادية والتقلبات اليومية (مثل الاختلافات الناجمة عن العطلات أو المرض أو تغيير الموظفين) والتغيرات المخطط لها، مثل أعمال التجديد الرئيسية. يجب أن تنظر العملية إلى الجوانب المادية، بما في ذلك المرافق، المعدات، المواد، وبيئة العمل (الضوء، الضوضاء، درجة الحرارة) والعوامل البشرية، بما في ذلك احتمالية الخطأ البشري.

يمكن أن تختلف طرق تحديد الأخطار، على سبيل المثال: يمكن لأي منظمة أن تبدأ بالبحث في مكان العمل، والنظر في تعليمات الشركات المصنعة، ومراجعة الحوادث/الأحداث الماضية واستشارة العمال.

ويمكن تصنيف الأخطار بعدة طرق، على سبيل المثال:

أ. الفيزيائية (مثل العمل في المرتفعات)،

ب. الكيميائية، البيولوجية (مثل الفيروسات، البكتيريا، النباتات الضارة)؛

ت. النفسية والاجتماعية (مثل التوتر، التمر، التحرش)؛

ث. الفسيولوجية (مثل درجات الحرارة القصوى)؛ و

ج. الميكانيكية و/أو الكهربائية.

يمكن استخدام قوائم الفحص كتذكير بأنواع الأخطار المحتملة، ومع ذلك، فإن قوائم الفحص هذه ليست شاملة أبداً.

ملحوظة: يتم توفير المزيد من الإرشادات حول تحديد الأخطار من قبل إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) (<http://www.hse.gov.uk/risk/identify-the-hazards.htm>).

2.2.1.6 تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية والمخاطر الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system)

يجب على كل منظمة أن تختار الطريقة المناسبة لتقييم المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار وضعها وأنشطتها الخاصة. ومهما كانت الطرق التي يتم اختيارها، ينبغي أن تكون مناسبة في تحقيق التوازن بين مستويات المخاطر مع التفاصيل، التعقيد، الوقت، التكلفة وتوافر البيانات الموثوقة.

يجب على العاملين المشاركين في الأنشطة اليومية أن يشاركوا في تقييم المخاطر حتى يتم اكتساب الفهم الكامل.

تقوم بعض المنظمات بتطوير تقييمات عامة للمخاطر للأنشطة النموذجية التي تجري في المواقع أو المواقع المختلفة. يمكن أن تكون هذه نقطة بداية مفيدة لتطوير تقييمات مخصصة لحالة معينة. ويمكن أن يساعد هذا النهج أيضاً في جعل العملية أكثر كفاءة وتحسين اتساق التقييمات للمهام المماثلة. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر لضمان أن التقييمات العامة تأخذ في الاعتبار بشكل كامل السياقات المختلفة للمواقع أو المواقع (الحالات).

يجب على المنظمة أن تنظر في عواقب التعرض للأخطار على المدى القصير والطويل وكيف يمكن زيادة المخاطر من خلال عوامل أخرى، على سبيل المثال: يمكن أن يمثل التعرض للأبخرة في مكان جيد التهوية خطراً أقل بكثير من نفس التعرض في مكان مغلق، ولكن يمكن زيادة مستوى الخطر بسبب عوامل إضافية مثل درجة الحرارة القصوى أو التعرض لفترة طويلة.

ملاحظة 1: لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات الصحة والسلامة والبيئة بشأن التحكم في المواد الخطرة على الصحة (<http://www.hse.gov.uk/coshh/index.htm>).

يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار المنهجية والمعايير المناسبة لتقييم المخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من المخاطر، على سبيل المثال: تختلف طرق تقييم الإجهاد عن تلك المتعلقة بالتعرض للمواد الكيميائية.

إذا كانت طريقة التقييم تستخدم أوصافاً لتقييم مدى خطورة الضرر أو احتمال حدوثه، فيجب تحديدها بوضوح، على سبيل المثال: هناك حاجة إلى تعريفات واضحة لمصطلحات مثل محتمل (likely) / غير محتمل (unlikely)، طفيف (minor) / كبير (major) / كارثي (catastrophic) لضمان تفسير الناس لها بنفس الطريقة.

وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمخاطر التي تتعرض لها الفئات الحساسة (مثل العاملات الحوامل) والفئات الضعيفة (مثل العمال الشباب والعمال عديمي الخبرة).

ملاحظة 2: لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات الصحة والسلامة والبيئة (<http://www.hse.gov.uk/vulnerable-workers>).

يجب على المنظمة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار المخاطر التي لا تتعلق بشكل مباشر بصحة وسلامة الأشخاص ولكنها تؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية نفسه ويمكن أن يكون لها تأثير على النتائج المقصودة.

تشمل المخاطر التي يتعرض لها نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ما يلي:

- الفشل في تلبية احتياجات وتوقعات الأطراف المهمة ذات الصلة؛
- عدم كفاية التخطيط أو تخصيص الموارد؛
- برنامج التدقيق غير الفعال؛
- سوء التخطيط للخلافة (أو التعاقب) في الأدوار الرئيسية؛ و
- المشاركة الضعيفة من قبل الإدارة العليا.

3.2.1.6 تقييم فرص السلامة والصحة المهنية والفرص الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (Assessment of OH&S opportunities and other opportunities to the OH&S management system)

يمكن أن تشمل فرص تحسين أداء السلامة والصحة المهنية ما يلي:

- أ. النظر في الأخطار والمخاطر عند تخطيط وتصميم منشأة جديدة، شراء المعدات أو إدخال عملية جديدة والتغييرات الأخرى المخطط لها؛
- ب. التخفيف من رتبة العمل أو العمل بمعدل عمل محدد مسبقاً من خلال ضمان تناوب (تدوير) العمال على أنشطة أخرى؛ و
- ت. استخدام التكنولوجيا لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال: أتمتة الأنشطة عالية المخاطر.
- يمكن أن تشمل فرص تحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ما يلي:

- 1) جعل دعم الإدارة العليا لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية أكثر وضوحاً، على سبيل المثال. من خلال وسائل التواصل مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو تسليط الضوء على أداء السلامة والصحة المهنية في خطط العمل الإستراتيجية؛
- 2) تحسين الثقافة التنظيمية ذات الصلة بالسلامة والتدريب؛
- 3) تعزيز عمليات التحقيق في الحوادث؛
- 4) زيادة مشاركة العمال في عملية صنع القرار بشأن السلامة والصحة المهنية؛ و
- 5) التعاون مع المنظمات الأخرى في المنتديات التي تركز على السلامة والصحة المهنية.

3.1.6 تحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (Determination of legal requirements and other requirements)

تعتمد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى للمنظمة على سياقها (انظر [البند 4](#)) ويمكن أن تتغير المتطلبات بمرور الوقت. وهي تشمل المتطلبات المستندة إلى الأخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية المتعلقة بأنشطة المنظمة (انظر [2.1.6](#)) ويمكن أن تشمل:

أ. المتطلبات القانونية، مثل:

- 1) اللوائح وقواعد الممارسة الداعمة للصحة والسلامة والبيئة؛
 - 2) الأوامر الصادرة عن الجهات التنظيمية، على سبيل المثال. إشعار بالتحسين أو الحظر من مفتش الصحة والسلامة والبيئة أو السلطة المحلية؛
 - 3) التصاريح، التراخيص أو أشكال التفويض الأخرى؛ و
- ب. متطلبات أخرى مثل:
- 1) متطلبات المنظمات الأم أو الشركاء، العملاء وشركات التأمين؛
 - 2) اتفاقيات المفاوضة الجماعية؛
 - 3) الالتزام الطوعي بتوجيهات القطاع أو الهيئة التجارية؛
 - 4) الاتفاقيات مع العمال والأطراف المهتمة الأخرى؛
 - 5) الامتثال للمعايير الطوعية، قواعد الممارسة، المواصفات الفنية، المواثيق، وما إلى ذلك؛ و
 - 6) الالتزامات العامة للمنظمة أو المنظمة الأم.

للفاء بجميع المتطلبات، يجب على المنظمة التأكد من إمكانية تحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى وتقييم إمكانية تطبيقها والوصول إليها وإبلاغها وتحديثها، على سبيل المثال: من خلال زيارة المواقع الإلكترونية التنظيمية وتلقي إشعارات القوانين الجديدة، أو من خلال تلقي التحديثات من الاتحادات التجارية.

تتطبق المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات الصلة بالمنظمة على ما يلي:

- 1) الأنشطة؛
- 2) العمليات؛
- 3) المعدات؛
- 4) المواد؛
- 5) العمال؛ و
- 6) الموقع (المواقع)، بما في ذلك المرافق المحددة.

يجب على المنظمة التأكد من أن العاملين المعنيين يعرفون كيفية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى. ليس من الضروري الاحتفاظ بنسخ من المتطلبات؛ فمعرفة كيفية الوصول إليها والقدرة على القيام بذلك عند الحاجة أمر كافٍ.

ملاحظة: للحصول على إرشادات حول المتطلبات القانونية، راجع موقع الويب الخاص بـ HSE (<http://www.hse.gov.uk/managing/legal.htm>). يمكن للهيئات التجارية والمنظمات الأخرى أيضًا تقديم التوجيه.

4.1.6 إجراء التخطيط (Planning action)

يجب على المنظمة التأكد من وجود خطط محددة للقضاء على الأخطار والحد من (تقليل) مخاطر السلامة والصحة المهنية، إما من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو من خلال أنظمة الأعمال الأخرى، على سبيل المثال: إستمرارية الأعمال، إدارة الموارد المالية أو البشرية، أو مجموعة من العمليات.

عندما يتم تحديد الحاجة للسيطرة على (التحكم في) الأخطار، يجب أن يحدد نشاط التخطيط كيفية تنفيذ الضوابط (التحكمات) (انظر [البند 8](#)). يمكن أن تأخذ الضوابط (التحكمات) في بعض الأحيان شكل القياس أو المراقبة (انظر [البند 9](#)). يمكن قياس فعالية الإجراءات المتخذة للسيطرة على (التحكم في) الأخطار من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو من خلال أنظمة الإدارة الأخرى.

2.6 أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها (OH&S objectives and planning to achieve them)

1.2.6 أهداف السلامة والصحة المهنية (OH&S objectives)

يجب على المنظمة وضع أهداف من أجل الحفاظ على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتحسينه وتحقيق التحسين المستمر في أداء السلامة والصحة المهنية.

يجب أن ترتبط الأهداف بمخاطر السلامة والصحة المهنية والفرص ومعايير الأداء التي حددتها المنظمة على أنها ذات أولوية قصوى. ويجب أن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع حجم المنظمة وتعقيدها وطبيعتها، على سبيل المثال: بالنسبة لمنظمة صغيرة و/أو منخفضة المخاطر، قد يكون هدف أو هدفين بسيطين كافيين.

بمجرد تحقيق مستوى من الأداء وعدم إمكانية إجراء المزيد من التحسين، يمكن وضع هدف للحفاظ على هذا المستوى من الأداء حتى يتم تحديد فرص جديدة.

يمكن أن تشمل أنواع الأهداف ما يلي:

- تحقيق قيمة عددية (على سبيل المثال: تقليل حوادث المناولة اليدوية بنسبة 20%)، وزيادة التدريب على السلامة والصحة المهنية بنسبة 20%؛
- القضاء على الأخطار أو إدخال الضوابط (التحكمات) (مثل الحد من الضوضاء)؛
- إدخال مواد أقل خطورة في منتجات محددة؛
- زيادة رضا العمال فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية (على سبيل المثال من خلال العمل بناءً على اقتراحات العمال)؛
- زيادة الوعي أو الكفاءة في أداء مهام العمل بأمان؛ و
- استيفاء المتطلبات القانونية قبل دخولها حيز التنفيذ.

يمكن تقسيم أهداف السلامة والصحة المهنية إلى مهام، اعتمادًا على حجم المنظمة، وتعقيد الهدف والجدول الزمني المقصود.

2.2.6 التخطيط لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية (Planning to achieve OH&S objectives)

عند التخطيط لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية، يجب على المنظمة تحديد ما يلي:

- ما يجب القيام به ومتى؛
- الموارد اللازمة والمطلوبة؛
- من المسؤول؛ و
- كيف سيتم تقييم النتائج.

يجب على المنظمة أن تقرر كيفية توثيق أهداف السلامة والصحة المهنية وكيف تخطط لتحقيقها، على سبيل المثال: يمكنه تطوير خطط مشروع رسمية لأهداف معقدة ذات مهام متعددة أو اختيار إنشاء مخطط انسيابي بسيط أو قائمة نقطية للأهداف البسيطة.

ملحوظة: قد يكون من المفيد في بعض الأحيان الاحتفاظ بالمعلومات حول الخلفية والأسباب وراء أهداف معينة، للمساعدة في المراجعة المستقبلية، ولكن هذا ليس مطلبًا.

7 الدعم (Support)

تعليق على البند 7

يوفر هذا البند إرشادات حول الدعم المطلوب لضمان أن نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية يمكنه العمل بفعالية، بما في ذلك الموارد والكفاءة والتواصل والوعي ومتطلبات المعلومات الموثقة.

1.7 الموارد (Resources)

يجب على المنظمة أن تقرر الموارد اللازمة لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال: المال، الأشخاص، المعدات، المعرفة التنظيمية، وأي قيود، على سبيل المثال: الميزانية، الجداول الزمنية، التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.

2.7 الكفاءة (Competence)

لتحسين أداء الصحة والسلامة المهنية، من المهم أن يفهم كل من المنظمة والعمال الفرديين ما يعنيه أن تكون "ذو كفاءة" وكيف يمكن تحقيق ذلك وإثباته. تشمل الكفاءة القدرة على اكتشاف الأخطار وتقييم المخاطر بالإضافة إلى القدرة على أداء الأنشطة بطريقة تحمي صحة العمال وسلامتهم.

يجب على المنظمة التأكد من تحديد متطلبات الكفاءة، وأن العاملين لديهم الكفاءة ذات الصلة للقيام بأنشطتهم بطريقة آمنة وصحية. وتتألف كفاءة العمال عادة من مزيج من التعليم، التدريب، المهارات، والخبرة، ويمكن إثباتها بطرق مختلفة، بما في ذلك المؤهلات الرسمية.

بالإضافة إلى الفهم العام لمتطلبات الكفاءة، يجب على المنظمة والعاملين فيها تحديد المهام التي تتطلب مستوى معيناً من الكفاءة قبل تنفيذها، على سبيل المثال: اللحام أو الاختبار غير المدمر. قد يكون من الضروري أيضاً أن يكون العمال مؤهلين رسمياً لبعض المهام، على سبيل المثال: قيادة الرافعة الشوكية أو الشاحنات.

عندما لا يفي العامل بمتطلبات الكفاءة، أو لم يعد يستوفيها، ينبغي اتخاذ الإجراء اللازم. يمكن أن تشمل الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. إرشاد العامل؛

ب. توفير التدريب و/أو الإشراف؛

ت. تبسيط العمل أو النشاط بحيث يتم تقليل متطلبات الكفاءة دون المساس بأداء السلامة والصحة المهنية؛ و/أو

ث. إعادة إسناد العمل إلى شخص يتمتع بالكفاءة اللازمة.

يجب على المنظمة تقييم فعالية الإجراءات المتخذة لزيادة الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن للمنظمة أن تسأل العاملين الذين تلقوا التدريب عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم قد حققوا الكفاءة اللازمة للقيام بعملهم أو تقييم كفاءة العامل من خلال لعب الأدوار، مراجعة الأقران أو الإشراف.

عندما يتم تنفيذ العمل من قبل مزود خارجي، يمكن للمنظمة وضع ضوابط إضافية مثل تحديد متطلبات الكفاءة في العقود أو اتفاقيات مستوى الخدمة، أو إجراء عمليات تدقيق للأنشطة التي يتم تنفيذها بالإستعانة بمصادر خارجية أو الوظائف. تكون المنظمة مسؤولة عن تحديد الإجراء الذي سيتم اتخاذه، ويمكن أن يختلف هذا اعتماداً على مدى أهمية الكفاءة في ضمان تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية.

يجب على المنظمة أن تحتفظ بالمعلومات الموثقة المناسبة التي توفر دليلاً على كفاءة العامل، على سبيل المثال: الموارد البشرية الموجودة والمعلومات الأخرى مثل السيرة الذاتية أو سجلات التدريب.

3.7 الوعي (Awareness)

يجب أن يكون كل عامل على دراية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وما يحاول تحقيقه، وكيف يؤثر عليه وكيف يمكن أن تؤثر أفعاله عليه. ويتحقق ذلك عندما يفهم العمال تماماً مسؤولياتهم وسلطاتهم في التصرف، وكيف تساهم أفعالهم في تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية وفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يجب أيضًا توعية العمال بالأخطار ذات الصلة ومخاطر السلامة والصحة المهنية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر عليهم، بما في ذلك تلك التي قد لا تكون مرتبطة بأنشطتهم الفردية، على سبيل المثال: الأخطار الناشئة عن الأنشطة الأخرى التي تجري في مكان قريب. وينبغي أيضًا الإبلاغ عن أي تحقيقات في الحوادث المتعلقة بهذه الأخطار أو المخاطر، أو أي موقف محتمل يمكن أن يؤثر على العمال، إلى جانب أي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لمنع تكرار الحوادث. يعد التواصل المناسب (انظر 4.7) أمرًا أساسيًا لتحقيق المستوى الضروري واللازم من الوعي.

4.7 التواصل (Communication)

1.4.7 عام (General)

الأمر متروك للمنظمة لتقرر كيفية توصيل المعلومات حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى العمال. يجب أن يكون التواصل بصورة مناسبة للجمهور، مع مراعاة التنوع مثل الجنس، اللغة، الثقافة، معرفة القراءة والكتابة والإعاقة.

ينبغي تلبية احتياجات التواصل للعاملين في المناوبات والعاملين عن بعد والعاملين بدوام جزئي، حسب الاقتضاء.

من المهم أيضًا النظر في تعقيد المنظمة لضمان توصيل الرسائل بفعالية عبر المستويات والوظائف المختلفة، على سبيل المثال: في حين أنه في بعض الحالات قد تعمل صفحة على الإنترنت أو البريد الإلكتروني، في حالات أخرى، قد يكون الاجتماع الفردي أو اجتماع الفريق، الملصق، الفيديو أو بطاقة المحفظة سهلة الاستخدام أكثر فعالية.

2.4.7 التواصل الداخلي (Internal communication)

يجب أن يتضمن التواصل داخل المنظمة معلومات تتعلق بـ:

- التزام الإدارة العليا بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (على سبيل المثال، البرامج المنفذة والموارد المخصصة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية)؛
- كيف يمكن للعمال إثارة المخاوف و/أو تقديم الاقتراحات؛
- سياسة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك ما تعنيه على المستوى العملي للعمال؛
- تحديد الأخطار والمخاطر المرتبطة بها (مثل المعلومات حول تدفقات العمليات، المواد المستخدمة، مواصفات المعدات ومراقبة ممارسات العمل) والفرص التي تنوي المنظمة العمل بناءً عليها؛
- أهداف السلامة والصحة المهنية والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء؛
- التقدم المحرز في القضاء على الأخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية (على سبيل المثال، تقارير الحالة التي توضح التقدم المحرز في المشاريع التي تم إنجازها أو هي قيد التنفيذ)؛
- التغيرات التي قد تؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛ و
- التحقيق في الحادث (على سبيل المثال نوع الحوادث التي تحدث، والعوامل التي يمكن أن تساهم في وقوع الحوادث، ونتائج التحقيقات والإجراءات الناتجة).

3.4.7 التواصل الخارجي (External communication)

التواصل مع الأشخاص خارج المنظمة يمكن أن يختلف عن التواصل الداخلي. يجب أن يكون مدى التواصل مرتبطًا بمخاطر السلامة والصحة المهنية التي تواجهها الأطراف الخارجية المعنية مثل المقاولين والزوار الآخرين، بالإضافة إلى المجتمع المحلي وخدمات الطوارئ، مع مراعاة أي متطلبات قانونية ذات صلة ومتطلبات أخرى، على سبيل المثال. الإبلاغ عن الحوادث القانونية.

من المهم تطوير والحفاظ على الترتيبات الخاصة بالتواصل مع المقاولين والزوار الآخرين إلى مكان العمل. ويمكن القيام بذلك بطرق مختلفة، اعتمادًا على ما يجب التواصل بشأنه ومن يجب التواصل معه.

غالبًا ما تُستخدم العقود لتوصيل متطلبات أداء السلامة والصحة المهنية إلى مقدمي الخدمات الخارجيين مثل المقاولين، ولكن يجب على المنظمة أيضًا استخدام أساليب مثل الحث في الموقع لرفع مستوى الوعي لدى العمال الأفراد بشأن الأخطار والمخاطر ذات الصلة، والقواعد والاحتياطات المحلية، أو الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الطوارئ.

بالإضافة إلى توصيل متطلبات الأداء، يجب على المنظمة توصيل العواقب المرتبطة بعدم التوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال. تأثير حادث أو حادث أو إمكانية إلغاء العقد بسبب ضعف أداء السلامة والصحة المهنية.

إذا حدث تغيير في أي شيء يتعلق بالسلامة والصحة المهنية على مدار فترة العمل، فيجب إبلاغ مقدمي الخدمة الخارجيين بذلك في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى التواصل حول متطلبات السلامة والصحة المهنية المحددة للأنشطة التي يتم تنفيذها، يجب أيضاً مراعاة ما يلي عند التواصل مع مقدمي الخدمة الخارجيين:

- أ. الحاجة إلى مواءمة سياسات وعمليات السلامة والصحة المهنية للأطراف المهتمة الخارجية مع تلك الخاصة بالمنظمة والمقاولين الآخرين في موقع العمل؛
- ب. الأداء السابق للسلامة والصحة المهنية والاتجاهات (الترندات) والحوادث؛
- ت. استخدام مقاولين متعددين في موقع العمل؛
- ث. ترتيبات الطوارئ؛
- ج. الحاجة إلى مشاورات إضافية و/أو توفير المهام عالية المخاطر؛
- ح. عمليات التحقيق في الحوادث، والإبلاغ عن المشاكل واتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ و
- خ. ترتيبات التواصل اليومي.

يمكن أن تكون الأدوات مثل العلامات التحذيرية، الملصقات، مقاطع الفيديو، الرسائل الصوتية وسائل فعالة للتواصل مع الزوار العرضيين وغير المتكررين، إلى مكان العمل، على سبيل المثال: الأشخاص الذين يقومون بالتوصيل، الزبائن، أفراد الجمهور.

عند تحديد ما يجب توصيله لهؤلاء الزوار، ينبغي على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار قضايا مثل:

- 1) عمليات وممارسات السلامة والصحة المهنية المحددة ذات الصلة بزيارتهم، على سبيل المثال: ارتداء خوذة صلبة في موقع البناء، أو حماية السمع في بيئة صاخبة؛
- 2) ترتيبات الإخلاء في حالات الطوارئ وإذا كانت هناك تدريبات مخطط لها خلال وقت الزيارة؛
- 3) ضوابط حركة المرور؛ و
- 4) إمكانية الوصول.

يجب على المنظمة التأكد من وجود الترتيبات اللازمة لتلقي وتسجيل والرد على الاتصالات ذات الصلة من الأطراف المعنية الخارجية ولتوفير المعلومات ذات الصلة بطريقة يسهل الوصول إليها وفي الوقت المناسب. يمكن أن يكون تعيين جهات اتصال معينة طريقة فعالة لضمان اتساق الاتصال. يمكن أن يكون هذا مهماً بشكل خاص في حالات الطوارئ التي تتطلب تحديثات منتظمة.

5.7 المعلومات الموثقة (Documented information)

1.5.7 عام (General)

يجب على المنظمات إنشاء والاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المتعلقة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وعملياته إلى الحد الذي يكون ضرورياً لتحقيق الفعالية.

ملاحظة 1: يتم لفت الانتباه إلى المتطلبات القانونية ذات الصلة والمتطلبات الأخرى.

إن وجود سجل ورقي واسع النطاق وحفظ السجلات لا يؤدي في حد ذاته إلى تعزيز الإدارة الجيدة للسلامة والصحة المهنية. ينبغي أن تكون المعلومات الموثقة مبنية على ما هو مطلوب لإدارة السلامة والصحة المهنية بشكل فعال، وليس من أجل مصلحتها الخاصة.

يمكن أن تكون المعلومات الموثقة هي ما يناسب المنظمة والمهمة المطروحة، على سبيل المثال: جداول البيانات الإلكترونية، الملاحظات على الهواتف الذكية، الصور الفوتوغرافية، دفاتر السجلات التقليدية أو تعليمات العمل، مقاطع الفيديو التعليمية عبر الإنترنت. بالنسبة للعديد من المنظمات، فإن مزيجاً من الأنواع المختلفة من المعلومات الموثقة يعمل بشكل جيد.

عندما يكون هناك شرط (متطلب) للحفاظ على المعلومات الموثقة، فهذا يعني الحفاظ عليها محدثة. ويعني شرط (متطلب) الاحتفاظ أنه يجب الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن، دون تغيير، لتوفير سجل. عند العمل إلكترونياً، يمكن أن تكون عناصر التحكم في الإصدار وكلمات المرور طرقاً فعالة لضمان عدم تغيير المعلومات الموثقة دون تصريح.

وبشكل عام، فإن المواصفة ISO 45001 ليست إلزامية بشأن مستوى المعلومات الموثقة المطلوبة. وهذا يختلف من منظمة إلى أخرى، على سبيل المثال: من المرجح أن تكون المعلومات الموثقة اللازمة لمخبر محلي صغير أبسط وأقل شمولاً من تلك المطلوبة من قبل شركة تصنيع قطع غيار السيارات الدولية التي لديها متطلبات زبائن محددة للغاية (قانونية وتنظيمية).

2.5.7 إنشاء والتحديث (Creating and updating)

عندما يكون ذلك ضرورياً لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ينبغي تحديد المعلومات الموثقة ووصفها. وهذا يمكن أن يعني إعطاء شيء ما عنواناً، على سبيل المثال: "قواعد الموقع" على ملصق، رقم مرجعي، على سبيل المثال: "20180101 محضر اجتماع الإدارة"، أو أي شيء آخر يساعد في التعرف عليه بشكل فريد للتأكد من إمكانية العثور على الجزء الصحيح من المعلومات الموثقة. عند إنشاء المعلومات الموثقة، ينبغي مراعاة ما يلي:

- أ. الترجمة إلى لغات أخرى؛
- ب. إصدارات البرامج؛
- ت. سواء كان متوافقاً مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية؛ و
- ث. إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال: الإصدارات الصوتية من النص.

3.5.7 ضبط (التحكم في) المعلومات الموثقة (Control of documented information)

بعد اتخاذ قرار بشأن المعلومات الموثقة اللازمة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، يجب على المنظمة التأكد من أنها متاحة لجميع العاملين ذوي الصلة على جميع المستويات والوظائف بالإضافة إلى أي أطراف خارجية مهتمة ذات صلة. يمكن تقديم نفس المعلومات الموثقة بتنسيقات مختلفة لمستخدمين مختلفين، ومع ذلك، ينبغي وضع ضوابط (تحكمات) لضمان استخدامها على النحو المنشود، على سبيل المثال: لا يمكن تغيير البيانات دون إذن ويتم الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.

8 التشغيل (Operation)

تعليق على البند 8

يوفر هذا البند إرشادات بشأن التخطيط التشغيلي والرقابة اللازمة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ويتضمن القضاء على الأخطار وتقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية، إدارة التغيير، التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها بالإضافة إلى إرشادات بشأن المشتريات والمقاولين والاستعانة بمصادر خارجية.

1.8 التخطيط التشغيلي والتحكم (Operational planning and control)

1.1.8 عام (General)

يجب إنشاء عمليات لتمكين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من تحقيق النتائج المرجوة منه وينبغي التحكم في هذه العمليات. تتضمن أمثلة العمليات المطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الخاصة بما يلي:

- أ. التشاور ومشاركة العمال؛
- ب. تحديد الأخطار وتقييم المخاطر؛
- ت. تحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى والامتثال لها؛
- ث. التواصل؛
- ج. إدارة التغيير؛
- ح. الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها؛ و
- خ. المراقبة، القياس، التحليل وتقييم الأداء.

ويمكن أن تشمل الضوابط (التحكمات) والمعايير المتعلقة بتلك العمليات، على سبيل المثال:

- (1) التوثيق وأنظمة العمل التفصيلية؛
- (2) مواصفات شراء السلع والخدمات؛
- (3) ضمان الامتثال للوائح وتعليمات الشركات المصنعة؛
- (4) التحقق من كفاءة العمال ورفعها؛
- (5) برامج الصيانة والتفتيش، مثل التدبير المنزلي الروتيني (routine housekeeping)؛
- (6) المراقبة الصحية، تصاريح العمل؛ و
- (7) تكييف العمل مع العمال، على سبيل المثال، إجراء تعديلات معقولة للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتصميم المناسب لأماكن العمل، وما إلى ذلك.

عند تخطيط وتطوير الضوابط (التحكمات) التشغيلية، ينبغي إعطاء الأولوية لخيارات التحكم ذات الموثوقية الأعلى في الوقاية من الإصابات واعتلال الصحة المرتبطة بالعمل.

يجب أن تأخذ الضوابط (التحكمات) في الاعتبار كلاً من العمليات الحالية وأي عمليات جديدة يتم إدخالها لتحقيق أهداف المنظمة.

2.1.8 القضاء على الأخطار وتقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية (Eliminating hazards and reducing OH&S risks)

تتم إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية عادة باستخدام نظام يسمى التسلسل الهرمي للضوابط (hierarchy of controls). يوفر التسلسل الهرمي للضوابط دليلاً منظماً للتخلص من الأخطار وتقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية أو التحكم فيها. تكون كل خطوة أقل فعالية من الخطوة التي سبقتها، على الرغم من أنه يمكن في كثير من الأحيان الجمع بين عدة خطوات لتقليل المخاطر بشكل فعال إلى مستوى منخفض بقدر الإمكان بشكل معقول.

عند تحديد ما هو ممكن عملياً بشكل معقول، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والخيارات التكنولوجية، جنباً إلى جنب مع المتطلبات المالية والتشغيلية والتجارية.

توضح الأمثلة التالية إجراءات التحكم التي يمكن تنفيذها على كل مستوى:

- أ. إزالة (أو القضاء على) المخاطر: إزالة المخاطر بالكامل، على سبيل المثال من خلال إعادة تصميم مكان العمل أو تغيير العملية؛
- ب. الاستبدال: إذا لم يكن بالإمكان إزالة خطورة ما، يتم استبدال الخطير بما هو غير خطير أو الأقل خطورة؛ على سبيل المثال، استخدام الطلاء المائي بدلاً من الطلاء المعتمد على المذيبات، أو شراء مواد البناء المقطعة مسبقاً بدلاً من القطع في الموقع؛
- ت. الضوابط الهندسية / إعادة تنظيم العمل: إذا لم يكن من الممكن إزالة الخطورة بالكامل أو استبداله بشيء أقل ضرراً، فيمكن إجراء تغييرات عملية لتقليل المخاطر، على سبيل المثال الحواجز الواقية حول الآلات أو أنظمة تهوية العادم المحلية، توفير الفصل المادي للمشاة والمركبات، أجهزة الإنذار، تغيير ساعات العمل، والحد من تأثير الأنشطة الرتيبة من خلال تناوب العمال؛
- ث. الضوابط الإدارية / التدريب: على سبيل المثال. علامات السلامة، باستخدام تعليمات التشغيل القياسية، تعليمات الطوارئ، التدريب على التعامل اليدوي أو التعرف على أعراض الإجهاد؛ و
- ج. معدات الحماية الشخصية: مثل الخوذات الصلبة، أحذية السلامة، أدوات حماية السمع.

وينبغي فحص إجراءات التحكم، حسب الضرورة، للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود ومعرفة ما إذا كان من الممكن تنفيذ أي طرق أفضل للسيطرة على المخاطر. ومن المهم أيضاً التحقق بانتظام من أن أي معدات تستخدم كعنصر تحكم تعمل بشكل صحيح، على سبيل المثال الحواجز الواقية حول الآلات، مفاتيح الفصل الداخلية، أجهزة إنذار الحريق، رشاشات الحريق، أجهزة مراقبة أول أكسيد الكربون.

وينبغي أيضاً تقييم الضوابط الإدارية، على سبيل المثال، المشي على الأرض للتحقق من اتباع العمال لتعليمات العمل، والتشاور مع العمال للتأكد من عدم قيام أي شخص بالعمل لساعات طويلة أو تخطي فترات الراحة.

3.1.8 إدارة التغيير (Management of change)

يجب على المنظمة التخطيط للتغييرات والتأكد من توفر الموارد الكافية للتأكد من أن التغييرات لا تؤدي إلى أخطار جديدة وغير متوقعة (انظر 4.1.6) أو تزيد من مخاطر السلامة والصحة المهنية. كما تمنح التغييرات المخططة المنظمات الفرصة لتنفيذ فرص التحسينات (انظر 2.1.6).

4.1.8 الشراء (Procurement)**1.4.1.8 عام (General)**

يجب استخدام عمليات الشراء للتحكم في الأخطار المحتملة وتقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية المرتبطة بشيء يتم تقديمه في مكان العمل، مثل المنتجات، المواد الخام، المواد المستخدمة أثناء الإنتاج، المعدات الجديدة، الخدمات، وما إلى ذلك. قبل الاستخدام، يجب على المنظمة التحقق من أن ما تم شراؤه مناسب وأن أي أخطار ذات صلة أو مخاطر السلامة والصحة المهنية في مستوى مقبول. على سبيل المثال، يمكن للمنظمة أن تضع عملية للتحقق مما يلي:

- أ. يتم تسليم المعدات وفقاً للمواصفات واختبارها لضمان عملها على النحو المقصود؛
- ب. تعمل المنشآت كما تم تصميمها؛
- ت. يتم تسليم المواد وفقاً لمواصفاتها؛ و
- ث. توافر متطلبات الاستخدام، الاحتياطات أو تدابير الحماية الأخرى ويتم إبلاغها للعمال وغيرهم ممن قد يتأثرون.

2.4.1.8 المقاولون (Contractors)

ينبغي على المنظمة تفويض السلطة إلى الأشخاص الأكثر قدرة على تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك، عند الضرورة، المقاولين ذوي المعرفة والمهارات والأساليب والوسائل المتخصصة. ومع ذلك، ينبغي على المنظمات أن تلاحظ أن هذا التفويض لا يلغي مسؤولية المنظمة عن صحة وسلامة العاملين لديها.

يمكن للعقود التي تحدد بوضوح مسؤوليات جميع المعنيين أن تساعد المنظمات على إدارة أنشطة المقاولين بشكل فعال. يمكن أن تكون آليات منح العقود أو معايير التأهيل المسبق التي تأخذ في الاعتبار الأداء السابق للسلامة والصحة المهنية، التدريب على السلامة، أو قرارات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى متطلبات العقد المباشرة، مفيدة.

يمكن أن تختلف كيفية إدارة المنظمة لعلاقات متنوعة ومعقدة مع المقاولين، اعتماداً على طبيعة ومدى الخدمات المقدمة والأخطار والمخاطر المرتبطة بها. عند تحديد كيفية التنسيق، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل:

- أ. الإبلاغ عن الأخطار بينها وبين مقاوليها؛
- ب. التحكم في وصول العمال إلى المناطق والأنشطة الخطرة؛
- ت. الإبلاغ عن إصابات المقاول أو الطرف المهتمة و/أو إعتلال الصحة؛ و
- ث. عمليات متابعة في حالات الطوارئ.

3.4.1.8 الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)

عندما تقوم إحدى المنظمات بالاستعانة بمصادر خارجية للقيام بأنشطة، مثل إعداد الفواتير، الطباعة، التدقيق الداخلي، اللحام، الجلفنة، الطلاء بالكروم، الطلاء بالرش، بدلاً من تنفيذها داخلياً، فإنها لا تزال تحتفظ بالمسؤولية عن مخاطر السلامة والصحة المهنية والتأكد من وجود الضوابط (التحكمات) المناسبة.

الوظيفة أو العملية التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية هي تلك التي:

- أ. جزء لا يتجزأ من عمل المنظمة؛
- ب. تقع ضمن مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛ و
- ت. ينظر إليها من قبل الأطراف المهتمة على أنها تتم من قبل المنظمة نفسها.

يجب تحديد نوع ودرجة التحكم الذي سيتم تطبيقه على الوظائف والعمليات الخارجية ضمن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وينبغي على المنظمة وضع التحكيمات المناسبة للتأكد من أن المزود الخارجي يفهم ما هو مطلوب ولطمأنة المنظمة بأنه يتم تنفيذها بطريقة مقبولة.

يمكن أن تشمل التحكيمات أشياء مثل المتطلبات التعاقدية، التدريب، عمليات التفقيش وتقييم المخاطر.

2.8 الإستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها (Emergency preparedness and response)

ينبغي على المنظمة تحديد حالات الطوارئ المحتملة والتخطيط لاستجابتها بما يتناسب مع المخاطر. يجب أن تركز المنظمة على تدابير التحكم الاستباقية (مثل القضاء على مصادر الاشتعال)، بالإضافة إلى ضوابط (تحكيمات) المخاطر التفاعلية (مثل معدات مكافحة الحرائق والإخلاء).

عند التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، ينبغي على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الأطراف المهتمة ذات الصلة، مثل العمال، الزوار، خدمات الطوارئ والجيران. ينبغي أن تخضع حالات الطوارئ المحددة لمراجعة منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لأي تغييرات على العمليات أو أنظمة العمل (انظر 3.1.8).

عند التخطيط، ينبغي على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار حالات الطوارئ المماثلة السابقة ونتائج أي تحقيق مرتبط بها بالإضافة إلى الاعتبارات العامة لوضعها الخاص، بما في ذلك:

- أ. أعداد ومواقع العمال وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا؛
- ب. مدى توفر خدمات الطوارئ المحلية وتفصيل أي ترتيبات للاستجابة لحالات الطوارئ؛ و
- ت. كفاءة العمال واحتياجات الأشخاص الضعفاء.

ينبغي توفير خطط الطوارئ لجميع العمال، الزوار، والمقاولين، بما في ذلك النسخ الفردية للعمال ذوي الأدوار والمسؤوليات المحددة. ينبغي على المنظمات التأكد من أن الخطط في مواقع يمكن الوصول إليها وفي وسائط مختلفة، على سبيل المثال، النسخ المادية مثل الملصقات أو التعليمات المطبوعة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك النسخ الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها عن بُعد.

يجب أن تصف خطط الطوارئ الأدوار والمسؤوليات والسلطات لأولئك الذين لديهم واجبات محددة، والتي يتم تحديدها حسب الدور الوظيفي، وليس بالاسم.

وينبغي تقديم التوجيهات بشأن ما يعتبر حالة طوارئ، ومن لديه سلطة إعلان حالة الطوارئ، وكيفية إبلاغها إلى العمال والأطراف المهتمة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك خدمات الطوارئ.

يجب أن تحتوي التعليمات على الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الطوارئ من قبل المتضررين، بما في ذلك كيفية إطلاق الإنذار وطلب المساعدة، إجراءات الإخلاء، ومواقع الأماكن الآمنة، نقاط عزل المرافق، معدات الطوارئ، خطط الموقع الحديثة ومن لديه دور الطوارئ.

ينبغي لكل عامل لديه أدوار ومسؤوليات محددة للاستجابة لحالات الطوارئ أن يكون مؤهلاً للوفاء بها. يمكن تدريب عدد من العمال للقيام بدور مراقب الطوارئ بهدف أنه في حالة حدوث حالة طوارئ، يتولى أحد العمال دور قائد الفريق بدعم من العمال المدربين الآخرين.

ينبغي وضع مركز التحكم في مكان من غير المرجح أن يتأثر بحالة طوارئ كبيرة، على سبيل المثال، حريق كبير، انفجار أو إطلاق مادة خطرة.

إذا كان مستوى المخاطر الذي تم تحديده كبيراً، فقد يكون من المفيد هيكلة فريق الاستجابة على ثلاثة مستويات؛ المستوى الأعلى الذي يتعامل مع التحكم الاستراتيجي، والثاني الذي يتعامل مع التحكم التشغيلي والثالث مع مسائل التحكم في موقع الطوارئ.

ينبغي وضع معدات وإمدادات الاستجابة للطوارئ في أماكن آمنة ويسهل الوصول إليها، ومحمية من التلف. وينبغي أن تخضع المعدات لإختبارات دورية منتظمة للتأكد من أنها تعمل. ينبغي على الأشخاص المعيّنين لاستخدام معدات الطوارئ أن يحصلوا على تدريب تنشيطي منتظم.

هناك حاجة إلى اختبار دوري لخطط الطوارئ للتأكد من أن المنظمة والعاملين فيها، وعند الضرورة، خدمات الطوارئ يمكنها الاستجابة بشكل مناسب لحالة الطوارئ. بالنسبة لمنظمة صغيرة، ومنخفضة المخاطر، قد يكون هذا مجرد تدريب دوري على الإخلاء من الحرائق.

ومن الضروري أن يشارك الأشخاص الذين لديهم أدوار ومسؤوليات محددة بشكل كامل في الاختبار، حيث يمكن استخدام نتائج تحديد أي أوجه قصور، وبالتالي تصحيحها.

يجب الاحتفاظ بنتائج الاختبار وأي إجراءات تصحيحية كمعلومات موثقة. وينبغي مراجعة هذه المعلومات مع مخططي الاختبار والمشاركين لمشاركة التغذية الراجعة والملاحظات والتوصيات لمزيد من التحسين.

ملاحظة: لمزيد من الإرشادات حول إدارة حالات الطوارئ، راجع إرشادات هيئة الصحة والسلامة التنفيذية، إجراءات الطوارئ (<http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm>)

9 تقييم الأداء (Performance evaluation)

تعليق على البند 9

يوفر هذا البند إرشادات حول تقييم أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. يتم تقديم الإرشادات فيما يتعلق بما يجب مراقبته، قياسه وتحليله، بما في ذلك المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى، إلى جانب الترتيبات الخاصة بالتدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة.

1.9 المراقبة، القياس، التحليل وتقييم الأداء (Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation)

1.1.9 عام (General)

لا يُطلب من المنظمات مراقبة أو قياس كل شيء. يجب أن تكون العمليات التي يتم تنفيذها مفيدة ومناسبة لما يتم تقييمه ومتناسبة مع مستوى المخاطر المعنية، على سبيل المثال، يعد التحقق بشكل روتيني من وجود واقيات الماكينة في مكانها وفعاليتها في حماية العمال من الأذى أمراً مهماً، في حين أن الاختبار الكهربائي السنوي لمروحة المكتب ليس كذلك عادةً، ويمكن استبداله بفحص بصري.

2.1.9 تقييم الامتثال (الالتزام) (Evaluation of compliance)

يتم تحديد ما يجب على المنظمة الالتزام به على وجه التحديد من خلال سياقها ومجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (انظر [البند 4](#) و [البند 6](#)).

ينبغي للمنظمة تحديد أولويات الإجراءات بناءً على مستويات الامتثال المحددة وأي مجالات محددة لعدم المطابقة، على وجه التحديد، عندما لا تمتثل (تلتزم) المنظمة للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى.

ملاحظة: يعد الامتثال القانوني هو الحد الأدنى من المعايير لتحديد فعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

2.9 التدقيق الداخلي (Internal audit)

1.2.9 عام (General)

تعد عمليات التدقيق الداخلي وسيلة فعالة للتحقق من أداء المنظمة.

وينبغي تنفيذها لتوفير معلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، لضمان تنفيذ الترتيبات المخطط لها والحفاظ على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بشكل فعال.

2.2.9 برنامج التدقيق الداخلي (Internal audit programme)

ينبغي أن تكون عمليات التدقيق الداخلي ذات صلة بما يؤثر بشكل ملموس على أداء السلامة والصحة المهنية في المنظمة وكيفية تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن عمليات التدقيق مراجعة سجلات الحوادث والأحداث، والتحقيقات اللاحقة، والتأكد من أن الإجراءات التصحيحية المخططة تم اتخاذها (تنفيذها) وأنها تعمل على النحو المنشود.

ينبغي التخطيط للتدقيق وتنفيذه من قبل أشخاص يفهمون ما يقومون بتدقيقه.


ملاحظة: انظر الشكل 2 للتعرف على عملية التدقيق النموذجية.


تعتمد طريقة إجراء التدقيق وعدد مرات تنفيذه ومن يقوم به على حجم وتعقيد المنظمة وأنشطتها. لا يلزم أن يكون العاملون مدققين محترفين أو حاصلين على مؤهل تدقيق رسمي؛ ومع ذلك، يجب أن يستوفوا متطلبات الكفاءة التي حددتها المنظمة وأن يحصلوا على الإرشاد والتدريب المناسبين إذا لزم الأمر.

من الناحية المثالية، ينبغي أن يقوم بإجراء عمليات التدقيق عمال لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات أو الأنشطة التي يتم تدقيقها لضمان تنفيذها بموضوعية قدر الإمكان وأن تكون النتائج غير متحيزة. في المنظمات الصغيرة، ليس من الممكن دائماً القيام بذلك ومن المقبول أن يقوم شخص ما بتدقيق عمله بنفسه، على الرغم من أنه يجب بذل كل جهد ممكن لإزالة التحيز وتشجيع الموضوعية. تكون عمليات التدقيق أكثر فعالية في المنظمة التي تتمتع بثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهنية وتتمثل أهداف التدقيق في تحديد مجالات التحسين بدلاً من إلقاء اللوم على عدم المطابقة.

يجب على المنظمة التأكد من الاحتفاظ بجميع عناصر التدقيق (مثل جدول التخطيط، المجال والمعايير، أسماء المدققين، النتائج، عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة أو أي نتائج أخرى مثل خطط التحسين) كمعلومات موثقة. يمكن أن يكون ذلك بتنسيق مناسب للمنظمة، سواء كان ذلك في شكل خطط وتقارير تدقيق رسمية أو تنسيقات أقل تقليدية، مثل جداول البيانات المخزنة أو رسائل البريد الإلكتروني. من المهم أن تكون جميع المعلومات متاحة للأطراف ذات الصلة.

الشكل 2 – عملية التدقيق النموذجية





3.9 مراجعة الإدارة (Management review)

ينبغي أن تتوصل مراجعة الإدارة إلى استنتاج بشأن استمرار ملاءمة وفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وأن تتضمن أي قرارات ضرورية تتعلق بما يلي:

- (1) أي حاجة لإجراء تغييرات على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛
 - (2) فرص التحسين المستمر؛
 - (3) الاحتياجات من الموارد؛
 - (4) الإجراءات الأخرى اللازمة، بما في ذلك تحسين التكامل مع العمليات التجارية الأخرى؛
 - (5) الآثار المترتبة على التوجه الاستراتيجي للمنظمة.
- ينبغي إبلاغ المخرجات ذات الصلة بمراجعة الإدارة إلى العمال، وممثلهم عند الاقتضاء (انظر [1.4.7](#)).
ينبغي للمنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على مراجعة الإدارة.

10 تقييم الأداء (Performance evaluation)

تعليق على البند 10

يوفر هذا البند إرشادات حول إجراء تحسينات على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المهنية، بما في ذلك إرشادات حول كيفية التعامل مع الحوادث وعدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق التحسين المستمر على المدى الطويل.

1.10 عام (General)

ينبغي على المنظمة تحديد فرص التحسين وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

2.10 الحوادث وعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية (Incident, nonconformity and corrective action)

ينبغي للمنظمات أن يكون لديها عمليات جاهزة للإبلاغ عن الحوادث وحالات عدم المطابقة الأخرى والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها والتعامل مع عواقبها.

ينبغي التحقيق في الحوادث، بما في ذلك الحوادث الوشيكة (التي كادت تقع)، بحيث يمكن منع عدم الإبلاغ عنها أو تكرارها أو تصعيدها إلى حوادث أكثر خطورة.

عندما يؤثر أحد العاملين مشكلة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أو يتم الإشارة إليها من خلال المراقبة، أو اتجاهات الغياب المرضي، أو التقارير الطبية، فيجب التعامل مع الموقف كحادث والتحقيق فيه وفقًا لذلك.

تتضمن أمثلة الحوادث وعدم المطابقة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. الحوادث: الأحداث الوشيكة (التي كادت أن تؤدي إلى وقوع حادث) المتعلقة بالعمل، الإصابات واعتلال الصحة، التعرض للأخطار الصحية، الأمراض المهنية، تلف الممتلكات والمعدات التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر السلامة والصحة المهنية، حوادث المرور؛ و

ب. حالات عدم المطابقة: عدم عمل المعدات الوقائية (معدات الحماية) بشكل صحيح، الفشل في تطبيق المتطلبات القانونية، عدم اتباع الإجراءات المقررة (المنصوص عليها).

الهدف من التحقيق في الحوادث هو تحديد ما حدث، ولماذا حدث، وما الذي يمكن القيام به لمنع حدوثه مرة أخرى. وهذا لا يعني النظر في الأسباب المباشرة فحسب، بل أيضًا في الأسباب الأساسية أو الجذرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه الأسباب. عند تحديد السبب (الأسباب)، يجب على المنظمة التأكد من أن التحليل يركز على الوقاية وليس على اللوم أو العقاب.

تقريبًا جميع الحوادث لها أسباب متعددة. ويمكن أن ترتبط هذه الأسباب بمجموعة من العوامل، بما في ذلك السلوك البشري، أنواع المهام والعمليات، المعدات، الكفاءة أو إدارة المنظمة. وينبغي للتحقيق أن يحدد جميع المجالات التي تحتاج إلى تحسين، بما في ذلك التحسينات التي يمكن القيام بها لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة.

تتضمن أمثلة الإجراءات التصحيحية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. الصعود أو الارتقاء بالتسلسل الهرمي للضوابط (لعناصر التحكم) (انظر [2.1.8](#))؛

ب. إعادة تصميم، تعديل أو استبدال المعدات أو الأدوات؛

ت. تحسين العمليات أو تنفيذ إجراءات محددة؛

ث. تحسين كفاءة العمال و/أو طريقة تنظيم العمل؛ و

ج. التغييرات في معدات الحماية الشخصية واستخدامها.

يجب أن يتناسب مستوى التحقيق مع عواقب السلامة والصحة المحتملة للحدث. وينبغي الإبلاغ عن الحادث وتسجيله داخليًا، وعند الاقتضاء، الإبلاغ عنه خارجيًا إلى السلطات المختصة.

ملاحظة: للحصول على إرشادات إضافية حول كيفية إعداد تقرير وفقًا للوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والأحداث الخطيرة (RIDDOR)، راجع إرشادات إرشادات الصحة والسلامة والبيئة (HSE guidance) (<http://www.hse.gov.uk/riddor/report.htm>)

من الممارسات الجيدة أن يتم الإبلاغ داخليًا عن الحوادث البسيطة / الحوادث الوشيكة والتحقيق فيها، لمنع تكرارها أو أن تصبح الحوادث المماثلة أكثر خطورة. إن التحقيق في مثل هذه الحوادث والتصرف بشأنها في الوقت المناسب وبطريقة شفافة يمكن أن يساعد في بناء ثقافة الثقة والتعاون بين العمال على مختلف المستويات.

حيثما كان ذلك ممكنًا، ينبغي أن يقود التحقيق شخص مستقل عن الأنشطة التي يتم التحقيق فيها، وينبغي أن يشمل التحقيق العامل أو ممثل العامل (ممثلاً عنه).

وينبغي توصيل التوصيات إلى جميع الذين قد يستفيدون من الدروس. ومن الممارسات الجيدة تنفيذ التوصيات في أسرع وقت ممكن، كإشارة واضحة إلى اهتمام الإدارة بالسلامة والصحة المهنية. ينبغي على الإدارة العليا دائمًا مراجعة تقارير التحقيق في الحوادث المهمة وحالات عدم المطابقة.

3.10 التحسين المستمر (Continual improvement)

يجب إثبات التحسين المستمر في ملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. وينبغي أن يركز هذا التحسين على تعزيز أداء السلامة والصحة المهنية والثقافة التي تدعم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. يمكن تحقيق التحسين المستمر من خلال اتباع نهج تدريجي (خطوة بخطوة) لتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وأداء السلامة والصحة المهنية بمرور الوقت وكذلك من خلال الابتكار. تتضمن الأمثلة:

- أ. إدخال وتنفيذ الممارسات الجيدة المقبولة والمقارنة المعيارية لتحسين العمليات وتقليل المخاطر؛
- ب. تنفيذ الاقتراحات والتوصيات المقدمة من العمال والأطراف المهتمة الأخرى؛ و
- ت. تطبيق التكنولوجيا والمواد الجديدة، وما إلى ذلك.

المصادر (Bibliography)**منشورات المواصفات (Standards publications)**

بالنسبة للمراجع المؤرخة، ينطبق الإصدار المذكور فقط. بالنسبة للمراجع غير المؤرخة، ينطبق أحدث إصدار من الوثيقة المشار إليها (بما في ذلك أي تعديلات).

المواصفة القياسية الدولية (ISO 45001:2018)، أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام



bsi.