

بنك أسئلة تدريب التوعية بمتطلبات الأيزو 45001 لسنة 2018

1. ماهي أهم قياسات بيئة العمل ؟ ماهو البند من المواصفة الدال عليها ؟ ماهو القانون / القرار الحكومي الدال عليها ؟
 - وطأة حرارية (حرارة ورطوبة) و شدة إستضاءة و ضوضاء و إهتزازات و نسبة الأتربة
 - البند 6.1 و البند 6.1.3 و البند 9.1 و البند 9.1.2
 - مادة 4 قرار 126 لسنة 2003
2. ماهو عدد المتطلبات في مواصفة الأيزو 45001 لسنة 2018 ؟ كيف عرفتها ؟ أعطي مثال ؟

عدد المتطلبات 264 متطلب

عرفتها من كلمة " يجب أو تحدد " = " Shall " قبل المتطلب

مثال : البند 4.1 فهم المنظمة وسياقها : **تحدد** (يجب أن تحدد) المنظمة القضايا الخارجية والداخلية
3. ماهو الغرض من عملية التوثيق و مالبند الدال عليه من المواصفة ؟

الغرض من عملية التوثيق هو **إشتمال الوثائق (الإجراءات و السجلات و الوثائق) علي المعلومات الموثقة المطلوبة بهذه المواصفة و المعلومات الموثقة التي تحددتها الشركة** بإعتبارها ضرورية لفعالية نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية و بذلك يكون **التوثيق هو أساس التطبيق** .

البند الدال هو : 7.5 المعلومات الموثقة
4. في هرم (مثلث) الحوادث كم تبلغ النسبة بين الحوادث الوشيكة و الحادثة المميتة الخطيرة وفقاً للعالم ؟

"فرانك بيرد Bird " سنة 1966 ؟ و ماهي أهم بنود المواصفة المتعلقة بذلك ؟

قاعدة الهرم 600 حادثة وشيكة الحوادث Near Miss و قمة الهرم : حادثة واحدة مميتة (حالة وفاة)

البند : 10.2 : الحوادث و عدم المطابقة و الإجراءات التصحيحية

البند 5.4 : التشاور و مشاركة العاملين.
5. ماهو تعريف نظام التأريض ؟ و مالبند الدال علي ذلك بالمواصفة و المتطلبات القانونية ؟

التأريض هو : إلكترو (نحاس) في الأرض موصل به جميع الأجزاء المعدنية في المعدات أو الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية لحماية مستخدم المعدة أو الجهاز و تفريغ أي تسريب كهربائي.

أهم البنود الدالة علي ذلك : 6.1 إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص و البند 8.1.2 القضاء على عوامل الخطورة (Hazard) والحد من مخاطر (Risk) السلامة والصحة المهنية .

مادة 32 قرار وزاري 211 لسنة 2003 تابع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الكتاب الخامس : السلامة و الصحة المهنية .
6. منظمة الأيزو العالمية – اللجنة الفنية 283 المسؤولة عن مواصفة نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية تطلب بعمل صورة توضيحية لأهم المخاطر قبل تطبيق المواصفة وبعدها . أذكر 3 مخاطر ؟

مخاطر كهربائية

مخاطر سلبية : عدم إرتداء معدات الوقاية : خوذة و جوارتي

مخاطر العمل علي ارتفاع و عدم إرتداء حزام الحماية

مخاطر إنسكابات Spills مما يؤدي للسقوط

مخاطر إرجونوميكس (المخاطر الإنسانية – الملائمة المهنية) Ergonomics بالأعمال المكتبية و العمل علي سلم .

7. ماهو ترتيب التسلسل الهرمي للمخاطر ؟ و ماهو رقم البند الدال علي ذلك ؟
الإزالة – الاستبدال – الضوابط الهندسية – الضوابط الإدارية – معدات الوقاية الشخصية PPEs
البند : 8.1.2 و البند 10.2
8. ماهو الفرق بين الأوضاع الغير آمنة و التصرفات (السلوكيات) الغير آمنة ؟ و ماهو أهم البنود الدالة علي ذلك ؟
*الأوضاع (الظروف) غير الآمنة : مخاطر بيئية في مكان العمل على العمال والتي ربما تم تحديدها أو لم يتم تحديدها مثل الظروف البيولوجية والكيميائية والكهربائية والبيئية والميكانيكية والفيزيائية
*التصرفات (الأفعال) غير الآمنة : هي تجاهل العاملين لمعايير السلامة المحددة أو سياسات الشركة بالسلامة و الصحة المهنية أو متطلبات الأيزو 45001 لسنة 2018.
* أهم البنود : البند 10 الحوادث و عدم المطابقة و الإجراءات التصحيحية و البند 7.3 التوعية و 7.2 الجدارة (الكفاءة) و البند 5.4 و البند 7.4
9. ماهو الكود المصري للحريق ؟ و ماهو البند الدال علي ضرورة تطبيقه ؟ و مالجهة الحكومية التي تفتش عليه ؟
تهدف منظومة الكود المصري (306) لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت لأقصى حد ممكن وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية لأدنى حد ممكن في حالة وقوع حرائق بالمنشآت.
يصدر من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وفقاً الي : قرار جمهوري رقم 63 لسنة 2005 ويتكون الكود من 4 أجزاء.
• هو أساس تفتيش الحماية المدنية (الدفاع المدني)
10. ما هو تحليل المخاطر في العمل؟ و ماهو البند الدال علي ذلك ؟
هو آلية تركز على خطوات العمل كطريقة لتعريف المخاطر قبل ان تحدث وعلى العلاقة بين العامل والعمل والأدوات والمكونات التي يستخدمها في العمل وأيضا البيئة المحيطة به بعد أن يتم تعريف المخاطر غير المسيطر عليها يجب أن تتخذ للخطوات اللازمة لمنعها أو الحد منها إلى مستوى مقبول.
البند : 6.1 .
11. ماهي أداة التحليل الرباعي (سوات SWOT) ؟ و ماهو البند الدال عليها ؟
هو تحليل مصادر القوة و الضعف بالشركة و تسمى العوامل الداخلية و تحليل مصادر الفرص و التهديدات علي الشركة و تسمى العوامل الخارجية و البند هو 4.1 : فهم المنظمة و سياقها
12. ما هي المخاطر الثانوية؟ و ماهو البند الدال علي ذلك ؟
المخاطر الناجمة عن استراتيجية أخرى للاستجابة للمخاطر.
البند 6.1
13. لماذا تعتبر مهمات /معدات الوقاية الشخصية الملاذ الأخير أو الاختيار الأخير في التسلسل الهرمي في التحكم في المخاطر ؟ (أذكر 3 نقاط فقط) و ماهو البند الدال علي ذلك ؟
__ لا تزيل الخطر
__ تحمي من يرتديها فقط

__ يبقى مرتديها معرضاً للخطر
__ استخدامها الصحيح يعتمد علي من يرتديها
__ ربما لا تفرض الادارة ارتدائها __ ربما تؤدي الي الثقة الزائده عند ارتدائها او الاحساس الخاطئ بالسلامة)
الاعتقاد بانها كافية للحماية من الخطر)
__ ربما ان تكون غير مناسبة لنوع الخطر او ارتدائها بشكل غير صحيح
__ لن تكون فعالة وموفرة للحماية اذا كانت مقاسها غير مناسب او اذا استخدمت وهي تالفه او اذا لم يتم صيانتها بشكل مناسب
__ من المتطلبات القانونيه و متطلبات الأيزو 45001 لسنة 2018 البند (8.1.2) ان نبدأ بالعناصر الاخرى من متطلبات التحكم الهرمي في المخاطر.

• البند 8.1.2 و البند 10.2

14. ماهي العوازل الأربعة التي يجب أن تأخذها في إعتبارك أثناء تقييم المخاطر ؟ و ماالبند الدال علي ذلك ؟
عند تقييم المخاطر يجب ان تأخذ في إعتبارك : البند 6.1
1. أنه يجب مراعاة عدم العاملين المعرضين للخطر (أو هل المكان ليس به عاملين في الأوقات العادية)
2. وعدد مرات تنفيذ النشاط (تكرارية النشاط)
3. ومدى انتشار الخطر مثل: هل التهديد نفسه موجود في أجزاء/فروع/أقسام/إدارات/ مواقع أخرى من الشركة
4. هل حدثت حوادث سابقة من هذا المخاطر .

15. ماهي الإستراتيجيات الأربعة للتعامل مع المخاطر ؟ هل هناك مواصفة متخصصة للمخاطر ؟

1. تجنب المخاطر تماماً: تغيير الماكينات – تغيير المواد الكيميائية المستخدمة
 2. قبول المخاطر لكن مع التأكد من فعالية إجراءات السيطرة الحالية
 3. نقل المخاطر : إسناد الخطر لطرف آخر أو التعاقد مع طرف خارجي : مثل التأمين
 4. تقليل شدة (تأثير) المخاطر / تقليل احتمالية حدوث المخاطر
- نعم مواصفة الأيزو الإرشادية 31000 لسنة 2018

16. ما الفرق بين الإستعداد للطوارئ و الإستجابة للطوارئ ؟ و ماهو البند الدال علي ذلك ؟

- الإستعداد للطوارئ : التدابير والإجراءات المتخذة مسبقاً للتخفيف من آثار الأحداث المدمرة المحتملة (الأزمات / الكوارث) = تخطيط و توثيق و تدريب
الإستجابة للطوارئ : هي المرحلة الفورية في أعقاب حدث و تتألف من السيطرة و الحد من مدى حالة الطوارئ و تقليل المزيد من الضرر = تنفيذ عملي
أهم بند : البند 8.2 و البند 7.5

17. ماهي أهم أخطاء الشركات عند توثيق سياسة السلامة و الصحة المهنية للشركة ؟ ماهو البند الدال عليها ؟

- عدم توقيع الإدارة العليا : مدير عام – رئيس مجلس الإدارة
- عدم ذكر أنها إطار عمل لأهداف السلامة
- عدم ذكر التحسين المستمر بنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية
- عدم وضعها علي موقع الشركة الإلكتروني
- عدم توعية كل العاملين بها

• البند 5.2



18. ماذا يعني إختصار الأهداف الذكية SMART Objectives ؟ و ماهو البند الدال علي ذلك ؟ و من أول من ذكرها ؟

Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time bound

محدد – قابل للقياس – قابل للتحقيق – ذو صلة (له علاقة بسياسة الشركة و باقي أهداف الشركة الإستراتيجية) – و مقيد بزمن.

البند : 6.2 أهداف السلامة والصحة المهنية و التخطيط لتحقيقها

أول مرة ذكرت في عدد نوفمبر 1981 من مجلة مراجعة الإدارة على ورقة علمية لـ جورج دوران.

19. أذكر باختصار فقط 4 متطلبات في البند 7.3 التوعية ؟

توعية كل العاملين بالآتي :-

1. سياسات و أهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
2. مساهم العاملين في فعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية و تشمل فوائد تحسين النظام
3. الآثار المترتبة عن العواقب المحتملة لعدم مطابقتها لمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
4. حوادث ونتائج التحقيق ذات الصلة بهم
5. المخاطر والمخاطر والحوادث الخاصة بالسلامة المهنية المحددة لها
6. القدرة على إزالة أنفسهم من مواقف العمل التي يعتبرونها خطراً وشيكاً وخطراً على حياتهم أو صحتهم

20. أذكر 4 معايير فقط في عملية إختيار المقاولين (شركات تقديم الخدمات) ؟ و ما أهم نموذج (سجل) للتعامل مع

المقاولين ؟ و ما أهم البنود التي ذكر بها المقاولين ؟

1. سياسة السلامة الخاصة بالمقاول
 2. سابقة الأعمال و سمعته الطيبة مع عملائه السابقين بدون حوادث / مشاكل
 3. الإطلاع علي سجل الإحصائيات (الأمراض المهنية و الأمراض المزمنة التي يقدمها لمكتب السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة القوى العاملة) و سؤاله عن الغرامات إن وجدت و أسبابها .
 4. إثبات تدريب الموظفين و العاملين لديه علي السلامة والصحة المهنية و إطفاء الحريق و الإسعافات الأولية
 5. إثبات وجود معدات الوقاية الشخصية للعاملين لديه
- * أهم نماذج للتعامل معه هي : سجل التأهيل المسبق للمقاولين – إستبيان أسئلة يرسله قسم المشتريات للمقاول قبل التعامل معه و نموذج محضر الاجتماع مع المقاول و نموذج تحليل مخاطر المقاولين و نموذج تعهد المقاول بمراعاة تطبيق سياسة الشركة و تعليماته بمجال السلامة والصحة المهنية .
- * أهم البنود المتعلقة بالمقاولين : بند 8.1.4.2 - المقاولين

21. كيف يمكن لشركك ان تقوم بالرصد (المراقبة الفعالة) ؟ إذكر البند الدال علي ذلك بالمواصفة ؟

1. المراجعة الداخلية علي نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
2. التفتيش علي مكان العمل و جولة الأوضاع الآمنة
3. و مراقبة التصرفات الغير آمنة من الكاميرات
3. عمل إستبيانات / أسئلة و إرسالها الي الأقسام و الإدارات ثم مناقشتها معهم
4. المقارنة المرجعية Benchmarking مع صناعات و شركات مشابهة و متابعة الإعلام فيما يخص حوادث السلامة والصحة المهنية
5. تقييم ثقافة السلامة والصحة المهنية بسؤال العاملين

البند هو : 9.1

إحدى وسائل مشاركة العاملين و إستشارتهم وفقاً للبند 5.4

22. ماهو تحليل طبقات الحماية LPA ؟ إذكر البند الدال على ذلك بالمواصفة ؟
هي طريقة تستخدم لتقييم السيناريوهات ذات النتائج العالية (حاصل ضرب الشدة * التكرارية (إحتمال الحدث))
لتحديد ما إذا كان مزيج احتمالية الحدث وشدة العواقب يلبي قدرة الشركة على تحمل المخاطر.
البند 6.1
23. ماهو أهم واجبات (المدقق) المراجع خلال إجراء المراجعة على نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية ؟ و ماهو البند الدال على ذلك ؟
الإجابة : البند العام : 9.2 المراجعة الداخلية ثم لابد أن يسأل هذه الأسئلة الأربعة أو يلاحظ تطبيقها
1. هل تم توثيق متطلبات المواصفة و المتطلبات التشريعية و المتطلبات الإضافية من الشركة لضمان فعالية نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية و المتطلبات الأخرى (متطلبات العملاء) ؟ البند 7.5 المعلومات الموثقة
2. هل يتم تنفيذ الأجراء بعد توثيقه بصورة مناسبة؟ البند 7.5 و البند 8.1
3. هل الأفراد العاملون متفهمون لعملهم لديهم الوعي بذلك؟ البند 7.3 التوعية
4. مدى فاعلية التنفيذ على أرض الواقع؟ البند 8.1 و البند 9.1
24. ماهو البند الدال على معجزة معدات و أجهزة القياس الخاصة فقط بإدارة السلامة و الصحة المهنية ؟
البند 9 – الرصد و القياس و التحليل و تقييم الأداء – بند 9.1 عام
25. ما هي المعلومات الموثقة المناسبة المطلوبة لتغطية بند المواصفة 9.2 ؟ إذكر 3 فقط
البند 9.2 هو بند المراجعة الداخلية و الوثائق كالتالي :-
1. إجراء عمل Procedure المراجعة الداخلية
2. نموذج (سجل) خطة المراجعة الداخلية
3. نموذج (سجل) قائمة تحقق المراجعة الداخلية
4. نموذج (سجل) نموذج إخطار مراجعة داخلية
5. نموذج (سجل) إستعارة وثائق للمراجعة الداخلية
6. نموذج (سجل) تقرير مراجعة داخلية
7. نموذج (سجل) المراجعات السابقة
8. نموذج (سجل) تقرير عدم مطابقة
26. في حاله عدم المطابقة في المراجعة الداخلية او الخارجية ماهو دور المراجع والمراجع عليه ؟ إذكر نقطتين فقط ؟
أولاً : المراجع عليه :
1. مراجعة حالة عدم المطابقة
2. تحديد السبب (الأسباب) الجذرية
3. تقييم الحاجة إلى إجراءات لضمان عدم تكرار حالات عدم المطابقة
ثانياً : المراجع (المدقق)
1. الموافقة على الإجراء التصحيحي المقترح مع الأخذ في الاعتبار تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية
2. الموافقة على المدة اللازمة للإنتهاء من الإجراء التصحيحي المقترح
3. سجل قبول نتائج الإجراء المتخذ وإغلاق المراجعة
27. ماهي بنود مواصفة الأيزو 45001 لسنة 2018 التي تشترط وجود صحائف بيانات السلامة للمواد الكيميائية ؟ كم قسم بها ؟
1. البند 6.1.2 تحديد عوامل الخطورة و تقييم المخاطر و الفرص و البند الفرعي منه بند 1.6.1.2 : تحديد عوامل الخطورة Hazard
2. بند الإتصال 7.4

28. قدم 3 أمثلة فقط للأدلة التي توضح أن المنظمة تدير مسؤولياتها القانونية في مجال الصحة والسلامة المهنية وفقاً لمواصفة (معياري) ISO 45001 ؟ ماهو أهم بندين بها ذكر للمتطلبات القانونية و التشريعية ؟

البندين هما : 6.1.3 تحديد المتطلبات القانونية و المتطلبات الأخرى
و البند 9.1.2 تقييم المطابقة (تقييم الإمتثال)
الأمثلة كالتالي :-

- عملية (إجراء عمل) لتحديد أحدث المتطلبات القانونية والوصول إليها
- مقارنة بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية وغيرها
- الرباط بين مخاطر الصحة والسلامة المهنية والتشريعات المناسبة
- سجل التشريعات المعمول بها
- الوصول إلى شخص مختص أو خبرة أو مشورة (= وجود إستشاري بالشركة)
- دليل على التحقق من الإمتثال
- عملية التقييم الدوري للإمتثال التشريعي وما يرتبط به
- الاحتفاظ بالمعلومات المؤقتة لإثبات مثل هذه التقييمات
- الأهداف التي أخذت في الإعتبار المتطلبات القانونية
- وجود ضوابط تشغيلية مناسبة
- يتم إجراء المراجعات لتقييم المتطلبات التشريعية المتغيرة أو المتطلبات الأخرى

29. حدد طريقتين فقط يمكن لمراجع السلامة و الصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018 من خلالهما التحقق من الإجراءات التصحيحية المتفق عليها تم تنفيذها بشكل فعال؟

- قبول الرد المكتوب.
- تقييم الأدلة المقدمة
- التحقق من الإجراءات التصحيحية في موقع التدقيق
- نتائج إعادة التدقيق
- دليل فوتوغرافي (على سبيل المثال في حالة وجود مشكلة تتعلق بالبنية التحتية): صورة / فيديو

30. بعد حدوث حادثة سلامة متوسطة أو كبيرة كيف تراجع الشركة علي المخاطر وتقييمها . مع ذكر البنود الدالة علي ذلك ؟ أذكر 3 نقاط فقط .

- إذا تم تغيير تقييم المنظمة للمخاطر فهل تم الإبلاغ عن التقييم الجديد ؟ البند 6.1 و البند 10.2
- هل تم تنفيذ ضوابط جديدة؟ (8.1.1.b) البند
- هل تم تدريب العاملين على الضوابط الجديدة؟ (7.2.b)
- هل اتبعت الشركة الإجراءات القانونية الواجبة للإبلاغ عن الحادث 2.6.1.4.a
- مراجعة عملية (عمليات) تحديد المخاطر وتقييم الصحة والسلامة المهنية للمخاطر 6.1.2.2. a.

31. حدد 3 طرق فقط يمكن للشركة من خلالها تشجيع مشاركة العمال بنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية ؟ و مالبند الدال علي ذلك ؟

- استشارة العمال بشأن محتوى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
- توفير التدريب على مسائل الصحة والسلامة المهنية دون أي تكلفة على العامل
- إشراك العمال في تحديد مخاطر ومخاطر الصحة والسلامة المهنية

أحدى وسائل مشاركة العاملين و إستشارتهم وفقاً للبند 5.4

- التواصل مع العمال في جميع جوانب نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
- تنفيذ عملية رسمية لتمثيل العمال في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية- لجنة السلامة و الصحة المهنية و الاجتماع الشهري

32. أذكر 4 طرق فقط لبناء الثقافة الإيجابية للسلامة و الصحة المهنية ؟

1. التواصل بند 7.4
2. التدريب والتوعية بند 7.2 و بند 7.3
3. كلاً مثلاً يحتذى به: بند 5.1 و بند 5.2 و بند 6.2
4. تنفيذ وتطوير إجراءات إبلاغ إيجابية: بند 5.4 و بند 6.1
5. مشاركة الموظفين: بند 5.4
6. تأسيس لجنة سلامة وصحة مهنية: بند 6.1.3
7. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية بالمنشأة كلها : بند 5.2 و بند 5.4
8. الإصرار و الإستمرار في التغلب علي التحديات و مقاومة التغيير: بند 8.1.3 و بند 9.1.


33. اذكر الحد الأدنى في الأوقات عند أبواب الطوارئ ؟

الإجابة :

الحد الأدنى لعدد المخارج هو (مخرجان) (من 50 – أقل من 500 شخص).

من 501 إلى أقل من 1000 شخص: 3 مخارج طوارئ

أكثر من 1000 شخص : 4 مخارج طوارئ




By Eng. Mahmoud (Ibrahim) Darwish

<https://www.linkedin.com/in/mahmoud-darwish-48aa2a14/>

شكل (9) الهيكل العام (HLS) للمواصفة الدولية ISO 45001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية

ملاحظة : هذه الأسئلة لاتغني عن قراءة المواصفة جيداً

بالتوفيق و السداد إن شاء الله تعالى دائماً
تحياتي
د. / أسامة إسماعيل



By : PRESTATIONS QUALITE BOURGOIN

PQB , <https://tinyurl.com/3em6yfzf>

Trainer & Consultant