



تأمين المنشأة وعلاقتها بسلامة الغذاء

إعداد

المهندس محمد جابر

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

gabermoh60@yahoo.com

المحتويات

١ - مفهوم المنشآت الهامة

١-١ تعريف المنشأة الهامة

١-٢ تعريف الأمن

١-٣ تقسيمات الأمن

١-٤ تقسيم المسؤوليات الأمنية

١-٥ مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت

١-٦ الأخطار التي تتعرض لها المنشآت

١-٧ مصادر الأخطار التي تتعرض لها المنشآت

٢ - عناصر وقواعد تأمين المنشآت

٢-١ حصر المنشآت وتأمينها من الخارج

٢-٢ التحكم في الدخول والخروج

٢-٣ استخدام وسائل التطور العلمي في مجال تأمين المنشآت

يعد الأمن من أهم عناصر الحياة وأساس قيامها ، سواء الحياة الفردية أو الأسرية أو الجماعية، لذلك أمر الله تبارك وتعالى بتحقيقه أولاً قبل المطالبة بعبادته فقال تعالى:



ويعد تأمين المنشآت أحد عناصر الأمن لذا يجب الوقوف على ¹ ماهية هذه المنشآت ² ومسئوليات الأمن بها ³ وكيفية التخطيط لتحقيقه، ⁴ وكيفية الوقوف على الأخطار التي تتعرض لها لمعرفة ⁵ الإجراء المناسب لمواجهتها.

وتحتاج عملية التأمين إلى إجراءات لإتمامها ، وتختلف هذه الإجراءات منها ما يتعلق بالأفراد ومنها وما يتعلق بطبيعة الصناعات ، ودخلت المنشآت المنتجة للمواد الغذائية ضمن عنصر الأمن ، وظهر مصطلح الدفاع الغذائي Food Defense بشكل هام ومؤثر ضمن إجراءات الأمن.



١ - مفهوم المنشآت الهامة

١-١ تعريف المنشأة الهامة

هي الأرض والمباني وما يلحق بها من معدات وأجهزة تقدم خدمة عامة للمواطنين وذات قيمة اقتصادية في الدولة، سواء وقعت في ملكية عامة أو خاصة

٢-١ تعريف الأمن

نقيض الخوف قال تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)

كل ما يطمئن الفرد على نفسه وماله وعرضه

١-٣ تقسيمات الأمن

الأمن الاقتصادي: ويشمل الخطط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق وحماية الأهداف الاقتصادية وإدارة موارد الدولة واستثمارها وتطويرها

الأمن السياسي: ويشمل الإجراءات التي تهدف إلى حماية الكيان السياسي والدستوري للدولة ونظام الحكم والمحافظة عليه

الأمن الجنائي: ويشمل الإجراءات التي تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها وضبطها عقب وقوعها ، ومن ثم تطبيق القانون وتنفيذه لضبط حركة الحياة في المجتمع وتحقيق الاستقرار للنظام العام بالدولة.

الأمن الاجتماعي: ويشمل الإجراءات التي تهدف إلى حماية الكيان الاجتماعي والديني والعائدي بالمجتمع

الأمن الصناعي : يعني السلامة والصحة التي تكفل الحماية الكاملة لكافة عناصر الإنتاج الرئيسية وتشمل:

السلامة والصحة النفسية : التي ترمي إلى وجود ظروف آمنة وصحية بالمنشأة لحماية العاملين بها من أخطار الإصابات بالأمراض المهنية وتوفير سلامة المعدات والآلات وحمايتها من التلف والدمار .

منع الحرائق ومكافحتها : ويتم ذلك بالوقوف على أسبابها ومصادر الخطورة منها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها ، وتدريب الأفراد على مواجهتها

السلامة البيئية : التي تكفل مواجهة مخاطر التلوث البيئي الناتج عن التطور العلمي.

الأمن الغذائي : يعنى توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويمكن القول بأن الأمن الغذائي قد تحقق فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع.

الدفاع الغذائي : هو الجهد لحماية الغذاء من أعمال الغش المتعمد بغرض الكسب غير المشروع أو التخريب المتعمد بغرض الإضرار بالغير.

١-٤ تقسيم المسؤوليات الأمنية (إشرافية - تنفيذية - إفتراضية) :

١-٤-١ المسؤوليات الإشرافية:

يتولى مدير إدارة الأمن التابع مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المسئولية الإشرافية ومن مهامه:

- ✓ إصدار الأوامر والتعليمات التي تحدد إختصاص كل فرد ومسئوليته
 - ✓ الإشراف على تنفيذ الإجراءات التي تحقق الأمن
 - ✓ القيام بالتفتيش الدورى او المفاجئ
 - ✓ اختيار الأفراد المعاونين له وتدريبهم على أعلى مستوى
 - ✓ الإطلاع على دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام أفراد الأمن بإثبات عملية الاستلام والتسليم.
 - ✓ التفتيش على الأفراد واكتمال الزي الرسمي ونظافة المظهر.
 - ✓ الإبلاغ الفورى عن الحوادث من ضمنها حوادث سلامة الغذاء فور وقوعها
- لرئيس مجلس الإدارة

١-٤-٢ المسؤولية التنفيذية:

يتولاها ضابط الأمن (افراد الأمن) بالمنشأة ومهامه:

- ✓ تنفيذ القواعد والتعليمات الأمنية التي تحقق الأمن .
- ✓ القيام بواجبات التحري الدورية والمفاجئة.
- ✓ تنفيذ إجراءات أمن الأفراد والمعلومات والاتصالات والمعدات وسلامة الغذاء.
- ✓ تأمين جميع مناطق المنشأة.
- ✓ مواجهة الشائعات وإبلاغ مدير الإدارة بما توصل إليه.
- ✓ التحقيق السريع فيما يقع من حوادث بالمنشأة لرفعها إلى مدير الإدارة.
- ✓ المشاركة في وضع خطة تأمين ضد الحريق
- ✓ التفتيش على جميع مباني المنشأة
- ✓ تقديم التقارير على أية مواد خطرة حول المباني ولها آثار وأضرار واضحة.
- ✓ مراقبة حركة حضور وانصراف العاملين والزوار
- ✓ كتابة التقارير بأي تحركات قد تضر بسلامة الغذاء
- ✓ كتابة تقارير عن أي زائر يتواجد في غير المكان المخصص له .

١-٤-٣ المسؤولية الافتراضية:

- تقع هذه المسؤولية على عائق جميع العاملين بالمنشأة، ولا يستطيع أي منهم الدفع بعدم مسؤوليته لأن الكل بالمنشأة مكلف بتحقيق الأمن بها
- ✓ الإلتزام بتنفيذ القواعد والتعليمات الأمنية التي تحقق الأمن وسلامة الغذاء .
 - ✓ كتابة التقارير بأى تحركات سواء من العاملين أو الزوار قد تضر بسلامة الغذاء
 - ✓ أن يكون مدربا على كيفية التعامل مع الحرائق

١-٥ التخطيط الأمني بالمنشآت

- يجب أن يراعى التخطيط الأمنى للمنشاء مجموعة من العناصر كافية لتحقيق المواجهة الجيدة لكل الأخطار التي تتعرض لها المنشأة وبالرغم من إختلاف المنشآت عن بعضها إلا أنه هناك بيانات أساسية يجب توافرها عند وضع خطة التأمين للمنشأة ، منها:
- ✓ طبيعة عمل المنشأة ودرجة أهميتها .
 - ✓ الخرائط والرسوم الهندسية للمنشأة ومحتوياتها ونقاط التأمين بها ومرافقها وأبراجها .
 - ✓ تقرير خطة العمل وسياسة الإنتاج داخل المنشأة .
 - ✓ خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تهدد المنشأة .
 - ✓ بيان سير العمل بالمنشأة وأنواع وسائل النقل بها
 - ✓ التعليمات السابقة بتأمين المنشأة إن وجدت .
 - ✓ طبيعة الأخطار التي يمكن ان تتعرض لها المصانع التي تقوم بإنتاج المواد الغذائية (تعتمد إفساد الأغذية .. الأعمال التخريبية)

٦-١ الأخطار التي تتعرض لها المنشآت.

١-٦-١ الأخطار الطبيعية:

هي تلك التي تحدث بفعل الطبيعة ولا دخل لإرادة الأفراد فيها :

✓ الفيضانات

✓ العواصف

✓ الزلازل

✓ والحريق

✓ أخرى

ويجب وضع إجراءات وخطط مسبقا التي تكفل مواجهه هذه الأخطار

١-٦-٢ الأخطار البشرية:

هي تلك التي تحدث بفعل البشر :

✓ أخطار غير عمدية (اهمال / عدم احتياط)

✓ أخطار عمدية (تخريب)

فيما يلي بعض الأمثال للأخطار البشرية:

السرقه : تقع على المعدات والأدوات والوثائق سواء من أعداء المنشأة أو المجرم العادي .

الحريق : وهو من أكثر المخاطر التي تتعرض لها المنشأة بقصد التخريب .

التجسس : بقصد جمع المعلومات عن المؤسسة (في مجالات البحوث – المالية – التسويق – الأمنية ... الخ)

النشاط الهدام: بقصد تعطيل المنشأة عن تنفيذ أعمالها مثل : الأعتصام - التجمهر
- الإضراب - الاحتجاج للمطالبة بشيء.
التخريب :

✓ التخريب المادي (فى المبنى او المنتجات)

- الحريق
- ميكانيكي من خلال إتلاف المعدات والآلات
- إفساد المنتجات الغذائية

✓ التخريب المعنوي :

التأثير على معنويات العاملين بالمنشأة بنشر السخط واليأس
وإثارة الفتن والعداء بينهم ونشر الشائعات الهدامة لإضعاف الروح المعنوية.

٧-١ مصادر الأخطار التي تتعرض لها المنشآت.

يجب تحديد مصدر الخطر حتى يتم تحديد الإجراءات اللازمة لمواجهته وضع الخطة اللازمة لذلك، وبصفة عامة تنحصر مصادر الخطر في الآتي

١-٧-١ أعملاء وطنيون (من أهل البلد): وهم مجموعة يعملون لحساب شركات منافسة بهدف جمع المعلومات والأسرار عن أسرار التصنيع Know How والأشخاص المؤثرين وأسماء العملاء والموقف المالي للشركة والمبيعات وخطط التسويق والخطط الإنتاجية وقدرة الشركة وأى معلومات أخرى تفيد المنافسين

١-٧-٢ أعملاء أجانب (من خارج البلد): أشخاص متخصصون في أعمال التجسس، يجيدون فن جمع المعلومات والأسرار عن أسرار التصنيع Know How والأشخاص المؤثرين والأماكن والأوقات المناسبة لتنفيذ خطتهم، وهم ينفذون خطتهم بأنفسهم أو بواسطة عملاء آخرون ويمكنهم الاستعانة بعملاء وطنيين.

١-٧-٣ عمال مستهترون : وهم من لايقدرّون المسؤولية بجهل أو تقصير منهم ، وهو ما يؤدي إلى تخريب بالمنشأة أو حدوث حريق بسبب الإهمال .

١-٧-٤ مجرمون عاديون : وهم من يسعون إلى إثراء شخصى بسلوكهم الإجرامى الذي يقع على أدوات ومهمات ومنتجات المنشأة ، وقد يكونوا عملاء لجهات داخلية أو خارجية .

٢- عناصر وقواعد تأمين المنشآت

٢-١ حصر المنشآت وتأمينها من الخارج

٢-١-١ الموقع العام : يشترط فى الموقع الآتى :

✓ يفضل الأماكن المحدد بالمناطق الصناعية لسهولة السيطرة عليها وسهولة اكتشاف الخطر.

✓ تحديد الموقع بدقة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً وتحديد الأماكن المحيطة

✓ بعد المنشأة عن الأماكن الحيوية مثل المطارات ومحطات توليد الكهرباء... الخ

✓ بعد المنشأة عن أماكن التلوث

✓ أن يسمح الموقع بسهولة الحركة للأفراد والمعدات.

- ٢-١-٢ تصميم المبنى: يشترط في تصميم المبنى الآتى:
- ✓ ان تحدد خطة الأمن الأماكن الحيوية للمنشأة (المعامل – صالات الإنتاج – المخازن – خزانات المياه – محابس الغاز – مولدات الكهرباء ... الخ)
 - ✓ تقارب الأماكن الحيوية في المنشأة حتى يسهل تأمينها .
 - ✓ تزويدها بوسائل الإخفاء مع عدم وجود فتحات لإمكانية رصد العمل فيها، وإن تكون على ارتفاع مناسب .
 - ✓ أن تزود بالإضاءة الكافية .
 - ✓ أن تزود المباني والأماكن الحيوية بوسائل الحراسة اللازمة

٢-١-٣ الأسوار:

يشترط أن تحاط المنشأة بسور على ارتفاع معين من السلك الشائك أو المباني ، ويشترط فيها الآتي :

✓ أن يحيط جميع المبنى وألا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار حتى لايسمح بالرؤية.

✓ أن تزود بعوائق لمنع التسلل للمنشأة وأن تكون ملساء ومدببة.

✓ أن يكون السور غير ملاصق للمباني ويحجب الرؤية جيداً من الخارج للداخل.

✓ أن يزود بالإضاءة الكافية وأن يكون أمامه ميدان جيد للرؤية لسهولة الدفاع

والملاحظة.

✓ أن توجد مساحات مسطحة حول الأسوار خالية من العوائق من الداخل أو الخارج لا

تسمح بالتسلل لا تقل عن عشرة أمتار.

٢-١-٤ تنظيم الإضاءة الوقائية للمنشأة :

الإضاءة أحد أهم دعائم تأمين المنشأة لأنها تعد أهم عائق أمام المتسللين أو

المخربين ، ثم إنها تسهل قيام رجال التأمين بعملهم لكشف أية تحركات أو نشاط

معاد داخل المنشأة ، فهي تحقق المزايا التالية :

✓ كشف المتسللين إلى داخل المنشأة والحيولة دون الدخول غير القانوني لها.

✓ التحقق من الأشخاص المترددين على المنشأة .

✓ مراقبة تحركات المركبات بأنواعها وتفتيشها .

✓ حماية رجال الأمن من تحقيق عنصر المفاجأة من الخارج .

✓ مع ضرورة وجود مولد كهرباء احتياطي.

١-٤-١-٢ أنواع الإضاءة:

- ✓ إضاءة مستديمة طوال فترة الظلام بواسطة مصابيح ثابتة.
- ✓ إضاءة مؤقتة ، وفي الحالات الخاصة والطوارئ تشدد الحراسة.
- ✓ الإضاءة المتحركة من مكان لآخر بحسب ظروف المكان داخل المنشأة (البطاريات اليدوية)

١-٤-٢ أماكن الإضاءة:

- ✓ إضاءة خارجية : حول حدود وأسوار وفراغات المنشأة ، أما البوابات فيجب أن يركب بها عاكس إضاءة متوهجة أعلاها لمراقبة التحركات أثناء الدخول والخروج ، ويتم إضاءة غرفة التأمين بضوء خافت أقل من إضاءة البوابة حتى لا يكون هدفاً للخارجين.
- ✓ إضاءة داخلية : كافية في الطرقات والممرات والمخازن مع مراعاة أن تكون مفاتيح التحكم في الإضاءة الداخلية بمكاتب الأمن .

**يجب حماية مصادر الإضاءة والكابلات والشبكات
من العبث والتخريب**

٢-٢ التحكم فى الدخول والخروج

يقصد بالتحكم فى الدخول والخروج من وإلى المنشأة (الأشخاص والمركبات) إلى عدم السماح بدخول المنشأة إلا للمصرح لهم فقط والتأكد من أشخاصهم وما يحملونه وسبب دخولهم، وذلك من خلال :

- ✓ توفير وسيلة لفحص الأشخاص أثناء الدخول والخروج.
- ✓ وجود وسيلة لإحكام التجول فى المنشأة وعدم التصريح بزيارة أماكن محددة

٢-٢-١ تأمين دخول العاملين:

يتم من خلال بوابات محددة للعاملين المسموح لهم من خلال :

✓ الصور والأوصاف.

✓ ساعة الحضور والأنصراف (الباصمة أو كارت ID)

٢-٢-٢ تأمين دخول العملاء / الزائرون / المقاولون:

يتوقف تأمينهم على اعتبارين :

✓ صعوبة إجراء تحريرات عليهم

✓ صعوبة منعهم من الدخول تحقيقاً لمصلحة المنشأة

لذا يجب أن يراعى الآتى :

✓ بيانات الزائر (تتقل جميعها من ID)

✓ وقت الدخول والخروج

✓ أسم الشخص والمكان المراد الذهاب إليه

✓ توقيع ضابط الأمن (فرد الأمن) أمام البيانات

٢-٢-٣ تأمين دخول السيارات:

يتم وضع نظام يكفل السيطرة على دخول وخروج السيارات من خلال الإجراءات الآتية :

✓ تزويد البوابات بحاجز يدوي أو كهربائي.

✓ ضرورة وجود موانع منع التقدم على مسافات مناسبة من البوابة.

✓ عدم السماح بدخول سيارات الزائرين وتخصيص مكان للانتظار خارج المنشأة.

✓ عدم السماح بانتظار السيارات بجوار سور المنشأة .

✓ تفتيش السيارات المسموح بدخولها في الخروج والدخول .

✓ مراقبة تحركات السيارات داخل المنشأة بواسطة الكاميرات والأمن الداخلي

٢-٣ إستخدام وسائل التطور العلمى فى مجال تأمين المنشآت

أن الإستفادة من التطور العلمى ، فى مجال تأمين المنشآت أصبح ضرورة ملحة وذلك للأسباب التالية :

- ✓ أصبحت الإمكانات البشرية لا تكفى.
- ✓ توفير الكثير من الأعباء المالية والاقتصادية فى نفقات الحراسة

٢-٣-١ أجهزة الإنذار

إنذار البوابات :

- ✓ تتم بواسطة بطاقات مقروءة ومشفرة لفتح الأبواب، وإبطال محاولات الاقتحام.
- ✓ يقوم الشخص مستخدم البطاقة بوضعه داخل القارئ لقراءتها ومقارنتها، إذا تطابقت يتم فتح الباب، وإذا لم تتطابق يقوم الجهاز بإرسال إنذار أن هناك محاولة دخول لشخص غير مصرح له بالدخول.

جهاز إنذار الأسوار:

- ✓ هي أجهزة متعددة تتم إحاطة مبنى المنشأة بها، حيث يتم اكتشاف أية محاولة للاختراق إذا ما تم قطع الدائرة الكهربائية
- ✓ يسجل في لوحة خاصة توضع مكان الاقتحام.

إنذار الحريق:

وهي عدة أنواع تعطي إنذارا إذا ارتفعت درجة الحرارة في مكان وجود الجهاز الذي يعطي إنذارا بطريقة آلية الكترونية ، كما في الأفران وغرف المولدات الكهربائية .

٢-٣-٢ أجهزة المراقبة :

وهي التي تكون بواسطة كاميرات تلفزيونية مركبة على الحوائط والأسوار بزوايا متعددة مرتبطة بلوحة تحكم شاشة (مونييتور) ، وهذا النظام يساعد على تأمين المنشأة من الداخل والخارج وفي جميع الأحوال والليل والنهار.

٢-٣-٣ فحص الطرود والكشف عن المفرقات:

تتم بإحدى الطريقتين

- ✓ **الأولى:** إن كل سلاح مصنوع من المعدن ، وإن كل عبوة مفرقة تحتوى على مفجر معدني ، ولذا فإن **جهاز كشف المعادن يقوم بالإنذار** بوجودها سواء في الأماكن أو الأشياء أو الحقائق.
- ✓ **الثانية:** وجود أشعة قادرة على **اختراق محتويات الأجسام المغلقة** وبيان ما بها من مواد، وبواسطة هذه الأشعة **يمكن التعرف على محتويات الأشياء** وتظهر نتائجها على شاشة تلفزيونية.