

المواصفة القياسية الدولية

ISO 45001:2018



أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية –
المتطلبات مع إرشادات الاستخدام

باللغة العربية

ترجمة وإعداد:
م. محمد مبارك السماني

م. محمد مبارك السمانى حسن

Eng. Mohamed Mubarak Elsamani Hassan

- X بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
- X مدقق لمواصفات الأيزو (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)
- X حاصل علي شهادة الأوشا الأمريكية (OSHA certificate)
- X حاصل علي شهادة الأيوش البريطانية (IOSH certificate)
- X حاصل علي شهادة النيبوش البريطانية (NEBOSH certificate)
- X حاصل علي شهادة إدارة المخاطر الاحترافية (ISO 31000 Risk Management Professional Certificate)
- X حاصل علي شهادة مقيم معتمد لنموذج التميز المؤسسي – المنظمة الاوربية لإدارة الجودة (EFQM Assessor)
- X مدير ومدرّب الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager & Trainer)



+249 123321425



+249 123321425



Mohamed Mubarak Elsamani Hassan



captainsafety1983@gmail.com

المحتويات

البند	العنوان	الصفحة
	المقدمة	5
1.0	خلفية	6
2.0	الهدف من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية	6
3.0	عوامل النجاح	7
4.0	دائرة خطط - نفذ - افحص - اتخذ القرار	7
5.0	محتويات هذه المواصفة القياسية الدولية	9
	نظم إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات مع دليل الاستخدام	10
1	المجال	11
2	المراجع القياسية	13
3	المصطلحات والتعاريف	15
4	سياق المنظمة	22
1.4	فهم المنظمة و سياقها	23
2.4	فهم احتياجات وتوقعات العمال الأطراف المعنية	23
3.4	تحديد مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية	23
4.4	نظام إدارة السلامة والصحة المهنية	23
5	القيادة ومشاركة العمال	24
1.5	القيادة والالتزام	25
2.5	سياسة السلامة والصحة المهنية	25
3.5	الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والمحاسبة والسلطات	26
4.5	المشاركة والتشاور	26

27	التخطيط	6
28	إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص	1.6
28	عام	1.1.6
28	تحديد الأخطار وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية	2.1.6
28	تحديد الأخطار	1.2.1.6
29	تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية والمخاطر الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية	2.2.1.6
29	تحديد فرص السلامة والصحة المهنية والفرص أخرى	3.2.1.6
29	تحديد المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى	3.1.6
30	التخطيط لإتخاذ إجراء	4.1.6
30	أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها	2.6
30	أهداف السلامة والصحة المهنية	1.2.6
30	التخطيط لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية	2.2.6
31	الدعم	7
32	الموارد	1.7
32	الكفاءة	2.7
32	التوعية	3.7
32	المعلومات والتواصل	4.7
33	المعلومات الموثقة	5.7
33	عام	1.5.7
33	الإتشاء والتحديث	2.5.7
33	ضبط المعلومات الموثقة	3.5.7
34	التشغيل	8
35	ضبط وتخطيط التشغيل	1.8
35	عام	1.1.8
35	التسلسل الهرمي للضوابط	2.1.8
35	إدارة التغيير	2.8
35	الإستعانة بمصادر خارجية	3.8

المواصفة القياسية الدولية ISO 45001:2018 – ترجمة وإعداد : م. محمد مبارك السمانى

36	المشتريات	4.8
36	المقاولين	5.8
36	الإستعداد والإستجابة لحالات الطوارئ	6.8
37	تقييم الأداء	9
38	المراقبة، القياس، التحليل والتقييم	1.9
38	عام	1.1.9
38	تقييم المطابقة مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى	2.1.9
39	التدقيق الداخلي	2.9
39	أهداف التدقيق الداخلي	1.2.9
39	عملية التدقيق الداخلي	2.2.9
40	مراجعة الإدارة	3.9
41	التحسين	10
42	الحادثة وعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	1.10
43	التحسين المستمر	2.10
43	أهداف التحسين المستمر	1.2.10
43	عملية التحسين المستمر	2.2.10
44	الملحق أ (للمعلومية) إرشادات حول استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية	
66	المصادر	

المقدمة

(Introduction)



المقدمة (Introduction)

1.0 خلفية (Background)

في وقت تطوير هذه المواصفة القياسية الدولية، قدرت منظمة العمل الدولية (ILO) (International Labour Organization) أن 2.3 مليون شخص يموتون كل عام من حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل. المنظمة مسؤولة عن صحة وسلامة عمالها وعن الأشخاص الآخرين الخاضعين لسيطرتها والذين يؤدون العمل نيابة عنها، بما في ذلك تعزيز وحماية صحتهم الجسدية والعقلية. يهدف اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S) إلى تمكين المؤسسة من تحسين أداء السلامة والصحة المهنية (OH&S) لتعزيز الصحة والسلامة في العمل وإدارة المخاطر الخاصة بها.

ملاحظة (1): مصطلح " الصحة والسلامة المهنية " ("OSH") له نفس المعنى " السلامة والصحة المهنية " ("OH&S").

ملاحظة (2): يُعرّف مصطلح "العامل" (انظر 3.3) ليشمل الإدارة العليا (انظر 12.3)، والأشخاص الإداريين وغير الإداريين.

2.0 الهدف من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (Aim of an OH&S management system)

الغرض من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية هو توفير إطار لإدارة الوقاية من الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل واعتلال الصحة. وتتمثل النتيجة المنشودة في منع الوفاة، وإصابات العمل، وإصابة العمال باعتلال الصحة، لتحسين توفير بيئة عمل آمنة وصحية لعمالها وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لسيطرتها. يمكن أن تتسبب أنشطة المؤسسة في خطر الوفاة والإصابات المرتبطة بالعمل وسوء الصحة، وبالتالي من المهم للغاية بالنسبة للمنظمة إزالة أو تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية من خلال اتخاذ تدابير وقائية فعالة. عندما يتم تطبيق هذه التدابير من قبل المنظمة من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (مدعومًا باستخدام الضوابط والأساليب والأدوات المناسبة)، على جميع المستويات في المنظمة) فإنها تحسن من أداء السلامة والصحة المهنية الخاص بها. يمكن أن يكون نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أكثر فعالية وكفاءة عندما يتم إتخاذ إجراءات وتدابير الوقاية بصورة مبكرة لمعالجة الفرص المحتملة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية.

يمكن لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية أن يمكن المنظمة من تحسين أداء السلامة والصحة المهنية الخاص بها من خلال:

- أ. تطوير وتنفيذ سياسة وأهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛
- ب. ضمان أن الإدارة العليا تظهر القيادة والالتزام فيما يتعلق بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛
- ت. إنشاء عمليات منهجية تأخذ في الاعتبار سياقها (انظر 1.4.1) وتراعي مخاطرها وفرصها المتاحة لها؛
- ث. تحديد المخاطر وأخطار السلامة والصحة المهنية المرتبطة بأنشطتها؛ تسعى للقضاء عليها، أو وضع الضوابط لتقليل آثارها المحتملة؛
- ج. وضع ضوابط تشغيلية للتخلص من المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية أو تقليلها؛
- ح. زيادة الوعي بالمخاطر والأخطار في مجال السلامة والصحة المهنية، والضوابط التشغيلية المرتبطة بها، من خلال المعلومات والاتصالات والتدريب؛
- خ. تقييم أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والسعي لتحسينه؛
- د. إنشاء وتطوير الكفاءات اللازمة؛
- ذ. تطوير ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنظمة؛
- ر. ضمان إبلاغ العمال وممثلي العمال أينما وجدوا، وإستشارتهم والمشاركة فيها.

يمكن أن يساعد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المنظمة على الوفاء بمتطلباتها القانونية السارية.

3.0 عوامل النجاح (Success factors)

يعد تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S) قرارًا استراتيجيًا وتشغيليًا للمنظمة. يعتمد نجاح نظام إدارة السلامة والصحة المهنية على القيادة والالتزام والمشاركة من جميع مستويات ووظائف المنظمة. يعتمد تطبيق واستدامة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفعاليتها وقدرته على تحقيق أهدافه على عدد من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تشمل:

- أ. قيادة الإدارة العليا والالتزام؛
- ب. قيام الإدارة العليا بتطوير، قيادة وترويج الثقافة في المنظمة التي تدعم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S)؛
- ت. مشاركة العمال، وإن وجدوا، ممثلي العمال؛
- ث. عمليات للتواصل والاستشارة؛
- ج. تخصيص الموارد اللازمة لاستدامتها؛
- ح. وضوح سياسات السلامة والصحة المهنية، والتي تتوافق مع أهداف الاستراتيجية العامة وتوجه المنظمة؛
- خ. دمج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في العمليات التكنولوجية (التجارية أو الخدمية) والتي تعبر عن النشاط الأساسي للمنظمة؛
- د. التقييم المستمر ومراقبة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية؛
- ذ. أهداف السلامة والصحة المهنية التي تتوافق مع سياسات السلامة والصحة المهنية وتعكس المخاطر والأخطار التي تهدد السلامة والصحة المهنية للمنظمة؛
- ر. التوعية بالمتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى؛
- ز. عمليات فعالة لتحديد أخطار السلامة والصحة المهنية، والتحكم في مخاطر السلامة والصحة المهنية والاستفادة من فرص السلامة والصحة المهنية.

لا تهدف هذه المواصفة القياسية الدولية، مثل المواصفات القياسية الدولية الأخرى، إلى زيادة أو تغيير المتطلبات القانونية للمنظمة. يمكن استخدام مظاهر التنفيذ الناجح لهذه المواصفة القياسية الدولية من قبل المنظمة لإعطاء ضمانات للعاملين والأطراف المهتمة الأخرى بأنه يوجد لديها نظام فعال وصحي لإدارة السلامة والصحة المهنية. يعتمد مستوى التفاصيل وتعقيد العمليات ونطاق المعلومات الموثقة والموارد اللازمة لضمان نجاح نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالمنظمة على عدد من العوامل، مثل:

- سياق المنظمة (مثل عدد العمال، الحجم (حجم المنظمة)، الجغرافيا (موقع المنظمة)، الثقافة (ثقافة المنظمة)، الظروف الاجتماعية، المتطلبات القانونية السارية والمتطلبات الأخرى)؛
- مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية للمنظمة؛
- طبيعة أنشطة المنظمة ومخاطر السلامة والصحة المهنية ذات الصلة.

4.0 دائرة خطط - نفذ - تحقق - اتخذ القرار (Plan-Do-Check-Act cycle)


يستند أساس منهجية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المطبق في هذه المواصفة القياسية الدولية على مفهوم دائرة (خطط - نفذ - تحقق - اتخذ القرار) (PDCA) (Plan-Do-Check-Act)، الذي يتطلب القيادة والالتزام ومشاركة العمال، ممثلو العمال (إن وجدوا)، على كافة المستويات الوظيفية في المنظمة.

المواصفة القياسية الدولية ISO 45001:2018 – ترجمة وإعداد : م. محمد مبارك السماني

نموذج (PDCA) هو عملية تكرارية (عملية مثالية ومتجددة) تستخدمها المنظمات لتحقيق التحسين المستمر. يمكن تطبيقها على نظام الإدارة بأكمله ويمكن تطبيقها على كل عنصر من عناصرها بمفرده ، على النحو التالي:

- خطط (Plan): تحديد الأهداف والبرامج والعمليات اللازمة لتحقيق النتائج وفقاً لسياسة السلامة والصحة المهنية للمنظمة.
- نفذ (Do): تنفيذ العمليات التي تم التخطيط لها.
- تحقق (Check): مراقبة وقياس الأنشطة والعمليات المرتبطة بسياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية، والإبلاغ عن النتائج (كتابة تقارير النتائج والمخرجات).
- اتخذ القرار أو حسن (Act): اتخاذ إجراءات للتحسين المستمر لأداء نظام السلامة والصحة المهنية لتحقيق النتائج المرجوة منه.

تتضمن هذه المواصفة القياسية الدولية مفهوم PDCA في إطار جديد ، كما هو موضح في الشكل (1).



ملاحظة (NOTE): تشير الأرقام الواردة بين قوسين إلى أرقام البند في هذه المواصفة القياسية الدولية

الشكل (1) - نموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لهذه المواصفة القياسية الدولية

5.0 محتويات هذه المواصفة القياسية الدولية (Contents of this International Standard)

اعتمدت هذه المواصفة القياسية الدولية "الهيكل عالي المستوى" "High Level Structure – HLS" (أي تسلسل الفقرة والنص المشترك والمصطلحات المشتركة) التي وضعتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي لتحسين التوافق بين مواصفاتها القياسية الدولية لأنظمة الإدارة. لا تتضمن هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات خاصة بأنظمة الإدارة الأخرى، مثل تلك الخاصة بنظام إدارة الجودة، نظام الإدارة البيئية، الأمن، أو الإدارة المالية، على الرغم من إمكانية مواءمة عناصرها أو دمجها مع عناصر أنظمة الإدارة الأخرى. تحتوي الفقرات من 4 إلى 10 على المتطلبات الواجب تطبيقها لتقييم المطابقة (أو لإثبات التوافق معها). يقدم الملحق "أ" (Annex A) من المواصفة الخطوط الإرشادية لتطبيق هذه المتطلبات.

في هذه المواصفة القياسية الدولية ، يتم استخدام النماذج اللفظية التالية:

- " يجب " (shall) يشير إلى مطلب إلزامي ؛
- "ينبغي" (should) يشير إلى توصية ؛
- "يجوز" (may) يشير إلى إذن أو تصريح ؛
- "يمكن" (can) يشير إلى إمكانية أو القدرة.

المعلومات التي تحمل علامة (ملاحظة) "NOTE" هي للإرشاد في فهم أو توضيح المتطلبات المرتبطة. تقدم (ملاحظات للدخول) "Notes to entry" المستخدمة في البند 3 معلومات إضافية تكمل بيانات المصطلحات ويمكن أن تحتوي على أحكام تتعلق باستخدام المصطلح.

يتم ترتيب المصطلحات والتعريفات الواردة في البند 3 بترتيب مفاهيمي، مع توفير فهرس أبجدي في نهاية الوثيقة.

نظم إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات مع دليل الإستخدام

Occupational health and safety management systems —
Requirements with guidance for use



البند 1: المجال

Scope



1 المجال (Scope)

تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S)، مع إرشادات لاستخدامها، لتمكين المنظمة من توفير ظروف عمل آمنة وصحية للوقاية من إصابات العمل وإعتلال الصحة وتحسين الإستباقي لأداء السلامة والصحة المهنية الخاص بها. وهذا يشمل وضع وتنفيذ سياسة وأهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية التي تأخذ في الاعتبار المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى التي تشترك بها المنظمة.

تسري هذه المواصفة القياسية الدولية على أي منظمة ترغب في:

- أ. إنشاء، تنفيذ والحفاظ على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتحسين السلامة والصحة المهنية، والقضاء على أو تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية (بما في ذلك أوجه القصور في النظام)، والاستفادة من فرص السلامة والصحة المهنية، ومعالجة عدم المطابقة لمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المرتبطة بأنشطتها؛
- ب. استمرار تحسين أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتحقيق أهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها؛
- ت. التأكد من توافقها مع سياسة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها؛
- ث. إثبات التوافق أو المطابقة مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية.

تهدف هذه المواصفة القياسية الدولية إلى أن تكون قابلة للتطبيق على أي منظمة بغض النظر عن حجمها ونوعها وأنشطتها وينطبق ذلك على مخاطر السلامة والصحة المهنية تحت سيطرة المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل السياق الذي تعمل فيه المنظمة واحتياجات وتوقعات العمال والأطراف المعنية الأخرى.

لا تنص هذه المواصفة القياسية الدولية على معايير محددة لأداء السلامة والصحة المهنية، كما أنها لا تقيد تصميم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

تمكن هذه المواصفة القياسية الدولية المنظمة، من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، دمج الجوانب الأخرى للصحة والسلامة، مثل صحة / رفاهية العمال.

لا تتناول هذه المواصفة القياسية الدولية قضايا مثل سلامة المنتج، تلف الممتلكات أو الآثار البيئية، بخلاف المخاطر التي يتعرض لها العمال والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة.

يمكن استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية كلياً أو جزئياً لتحسين إدارة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بشكل منهجي. ومع ذلك، فإن مطالبات المطابقة مع هذه المواصفة القياسية الدولية غير مقبولة ما لم يتم دمج جميع متطلباتها وتطبيقها في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالمنظمة ويتم الوفاء بها دون إستثناء (بدون حذف أو إستبعاد أي بند من بنود هذه المواصفة).

ملاحظة: لمزيد من الإرشادات حول الغرض من المتطلبات في هذه المواصفة القياسية الدولية، راجع الملحق أ (see Annex A).


البند 2: المراجع القياسية

Normative references



2 المراجع القياسية (Normative references)

لا توجد مراجع قياسية.



البند 3: المصطلحات والتعاريف

Terms and definitions



3 المصطلحات والتعاريف (Terms and definitions)

لأغراض هذا المستند، تنطبق المصطلحات والتعاريف التالية:

1.3 المنظمة أو المنشأة (organization)

شخص أو مجموعة من الأشخاص لها مهامها الخاصة مع المسؤوليات والسلطات والعلاقات لتحقيق أهدافها (16.3)

الملاحظة (1) للدخول: يشمل مفهوم المنظمة، على سبيل المثال لا الحصر، التاجر (sole-trader)، أو الشركة (company)، أو الشركة (corporation)، أو المؤسسة (firm)، أو المشروع (enterprise)، أو السلطة (authority)، أو الشراكة (partnership)، أو المؤسسة الخيرية (charity)، أو المعاهد (institution)، أو جزء منها أو مزيج منهما، سواء أكانت مسجلة أم لا، عامة أو خاصة.

2.3 الطرف المهتم أو الجهة المعنية (interested party)

شخص أو منظمة (1.3) التي يمكن أن تؤثر على، أو تتأثر، أو تتصور نفسها قد تتأثر بقرار أو نشاط

الملاحظة (1) للدخول: تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات (8.3) فيما يتعلق بالعاملين (3.3) الذين يعدوا أيضا من الأطراف المعنية.

3.3 العامل (worker)

الشخص الذي يقوم بأعمال أو أنشطة مرتبطة بالعمل تحت سيطرة المنظمة (1.3).

الملاحظة (1) للدخول: يقوم الأشخاص بأعمال أو أنشطة تتعلق بالأعمال في إطار ترتيبات مختلفة، مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر، بصفة منتظمة أو مؤقتة، بصورة متقطعة أو موسمية، بصورة عرضية أو على أساس عدم التفرغ.

الملاحظة (2) للدخول: يشمل مصطلح العمال الإدارة العليا (12.3) والأشخاص الإداريين وغير الإداريين.

الملاحظة (3) للدخول: يمكن تنفيذ العمل أو الأنشطة المتعلقة بالعمل التي تتم تحت إشراف المنظمة من قبل العاملين في المنظمة أو الأشخاص الآخرين، بما في ذلك العمال من مقدمي الخدمات الخارجيين والمقاولين والأفراد والحالات التي يكون فيها لدى المنظمة بعض من درجة السيطرة على العمال مثل عمال المقاولات.

4.3 المشاركة (participation)

مشاركة العمال (3.3) في عملية (أو عمليات) اتخاذ القرار في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (11.3).

5.3 الاستشارة (consultation)

العملية (25.3) التي تسعى المنظمة (1.3) بواسطتها أو من خلالها للحصول على آراء العمال (3.3) قبل اتخاذ قرار.

6.3 مكان العمل (workplace)

مكان خاضع لسيطرة المنظمة (1.3) حيث يتواجد به الشخص أو يذهب إليه بغرض العمل.

الملاحظة (1) للدخول: تعتمد مسؤوليات المنظمة في مكان العمل تبعاً لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (11.3) على درجة التحكم في مكان العمل.

7.3 المقاول (contractor)

منظمة خارجية (1.3) تقدم خدمات للمنظمة في مكان عملها (6.3) وفقاً للمواصفات والشروط والأحكام المتفق عليها.

ملاحظة (1) للدخول: قد تتضمن الخدمات أنشطة الإنشاءات.

8.3 المتطلبات (requirement)

حاجة أو توقع تم ذكرها، ضمنية أو إلزامية بشكل عام.

الملاحظة (1) للدخول: تعني عبارة "ضمنية بشكل عام" ممارسة مخصصة أو عامة للمنظمة (1.3) تتوافق مع سياسة السلامة والصحة المهنية (15.3).

9.3 المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (legal requirements and other requirements)

المتطلبات (8.3) التي ينص عليها القانون والتي تنطبق على المنظمة (1.3) والالتزامات الملزمة قانوناً للمنظمة والمتطلبات التي اشتركت فيها المنظمة.

الملاحظة (1) للدخول: لأغراض هذه المواصفة القياسية الدولية، المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى هي تلك المتعلقة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (11.3).

الملاحظة (2) للدخول: قد تشمل الالتزامات القانونية الأحكام الواردة في الاتفاقات الجماعية (اتفاقيات التفاوض الجماعي).

ملاحظة (3): المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى تشمل تلك التي تحدد الأشخاص الذين هم ممثلو العمال (3.3) وفقاً للقوانين واللوائح والاتفاقيات والممارسات والتفاوض الجماعي.

10.3 نظام الإدارة (management system)

مجموعة من العناصر المترابطة أو المتفاعلة في منظمة (1.3) لوضع السياسات (14.3) والأهداف (15.3) والعمليات (25.3) لتحقيق تلك الأهداف.

الملاحظة (1) للدخول: يمكن لنظام الإدارة أن يتعامل مع تخصص واحد أو عدة تخصصات.

الملاحظة (2) للدخول: يشتمل عناصر النظام على هيكل المنظمة وأدوارها ومسؤولياتها والتخطيط والتشغيل وتقييم الأداء وتحسينه.

الملاحظة (3) للدخول: قد يشمل مجال نظام الإدارة كامل المنظمة، وظائف محددة ومعرفة داخل المنظمة، أو أقسام محددة ومعرفة بالمنظمة، أو وظيفة واحدة أو أكثر عبر مجموعة من المنظمات.

11.3 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (occupational health and safety management system)

نظام إدارة (10.3) أو جزء من نظام إدارة يستخدم لتحقيق سياسة السلامة والصحة المهنية (15.3).

الملاحظة (1) للدخول: تتمثل النتائج المرجوة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية في منع الإصابات وسوء الحالة الصحية (أو إعتلال الصحة) (18.3) للعمال (3.3)، وتوفير مكان (أو أماكن) عمل آمنة وصحية (4.3).

الملاحظة (2) للدخول: المصطلحين "السلامة والصحة المهنية" (OH&S) (occupational health and safety) و "الصحة والسلامة المهنية" (OSH) (occupational safety and health) لهما نفس المعنى.

12.3 الإدارة العليا (top management)

شخص أو مجموعة من الأشخاص يديرون ويتحكمون بالمنظمة (1.3) على أعلى مستوى.

الملاحظة (1) للدخول: تتمتع الإدارة العليا بسلطة تفويض الصلاحيات وتوفير الموارد داخل المنظمة، مع الاحتفاظ بكامل المسؤولية النهائية عن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (11.3).

ملاحظة (2) للدخول: إذا كان مجال نظام الإدارة (10.3) لا يغطي سوى جزء من المنظمة، فإن علي الإدارة العليا تحديد أولئك الذين يديرون ويتحكمون في ذلك الجزء من المنظمة.

13.3 الفعالية (effectiveness)

مدى تحقيق الأنشطة المخطط لها وتحقيق النتائج المخطط لها.

14.3 السياسة (policy)

نوايا وتوجه المنظمة (1.3)، كما تم التعبير عنها رسمياً من قبل الإدارة العليا (12.3).

15.3 سياسة السلامة والصحة المهنية (occupational health and safety policy)

سياسة (14.3) لمنع الإصابة المرتبطة بالعمل وإعتلال الصحة (18.3) للعامل (العمال) (3.3) وتوفير مكان (أو أماكن) عمل آمنة وصحية (6.3).

16.3 الهدف (objective)

النتيجة المراد تحقيقها.

ملاحظة (1) للدخول: يمكن أن يكون الهدف إستراتيجي، تكتيكي أو تشغيلي.

ملاحظة (2) للدخول: يمكن أن ترتبط الأهداف باختصاصات مختلفة (كالأهداف المالية، السلامة والصحة، والأهداف البيئية) ويمكن تطبيقها على مستويات مختلفة (مثل الاستراتيجية، على مستوى المنظمة، المشروع، المنتج والعمليات (25.3)).

الملاحظة (3) للدخول: يمكن التعبير عن الهدف بطرق أخرى، على سبيل المثال، كنتيجة منشودة، غرض، معيار تشغيلي، كهدف سلامة وصحة مهنية (17.3)، أو عن طريق استخدام كلمات أخرى لها نفس المعنى (على سبيل المثال، القصد (aim)، الغاية (goal)، أو المستهدف (target)).

17.3 هدف السلامة والصحة المهنية (occupational health and safety objective)

هو الهدف (16.3) الذي حددته المنظمة (1.3) لتحقيق نتائج محددة بما يتفق مع سياسة السلامة والصحة المهنية (15.3).

18.3 الإصابة واعتلال الصحة (injury and ill health)

تأثير سلبي على الحالة الجسدية، العقلية أو الإدراكية للشخص

الملاحظة (1) للدخول: قد تشمل هذه الظروف الأمراض المهنية، اعتلال الصحة والوفاة.

19.3 الخطر (hazard)

مصدر أو حالة أو موقف يحتمل أن يتسبب في الإصابة واعتلال الصحة (18.3).

20.3 المخاطرة أو الخطورة (risk)

تأثير عدم اليقين.

ملاحظة (1) للدخول: التأثير هو انحراف عن المتوقع – إيجابي أو سلبي.

ملاحظة (2) للدخول: عدم اليقين هو الحالة – ولو الجزئية – المتعلقة بنقص المعلومات المرتبطة بفهم أو معرفة نتيجة حدث ما (عواقبه) أو احتمال حدوثه (وإحتمالية تكرار حدوثه).

الملاحظة (3) للدخول: غالباً ما تتميز المخاطر (Risk) بالإشارة إلى الأحداث المحتملة (potential events) (كما هو محدد في دليل الـ (ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3)) و العواقب (consequences) (كما هو محدد في دليل الـ (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3)) ، أو مزيج منهما.

ملاحظة (4) للدخول: غالباً ما يتم التعبير عن المخاطر (Risk) من حيث مزيج من عواقب حدث ما (combination of the) (consequences of an event) (بما في ذلك التغييرات في الظروف) وما يرتبط بها من احتمال حدوث (likelihood) (كما هو محدد في دليل الـ (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1)).

21.3 مخاطر السلامة والصحة المهنية (occupational health and safety risk)

الجمع بين احتمال حدوث حدث خطير مرتبط بالعمل أو التعرض (التعرضات) وشدة الإصابة (severity of injury) واعتلال الصحة (18.3) التي يمكن أن يكون سببها الحدث أو التعرض.

22.3 فرص السلامة والصحة المهنية (occupational health and safety risk)

الظروف أو مجموعة من الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين أداء السلامة والصحة المهنية (28.3).

23.3 الكفاءة (competence)

القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات لتحقيق النتائج المرجوة.

24.3 المعلومات الموثقة (documented information)

المعلومات المطلوبة للتحكم والتي تحتفظ بها المنظمة (1.3) والوسط الذي تتواجد فيه.

الملاحظة (1) للدخول: يمكن أن تكون المعلومات الموثقة بأي تنسيق ووسائط ومن أي مصدر.

ملاحظة (2) للدخول: يمكن أن تشير المعلومات الموثقة إلى:

- أ. نظام الإدارة (10.3) ، بما في ذلك العمليات ذات الصلة (25.3) ؛
- ب. المعلومات التي تم إنشاؤها من أجل أن تعمل المنظمة (وثائق) ؛
- ت. دليل على النتائج المحققة (السجلات).

25.3 العملية (process)

مجموعة من الأنشطة المترابطة أو التفاعلية التي تحول المدخلات إلى مخرجات.

26.3 الإجراء (procedure)

طريقة محددة لتنفيذ نشاط أو عملية (25.3)

الملاحظة (1) للدخول: قد تكون الإجراءات موثقة أو قد لا تكون موثقة.

27.3 الأداء (performance)

نتيجة قابلة للقياس.

الملاحظة (1) للدخول: يمكن أن يرتبط الأداء إما بالنتائج الكمية أو النوعية. يمكن تحديد النتائج وتقييمها من خلال أساليب نوعية أو كمية.

الملاحظة (2) للدخول: يمكن أن يرتبط الأداء بإدارة الأنشطة، العمليات (25.3)، المنتجات (بما في ذلك الخدمات)، الأنظمة أو المنظمات (1.3).

28.3 أداء السلامة والصحة المهنية (occupational health and safety performance)

الأداء (25.3) المتعلق بفعالية (13.3) الوقاية من الإصابة واعتلال الصحة (18.3) للعمال (3.3) وتوفير مكان (أو أماكن) عمل آمنة وصحية (6.3).

29.3 الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing)

إجراء ترتيب حيث تقوم منظمة خارجية (1.3) بجزء من وظيفة أو عملية تابعة للمنظمة (25.3)

الملاحظة (1) للدخول: تكون المنظمة الخارجية خارج مجال نظام الإدارة (10.3)، على الرغم من أن الوظيفة أو العملية التي يتم الاستعانة بها بمصادر خارجية تقع ضمن المجال.

30.3 المراقبة (monitoring)

تحديد حالة نظام أو عملية (25.3) أو نشاط.

الملاحظة (1) للدخول: لتحديد الحالة، قد تكون هناك حاجة إلى التحقق من (check)، أو الإشراف عليها (supervise)، أو المراقبة بدقة (critically observe).

31.3 القياس (measurement)

عملية (25.3) لتحديد قيمة.

32.3 التدقيق (audit)

عملية منظمة ومستقلة وموثقة (25.3) للحصول على أدلة التدقيق وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدى استيفاء معايير التدقيق.

الملاحظة (1) للدخول: يجري التدقيق الداخلي بواسطة المنظمة (1.3) نفسها أو بواسطة طرف خارجي نيابة عنها.

الملاحظة (2) للدخول: تتضمن العملية المستقلة أحكاماً لضمان الموضوعية والحياد.

الملاحظة (3) للدخول: أدلة التدقيق (Audit Evidence) هي السجلات، البيانات المتعلقة بالوقائع والمعلومات الأخرى ذات الصلة بمعايير التدقيق وقابلة للتحقق. ومعايير التدقيق (Audit Criteria) هي مجموعة من السياسات (16.3)، الإجراءات (26.3) أو المتطلبات (8.3) تستخدم كمرجع مقابل مقارنة بين أدلة التدقيق، كما هو محدد في المواصفة (ISO 19011)، المبادئ التوجيهية لنظم إدارة التدقيق.

33.3 المطابقة (conformity)

الوفاء بمتطلب (8.3).

34.3 عدم المطابقة (non-conformity)

عدم الوفاء بمتطلب (8.3).

الملاحظة (1) للدخول: يتعلق عدم المطابقة بالمتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الإضافية (11.3) التي تضعها المنظمة (1.3) وتلزم نفسها بتطبيقها.

35.3 الحادثة (incident)

الحدوث (الأحداث) الناجم عن أو في سياق العمل (أثناء سير العمل) والتي يمكن أن تؤدي أو تؤدي بالفعل إلى الإصابة وإعتلال الصحة (18.3).

الملاحظة (1) للدخول: يشار إلى أن الحادثة (incident) الذي يحدث فيه إصابة أو اعتلال صحي هو "حادثة" (accident).

الملاحظة (2) للدخول: يمكن أن يشار إلى الحادثة (incident) الذي لا تحدث فيه أية إصابات أو اعتلال صحي ولكن لديه إمكانية القيام بذلك على أنه حادث وشيك (أو قريب أو نجاة بأعجوبة أو قدر ولف) (near-miss, near-hit, close call).

الملاحظة (3) للدخول: على الرغم من إمكانية وجود واحدة أو أكثر من حالات عدم المطابقة (34.3) المتعلقة بحادث ما (incident)، يمكن أن يحدث حادث (incident) أيضاً في حالة عدم وجود حالات عدم مطابقة.

36.3 الإجراء التصحيحي (corrective action)

العمل على القضاء على سبب (أسباب) حالات عدم المطابقة (34.3) أو الحادث (35.3) ومنع تكرار حدوثها.

37.3 التحسين المستمر (continual improvement)

نشاط متكرر لتحسين الأداء (27.3)

الملاحظة (1) للدخول: يتعلق تحسين الأداء باستخدام نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (11.3) من أجل تحقيق تحسن في أداء السلامة والصحة المهنية الكلي (26.3) بما يتفق مع سياسة (15.3) وأهداف (17.3) السلامة والصحة المهنية.

الملاحظة (2) للدخول: المستمر (Continual) لا يعني الاستمرار (Continuous) لذا فإن ذلك النشاط ليس بالضرورة أن يحدث في جميع المناطق في نفس الوقت.

البند 4: سياق المنظمة

Context of the organization



Context of the organization

Issues

Interested Parties

Internal
Issues

External
Issues

Customers

Suppliers

Regulatory

Workers

4 سياق المنظمة (Context of the organization)

1.4 فهم المنظمة وسياقها (Understanding the organization and its context)

يجب على المنظمة تحديد القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بغرضها والتي تؤثر على قدرتها على تحقيق النتيجة (النتائج) المرجوة من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها.

2.4 فهم احتياجات وتوقعات العمال والأطراف المعنية الأخرى (Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties)

يجب على المنظمة أن تحدد الآتي:

- أ. الجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى عمالها، ذات الصلة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
- ب. إحتياجات وتوقعات (أي متطلبات) العمال وهذه الجهات المعنية الأخرى ؛
- ت. أي من هذه الإحتياجات والتوقعات يمكن أن تصبح متطلبات قانونية قابلة للتطبيق والمتطلبات الأخرى.

ملاحظة: من المهم تحديد الإحتياجات والتوقعات المختلفة للعاملين الإداريين وغير الإداريين.

3.4 تحديد مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S) (Determining the scope of the management system)

يجب على المنظمة تحديد حدود وقابلية تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتحديد مجاله.

عند تحديد هذا المجال، يجب على المنظمة أن:

- أ. النظر في القضايا الخارجية والداخلية المشار إليها في 1.4 ؛
- ب. تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المشار إليها في 2.4 ؛
- ت. تأخذ في الاعتبار الأنشطة المنجزة ذات الصلة بالعمل.

بمجرد تحديد المجال، يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأنشطة والمنتجات والخدمات الخاضعة لسيطرة المنظمة أو نفوذها والتي يمكن أن تؤثر على أداء السلامة والصحة المهنية للمنظمة.

يجب أن يكون المجال متاحًا كمعلومات موثقة.

4.4 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S management system)

يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ (تطبيق) وتحافظ على (صيانة النظام) وتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك العمليات اللازمة وتفاعلاتها والتداخل فيما بينها، وفقاً لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية.

البند 5: القيادة ومشاركة العمال

Leadership and worker participation



5 القيادة ومشاركة العمال (Leadership and worker participation)

1.5 القيادة والالتزام (Leadership and commitment)

يجب على الإدارة العليا إظهار القيادة والالتزام فيما يتعلق بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية من خلال الآتي:

- أ. تحمل المسؤولية والمساءلة العامة عن حماية صحة وسلامة العمال من إصابات العمل والأمراض المرتبطة بالعمل ؛
 - ب. ضمان أن سياسة السلامة والصحة المهنية وأهداف السلامة والصحة المهنية ذات الصلة قد أنشئت وتتوافق مع التوجه الاستراتيجي للمنظمة ؛
 - ت. ضمان تكامل (أو دمج) عمليات ومتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في العمليات التكنولوجية (التجارية) للمنظمة ؛
 - ث. ضمان توافر الموارد اللازمة لإنشاء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتطبيقه و المحافظة عليه (صيانته) وتحسينه ؛
 - ج. ضمان المشاركة الفعالة للعمال، ممثلي العمال (إذا وجودوا)، بإستشاراتهم وتحديد وإزالة العقبات أو الحواجز التي تحول دون المشاركة ؛
 - ح. إيصال أهمية إدارة السلامة والصحة المهنية الفعالة والتوافق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
 - خ. ضمان أن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يحقق النتيجة (النتائج) المرجوة منه ؛
 - د. توجيه ودعم الأشخاص للمساهمة في فعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
 - ذ. ضمان وتعزيز التحسين المستمر لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية من خلال تحديد منهجي (systematically identifying) واتخاذ إجراءات لمعالجة عدم المطابقة والفرص والأخطار (hazards) والمخاطر (risks) المرتبطة بالعمل، بما في ذلك أوجه القصور في النظام ؛
 - ر. دعم أدوار الإدارة الأخرى ذات الصلة لإظهار قيادتها لأنها تنطبق على مجالات مسؤوليتها (إظهار قيادتها تجاه نظام إدارة السلامة والصحة المهنية تماماً مثل قيادتها تجاه مجال عملها التخصصي) ؛
 - ز. تطوير، قيادة وترويج الثقافة التي تدعم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنظمة.
- ملاحظة:** يمكن تفسير الإشارة إلى "العمل" (business) في هذه المواصفة القياسية الدولية على نطاق واسع على أنها تعني الأنشطة الأساسية لأغراض وجود المنظمة.

2.5 سياسة السلامة والصحة المهنية (OH&S policy)

يجب على الإدارة العليا وضع وتطبيق والحفاظ على (صيانة النظام) سياسة السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع العمال على جميع مستويات المنظمة (انظر 3.5 و 4.5) والتي:

- أ. تتضمن التزاماً بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية للوقاية من إصابات العمل وإعتلال الصحة (الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل) ومناسبة لغرض، وحجم المنظمة وسياقها، والطبيعة الخاصة بمخاطر السلامة والصحة المهنية الخاصة بها (OH&S Risks)، وفرص السلامة والصحة المهنية (OH&S Opportunities)؛
- ب. توفر إطاراً لوضع أهداف السلامة والصحة المهنية ؛
- ت. تتضمن التزاماً بتلبية المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ؛
- ث. تتضمن التزاماً بالتحكم في مخاطر السلامة والصحة المهنية باستخدام التسلسل الهرمي للضوابط (انظر 2.1.8) ؛
- ج. تتضمن التزاماً بالتحسين المستمر لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (انظر 2.10) لتعزيز أداء السلامة والصحة المهنية للمنظمة ؛
- ح. تتضمن التزاماً بالمشاركة، أي إشراك العمال، ممثلي العمال (إذا وجدوا)، في عمليات صنع القرار في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يجب علي سياسة السلامة والصحة المهنية أن:

- تكون متاحة كمعلومات موثقة ؛
- يتم إبلاغ العمال بها داخل المنظمة ؛
- تكون متاحة للأطراف المعنية، حسب الاقتضاء (حسب الحاجة والضرورة) ؛
- يتم مراجعتها دورياً للتأكد من أنها لا تزال ملائمة ومناسبة وذات صلة.

3.5 الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والمحاسبة والسلطات (Organizational roles, responsibilities,) (accountabilities and authorities)

يجب على الإدارة العليا التأكد من أن المسؤوليات والمحاسبات والسلطات للأدوار ذات الصلة داخل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يتم تعيينها وإبلاغها على جميع المستويات داخل المنظمة والحفاظ عليها كمعلومات موثقة. يتحمل العمال في كل مستوى من مستويات المنظمة مسؤولية تلك الجوانب من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي يسيطرون عليه.

يجب الإدارة العليا أن تحدد المسؤولية والسلطة عن:

- أ. التأكد من أن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يتوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية ؛
- ب. الإبلاغ عن أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية للإدارة العليا.

4.5 المشاركة والتشاور (Participation and consultation)

يجب على المنظمة أن تنشأ، تطبق وتحافظ على (صيانة النظام) عملية (عمليات) للمشاركة (بما في ذلك التشاور) من قبل العمال في جميع المستويات والوظائف المعمول بها، وممثلي العمال (أينما وجدوا)، في التطوير والتخطيط والتطبيق والتقييم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يجب على المنظمة:

- أ. توفير الآليات والوقت والتدريب والموارد اللازمة للمشاركة ؛
 - ب. توفير الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات واضحة ومفهومة وذات صلة حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
 - ت. تحديد وإزالة العقبات أو الحواجز التي تحول دون المشاركة وتقليل تلك التي لا يمكن إزالتها ؛
- ملاحظة (1):** يمكن أن تشمل العقبات والحواجز عدم الاستجابة لمداخلات أو اقتراحات العمال، أو حواجز اللغة أو معرفة القراءة والكتابة، أو الأعمال الانتقامية أو التهديد بالانتقام أو السياسات أو الممارسات التي تثبط أو تقيد مشاركة العمال.

ج. التركيز بشكل أكبر على مشاركة العمال غير الإداريين في ما يلي:

- (1) تحديد آليات المشاركة والتشاور ؛
 - (2) تحديد الاخطار (hazard identification) وتقييم المخاطر (risk assessment) (انظر 1.6 و 1.1.6 و 2.1.6) ؛
 - (3) إجراءات للتحكم في الاخطار والمخاطر (actions to control hazards and risks) (انظر 4.1.6) ؛
 - (4) تحديد احتياجات الكفاءة والتدريب وتقييم التدريب (انظر 2.7) ؛
 - (5) تحديد المعلومات التي يتعين إبلاغها وكيفية القيام بذلك (انظر 4.7) ؛
 - (6) تحديد التدابير الرقابية وتطبيقها واستخدامها بشكل فعال (انظر 1.8 و 2.8 و 6.8) ؛
 - (7) التحقيق في الحوادث وعدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية (انظر 1.10) ؛
- ج. التركيز بشكل أكبر على إستشارة العمال غير الإداريين فيما يلي:
- (1) تحديد احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية (انظر 2.4) ؛
 - (2) وضع السياسة (انظر 2.5) ؛
 - (3) تحديد الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والمحاسبات والسلطات حسب الحاجة (انظر 3.5) ؛
 - (4) تحديد كيفية تطبيق والوفاء بالمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (انظر 3.1.6) ؛
 - (5) إنشاء أهداف السلامة والصحة المهنية (انظر 1.2.6) ؛
 - (6) تحديد الضوابط المطبقة على الاستعانة بمصادر خارجية والمشتريات والمقاولين (انظر 3.8 و 4.8 و 5.8) ؛
 - (7) تحديد ما يلزم مراقبته وقياسه وتقييمه (انظر 1.1.9) ؛
 - (8) تخطيط وإنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج (أو برامج) التدقيق (انظر 2.2.9) ؛
 - (9) إنشاء عملية التحسين المستمر (انظر 2.2.10).

ملاحظة (2): يمكن أن تشمل المشاركة، حسب الاقتضاء، إشراك لجان السلامة والصحة المهنية وممثلي العمال.

ملاحظة (3): توصي معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية بتوفير معدات الوقاية الشخصية (PPE) دون أي تكلفة للعمال، وذلك لإزالة عائق مهم أمام المشاركة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

البند 6: التخطيط

Planning



6 التخطيط (Planning)

1.6 إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص (Actions to address risks and opportunities)

1.1.6 عام (General)

عند التخطيط لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، يجب على المنظمة النظر في القضايا المشار إليها في 1.4 (السياق)، المتطلبات المشار إليها في 2.4 (الأطراف المعنية) و 3.4 (مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية) وتحديد المخاطر والفرص التي يجب معالجتها من أجل:

- أ. التأكيد على أن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يمكنه تحقيق النتيجة (النتائج) المرجوة منه ؛
- ب. منع أو تقليل الآثار غير المرغوبة ؛
- ت. تحقيق التحسين المستمر.

يجب على المنظمة أن تأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفعالة للعمال (انظر 4.5) في عملية التخطيط، وعند الاقتضاء، مشاركة الأطراف المعنية الأخرى.

عند تحديد المخاطر والفرص التي تحتاج الي أن يتم معالجتها، يجب على المنظمة أن تأخذ بعين الاعتبار:

- أ. أخطار السلامة والصحة المهنية (OH&S hazards) ومخاطرها المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية (OH&S risks) (انظر 3.2.1.6) وفرص السلامة والصحة المهنية (OH&S opportunities) (انظر 4.2.1.6) ؛
- ب. المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى (انظر 3.1.6) ؛
- ت. المخاطر (انظر 3.2.1.6) والفرص (انظر 4.2.1.6) المتعلقة بتشغيل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية التي يمكن أن تؤثر على تحقيق النتائج المرجوة منه.

يجب على المنظمة تقييم المخاطر (assess the risks) وتحديد الفرص (identify the opportunities) ذات الصلة بالنتائج المرجوة من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المرتبطة بالتغيرات في المنظمة أو عملياتها أو نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. في حالة التغيرات المخطط لها، دائمة أو مؤقتة، يجب إجراء هذا التقييم قبل تنفيذ هذه التغيرات (انظر 2.8).

يجب أن تحتفظ المنظمة بمعلومات موثقة عن:

- مخاطر السلامة والصحة المهنية وفرص السلامة والصحة المهنية التي تحتاج إلى معالجة ؛
- العمليات اللازمة لمعالجة المخاطر والفرص (انظر 1.1.6 إلى 4.1.6) بالفدر اللازم للحصول على الثقة أنه يتم تنفيذها كما هو مخطط لها.

2.1.6 تحديد الأخطار وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية (Hazard identification and assessment of OH&S risks)

1.2.1.6 تحديد الأخطار (Hazard identification)

يجب على المنظمة أن تنشأ وتطبق وتحافظ على عملية مستمرة وإستباقية لتحديد الأخطار الناشئة (identification of hazards arising). يجب أن تأخذ العملية في الاعتبار علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- أ. الأنشطة والحالات الروتينية وغير الروتينية، بما في ذلك النظر في:
 - 1) البنية التحتية، المعدات، المواد الخام، المواد الأخرى الداخلة في العملية الإنتاجية والظروف الفيزيائية أو الطبيعية لمكان العمل ؛
 - 2) الأخطار (hazards) التي تنشأ نتيجة لتصميم المنتج بما في ذلك أثناء البحث، التطوير، الاختبار، الإنتاج، التجميع، الإنشاء، تقديم الخدمات، الصيانة أو التخلص من المخلفات والنفايات ؛
 - 3) العوامل البشرية؛
 - 4) كيف يتم تنفيذ العمل (خطوات التنفيذ للعمليات المرتبطة بالمنتجات والخدمات).
- ب. حالات الطوارئ المحتملة؛
- ت. الناس (people)، بما في ذلك النظر في الاعتبارات التالية:
 - 1) أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى مكان العمل وأنشطتهم، بما في ذلك العمال، المقاولين، الزوار وغيرهم من الأشخاص ؛
 - 2) أولئك الموجودين بالقرب من مكان العمل والذين يمكن أن يتأثروا بأنشطة المنظمة ؛
 - 3) العمال المتواجدين في موقع لا يخضع للسيطرة المباشرة للمنظمة ويحتمل أن يتأثروا بأنشطتها ؛

ث. قضايا أخرى، بما في ذلك النظر في:

- 1) تصميم أماكن العمل، العمليات، المنشآت، الآلات/المعدات، الإجراءات التشغيلية وتنظيم العمل، بما في ذلك تكيفها مع القدرات البشرية ؛
 - 2) الحالات التي تحدث في محيط مكان العمل بسبب الأنشطة المتعلقة بالعمل تحت سيطرة المنظمة ؛
 - 3) الحالات التي لا تسيطر عليها المنظمة والتي تحدث في محيط مكان العمل أو بالقرب منه والتي يمكن أن تتسبب في إصابات العمل وإعتلال الصحة للأشخاص في مكان العمل ؛
- ج. التغييرات الفعلية أو المقترحة وذات الصلة بالتشغيل في المنظمة، عملياتها، أنشطتها ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها (انظر 2.8) ؛
- ح. التغييرات في المعرفة، والمعلومات حول الأخطار (hazards) ؛
- خ. الحوادث السابقة للمنظمة، الداخلية أو الخارجية، بما في ذلك حالات الطوارئ وأسبابها ؛
- د. كيف يتم تنظيم العمل والعوامل الاجتماعية، بما في ذلك عبء العمل وساعات العمل والقيادة والثقافة في المنظمة.

2.2.1.6 تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية والمخاطر الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system)

يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ والمحافظة علي (صيانة النظام) عمليات من أجل:

- أ. تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) الناشئة من الأخطار المحددة (identified hazards) مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى وفعالية الضوابط الموجودة ؛
 - ب. تحديد وتقييم المخاطر (risks) المتعلقة بإنشاء وتطبيق وتشغيل وصيانة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي يمكن أن يحدث من القضايا المحددة في 1.4 والاحتياجات والتوقعات المحددة في 2.4.
- يجب على المنظمة تحديد منهجية (أو منهجيات) ومعايير تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) فيما يتعلق بمجال عملها وطبيعة وتوقيت المخاطر، لضمان مبدأ الاستباقية في التعامل مع المخاطر بدلاً من التعامل بمبدأ رد الفعل مع المخاطر واستخدامها بطريقة منهجية. يجب الحفاظ على هذه المنهجيات والمعايير والاحتفاظ بها كمعلومات موثقة.

3.2.1.6 تحديد فرص السلامة والصحة المهنية والفرص أخرى (Identification of OH&S opportunities and other opportunities)

يجب على المنظمة إنشاء وتطبيق و المحافظة علي (صيانة النظام) عمليات لتحديد:

- أ. فرص لتعزيز أداء السلامة والصحة المهنية مع الأخذ في الاعتبار:
 - 1) التغييرات المخطط لها للمنظمة، عملياتها أو أنشطتها ؛
 - 2) فرص للقضاء على أو تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) ؛
 - 3) فرص لتكيف العمال مع العمل وتنظيم العمل وبيئة العمل؛
- ب. فرص لتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

3.1.6 تحديد المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى (Determination of applicable legal requirements and other requirements)

يجب على المنظمة إنشاء وتطبيق و المحافظة علي (صيانة النظام) عملية من أجل:

- أ. تحديد وإتاحة الوصول إلى المتطلبات القانونية المحدثة والمتطلبات الأخرى التي تشترك فيها المنظمة والتي يمكن تطبيقها على أخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية (hazards and OH&S risks) الخاصة بها ؛
 - ب. تحديد كيفية تطبيق هذه المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى في المنظمة وما يجب الإبلاغ عنه (ما هو المطلوب لتوصيل ونشر هذه المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى داخل المنظمة) (انظر 4.7) ؛
 - ت. أخذ هذه المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى في الاعتبار عند إنشاء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتطبيقه والمحافظة عليه (صيانة النظام) وتحسينه باستمرار.
- يجب أن تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة (وثائق وسجلات) المتعلقة بالمتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى كدليل علي تطبيقها ويجب عليها أيضاً ضمان القيام بتحديثها لعكس أي تغييرات تحدث في هذه المتطلبات.
- ملاحظة:** يمكن للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى أن تؤدي إلى مخاطر وفرص للمنظمة.

4.1.6 التخطيط لإتخاذ إجراء (Planning to take action)

يجب على المنظمة أن تخطط لـ:

أ. إتخاذ إجراءات من أجل:

- (1) معالجة هذه المخاطر والفرص (انظر 3.2.1.6 و 4.2.1.6) ؛
- (2) معالجة المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى (انظر 3.1.6) ؛
- (3) الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها (انظر 6.8) ؛

ب. كيفية القيام بالآتي:

- (1) دمج هذه الإجراءات وتطبيقها في عمليات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو العمليات التجارية الأخرى ؛
- (2) تقييم فعالية هذه الإجراءات المتخذة.

يجب على المنظمة أن تأخذ بعين الاعتبار التسلسل الهرمي للضوابط (hierarchy of controls) (انظر 2.1.8) ومخرجات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (انظر 2.2.10) عند التخطيط لاتخاذ إجراء.

عند التخطيط لإتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجب على المنظمة الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والخيارات التكنولوجية والمتطلبات والقيود المالية والتشغيلية والتجارية.

2.6 أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها (OHS objectives and planning to achieve them)

1.2.6 أهداف السلامة والصحة المهنية (OH&S objectives)

يجب على المنظمة إنشاء أهداف السلامة والصحة المهنية لكل الوظائف والمستويات الوظيفية ذات الصلة للحفاظ على (صيانة النظام) وتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ولتحقيق التحسين المستمر في أداء السلامة والصحة المهنية (انظر البند 10).

يجب على أهداف السلامة والصحة المهنية أن تكون:

- أ. أن تكون متسقة مع سياسة السلامة والصحة المهنية ؛
- ب. تأخذ في الاعتبار المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ؛
- ت. مراعاة نتائج تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية وفرص السلامة والصحة المهنية والمخاطر والفرص الأخرى ؛
- ث. تأخذ في الاعتبار مخرجات (نتائج) التشاور مع العمال، وممثلو العمال (أيضا وجدوا) ؛
- ج. تكون قابلة للقياس (إذا أمكن) أو قادرة على تقييم الأداء؛
- ح. يمكن مراقبتها؛
- خ. أن يتم توصيلها والإبلاغ عنها بوضوح داخل المنظمة (انظر 4.7) ؛
- د. يتم تحديثها حسب الحاجة.

2.2.6 التخطيط لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية (Planning to achieve OH&S objectives)

عند التخطيط لكيفية تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية، يجب على المنظمة تحديد الآتي:

- أ. ما الذي سيتم القيام به
 - ب. ما هي الموارد المطلوبة؟
 - ت. من سيكون مسؤولا عن التنفيذ
 - ث. متى سيكتمل تحقيق الهدف
 - ج. كيف سيتم قياس الأهداف من خلال مؤشرات (إذا أمكن) ومراقبتها، بما في ذلك تكرارية (أو دورية) القياس؛
 - ح. كيف سيتم تقييم النتائج المحققة
 - خ. كيف سيتم دمج إجراءات تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية في العمليات التكنولوجية الخاصة بالمنظمة.
- يجب على المنظمة أن تحتفظ بالمعلومات الموثقة (وثائق وسجلات) التي تخص أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها.

البند 7: الدعم

Support



7 الدعم (Support)

1.7 الموارد (Resources)

يجب على المنظمة أن تحدد وتوفر الموارد اللازمة لإنشاء، تنفيذ والحفاظ على (صيانة النظام) نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتحسينه بصورة مستمرة.

2.7 الكفاءة (Competence)

يجب على المنظمة أن:

- أ. تحدد الكفاءة اللازمة للعاملين الذين يؤثرون أو يمكن أن يؤثروا على أداء السلامة والصحة المهنية ؛
- ب. التأكد من أن العمال يتمتعون بالكفاءة (مؤهلين) على أساس التعليم أو التوجيه أو التدريب أو الخبرة المناسبة ؛
- ت. تتخذ إجراءات، حسب الحاجة ، لاكتساب الكفاءة اللازمة، وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة ؛
- ث. الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (سجلات) المناسبة كدليل على الكفاءة.

ملاحظة: يمكن أن تشمل الإجراءات القابلة للتطبيق على سبيل المثال: توفير التدريب لهم، توجيههم وإرشادهم، أو إعادة الإنداب (أو) التكليف أو التعيين أو التوزيع) للأشخاص العاملين حالياً ؛ أو التوظيف أو التعاقد من أشخاص أكفاء.

3.7 التوعية (Awareness)

يجب أن يكون العمال على علم بما يلي:

- أ. سياسة السلامة والصحة المهنية ؛
- ب. مساهمتهم في فعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك فوائد تحسين أداء السلامة والصحة المهنية ؛
- ت. الآثار المترتبة على عدم الامتثال أو عدم التوافق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ، بما في ذلك العواقب الفعلية أو المحتملة لأنشطة عملهم ؛
- ث. المعلومات ونتائج التحقيق في الحوادث ذات الصلة ؛
- ج. اخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S hazards and risks) ذات الصلة بهم.

ملاحظة: توصي معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية بأنه في حالة تحديد العمال للظروف الخطرة أو البيئة الخطرة التي يمكن أن تسبب لهم بالإصابات وإعتلال الصحة، يجب أن يكونوا قادرين على إبعاد أنفسهم وإبلاغ المنظمة بهذه الظروف الخطرة دون التعرض لخطر المعاقبة.

4.7 المعلومات والتواصل (Information and communication)

يجب على المنظمة تحديد الحاجة إلى المعلومات والتواصل الداخلي والخارجي ذات الصلة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بما في ذلك:

- أ. ما الذي سيتم الإبلاغ عنه والتواصل حوله ؛
 - ب. متى يتم الإبلاغ والتواصل (وقت الإبلاغ والتواصل) ؛
 - ت. من الذي يجب إبلاغه ومع من يتم التواصل معه:
- (1) داخليا بين مختلف مستويات ووظائف المنظمة ؛
 - (2) مع المقاولين والزوار إلى مكان العمل ؛
 - (3) مع أطراف خارجية أو الجهات المعنية الأخرى ؛

ث. كيفية الإعلام والتواصل

ج. كيف ستلقى، وتحفظ بمعلومات موثقة، والاستجابة للتواصل ذو الصلة.

يجب على المنظمة تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها من خلال الإعلام والتواصل، وتقييم ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت وتم الوفاء بها.

يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار جوانب التنوع (على سبيل المثال اللغة، الثقافة، محو الأمية (معرفة القراءة والكتابة)، الإعاقة) ، حيثما وجدت، عند النظر في احتياجاتها من المعلومات والاتصالات.

يجب على المنظمة أن تضمن، عند الحاجة ، النظر في آراء الأطراف الخارجية المعنية ذات الصلة بشأن الأمور ذات الصلة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

5.7 المعلومات الموثقة (Documented information)

1.5.7 عام (General)

يجب أن يحتوي نظام إدارة السلامة والصحة الخاص بالمنظمة على ما يلي:

أ. المعلومات الموثقة المطلوبة بموجب هذه المواصفة القياسية الدولية ؛

ب. المعلومات الموثقة التي تحددها المنظمة وترى أنها ضرورية لفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

ملاحظة: يمكن أن تختلف حدود ومدى المعلومات الموثقة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية من منظمة إلى أخرى بسبب:

— حجم المنظمة ونوع أنشطتها وعملياتها ومنتجاتها وخدماتها ؛

— مدى تعقيد العمليات وتفاعلاتها (التداخل بينها) ؛

— كفاءة الأشخاص العاملين بالمنظمة.

2.5.7 الإنشاء والتحديث (Creating and updating)

عند إنشاء وتحديث المعلومات الموثقة، يجب أن تضمن المنظمة ما يلي:

أ. التعريف والوصف (مثل العنوان أو التاريخ أو المؤلف أو الرقم المرجعي) ؛

ب. التنسيق (مثل اللغة وإصدار البرنامج والرسومات) والوسائط (مثل الورقية والإلكترونية) ؛

ت. المراجعة والموافقة على الملاءمة والصلاحية.

3.5.7 ضبط المعلومات الموثقة (Control of documented Information)

يجب التحكم في المعلومات الموثقة التي يتطلبها نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وهذه المواصفة القياسية الدولية لضمان:

أ. أنها متاحة ومناسبة للاستخدام ، أين ومتى تم الإحتياج إليها ؛

ب. محمية بشكل مناسب (على سبيل المثال من فقدان السرية أو الاستخدام غير السليم أو فقدان نزاهتها).

للتحكم في المعلومات الموثقة، يجب على المنظمة معالجة الأنشطة التالية ، حسب الحاجة:

— التوزيع ، والوصول ، والاسترجاع والاستخدام ؛

— التخزين والحفظ ، بما في ذلك الحفاظ على وضوح المعلومات الموثقة ؛

— التحكم في أو ضبط التغييرات (على سبيل المثال ، التحكم في الإصدار) ؛

— الاحتفاظ بها والتخلص من المعلومات الموثقة الملغاة.

— وصول العمال، ممثلي العمال (أينما وجودوا)، إلى المعلومات الموثقة ذات الصلة.

يجب تحديد المعلومات الموثقة ذات المصدر الخارجي التي تحددها المنظمة علي أنها ضرورية لتخطيط وتشغيل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حسب الحاجة، والتحكم فيها.

ملاحظة: يمكن أن يتضمن الوصول قرارًا بشأن الإذن لعرض المعلومات الموثقة فقط، أو الإذن والسلطة لعرض المعلومات الموثقة وتغييرها.

البند 8: التشغيل

Operation



8 التشغيل (Operation)

1.8 ضبط وتخطيط التشغيل (Operational planning and control)

1.1.8 عام (General)

يجب على المنظمة تخطيط، وتنفيذ والتحكم في العمليات اللازمة لتحقيق متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الإجراءات المحددة في البند 6 ، من خلال:

- أ. وضع أو إنشاء معايير للعمليات ؛
 - ب. تنفيذ التحكم في العمليات (تطبيق اليات التحكم في العمليات) وفقاً للمعايير الموضوعه ؛
 - ت. الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (وثائق وسجلات) بالقدر اللازم لكي يكون لديها الثقة بأن العمليات قد تم تنفيذها كما هو مخطط لها ؛
 - ث. تحديد الحالات التي قد يؤدي فيها غياب المعلومات الموثقة إلى انحرافات عن سياسة السلامة والصحة المهنية وأهداف السلامة والصحة المهنية ؛
 - ج. تكييف وتهيئة العمل مع العمال.
- في أماكن العمل متعددة أصحاب العمل، يجب على المنظمة تطبيق عملية الأجزاء ذات الصلة من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع المنظمات الأخرى.

2.1.8 التسلسل الهرمي للضوابط (للتحكمات) (Hierarchy of controls)

يجب على المنظمة إنشاء عملية وتحديد الضوابط (التحكمات) لتحقيق الحد من مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) باستخدام التسلسل الهرمي للضوابط التشغيلية التالي:

- أ. القضاء على الخطر (eliminate the hazard) ؛
- ب. الاستبدال (substitute) بمواد خام، عمليات، طرق تشغيل، معدات أقل خطورة ؛
- ت. استخدام الضوابط الهندسية (engineering controls) ؛
- ث. استخدام الضوابط الإدارية (administrative controls) ؛
- ج. توفير وضمان استخدام معدات الحماية الشخصية (personal protective equipment) المناسبة.

2.8 إدارة التغيير (Management of change)

يجب أن تضع المنظمة عملية لتطبيق والتحكم في التغييرات المخطط لها (المؤقتة والدائمة) والتي تؤثر على أداء السلامة والصحة المهنية مثل:

- أ. منتجات أو عمليات أو خدمات جديدة ؛
- ب. التغييرات في عمليات العمل أو الإجراءات أو المعدات أو الهيكل التنظيمي ؛
- ت. التغييرات على المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ؛
- ث. التغييرات في المعرفة أو المعلومات حول الأخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية ذات الصلة (hazards and related OH&S risks) ؛
- ج. التطورات في المعرفة والتكنولوجيا.

يجب على المنظمة التحكم في التغييرات المؤقتة والدائمة لتعزيز فرص السلامة والصحة المهنية والتأكد من عدم وجود تأثير سلبي على أداء السلامة والصحة المهنية.

يجب على المنظمة مراجعة عواقب التغييرات غير المقصودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار سلبية، حسب الضرورة، بما في ذلك معالجة الفرص المحتملة (انظر البند 6).

3.8 الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)

يجب على المنظمة التأكد من أن عمليات الاستعانة بمصادر خارجية التي تؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها يتم التحكم فيها. يجب تحديد وتعريف نوع ودرجة التحكم التي يجب تطبيقها على هذه العمليات في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

(المصادر الخارجية هي كل العمليات والخدمات التي تتم بمعرفة جهات خارجية لصالح المنظمة سواء تم التنفيذ لهذه العمليات والخدمات على أرض المنظمة أو تم عن طريق التوريد).

ملاحظة: يعتبر نوع ودرجة التحكم في عملية الاستعانة بمصادر خارجية جزءاً من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ، أينما يتم تنفيذ العملية في مكان العمل.

4.8 المشتريات (Procurement)

يجب على المنظمة وضع ضوابط لضمان أن المشتريات (البضائع أو السلع) (على سبيل المثال المنتجات، مواد التصنيع أو المواد الخطرة، المواد الخام، المعدات) والخدمات تتوافق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها.

5.8 المقاولين (Contractors)

يجب على المنظمة إنشاء عمليات لتحديد الأخطار (hazards) والتواصل بشأنها وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) والتحكم بها، الناشئة عن:

- أ. أنشطة المقاولين وعملياتهم التي تؤثر في عمال المنظمة ؛
- ب. أنشطة المنظمة وعملياتها التي تؤثر في عمال المقاولين ؛
- ت. أنشطة المقاولين وعملياتهم التي تؤثر في الجهات المعنية الأخرى في مكان العمل ؛
- ث. أنشطة المقاولين وعملياتهم التي تؤثر في عمال المقاولين.

يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على (صيانة النظام) عمليات لضمان تلبية متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالمنظمة من قبل المقاولين وعمالهم. يجب أن تتضمن هذه العمليات معايير السلامة والصحة المهنية لاختيار المقاولين.

6.8 الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ (Emergency preparedness and response)

يجب على المنظمة تحديد حالات الطوارئ المحتملة، تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) المرتبطة بهذه الحالات الطارئة (انظر 2.1.6) والحفاظ على (صيانة النظام) عملية لمنع أو تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) الناجمة عن حالات الطوارئ المحتملة، بما في ذلك:

- أ. إنشاء استجابة مخططة لحالات الطوارئ، ويتضمن ذلك توفير وتقديم الإسعافات الأولية ؛
- ب. الاختبار والممارسة الدورية للقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ ؛
- ت. التقييم، وعند الضرورة، مراجعة عمليات وإجراءات الاستعداد لحالات الطوارئ، بما في ذلك بعد الاختبار وعلى وجه الخصوص بعد حدوث حالات الطوارئ ؛
- ث. توصيل وتوفير المعلومات ذات الصلة لجميع العمال وعلى جميع مستويات المنظمة بشأن واجباتهم ومسؤولياتهم ؛
- ج. توفير التدريب للوقاية من الطوارئ والإسعافات الأولية والاستعداد والاستجابة ؛
- ح. توصيل المعلومات ذات الصلة إلى للمقاولين، الزوار، والجهات المسؤولة عن تقديم خدمات الاستجابة للطوارئ، السلطات الحكومية، وحسب الحاجة، المجتمع المحلي.

في جميع مراحل العملية، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار احتياجات وقدرات جميع الجهات المعنية ذات الصلة وضمان مشاركتها. يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (وثائق وسجلات) التي تخص عملية الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وكذلك حول خطط الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة أو المتوقعة.

البند 9: تقييم الأداء

Performance evaluation



9 تقييم الأداء (Performance evaluation)

1.9 المراقبة، القياس، التحليل والتقييم (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)

1.1.1 عام (General)

يجب على المنظمة إنشاء، تطبيق والحفاظ على (صيانة النظام) عملية للمراقبة، القياس والتقييم.
يجب على المنظمة أن تحدد ما يلي:

أ. ما يلزم مراقبته وقياسه، بما في ذلك:

- (1) المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى (مدي الإستيفاء والإمتثال لها) ؛
- (2) أنشطتها وعملياتها المتعلقة بالأخطار المحددة (identified hazards) ومخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks)؛
المخاطر (risks)، وفرص السلامة والصحة المهنية (OH&S opportunities)؛
- (3) ضوابط التشغيل (operational controls)
- (4) أهداف السلامة والصحة المهنية للمنظمة ؛

ب. المعايير التي ستقوم المنظمة بموجبها بتقييم أداء السلامة والصحة المهنية الخاص بها ؛

ت. طرق المراقبة، القياس، التحليل والتقييم، حسب الحاجة، لضمان النتائج الصحيحة ؛

ث. متى يتم إجراء المراقبة والقياس ؛

ج. متى يتم تحليل وتقييم نتائج المراقبة والقياس والإبلاغ عنها.

يجب أن تضمن المنظمة، حسب الحاجة، أن معدات المراقبة والقياس يتم معايرتها أو التحقق منها واستخدامها وصيانتها بالشكل السليم والمناسب حسب الحاجة.

ملاحظة: يمكن أن تكون هناك متطلبات قانونية أو متطلبات أخرى (مثل المعايير الوطنية أو الدولية) خاصة بالمعايرة أو التحقق من معدات المراقبة والقياس.

يجب على المنظمة تقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وتحديد فعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يجب على المنظمة أن الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (سجلات) المناسبة كدليل على نتائج المراقبة، القياس، التحليل والتقييم.

2.1.9 تقييم المطابقة مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (Evaluation of compliance with legal requirements and other requirements)

يجب على المنظمة أن تخطط وتنشأ وتطبق وتحافظ على (صيانة النظام) عملية لتقييم المطابقة مع المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى (انظر 3.1.6).

يجب على المنظمة:

أ. تحديد مدى التكرار (أو الدورية) والطريقة (أو الطرق) التي سيتم من خلالها تقييم المطابقة ؛

ب. تقييم المطابقة ؛

ت. اتخاذ الإجراءات إذا لزم الأمر وفقاً للبند 1.10 ؛

ث. الحفاظ على المعرفة والفهم لحالة المطابقة مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ؛

ج. الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (سجلات) لنتيجة (أو نتائج) تقييم المطابقة.

2.9 التدقيق الداخلي (Internal audit)

1.2.9 أهداف التدقيق الداخلي (Internal audit objectives)

يجب على المنظمة إجراء عمليات تدقيق داخلية على فترات زمنية مخطط لها لتقديم معلومات حول ما إذا كان نظام إدارة السلامة والصحة المهنية:

أ. يتوافق مع:

(1) المتطلبات الخاصة بالمنظمة والتي تتعلق بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها، بما في ذلك سياسة السلامة والصحة

المهنية وأهداف السلامة والصحة المهنية ؛

(2) متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية ؛

ب. يتم تنفيذه بشكل فعال ومحافظ عليه (صيانة النظام).

2.2.9 عملية التدقيق الداخلي (Internal audit process)

يجب على المنظمة:

أ. تخطيط وإنشاء وتطبيق و تحافظ على (صيانة النظام) برنامج (أو برامج) التدقيق بما في ذلك معدل مرات التدقيق (دورية التدقيق)،

طرق التدقيق، والمسؤوليات، والمشاورات، ومتطلبات التخطيط لهذه البرامج وإعداد التقارير، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية

العمليات المعنية بالتدقيق ونتائج عمليات التدقيق السابقة، وكذلك:

(1) التغييرات الكبيرة التي تؤثر على المنظمة ؛

(2) تقييم الأداء ونتائج التحسين (انظر البندين 9 و 10) ؛

(3) مخاطر السلامة والصحة المهنية الكبيرة والهامة (significant OH&S risks)، المخاطر وفرص السلامة والصحة المهنية

(risks and OH&S opportunities)؛

ب. تحديد معايير التدقيق الداخلي ومجال كل تدقيق ؛

ت. اختيار المدققين الداخليين الأكفاء وإجراء عمليات التدقيق لضمان موضوعية وحيادية ونزاهة عملية التدقيق الداخلي ؛

ث. ضمان أن نتائج عمليات التدقيق يتم الإبلاغ عنها وتوصيلها للإدارة ذات الصلة ؛

ج. ضمان أن نتائج التدقيق ذات الصلة يتم الإبلاغ عنها وتوصيلها للعمال المعنيين، ممثلي العمال (أينما وجدوا)، والجهات المعنية ذات

الصلة ؛

ح. اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط عدم المطابقة الناتجة من التدقيق الداخلي (انظر 1.10) والتحسين المستمر لأداء السلامة

والصحة المهنية (انظر 2.10) ؛

خ. الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (سجلات) كدليل على تنفيذ برنامج التدقيق الداخلي ونتائج التدقيق الداخلي.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول التدقيق، راجع المواصفة (ISO 19011) إرشادات لأنظمة إدارة التدقيق.


3.9 مراجعة الإدارة (Management review)

يجب على الإدارة العليا مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة الخاص بالمنظمة في الفترات الزمنية المخطط لها لضمان استمرار ملاءمته وكفاءته وفعاليته.

تتضمن مراجعة الإدارة النظر في:

- أ. حالة وموقف الإجراءات المتخذة في مراجعات الإدارة السابقة ؛
 - ب. التغييرات في القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بما في ذلك:
 - (1) المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ؛
 - (2) مخاطر السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمنظمة (the organization's OH&S risks)، مخاطر وفرص السلامة والصحة المهنية (risks and OH&S opportunities)؛
 - ت. مدى تلبية أو تحقيق سياسة السلامة والصحة المهنية (OH&S policy) وأهداف السلامة والصحة المهنية (OH&S objectives)؛
 - ث. معلومات عن أداء السلامة والصحة المهنية (OH&S performance)، بما في ذلك الاتجاهات (التحليل الإحصائي) نحو:
 - (1) الحوادث ، عدم المطابقات، والإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر ؛
 - (2) مشاركة العمال ومخرجات الاستشارة ؛
 - (3) نتائج الرصد والقياس ؛
 - (4) نتائج التدقيق الداخلي ؛
 - (5) نتائج تقييم المطابقة ؛
 - (6) مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks)، مخاطر وفرص السلامة والصحة المهنية (risks and OH&S opportunities)؛
 - ج. التواصل / الاتصالات ذات الصلة مع الجهات المعنية ؛
 - ح. فرص التحسين المستمر.
 - خ. كفاية الموارد للحفاظ على نظام فعال لإدارة السلامة والصحة المهنية.
- يجب أن تتضمن مخرجات مراجعة الإدارة علي القرارات المتعلقة بما يلي:
- استنتاجات بشأن استمرار ملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
 - فرص التحسين المستمر ؛
 - الحاجة لإحداث تغييرات في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ، بما في ذلك الموارد اللازمة ؛
 - الإجراءات اللازمة ، في حالة لم يتم تحقيق الأهداف.
- يجب على المنظمة إبلاغ وتوصيل المخرجات ذات الصلة بمراجعة الإدارة إلى عمالها المعنيين، ممثلي العمال (أينما وجدوا) (انظر 4.7).
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (سجلات) كدليل على نتائج مراجعات الإدارة.

البند 10: التحسين Improvement



10 التحسين (Improvement)

1.10 الحادثة وعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية (Incident, nonconformity and corrective action)

يجب على المنظمة أن تخطط وتنشأ وتطبق وتحافظ على (صيانة النظام) عملية لإدارة الحوادث وعدم التطابق بما في ذلك الإبلاغ والتحقيق واتخاذ الإجراءات.

عند وقوع حادث أو عدم مطابقة ، يجب على المنظمة أن تقوم بالآتي:

- أ. الاستجابة في الوقت المناسب للحدث أو عدم المطابقة، والقيام بالآتي حسب الحاجة:
 - (1) اتخاذ إجراء مباشر للتحكم في أو ضبط الحادث أو عدم المطابقة وتصحيحها ؛
 - (2) التعامل مع العواقب أو الآثار المترتبة علي الحادث أو عدم المطابقة ؛
 - ب. تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية (وذلك بمشاركة العمال (انظر 4.5) وإشراك الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، للقضاء على السبب الجذري (أو الأسباب الجذرية) للحدث أو عدم المطابقة ، حتى لا يتكررا أو يحدثا في مكان آخر، من خلال:
 - (1) التحقيق في الحادث أو مراجعة عدم المطابقة ؛
 - (2) تحديد أسباب الحادث أو عدم المطابقة ؛
 - (3) تحديد ما إذا كانت هناك حوادث مشابهة أو عدم مطابقة، موجودة، أو هناك احتمال لحدوثها ؛
 - ت. مراجعة التقييم الحالي للمخاطر العامة (risks) والمخاطر الخاصة بالسلامة والصحة المهنية (OH&S risks)، حسب الحاجة (انظر 1.6) ؛
 - ث. تحديد وتطبيق أي إجراء مطلوب، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية، وفقا للتسلسل الهرمي للضوابط (انظر 2.1.8) وإدارة التغيير (انظر 2.8) ؛
 - ج. مراجعة فعالية أي إجراءات تصحيحية تم اتخاذها ؛
 - ح. إجراء تغييرات على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، إذا لزم الأمر.
- يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة للتأثيرات أو التأثيرات المحتملة للحوادث أو عدم المطابقة التي تمت مواجهتها.
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (سجلات) كدليل على:
- طبيعة الحوادث أو عدم المطابقة وأي إجراءات لاحقة تم اتخاذها ؛
 - نتائج أي إجراء تصحيحي، بما في ذلك تقييم مدى فعالية تلك الإجراءات المتخذة.
- يجب على المنظمة توصيل هذه المعلومات الموثقة إلى العمال المعنيين، ممثلي العمال (اينما وجدوا)، والجهات المعنية ذات الصلة.
- ملاحظة:** يمكن أن يساعد الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق بها بدون تأخير غير مبرر في إزالة الأخطار وتقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية المرتبطة بهذا الموقع في أقرب وقت ممكن.

2.10 التحسين المستمر (Continual improvement)

1.2.10 أهداف التحسين المستمر (Continual improvement objectives)

يجب على المنظمة أن تحسن باستمرار ملائمة وكفاية وفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من أجل:

- أ. منع وقوع الحوادث وعدم المطابقة ؛
- ب. تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية والترويج لها ؛
- ت. تعزيز وتحسين أداء السلامة والصحة المهنية.

يجب على المنظمة ضمان مشاركة العمال، حسب الاقتضاء، في تنفيذ أهداف التحسين المستمر.

2.2.10 عملية التحسين المستمر (Continual improvement process)

يجب على المنظمة أن تخطط وتنشأ وتنفذ وتحافظ على عملية (عمليات) التحسين المستمر، التي تأخذ في الاعتبار مخرجات الأنشطة الموضحة في هذه المواصفة القياسية الدولية.

يجب على المنظمة إبلاغ نتائج التحسين المستمر وتوصيلها للعاملين فيها، ممثلي العمال (اينما وجدوا).

يجب أن تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة (سجلات) كدليل على نتائج التحسين المستمر.

الملحق (أ) (Annex A) للمعلومية (informative)

إرشادات حول استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية
(Guidance on the use of this International Standard)



أ.1 عام (General)

تهدف المعلومات التوضيحية الواردة في هذا الملحق إلى منع التفسير الخاطئ للمتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية. بينما تتناول هذه المعلومات هذه المتطلبات وتتوافق معها، لا يُقصد بها الإضافة إليها، الحذف من، أو تعديل هذه المتطلبات بأية طريقة. يجب النظر إلى المتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية من منظور الأنظمة ولا يجب أخذها بمعزل عن غيرها، أي أنه يمكن أن يكون هناك ترابط بين المتطلبات في بند مع المتطلبات في البنود الأخرى.

أ.2 المراجع القياسية (Normative references)

لا توجد مراجع معيارية في هذه المواصفة القياسية الدولية. يمكن للمستخدمين الرجوع إلى الوثائق المذكورة في المصادر (Bibliography) لمزيد من المعلومات.

أ.3 المصطلحات والتعاريف (Terms and definitions)

بالإضافة إلى المصطلحات والتعريفات الواردة في البند 3، ولتجنب سوء الفهم، يتم توفير توضيحات للمفاهيم المختارة أدناه.

— يشير مصطلح "متواصل" (Continual) إلى المدة التي تحدث خلال فترة زمنية، ولكن مع فترات انقطاع (على عكس "مستمر" (continuous) والتي تشير إلى المدة دون انقطاع). وبالتالي، فإن كلمة "Continual" هي الكلمة المناسبة لاستخدامها في سياق التحسين.

— كلمة "اعتبر" (consider) تعني أنه من الضروري التفكير فيها ولكن يمكن رفضها، بينما "تأخذ بعين الاعتبار" (take into account) تعني أنه من الضروري التفكير فيها ولكن لا يمكن رفضها.

— عبارات "مناسبة" (appropriate) و "قابلة للتطبيق" (applicable) ليست قابلة للتبادل. "مناسبة" يعني ملائمة (إلى، لـ، لأجل) وتتطوي على درجة معينة من الحرية، بينما تعني عبارة "قابلة للتطبيق" أنها ذات صلة أو يمكن تطبيقها، وتعني أنه إذا كان يمكن القيام به، فيجب القيام به.

— تستخدم هذه المواصفة القياسية الدولية مصطلح "الطرف المعني" (interested party)، ومصطلح "صاحب المصلحة" (stakeholder) هو مرادف لأنه يمثل نفس المفهوم.

— تعني كلمة "ضمان" (ensure) أنه يمكن تفويض المسؤولية (responsibility)، ولكن ليس المسائلة أو المحاسبة (accountability) للتأكد من تنفيذها.

— يتم استخدام "المعلومات الموثقة" (Documented information) لتضمين كل من المستندات (documents) والسجلات (records). تستخدم هذه المواصفة القياسية الدولية عبارة "الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على..." (retain documented information as evidence of...) للإشارة إلى السجلات، و "يجب أن تكون متاحة كمعلومات موثقة" (shall be available as documented information) للإشارة إلى الوثائق، بما في ذلك الإجراءات (procedures). إن عبارة "الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على..." لا يقصد منها الإشتراط أن تلبى المعلومات المحفوظة متطلبات الأدلة القانونية. بدلاً من ذلك، يُقصد به تعريف نوع السجلات التي يجب الاحتفاظ بها.

يمكن أن تخضع المنظمات للمتطلبات المتعلقة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي يفرض استخدام مصطلحات محددة ومعانيها. إذا تم استخدام هذه المصطلحات الأخرى، فلا يزال مطلوباً الالتزام بها طبقاً لهذه المواصفة القياسية الدولية.

أ.4 سياق المنظمة (Context of the organization)

أ.4.1 فهم سياق المنظمة (Understanding the context of the organization)

الغرض من هذا البند هو أن تحصل المنظمة على فهم للقضايا (Issues)، الإيجابية والسلبية، التي تحتاج المنظمة إلى أخذها في الاعتبار لإنشاء نظام إدارة سلامة وصحة مهنية لها.

القضايا ذات الاهتمام هي تلك التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المرجوة. يمكن أن تشمل القضايا الظروف، الخصائص أو الظروف (الملازمات) المتغيرة التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال:

أ. قضايا السياق الخارجي (external context issues)، مثل:

- 1 البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية والمالية والتكنولوجية والاقتصادية والطبيعية والمنافسة في السوق، سواء كانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية ؛
- 2 إدخال منافسين ومقاولين وموردين وشركاء ومقدمين خدمات جدد وتقنيات جديدة وقوانين جديدة وظهور مهن جديدة ؛
- 3 الدوافع والاتجاهات الرئيسية ذات الصلة بالصناعة أو القطاع الذي يؤثر على المنظمة ؛
- 4 العلاقات مع الأطراف المعنية الخارجية والتصورات والقيم الخاصة بها ؛
- 5 التغييرات فيما يتعلق بأي من النقاط المذكورة أعلاه.

ب. قضايا السياق الداخلي (internal context issues)، مثل:

- 1 الحوكمة والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات ؛
- 2 السياسات والأهداف والاستراتيجيات الموضوعية أو المتاحة لتحقيقها ؛
- 3 القدرات، المفهومة من حيث الموارد والمعرفة والكفاءة (على سبيل المثال، رأس المال، الوقت، الموارد البشرية، العمليات، الأنظمة والتكنولوجيات) ؛
- 4 نظم المعلومات وتدفق المعلومات وعمليات صنع القرار (الرسمية وغير الرسمية على حد سواء) ؛
- 5 إدخال منتجات وخدمات جديدة وأدوات جديدة وبرمجيات جديدة ومباني ومعدات جديدة ؛
- 6 العلاقات مع العمال وتصوراتهم وقيمهم ؛
- 7 الثقافة في المنظمة (انظر (أ.1.5) ؛
- 8 المواصفات، الأدلة الإرشادية والنماذج التي تعتمد عليها المنظمة ؛
- 9 شكل ومدى العلاقات التعاقدية، بما في ذلك على سبيل المثال أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية ؛
- 10 ترتيبات وقت العمل ؛
- 11 التغييرات فيما يتعلق بأي من النقاط المذكورة أعلاه.

يتم استخدام فهم سياق المنظمة لإنشاء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار (انظر (4.4) ، لا سيما في وضع سياسة الصحة والسلامة المهنية (انظر (2.5) وتحديد أهداف الصحة والسلامة المهنية (انظر (1.2.6).

يمكن أن تؤدي القضايا الداخلية والخارجية التي يتم تحديدها في 1.4 إلى مخاطر وفرص للمنظمة أو لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (انظر (1.1.6 إلى (3.1.6). تحدد المنظمة تلك المخاطر والفرص التي تحتاج إلى معالجتها وإدارتها (انظر (4.1.6 ، 2.6 ، البند 7 ، البند 8 و (1.9).

أ.2.4 فهم احتياجات وتوقعات العمال والأطراف المعنية الأخرى (Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties)

من المتوقع أن تكتسب المنظمة فهماً عاماً للاحتياجات والتوقعات المعلنة للأطراف المعنية الداخلية والخارجية المهمة التي تم تحديدها من قبل المنظمة لتكون ذات صلة.

يجب أن تحدد المنظمة احتياجات وتوقعات كل من العاملين الإداريين وغير الإداريين، وممثلو العمال (أينما وجدوا)، الذين يمكن أن يؤثروا على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، أو الذين يرون أنهم يتأثرون به.

يمكن أن تشمل الأطراف المعنية الأخرى المهمة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ما يلي:

أ. السلطات القانونية والتنظيمية (المحلية، الإقليمية، الولاية / المقاطعة، الوطنية أو الدولية) ؛

ب. المنظمات الأم؛

ت. الموردين، المقاولين والمقاولين من الباطن؛

ث. المنظمات العمالية (النقابات العمالية) ومنظمات أصحاب العمل؛

ج. الملاك، المساهمين، العملاء، الزوار، المجتمعات المحلية وجيران المنظمة والجمهور العام (أو عامة الناس)؛

ح. الزبائن، الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات المجتمعية، وسائل الإعلام، الأوساط الأكاديمية، جمعيات رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية؛

خ. منظمات السلامة والصحة المهنية وأخصائيي السلامة المهنية والرعاية الصحية (على سبيل المثال الأطباء والمرضات).

احتياجات وتوقعات الأطراف المهمة ليست بالضرورة أن تكون متطلبات المنظمة. إنه من المهم التمييز بين هذه الاحتياجات وبين متطلبات المنظمة مثل:

— المتطلبات الإلزامية (Mandatory Requirements): القوانين واللوائح ومتطلبات الشركة وأحكام الاتفاقيات الجماعية للمنظمة التي تتعلق بصحة العمال وسلامتهم حيث يكون لها أثر قانوني ؛

— متطلبات الالتزام (Commitment Requirements): الالتزامات الطوعية (أو الاختيارية) للأطراف المهمة التي توافق عليها وتشترك فيها المنظمة طوعية. وتتضمن أيضاً القواعد والأدلة والمراجع التقنية (أو الفنية) ؛

— المتطلبات الأخرى (Other Requirements) التي توافق عليها وتشترك فيها المنظمة طوعية والتي تتعلق بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

تصبح الاحتياجات والتوقعات من الأطراف المعنية متطلبات إلزامية للمنظمة إذا ما اختارت هذه المنظمة اعتماد هذه الاحتياجات والتوقعات. بمجرد أن تعتمد المنظمة ، فإنها تصبح متطلبات ويجب أخذها في الاعتبار عند تخطيط وإنشاء نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

أ.3.4 مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (Scope of the OH&S management system)

يهدف مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى توضيح الحدود التي سيطبق عليها نظام المنظمة، خاصة إذا كانت المنظمة جزءاً من منظمة أكبر في موقع معين. تتمتع المنظمة بالحرية والمرونة لتحديد حدودها مع مراعاة أنشطتها المتعلقة بالعمل. قد تختار تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية فيما يتعلق بالمنظمة بأكملها، أو لجزء محدد (أو أجزاء محددة) من المنظمة، طالما أن الإدارة العليا لهذا الجزء من المنظمة لها مهامها ومسؤولياتها وسلطاتها الخاصة بإنشاء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

عند تحديد المجال، تعتمد مصداقية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية التابع للمنظمة على اختيار الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن 3.4 تتطلب أن تأخذ المنظمة بعين الاعتبار أنشطتها، منتجاتها أو خدماتها التي تقع ضمن أو تخضع سيطرتها أو نفوذها والتي يمكن أن تؤثر على أداء السلامة والصحة المهنية الخاص بها.

ينبغي أن يكون المجال واقعياً وممثلاً لكل عمليات المنظمة المدرجة ضمن حدود نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لكي لا يتم تضليل الأطراف المعنية.

يجب أن يتناول المجال الأخطار (hazards) والمخاطر المحتملة على السلامة والصحة المهنية (potential OH&S risks) التي يتعرض لها الأشخاص في المنظمة وأن يأخذ في الاعتبار أيضاً آثارها على الأشخاص، أو الاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد من الباطن، أو تنفيذ أنشطة أو إنتاج منتجات أو تقديم خدمات للمنظمة أو نيابة عنها.

أ.4.4 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S management system)

تحتفظ المنظمة بالسلطة والمساءلة والاستقلالية ، لكي تحدد وتقرر كيف ستفي بمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية، بما في ذلك مستوى التفاصيل ومدى ما ستقوم به من:

- أ. دمج متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في عملياتها التجارية المختلفة ، مثل التصميم والتطوير، المشتريات، الموارد البشرية، المبيعات والتسويق ، وما إلى ذلك ؛
- ب. دمج القضايا المرتبطة بسياقها (1.4) ، ومتطلبات الأطراف المهتمة (2.4) ومجال (3.4) نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها.

إذا تم تنفيذ هذه المواصفة القياسية الدولية لجزء محدد (أو أجزاء محددة) من المنظمة، يمكن استخدام السياسات والعمليات تم تطويرها بواسطة أجزاء أخرى من المنظمة لتلبية متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق على الجزء المحدد (أو الأجزاء المحددة) التي تخضع لها وأنها تمثل لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية.

من أمثلة هذه العمليات:

- سياسات السلامة والصحة المهنية للشركات ؛
- نظام إدارة الوثائق ؛
- برامج الكفاءات ؛
- ضوابط الشراء، وما إلى ذلك.

أ.5 القيادة ومشاركة العمال (Leadership and worker participation)

أ.1.5 القيادة والالتزام (Leadership and commitment)

يعد الالتزام، الوعي، الاستجابة، الدعم الفعال والتغذية المرتدة من الإدارة العليا للمنظمة أمراً بالغ الأهمية لنجاح نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وبالتالي فإن لديهم مسؤوليات محددة يحتاجون إلى المشاركة الشخصية فيها أو التي يحتاجون إلى توجيهها. لتحقيق القبول المحسن والتنفيذ المثالي لعمليات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ، تتضمن القيادة توصيل المتطلبات المتعلقة بـ "ما" يجب القيام به و "لماذا" يجب القيام به. من المهم أيضاً ضمان تحقيق النتائج المرجوة.

يجب أن تقوم الإدارة العليا بتطوير وقيادة وترويج ثقافة في المنظمة تدعم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتشجع العمال، وممثلي العمال أينما وجدوا، على المشاركة بنشاط في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إشراك الأطراف المهتمة ذات الصلة. هذا هو العامل الرئيسي في إنشاء وتنفيذ نظام فعال لإدارة السلامة والصحة المهنية وثقافة السلامة والصحة المهنية.

يتم تحديد ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنظمة بشكل كبير من قبل الإدارة العليا، وهي نتاج القيم الفردية والجماعية والمواقف والتصورات والكفاءات وأنماط الأنشطة التي تحدد الالتزام بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وأسلوبه وإتقانه.

تتميز ثقافة السلامة والصحة المهنية التي تدعم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنظمة بالاتصالات القائمة على الثقة المتبادلة، من خلال التصورات المشتركة لأهمية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والثقة في فعالية التدابير الوقائية. يُشار أحياناً إلى منظمة بمثل هذه الثقافة على أنها منظمة "تعليمية". في سياق السلامة والصحة المهنية ، تشجع المنظمات التعليمية ثقافة يقوم فيها الأفراد على جميع مستويات المنظمة باستمرار بتوسيع قدراتهم لفهم كيفية تأثير أنشطة العمل، وطريقة تنظيم هذه الأعمال، على السلامة والصحة المهنية.

يعد التعاون بين المدراء، العاملين، وممثلي العمال أينما وجدوا ، عنصراً أساسياً في تدابير الوقاية المتعلقة بمكان العمل.

يمكن أن يشمل أوجه قصور نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- أ. سوء التغذية الراجعة وعمليات التواصل؛
- ب. أعباء العمل المفرطة؛
- ت. القيود المفروضة على الميزانية؛
- ث. ضعف تنسيق العمل؛
- ج. الإشراف غير الكافي، إلخ.

يجب على المنظمة تحديد ومعالجة أوجه القصور هذه لتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها. لن يؤدي تحديد الأخطار (Identifying hazards) وتقليل المخاطر (reducing risk) والتركيز على المطابقة (الامتثال) (compliance) في حد ذاته إلى إنشاء أو الحفاظ على نظام إدارة فعال للصحة والسلامة المهنية.

أ.2.5 السياسة (Policy)

سياسة السلامة والصحة المهنية هي مجموعة من المبادئ المنصوص عليها كالتزامات تحدد فيها الإدارة العليا الاتجاه طويل الأجل للمنظمة لدعم أداء السلامة والصحة المهنية وتحسينه باستمرار. توفر سياسة السلامة والصحة المهنية إحساساً عاماً بالتوجيه، وتوفر إطاراً للمنظمة لتحديد أهدافها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

تم تحديد خمسة التزامات أساسية لسياسة السلامة والصحة المهنية في هذه المواصفة القياسية الدولية من أجل:

- أ. توفير ظروف عمل آمنة وصحية للوقاية من إصابات العمل وإعتلال الصحة ؛
- ب. إستيفاء أوتلبية المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ؛
- ت. التحكم في مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks) باستخدام التسلسل الهرمي للضوابط (انظر 2.1.8) ؛
- ث. التحسين المستمر لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (انظر 2.10) لتعزيز أداء السلامة والصحة المهنية بالمنظمة ؛
- ج. المشاركة.

تتعرض هذه الالتزامات بعد ذلك في العمليات التي تضعها المنظمة لتلبية متطلبات محددة في هذه المواصفة القياسية الدولية ، لضمان وجود نظام إدارة سلامة وصحة المهنية قوي وفعال وموثوق به.

يجب أن تضع الإدارة العليا سياسة السلامة والصحة المهنية بعد أخذها في الاعتبار ما يلي:

- أ. فرص السلامة والصحة المهنية ؛
 - ب. احتياجات وتوقعات العمال، وممثلي العمال اينما وجودوا ، والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة ؛
 - ت. المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى التي تشترك فيها المنظمة.
- يجب أن تكون سياسة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمنظمة ملائمة لطبيعة وحجم مخاطر السلامة والصحة المهنية المحددة (identified OH&S risks) وفرص السلامة والصحة المهنية (OH&S opportunities) ويجب أن تكون واقعية. عند تطوير سياسة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها ، يجب على المنظمة النظر في أو مراعاة التنسيق مع السياسات الأخرى.
- في حين أن جميع الالتزامات مهمة ، إلا أن بعض الأطراف المعنية تهتم بشكل خاص بالالتزام بالمنظمة بالوفاء بمتطلباتها القانونية المعمول بها (السارية). تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية عدداً من المتطلبات المترابطة ذات الصلة بهذا الالتزام. وتشمل هذه الحاجة إلى:

- تحديد المتطلبات القانونية المعمول بها ؛
- ضمان تنفيذ العمليات وفقاً لهذه المتطلبات القانونية ؛
- تقييم الوفاء بالمتطلبات القانونية ؛
- تصحيح حالات عدم المطابقة.

أ.3.5 الأدوار التنظيمية، المسؤوليات، الصلاحيات والسلطات (Organizational roles, responsibilities,) (accountabilities and authorities)

الإدارة العليا مسئولة مسؤولية كاملة عن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ولها كامل السلطات والصلاحيات من أجل حماية سلامة العمال وصحتهم. يجب على العمال، أثناء أدائهم لعملهم، التعاون مع الإدارة العليا والإدارة الوسطى والمشرفين على الوفاء بهذه المسؤوليات. يحتاج كل شخص في مكان العمل إلى النظر ليس فقط في صحته وسلامته، بل أيضاً النظر في سلامة وصحة الآخرين.

المساءلة (Accountability) تعني المسؤولية النهائية وتتعلق بالشخص الذي يخضع للمساءلة (أو المحاسبة) إذا لم يتم القيام بشيء ما (عدم تنفيذ المهام)، أو لم يتم القيام به بشكل صحيح، أو لا يعمل أو فشل في تحقيق الأهداف.

يجب تعيين مسؤوليات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في الهيكل التنظيمي للمنظمة، مثل الإدارة التشغيلية (على سبيل المثال، التصميم، الصيانة، التصنيع) أو وظائف الموظفين الأخرى (مثل الإدارة الوسطى والمشرفين). يجب مراجعة المسؤوليات والمساءلات (المحاسبات) والسلطات عند حدوث تغيير في هيكل المنظمة.

يجب على العمال، عندما توليهم المسؤولية عن تلك الجوانب من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي يسيطرون عليه ، أن يكون لديهم الحق في الإبلاغ عن الحالات الخطرة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الحالات. ويجب أن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن مخاوفهم للسلطات المسؤولة على النحو المطلوب دون التعرض للتهديد بالفصل أو اتخاذ إجراءات تأديبية أو غيرها مثل الأعمال الانتقامية. قد تقوم الإدارة العليا بتخصيص أو تعيين وتحديد المسؤولية والسلطة لضمان أن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يتوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية ولإبلاغ عن أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى فرد واحد ضمن المسؤولين (يشار إليه أحياناً باسم "ممثل الإدارة") ، أو لعضو في الإدارة العليا ، أو لعدة أفراد (مثلاً لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنظمة).

ينبغي أن يتمتع العمال بالكفاءة والسلطة الكافية لإبعاد أنفسهم عن المواقف والحالات الخطرة عند الضرورة، دون خوف من الانتقام.

أ.4.5 المشاركة والتشاور (Participation and consultation)

تعد مشاركة العمال ، وممثلي العمال أينما وجدوا ، عاملاً أساسياً في نجاح نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. يجب أن تشجع الإدارة العليا للمنظمة على مشاركة العمال وممثلي العمال أينما وجدوا، في تطوير وتنفيذ وصيانة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. ويجب أن يشمل ذلك تلقي اقتراحات لتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، مما قد يؤدي إلى تحسين أداء السلامة والصحة المهنية للمنظمة.

ملاحظة (1): توصي معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية بأن إجراءات وعمليات تلقي الاقتراحات تكون أكثر فعالية إذا كان العمال لا يخشون خطر التهديد بالفصل من العمل أو الإجراءات التأديبية أو غيرها من الأعمال الانتقامية عند تقديمها.

يمكن أن تشمل عملية التشاور (consultation) اتصالات ثنائية الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن سؤال العمال الأقرب إلى مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks)، وممثلي العمال أينما وجدوا، حول القرارات التي يجب اتخاذها للتحكم في مخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks)، حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم بشأنها.

مشاركة العمال (The participation of workers) هي عملية تعاون بين الإداريين وغير الإداريين (المديرين وغير المديرين أو المدراء وغير المدراء)، وممثلي العمال أينما وجدوا، من أجل المساهمة في عمليات صنع القرار بشأن مقاييس أداء السلامة والصحة المهنية والتغييرات المقترحة.

يمكن أن تشمل وسائل تشجيع التعاون ومشاركة العمال، وممثلي العمال أينما وجدوا ، لمساعدتهم في ممارسة وظائفهم في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتفادي الحواجز وعدم المشاركة، ما يلي:

- أ. توفير المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بمجال وأهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
- ب. توفير المعلومات التشغيلية والتدريب بشأن الأخطار المحددة (identified hazards)، واستراتيجيات القضاء على الأخطار والتحكم فيها (hazard elimination and control strategies)، وتقييم المخاطر المتبقية (residual risks assessments)؛
- ت. خلق الوعي بالأخطار (hazards) ومخاطر السلامة والصحة المهنية (OH&S risks)؛
- ث. تحسين الكفاءة؛
- ج. الوصول إلى العمال الآخرين لغرض التواصل حول قضايا الصحة والسلامة ؛
- ح. توفير الوقت والموارد الكافية لإنجاز العناصر في النقاط من (أ) إلى (ت) ؛

ملاحظة (2): توصي معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية بضرورة السماح بالوقت الكافي لتحقيق العناصر الواردة في النقاط من (أ) إلى (ج) خلال ساعات العمل.

- خ. توفير آليات لتعزيز وتشجيع وتمكين التعاون الفعال بين المديرين وغير المديرين، على سبيل المثال ، مندوبي سلامة العمال، ولجان السلامة والصحة العمالية، أو لجان السلامة والصحة المشتركة، فضلاً عن توفير الترتيبات لاختيار الممثلين (من خلال العمال أو المنظمات النقابية) وفقاً للمتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ؛
 - د. توفير الحماية للعمال من الفصل أو الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الإجراءات التأديبية أو غيرها من الإجراءات المعاكسة الأخرى، عند إبلاغهم عن أو إزالة أنفسهم من المواقف التي تنطوي على حالات الخطر الجسيم أو الضرر الوشيك ؛
 - ذ. إنشاء والحفاظ على ثقافة تدعم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنظمة.
- إن إزالة الحواجز أو العوائق التي تحول دون المشاركة، أو تقليلها إلى الحد الأدنى عندما تكون الإزالة غير ممكنة، أمر ضروري إذا كان يراد بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية أن يكون فعالاً.

تعتمد التغذية الراجعة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية على مشاركة العمال. يجب على المنظمة أن تضمن أنه يتم تشجيع العمال على جميع المستويات على الإبلاغ عن الحالات الخطرة، بحيث يمكن وضع التدابير الوقائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ملاحظة (3): توصي معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية بضرورة تمكين العمال من الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن الحالات الخطرة إلى السلطات الخارجية المسؤولة.

6 التخطيط (Planning)

أ.1.6 إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص (Actions to address risks and opportunities)

أ.1.6.1 عام (General)

الغرض من التخطيط في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية هو منع الآثار غير المرغوب فيها (مثل عدم تطبيق المتطلبات القانونية، والإضرار بالسمعة، والإصابات المرتبطة بالعمل، واعتلال الصحة)، من خلال توقع الأحداث الخطرة واحتمالية حدوثها وعواقبها، وتطبيق ضوابط المخاطر المناسبة، من أجل تحقيق النتائج المرجوة. كما أنه يحدد الفرص التي يمكن أن توفر ميزة محتملة أو نتيجة مفيدة، مثل تحسين أداء السلامة والصحة المهنية.

إن التخطيط ليس حدثًا منفردًا وإنما هو عملية مستمرة، وتوقع الظروف المتغيرة وتحديد المخاطر والفرص باستمرار، سواء بالنسبة للعمال كأفراد أو للمنظمة. عند التخطيط لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالمنظمة، يجب النظر في السياق (انظر 1.4) الذي ستعمل فيه، ووجهات نظر العاملين فيها والأطراف المعنية الأخرى (انظر 2.4) ومجالها (انظر 3.4). يمكن إجراء مراجعة أولية أو تحليل الفجوة عند التخطيط لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛ يمكن استخدام نتائج هذه المراجعة الأولية في عملية التخطيط.

تطلب هذه المواصفة القياسية الدولية من المنظمة تحديد الأخطار وتقييم مخاطرها (انظر 3.2.1.6) وتحديد فرص السلامة والصحة المهنية الخاصة بها (انظر 4.2.1.6) وتحديد متطلباتها القانونية والمتطلبات الأخرى (انظر 3.1.6) وتقييم المخاطر الأخرى (انظر 3.2.1.6) وتحديد الفرص الأخرى (انظر 4.2.1.6) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. ثم يتم استخدام هذه المعلومات لتحديد كيفية إدارة المخاطر والفرص (انظر 4.1.6). يشمل التخطيط أيضًا تحديد كيفية دمج الإجراءات التي تعتبر ضرورية أو مفيدة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية من خلال وضع الأهداف (انظر 2.6)، الضوابط التشغيلية (انظر 1.8) أو أجزاء أخرى من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال، توفير الموارد (انظر 1.7) والكفاءة (انظر 2.7). وينبغي أيضًا التخطيط لآلية تقييم فعالية تدابير الوقائية والحماية وينبغي أن تشمل تقييدات المراقبة والقياس (انظر 1.9)، التدقيق الداخلي (انظر 2.9) ومراجعة الإدارة (انظر 3.9).

يمكن أن تشكل التغييرات مخاطر على العمال، وفرصة لتحسين أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ويجب التخطيط لها بعناية قبل تنفيذها (انظر 2.8).

تساعد المعلومات الموثقة (مثل تحديد أخطار مكان العمل، وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية وتحديد فرص السلامة والصحة المهنية) في إظهار عملية التخطيط والحفاظ عليها. يجب الحفاظ على العمليات المنشأة ونتائج تنفيذ هذه العمليات (انظر 2.2.1.6، 3.2.1.6 و 4.2.1.6) كمعلومات موثقة بواسطة المنظمة، لتسهيل التواصل الداخلي والخارجي لهذه العمليات ونتائجها. يمكن استخدام المعلومات الموثقة الموضحة أعلاه عند تخطيط وإجراء عمليات التدقيق الداخلية والخارجية.

أ.2.1.6 تحديد الأخطار وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية (Hazard identification and assessment of OH&S risks)

أ.2.1.6.1 تحديد الأخطار (Hazard identification)

يجب أن تبدأ عملية تحديد الأخطار في مرحلة التصميم النظري لأي مكان، منشأة، منتج أو منظمة جديدة. يجب أن يستمر التصميم كما هو مفصل ثم يبدأ تشغيله، ومن ثم يستمر خلال دورة حياته الكاملة ليعكس الأنشطة الحالية والمتغيرة والمستقبلية. يمكن أن يشمل ذلك مدخلات قادمة من مراجعة وتحليل البيانات؛ تقارير عن الحوادث السابقة، والإصابات المرتبطة بالعمل أو اعتلال الصحة؛ والشكاوى الواردة من داخل وخارج المنظمة.

عملية تحديد الأخطار تساعد المنظمة على إدراك وفهم الأخطار في مكان العمل وتأثيرها على العمال، من أجل تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية وترتيب وتحديد أولوياتها والقضاء عليها أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن عمليًا (الحد المقبول عمليًا).

يجب لعملية تحديد الأخطار أن يحدد بشكل استباقي أي مصدر (source) أو حالة (situation) (أو مجموعة منهما)، ناشئة عن أنشطة المنظمة، التي تتسبب في احتمال حدوث إصابات مرتبطة بالعمل أو اعتلال الصحة.

يمكن أن تشمل المصادر والحالات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- **المصادر (sources):** المواد الخطرة، الإشعاع، درجة الحرارة، الضغط، الغبار، الضوضاء والاهتزاز؛
- **الحالات (situations):** العمل في الأماكن المرتفعة، العمل في الأماكن المغلقة، العمل الفردي، إجهاد العامل، السلوك العدواني أو المضايقة، عبء العمل ووسائل التحكم في المهام.

يمكن تصنيف الأخطار بطرق عديدة منها: الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية، النفسية، الاجتماعية، الفسيولوجية؛ أو الميكانيكية والكهربائية؛ أو على أساس الحركة والطاقة.

عند القيام بتحديد الأخطار، يجب على المنظمة النظر في جميع الفئات المفصلة في المتطلبات (تفاصيل مجموعات الأخطار)؛ ومع ذلك، فإن القوائم الواردة في 1.2.1.6 ليست شاملة، وتقع على عاتق المنظمة دائماً مسؤولية وجود عملية مستمرة لتحديد جميع الأخطار.

عملية تحديد الأخطار في المنظمة يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ. الأنشطة والحالات الروتينية وغير الروتينية:

- (1) الأنشطة والحالات الروتينية تخلق أخطار من خلال العمليات اليومية وعمليات العمل العادية. الأنشطة والحالات غير الروتينية هي عرضية أو غير مخطط لها، قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ويمكن أن تخلق أخطار من خلال الحوادث؛ وتشمل هذه الحالات التي يمكن التنبؤ بها أو توقعها بشكل معقول مثل: تمديد ساعات العمل، أو أعمال الوردية الاستثنائية، أو حادثة تنطوي على تسرب زيت صغير، أو إصلاح، أو تعطيل خدمات المرافق (مثل الماء، الغاز، الكهرباء أو الصرف الصحي)، أو النقل المؤقت للمرافق.
- (2) يمكن أن تسبب الظروف الطبيعية (الفيزيائية) أخطار في موقع العمل وتشمل، على سبيل المثال، الإضاءة، درجة الحرارة المحيطة، الرطوبة والضوضاء المحيطة، القرب من العمال الآخرين، أو حالة أسطح العمل.
- (3) تشير العوامل البشرية إلى أشياء مثل القدرات والقيود ومستويات المهارات واحتياجات الكفاءة ومستويات مختلفة من معرفة القراءة والكتابة (محو الأمية) أو الطلاقة اللغوية والإلمام بالموقع أو النشاط وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى مثل بيئة العمل أو السلوكيات الفردية الفعلية أو المحتملة. يجب على المنظمة النظر في الأسباب الكامنة عند النظر في العوامل البشرية التي تسهم في الأخطار والمخاطر، مثل التعليمات المتناقضة أو نقص المعلومات، أو الإدارة التي تتغاضى عن السلوك غير الآمن، والسلوك المرتبط بالعمر، والخوف من الإبلاغ عن الحوادث أو المخاوف. كما يجب مراعاة القدرات البشرية مثل القوام الجسدي أو الحمل أو العجز البدني أو العقلي.

ب. حالات الطوارئ:

هي الحالات غير المخطط لها أو غير المجدولة التي تتطلب استجابة فورية، على سبيل المثال: حدوث حريق في ماكينة (آلة تشتعل فيها النيران) في مكان العمل، أو كارثة طبيعية بالقرب من مكان العمل أو في مكان آخر يقوم فيه العمال بأنشطة متعلقة بالعمل. ويشمل أيضاً حالات مثل الاضطرابات المدنية في موقع يقوم فيه العمال بأنشطة متعلقة بالعمل، الأمر الذي يتطلب إجلائهم العاجل.

ت. الأشخاص:

الغرض من الإشارة إلى الأشخاص هنا هو توجيه المنظمة للأخذ في الاعتبار جميع الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بشكل مباشر بأنشطة المنظمة:

- (1) داخل مكان العمل؛
- (2) في محيط مكان العمل (بالقرب من مكان العمل)؛ على سبيل المثال المارة، المتعاقدون (المقاولون)، أو الحيران الحاليين، الذين يمكن أن يتأثروا بأنشطة المنظمة؛
- (3) العمال المتواجدون في الموقع وغير خاضعين للسيطرة المباشرة للمنظمة، مثل العمال المتنقلون (على سبيل المثال ساعي البريد أو سائق الحافلة)؛ أولئك العمال الذين يسافرون لأداء أنشطة متعلقة بالعمل في موقع آخر (على سبيل المثال مهندسي الخدمة الذين يسافرون إلى موقع العميل أو يعملون فيه)؛ العاملين من المنزل، أو أولئك الذين يعملون بمفردهم.

ث. قضايا أخرى:

- (1) يمكن أن تنشأ الأخطار من خلال التصميم السيئ، على سبيل المثال، آلة لا يمكن تنظيفها أو صيانتها من دون العمل على ارتفاع غير آمن، أو تتطلب العمل في وضع غير آمن أو في مكان مغلق.

(2) يمكن أن تحدث الحالات في المنطقة المجاورة لمكان العمل (محيط العمل) والتي تمثل أخطار، كما هو الحال في المنظمات متعددة المواقع، حيث يمكن أن تتسبب أنشطة أي من المنظمات في حدوث إصابات مرتبطة بالعمل أو اعتلال الصحة للأشخاص الذين يعملون في منظمة أخرى في موقع العمل.

(3) يمكن أن تتسبب الحالات التي لا تتحكم فيها المنظمة والتي تحدث بالقرب من مكان العمل في إصابة الأشخاص في مكان العمل واعتلال صحتهم، على سبيل المثال حريق أو انفجار في عقار مجاور أو احتجاج عام قريب يتصاعد إلى عصيان مدني.

ج. التغييرات في المنظمة:

يمكن أن تنشأ الأخطار من التغييرات في المنظمة. ويشمل ذلك انخفاض عدد العمال، وزيادة عدد المتدربين غير المهرة، وعدم كفاية التخطيط التعاقبي، أو المعدات غير المألوفة أو القديمة (شيخوخة المعدات)، والفقدان المؤقت للمرافق بسبب الصيانة الروتينية أو إصلاح الحالات الطارئة. يجب على المنظمة أيضاً النظر في المخاطر الناتجة عن إدخال مواد خام أو تقنيات أو عمليات جديدة.

ح. التغييرات في المعرفة والمعلومات المتعلقة بالأخطار:

يمكن أن تشمل مصادر المعرفة والمعلومات حول الأخطار المؤلفات المنشورة، البحث والتطوير (الباحث الأكاديمية والبحوث الفنية الخاصة بالتطوير)، التغذية الراجعة من العمال، ومراجعة الخبرة التشغيلية الخاصة بالمنظمة. يمكن أن توفر هذه المصادر معلومات جديدة حول الأخطار والمخاطر، بما في ذلك التغييرات في: مستوى التعرضات المحتملة؛ الخصائص الكيميائية، البيولوجية والفيزيائية؛ السمية المرتبطة والمعلومات الوبائية.

خ. الحوادث السابقة:

يجب الأخذ في الاعتبار الحوادث السابقة وأسبابها، سواء داخل المنظمة أو في المنظمات أو المواقع أو المواقف الأخرى، عند تحديد وتعريف الأخطار.

د. كيفية تنظيم العمل أو العوامل الاجتماعية:

كيفية تنظيم العمل والعوامل الاجتماعية يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، الزيادة المفرطة في ساعات العمل، ضعف القيادة والثقافة في المنظمة، ضعف أو رداءة التواصل، ضغوط الإنتاج المفرطة، التئمر، التحرش أو المضايقة أو تعاطي المخدرات.

لا تتناول هذه المواصفة القياسية الدولية سلامة المنتج (أي، سلامة المستخدمين النهائيين للمنتجات التي تصنعها المنظمة)، ومع ذلك يجب الأخذ في الاعتبار الأخطار التي يتعرض لها العمال أثناء تصنيع المنتجات، بنائها، تجميعها أو اختبارها.

أ. 2.2.1.6 تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية والمخاطر الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (Assessment of OH&S risks and other risks to the OH&S management system)

يمكن للمنظمة استخدام أساليب مختلفة لتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمعالجة الأخطار أو الأنشطة المختلفة. يجب الأخذ في الاعتبار كل طريقة مناسبة لمخاطر السلامة والصحة المهنية. لا يعتمد مدي تعقيد التقييم على حجم المنظمة ولكن على الأخطار المرتبطة بأنشطة المنظمة.

يوفر التقييم (أو التقييمات) فهماً لمخاطر السلامة والصحة المهنية وضوابطها الحالية (إجراءات التحكم فيها الحالية)، ويمكن للمنظمة من تحديد إجراءات الضبط (التحكم) المناسبة.

يجب أن يكون الغرض من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنظمة هو تحقيق ظروف عمل آمنة وصحية مع وجود مخاطر سلامة وصحة المهنية متبقية تكون منخفضة قدر الإمكان من الناحية العملية ("مخاطر السلامة والصحة المهنية المتبقية" هي مخاطر السلامة والصحة المهنية المتبقية (التي ما زالت موجودة) بعد اتخاذ تدابير الحماية والوقاية المناسبة).

يجب على المنظمة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار تلك المخاطر التي لا ترتبط بشكل مباشر بسلامة وصحة الأشخاص ومعالجة العوامل التي تؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وأدائه والنتائج المرجوة منه. يجب تقييم هذه المخاطر باستخدام الطريقة المناسبة.

يمكن أن تشمل المصادر المحتملة لمخاطر لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ما يلي:

- أ. تحليل سياق المنظمة غير المناسب؛ تحليل عفا عليه الزمن (تحليل قديم غير مناسب للتغيرات الحالية) ؛
- ب. الاعتبارات غير الكافية لمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة التغيير وقضايا السلامة والصحة الأخرى في التخطيط الاستراتيجي والعمليات التجارية الأخرى ؛
- ت. عدم وجود موارد لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، سواء كانت مالية أو بشرية أو غيرها ؛
- ث. برنامج تدقيق غير فعال ؛
- ج. سوء التخطيط التعاقبي لأدوار نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الرئيسية ؛
- ح. ضعف مشاركة الإدارة العليا في أنشطة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
- خ. الفشل في تلبية احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية ذات الصلة ؛
- د. ضعف أداء السلامة والصحة المهنية مما يؤدي إلى مخاطر تتعلق بسمعة المنظمة.

أ.3.2.1.6.1 تحديد فرص السلامة والصحة المهنية وغيرها من الفرص (Identification of OH&S opportunities and other opportunities):

تشمل فرص السلامة والصحة المهنية لتحسين السلامة والصحة المهنية ما يلي:

- أ. القضاء على الأخطار وتقليل المخاطر من خلال دمج السلامة والصحة المهنية في المرحلة الأولى من دورة حياة المرافق، المعدات أو العمليات أو رفع مستوي التسلسل الهرمي للضوابط ؛
- ب. تحسين أداء السلامة والصحة المهنية أثناء التغييرات المخطط لها، مثل نقل (أو تركيب أو تعديل) المرافق أو إعادة تصميم العملية أو استبدال الآلات والمصنع ؛
- ت. تحسين أداء السلامة والصحة المهنية عن طريق تخفيف رتابة العمل أو العمل بمعدل عمل محدد مسبقاً ؛
- ث. استخدام تقنيات جديدة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية ؛
- ج. تحسين ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال توسيع نطاق الكفاءة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بما يتجاوز المتطلبات أو تشجيع العمال على الإبلاغ عن الحوادث في الوقت المناسب.

يمكن أن تشمل فرص تحسين نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية:

- تحسين وضوح أو رؤية دعم الإدارة العليا لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
- تعزيز عمليات التحقيق في الحوادث ؛
- تحسين عمليات مشاركة العمال ؛
- قياس الأداء ، بما في ذلك النظر في كل من الأداء السابق للمنظمة وأداء المنظمات الأخرى ؛
- التعاون في المنتديات والمحافل التي تركز على الموضوعات المتعلقة بالسلامة والصحة.

أ.3.1.6.2 تحديد المتطلبات القانونية ذات الصلة والقابلة للتطبيق والمتطلبات الأخرى (Determination of applicable legal requirements and other requirements):

يمكن أن تستند قابلية تطبيق المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى على أخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية المتعلقة بأنشطة المنظمة. ويمكن أن تشمل هذه المتطلبات الآتي:

أ. المتطلبات القانونية (Legal Requirements)، مثل:

- (1) التشريعات (الوطنية أو الإقليمية أو الدولية) ، بما في ذلك القوانين واللوائح وكود الممارسات ؛
- (2) المراسيم (القرارات الوزارية ، اللوائح التنفيذية) والتوجيهات ؛
- (3) الأوامر الصادرة بواسطة المنظمين (المشرعين) ؛
- (4) التصاريح، التراخيص أو غيرها من أشكال التفويض ؛
- (5) الأحكام الصادرة عن المحاكم أو الهيئات الإدارية؛

(6) المعاهدات، الاتفاقيات، البروتوكولات، اتفاقيات المفاوضة الجماعية.

ب. متطلبات أخرى (Other Requirements)، مثل:

- (1) متطلبات المنظمة (الإدارية، الفنية)؛
- (2) الشروط التعاقدية ؛
- (3) الإتفاقيات مع الموظفين ؛
- (4) الإتفاقيات مع الأطراف المعنية ؛
- (5) الإتفاقيات مع السلطات الصحية ؛
- (6) المواصفات غير التنظيمية، المواصفات المتفق عليها (consensus standards) والأدلة الإرشادية ؛
- (7) المبادئ الطوعية وكود الممارسات والمواصفات الفنية والمواثيق ؛
- (8) الالتزامات العامة للمنظمة أو المنظمة الأم.

4.1.6. التخطيط لاتخاذ إجراءات (Planning to take action)

يمكن إدارة الإجراءات المخططة لمعالجة المخاطر والفرص التي تم تحديدها من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو من خلال عمليات الأعمال الأخرى، مثل تلك المتعلقة باستمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، المخاطر (ISO 31000:2018)، إدارة الموارد المالية أو البشرية، أو مزيج منها. وبالمثل، يمكن قياس فعالية الإجراءات المتخذة من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو من خلال عمليات أخرى (مثل مؤشرات الأداء، بطاقات الأداء المتوازن).

عندما يحدد تقييم المخاطر الحاجة إلى ضوابط (أو تحكيمات)، فإن نشاط التخطيط يحدد كيفية تنفيذها في العملية (انظر البند 8)؛ على سبيل المثال، تحديد ما إذا كان سيتم دمج هذه الضوابط (أو التحكيمات) في تعليمات العمل أو في إجراءات لتحسين الكفاءة. يمكن أن تتخذ الضوابط (أو التحكيمات) الأخرى شكل القياس أو المراقبة (انظر البند 9).

يجب النظر في إجراءات معالجة الفرص في ظل إدارة التغيير (انظر 2.8)، لضمان عدم وجود عواقب غير مقصودة ناتجة عن ذلك.

2.6. أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها (OH&S objectives and planning to achieve them)

1.2.6. أهداف السلامة والصحة المهنية (OH&S objectives)

يتم وضع أهداف للحفاظ (صيانة) على أداء السلامة والصحة المهنية وتحسينه. ويشمل ذلك تقليل المخاطر، تحسين الصحة، أو تحسين عمليات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. يمكن أيضاً تحديد أهداف لتحسين رفاهية العمال، إذا كان ذلك في مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية للمنظمة.

يجب ربط الأهداف بمخاطر السلامة والصحة المهنية والفرص ومعايير الأداء التي حددتها المنظمة على أنها ذات أولوية قصوى لتحقيق النتائج المرجوة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. بمجرد تحقيق هذا المستوى من الأداء وعدم إمكانية إجراء مزيد من التحسينات، يمكن تحديد هدف للحفاظ على هذا المستوى من الأداء في انتظار الفرص الجديدة.

يمكن دمج أهداف الصحة والسلامة المهنية مع أهداف العمل الأخرى ويجب وضعها في الوظائف والمستويات ذات الصلة. يمكن أن تكون الأهداف استراتيجية، تكتيكية وتشغيلية، ويجب إعدادها لتحقيق النتائج المرجوة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية:

أ. يمكن وضع الأهداف الإستراتيجية لتحسين الأداء العام لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال تقليل التعرض للضوضاء ؛

ب. يمكن وضع الأهداف التكتيكية على مستوى المشروع أو العملية، على سبيل المثال تقليل الضوضاء من المصدر ؛

ت. يمكن وضع الأهداف التشغيلية على مستوى النشاط، على سبيل المثال إحاطة أو عمل سياج عازل للآلات الفردية لتقليل الضوضاء.

يمكن أن يكون قياس أهداف السلامة والصحة المهنية نوعياً أو كمياً. المقاييس النوعية (Qualitative Measures) هي تقديرات تقريبية مثل تلك التي تم الحصول عليها من المسوحات (الاستطلاعات) والمقابلات والملاحظات. المنظمة غير مطالبة بوضع أهداف السلامة والصحة المهنية لكل خطر من المخاطر التي تم تحديدها أو تعريفها.

أ.2.2.6 التخطيط لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية (Planning to achieve OH&S objectives)

يمكن للمنظمة أن تخطط لتحقيق الأهداف بشكل فردي (مسئول واحد عن التنفيذ أو هدف واحد فقط) أو جماعي (مجموعة من المسؤولين عن التنفيذ أو مجموعة أهداف في وقت واحد).

قد تحتاج المنظمة إلى تطوير المزيد من خطط المشاريع الرسمية للأهداف المعقدة ذات المهام المتعددة. عند النظر في الوسائل اللازمة لمثل هذا التخطيط، يجب على المنظمة فحص الموارد المطلوبة (المالية والبشرية والمعدات والبنية التحتية) للمهام التي يتعين القيام بها. يجب على المنظمة تعيين المسؤولية وتواريخ الانتهاء للمهام الفردية لضمان إمكانية تحقيق الهدف ضمن الإطار الزمني العام.

عندما يكون ذلك ممكناً، يجب ربط كل هدف بمؤشر قياس الذي يمكن أن يكون استراتيجياً، تكتيكياً وتشغيلياً (انظر أيضاً أ.1.2.6 و أ.2.1.9).

7. الدعم (Support)

أ.1.7 الموارد (Resources)

تشمل الموارد: الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، البنية التحتية، التكنولوجيا، والموارد المالية.

الموارد البشرية تشمل الديموغرافيا (demography)، التنوع (diversity)، المهارات (skills) والمعرفة (knowledge).

عند النظر في الحاجة إلى الموارد، يجب على المنظمة تحديد الحاجة إلى تدابير الوقاية والحماية (انظر 2.1.8) والكفاءة اللازمة كجزء من متطلبات الوظيفة.

وتشمل البنية التحتية: مباني المنظمة، المصانع، المعدات، المرافق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات، أنظمة الاحتواء في حالات الطوارئ (طفايات الحريق، حفايات الحريق، كواشف الدخان، أجهزة الإنذار، رشاشات المياه،..... الخ)، وما إلى ذلك.

أ.2.7 الكفاءة (Competence)

يجب أن تتضمن كفاءة العمال المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع الأخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية المرتبطة بعملهم ومكان العمل.

عند تحديد معايير الكفاءة لكل دور، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار مثل هذه الأمور على النحو التالي:

- أ. التعليم، التدريب، التأهيل والخبرة اللازمة للاضطلاع بالدور المطلوب وبرامج إعادة التدريب الضرورية للحفاظ على هذه الكفاءة ؛
 - ب. بيئة العمل التي سيعملون فيها ؛
 - ت. الأخطار المحددة ومخاطر السلامة والصحة المهنية المرتبطة بها؛
 - ث. ضوابط التحكم والإجراءات الوقائية الناتجة عن عملية تقييم المخاطر ؛
 - ج. المتطلبات المطبقة على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ؛
 - ح. حقوق ومسؤوليات الأشخاص على أساس المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات ؛
 - خ. أهمية الامتثال (التوافق) لسياسة السلامة والصحة المهنية ؛
 - د. الآثار المترتبة على أو العواقب المحتملة للامتثال وعدم الامتثال ، بما في ذلك التأثير على السلامة والصحة المهنية ؛
 - ذ. قيمة وأهمية مشاركة العاملين في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
 - ر. الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بالأدوار الوظيفية ؛
 - ز. القدرات الفردية، بما في ذلك الخبرة والمهارات اللغوية ومحو الأمية والتنوع ؛
 - س. التحديث ذي الصلة للكفاءات التي تكون ضرورية حسب التغيير في سياق المنظمة أو التغييرات التي تتم في العمل (تغيير في العمالة).
- يمكن للعمال ، وممثلو العمال (إذا وجدوا)، المساعدة في تحديد الكفاءات وتطوير العمليات لتحقيقها.

ملاحظة (NOTE): توصي معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية بأن تقوم المنظمة بتوفير التدريب في المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال دون أي تكلفة عليهم.

يجب تقييم العمال بشكل دوري للتأكد من أنهم يستوفون معايير الكفاءة اللازمة لأدوارهم الوظيفية، وعند الاقتضاء، ينبغي سد الثغرات (ملء الفجوة) في كفاءتهم من خلال توفير المزيد من البرامج التعليمية والتدريب والخبرة. كما يجب إجراء تقييم لكفاءتهم كلما كانت هناك تغييرات مخطط لها يمكن أن تؤثر على الأنشطة المضطلع بها (المكلفين بتنفيذها) في أدوارهم الوظيفية.

يجب أن يكون لدى الإدارة العليا والمدرء الآخرين (مثل الإدارة العليا، الإدارة التنفيذية) والعاملين فهم مشترك حول المواقف والحالات التي تمثل ظروفًا والتي يجب اعتبار أنها تشكل مخاطر وشبكة وخطيرة مع الإستدلال بأمثلة واضحة. يجب أن يتمتع العمال بالكفاءة والسلطة الكافية لإبعاد أنفسهم عن المواقف والحالات التي تنطوي على خطر وشيك وخطير.

حسب الاقتضاء، ينبغي أن يتلقى ممثلو العمال التدريب اللازم لتمكينهم من أداء وظائفهم التمثيلية بفعالية.

يمكن اللجوء للتعاقد مع المقاولين وإعادة تكليفهم، على سبيل المثال عندما يتم اكتشاف حاجة العمال إلى كفاءات محددة للغاية، مثل إزالة الأسبستوس (asbestos removal)، الحماية الراديوية (radio-protection)، إلخ.

أ. 3.7. التوعية (Awareness)

للتأكد من أنهم يعملون أو يتصرفون في ظروف آمنة وصحية، يجب على المنظمة أن تجعل العمال على دراية كافية بما يلي:

- أ. الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ؛
 - ب. العواقب المترتبة على التصرفات والسلوكيات الفردية فيما يتعلق بمخاطر السلامة والصحة المهنية؛
 - ت. الفوائد التي تعود عليهم من تحسين أداء السلامة والصحة المهنية؛
 - ث. الحاجة إلى التوافق مع سياسات السلامة والصحة المهنية وممارسات العمل الراسخة (ممارسات العمل التي تم إنشاؤها وأصبحت ثابتة لدي المنظمة) والعواقب المحتملة للابتعاد عن متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
- يجب توفير برامج توعية للمقاولين والعاملين المؤقتين والزوار، وما إلى ذلك، وفقا لمخاطر السلامة والصحة المهنية التي يتعرضون لها أثناء تواجدهم في بيئة عمل المنظمة.

أ. 4.7. المعلومات والتواصل (Information and communication)

يجب أن توفر عمليات التواصل التي أنشأتها المنظمة تدفق المعلومات لأعلى ولأسفل (صعوداً وهبوطاً) وعبر المنظمة. يجب أن ينص على جمع ونشر المعلومات. وينبغي أن يضمن توفير المعلومات ذات الصلة وتلقيها وفهماها من قبل جميع العمال والأطراف المعنية.

عند تحديد الحاجة إلى التواصل مع الأطراف الخارجية المهمة، يجب على المنظمة النظر في كل من عملياتها العادية وحالات الطوارئ المحتملة؛ غالباً ما تتضمن عمليات التواصل الخارجي تحديد الأشخاص المعنيين للتواصل وأرقام التواصل. وهذا يسمح بإيصال المعلومات المناسبة بطريقة متسقة ويمكن أن يكون مهماً بشكل خاص في حالات الطوارئ حيث يتم طلب تحديثات منتظمة وتحتاج مجموعة واسعة من الأسئلة إلى الإجابة.

أ. 5.7. المعلومات الموثقة (Documented information)

من المهم الحفاظ على مستوى تعقيد المعلومات الموثقة عند أدنى مستوى ممكن لضمان فعاليتها، كفاءتها وبساطتها في نفس الوقت.

يجب أن يتضمن ذلك معلومات موثقة عن المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى وعن نتائج تقييمات الامتثال (التطابق).

تهدف الإجراءات الموضحة في 3.5.7 بشكل خاص إلى منع مخاطر الاستخدام غير المقصود للمعلومات الموثقة القديمة (الوثائق الملغاة).

لا ينبغي أن يكون للتحكم في المعلومات الموثقة تأثير، ولا أن يكون لغرض منع العمال من الحصول على صورة كاملة وشاملة عن أخطار ومخاطر عملهم (hazards and risks).

يجب احترام سرية المعلومات الشخصية للعمال.

أ. 8. التشغيل (Operation)

أ. 1.8. ضبط و تخطيط التشغيل (Operational planning and control)

أ. 1.1.8. عام (General)

يجب إنشاء وتنفيذ الضوابط التشغيلية المخططة حسب الضرورة لتعزيز السلامة والصحة المهنية، والقضاء على الأخطاء، أو، إذا كان ذلك مستحيلاً، تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية إلى مستويات منخفضة قدر الإمكان عملياً لمناطق وأنشطة التشغيل.

عند تخطيط وتطوير الضوابط التشغيلية، يجب إعطاء الأولوية لخيارات التحكم ذات الموثوقية العالية (الموثوق في فعاليتها بشكل كبير نحو منع أو تقليل المخاطر) في منع الإصابة المرتبطة بالعمل واعتلال الصحة (الأمراض المهنية). يمكن أن تستخدم ضوابط التشغيل (إجراءات التحكم في المخاطر) مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة، على سبيل المثال:

- أ. إدخال إجراءات وأنظمة العمل (تعليمات العمل، طرق التشغيل الآمنة) ؛
- ب. ضمان كفاءة العمال (قدراتهم وفهمهم وخبرتهم في تنفيذ العمل بشكل آمن) ؛
- ت. إنشاء برامج الصيانة الوقائية / التنبؤية والتفتيش علي المعدات وبيئة العمل؛
- ث. مواصفات شراء السلع والخدمات (يدخل في ذلك المواصفات الفنية الملائمة لمعدات الوقاية الشخصية وأجهزة إطفاء الحريق ووسائل ومعدات مواجهة الطوارئ جنباً الي جنب مع المواصفات الفنية لقطع الغيار والمواد الخام والمواد الأخرى في العمليات التكنولوجية)؛
- ج. الإمتثال للوائح والتشريعات الوقائية وتعليمات الشركة الصانعة للمعدات ؛
- ح. الضوابط الهندسية (الأجهزة المادية مثل الحواجز وموانع المعدات، أغطية السيور، أغطية الأجزاء الدوارة، الخ) متبوعة بالضوابط الإدارية (التحذيرات وعلامات السلامة والإنذارات والإشارات أو إجراءات التحكم في الوصول الآمن – مثل مسارات المعدات المتحركة داخل بيئة العمل ومسارات الهروب في الحالات الطارئة ونقاط التجمع – وتعليمات العمل الأخرى).
- خ. تكييف وتهيئة مكان العمل للعمال حتي يؤدون أعمالهم بصورة آمنة وصحية.

يمكن تكييف وتهيئة مكان العمل للعمال كالتالي، على سبيل المثال:

- تعريف، أو إعادة تعريف كيفية تنظيم العمل ؛
- تعيين عمال جدد مع تدريبهم تدريباً كافياً علي تنفيذ أعمالهم بصورة آمنة ؛
- تعريف، أو إعادة تعريف العمليات التكنولوجية وبيئات العمل للعمال ؛
- تصميم مكان عمل جديد ومعدات جديدة (مع مراعاة المسافات البينية الملائمة بين المعدات ومراعاة ملائمة أسطح السير والمسارات) باستخدام الأساليب المريحة (Ergonomic Approaches)، إلخ.

يجب إنشاء عمليات وأنشطة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لضمان تنفيذ الضوابط التشغيلية بفعالية (انظر 1.1.9)، والإجراءات المتخذة للتخفيف من حدة المشكلات المؤثرة على أداء السلامة والصحة المهنية أو تحديد حالات عدم المطابقة (انظر 1.10).

أ.2.1.8 التسلسل الهرمي للضوابط (Hierarchy of controls)

يهدف التسلسل الهرمي للضوابط إلى توفير منهجية منتظمة لتعزيز وتحسين السلامة والصحة المهنية، القضاء على الأخطار، وتقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية أو السيطرة عليها (التحكم فيها). تعتبر كل خطوة أقل فعالية من التي سبقتها. من المعتاد الجمع بين عدة خطوات من أجل النجاح في تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية إلى مستوى منخفض قدر الإمكان عملياً (المستوي المسموح به عملياً). يتم إعطاء الأمثلة التالية لتوضيح التدابير التي يمكن تنفيذها على كل مستوى:

- أ. **القضاء على الأخطار (Hazard Elimination):** تجنب أو تفادي المخاطر، و تكييف وتهيئة مكان العمل للعمال، على سبيل المثال: دمج وسائل السلامة والصحة مع تصميم بيئة العمل عند التخطيط لأماكن العمل الجديدة ؛ إنشاء فصل مادي لحركة المرور بين المشاة (العمال) والمركبات ؛
- ب. **الاستبدال (Substitution):** استبدال الخطير بما هو غير خطير، أو الأقل خطورة (إحلال المواد الغير خطرة أو الأقل خطورة محل المواد الخطرة) ؛ مكافحة المخاطر عند المصدر؛ التكيف مع التقدم التقني، على سبيل المثال: استبدال الطلاء القائم علي المذيبات الكيميائية بالطلاء المائي ؛
- ت. **الضوابط الهندسية (Engineering Controls):** تنفيذ تدابير الحماية الجماعية، على سبيل المثال : العزل ؛ أغطية المعدات؛ أنظمة التهوية؛ المناولة الميكانيكية؛ تقليل الضوضاء؛ الحماية من السقوط من ارتفاع باستخدام قضبان أو حواجز الحماية ؛

ث. الضوابط الإدارية (Administrative Controls): إعطاء التعليمات المناسبة للعمال، على سبيل المثال: عمليات الإغلاق (lock out processes) (آليات غلق مصادر الطاقة ووضع اللافتات التحذيرية عليها خاصة عند أعمال الصيانة)؛ عمليات الفحص الدوري لسلامة المعدات؛ تنسيق قواعد السلامة والصحة مع أنشطة المقاولين من الباطن أثناء القيام بتنفيذ مهامهم؛ التعامل الآمن مع أفران الحث الكهربائي؛ رخصة قيادة الرافعة الشوكية؛ تناوب العمال (سواء في الوردية الواحدة أو في الورديت المتغيرة).

ج. معدات الحماية الشخصية (Personal Protective Equipment) (PPE): توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة، والتعليمات لاستخدام وصيانة معدات الحماية الشخصية، على سبيل المثال: أحذية السلامة؛ نظارات حماية؛ وسائل حماية السمع؛ قفازات مقاومة للمواد الكيميائية والسائلة؛ قفازات الحماية الكهربائية؛ قفازات مقاومة للقطع.

أ. 2.8 إدارة التغيير (Management of change)

الهدف من إدارة عملية التغيير هو تعزيز السلامة والصحة المهنية في العمل، من خلال تقليل إدخال الأخطار الجديدة ومخاطر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل عند حدوث تغييرات، كما هو الحال في التكنولوجيا، المعدات، المرافق، ممارسات العمل والإجراءات، مواصفات التصميم، المواد الخام، تغييرات في فريق العمل والمعايير أو التشريعات. اعتمادًا على طبيعة التغيير المتوقع، يجب على المنظمة استخدام منهجية (أو منهجيات) مناسبة لتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية وفرص السلامة والصحة المهنية الناتجة بسبب التغيير. يمكن أن تكون الحاجة إلى إدارة التغيير نتيجة لعملية التخطيط (انظر 4.1.6).

يجب أن تخطط المنظمة لكيفية تنفيذ التغيير بطريقة لا تقدم أخطار جديدة (غير متوقعة) (انظر 4.1.6) أو تزيد من مخاطر السلامة والصحة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمة استخدام هذه العملية للعثور على فرص السلامة والصحة المهنية، مثل البدائل الأقل خطورة و / أو الأقل سمية من أجل الاستمرار في تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية على العمال و / أو الآخرين المسؤولين عن نقل ومناولة أو التعامل مع المنتجات، المواد، إلخ.

يجب على المنظمة تحديد وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ التغيير.

كجزء من عملية إدارة التغيير، يجب على المنظمة مراجعة التغييرات المحتملة للأخطار ومخاطر السلامة والصحة المهنية (انظر 1.6). يجب أن يضمن تنفيذ قرار التغيير أن يتم إبلاغ جميع العمال المتأثرين بهذه التغييرات بشكل صحيح وتأهيل كفاءتهم للتعامل مع هذا التغيير.

أ. 3.8 الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)

عملية الاستعانة بمصادر خارجية هي العملية التي تحقق كل ما يلي:

- أ. تقع ضمن مجال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛
- ب. جزء لا يتجزأ من عمل المنظمة (متكاملة ومدمجة مع سائر عمليات المنظمة)؛
- ت. هناك حاجة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتحقيق النتيجة المرجوة؛
- ث. تحتفظ المنظمة بالمسؤولية عن الامتثال للمتطلبات (التطابق مع المتطلبات)؛
- ج. لدى المنظمة والمزود الخارجي علاقة حيث ترى الأطراف المعنية العملية على أنها تنفذ من قبل المنظمة (العلاقة بين المنشأة والمزود الخارجي تفرض النظر للعملية من طرف المزود الخارجي تمامًا مثلما ينظر لها من طرف المنظمة).

أ. 4.8 المشتريات (Procurement)

قبل شراء السلع والخدمات، يجب على المنظمة تحديد ضوابط الشراء المناسبة. يجب استخدام ضوابط المشتريات لتحديد وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية المرتبطة (على سبيل المثال) بالمنتجات، المواد الخطرة أو المواد المستخدمة أثناء العملية الإنتاجية، المواد الخام، المعدات، أو الخدمات قبل إدخالها إلى مكان العمل. يمكن أن تشمل الاعتبارات متطلبات الإمدادات، المعدات، المواد الخام، والسلع الأخرى والخدمات ذات الصلة التي تشتريها المنظمة لتتوافق مع أهداف السلامة والصحة المهنية للمنظمة وحاجتها إلى المعلومات، المشاركة والتواصل (انظر 4.7).

يجب على المنظمة التحقق من كفاية المعدات المشتراة، والمنشآت التي تم تركيبها بواسطة جهة خارجية، والمواد قبل الإفراج عنها للاستخدام بواسطة عمالها، والتي على سبيل المثال:

- أ. يتم تسليم أو توريد المعدات وفقاً للمواصفات الفنية ويتم اختبارها للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود ؛
- ب. يتم تشغيل المنشآت والتركيبات للتأكد من أنها تعمل وفقاً لما هي مصممة له ؛
- ت. يتم تسليم أو توريد المواد وفقاً لمواصفاتها الفنية ؛
- ث. يتم توصيل والإبلاغ عن أي متطلبات استخدام، احتياطات أو تدابير وقائية أخرى للعمال والجهات المعنية وتوفيرها وإتاحتها.

أ.8.5 المقاولين (Contractors)

يجوز للمؤسسة تفويض السلطة لمن هم أكثر قدرة على تحديد وتقييم والسيطرة على مخاطر السلامة والصحة المهنية ، بما في ذلك للمقاولين. هذا اعتراف بأن بعض المقاولين يمتلكون المعرفة والمهارات والأساليب والوسائل المتخصصة. ومع ذلك، فإن هذا التفويض لا يلغي مسؤولية المنظمة عن صحة وسلامة عمالها.

يمكن أن يكون المقاولون متخصصين في الصيانة، البناء، العمليات، الأمن، المناظر الطبيعية، صيانة المرافق، الحراسة، الصرف الصحي أو تنظيف عمليات الإنتاج، وعدد من الوظائف الأخرى. يمكن أن يضم المتعاقدون أيضاً مستشارين أو متخصصين في الوظائف الإدارية والمحاسبية وغيرها.

يمكن للمنظمة تحقيق تنسيق أنشطة المقاولين معها من خلال استخدام العقود التي تحدد بوضوح مسؤوليات الأطراف المعنية. يمكن للمنظمة استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة أداء السلامة والصحة للمقاولين، بما في ذلك آليات منح العقود أو معايير التأهيل المسبق التي تأخذ في الاعتبار أداء السلامة والصحة السابق، أو التدريب على السلامة ، أو قدرات السلامة والصحة، بالإضافة إلى متطلبات العقد المباشر.

يمكن أن تكون العلاقات بين المنظمة ومقاوليها متنوعة ومعقدة ، وتتضمن أنواعاً ومستويات مختلفة جداً من مخاطر السلامة والصحة المهنية. يمكن أن تختلف كيفية إدارة المنظمة لهذه العلاقات، اعتماداً على طبيعة الخدمات المقدمة والمخاطر المحددة. يجب أن تعتمد درجة التنسيق على عوامل مثل شروط العقد وطبيعة الأخطار والمخاطر، نوع وحجم العمليات، ومدة العمل في الموقع. عند تحديد كيفية التنسيق، يجب على المنظمة النظر في الإبلاغ عن الأخطار بينها وبين مقاوليها، التحكم في وصول العمال إلى المناطق الخطرة، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالات الطوارئ.

إذا لم يكن لدى المقاول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، فيجب على المنظمة تحديد كيفية قيام المقاول بتنسيق أنشطته مع عمليات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمنظمة (مثل تلك المستخدمة لدخول الأماكن المحصورة (Confined Space Entry)، الإغلاق / وضع العلامات (Lockout/Tagout)، تقييم التعرض (Exposure Assessment)، وإدارة سلامة العملية (Process Safety Management))، والإبلاغ عن إصابات العمل واعتلال الصحة.

يجب على المنظمة التحقق من قدرة المقاولين على أداء مهامهم قبل السماح لهم بمتابعة عملهم، على سبيل المثال. التحقق مما يلي:

- أ. أن سجلات أداء السلامة والصحة المهنية مرضية؛
- ب. تحديد معايير المؤهلات والخبرة والكفاءة للعمال ؛
- ت. تم التدريب ومتطلبات العمال الأخرى تم القيام بها؛
- ث. الموارد والمعدات واستعدادات العمل كافية وجاهزة لسير العمل.

أ.8.6 الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ (Emergency preparedness and response)

يجب على المنظمة تحديد حالات الطوارئ المتوقعة التي تنطبق على عملياتها وتخطيط استجابتها؛ يمكن أن تحدث مثل هذه الحالات الطارئة أثناء ساعات العمل العادية وبعدها، ويمكن أن تنشأ لأسباب طبيعية وأخرى من صنع الإنسان. يجب تقييم حالات الطوارئ التي تم تحديدها بناءً على مخاطر السلامة والصحة المهنية. يجب أن تركز المنظمة على تدابير التحكم الاستباقية (Proactive Control Measures) (مثل الحد من مصادر الاشتعال) ليس فقط على ضوابط المخاطر التفاعلية (Reactive Risk Controls)، مثل معدات مكافحة الحرائق والإخلاء.

أ. 9. تقييم الأداء (Performance evaluation)

1.9.1 المراقبة، القياس، التحليل والتقييم (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)

أ. 1.1.9.1 عام (General)

يجب أن تكون المراقبة، القياس، التحليل والتقييم مناسبة لحجم وطبيعة المنظمة وأداء السلامة والصحة المهنية.

يتم استخدام مراقبة النتائج وقياسها من قبل المنظمة أثناء تقييماتها لأداء السلامة والصحة المهنية.

أ. يمكن أن تشمل الأمثلة على ما يمكن مراقبته وقياسه لتلبية متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية، على سبيل المثال لا الحصر:

- (1) إحراز التقدم في الوفاء بالتزامات السياسة وتحقيق الأهداف والتحسين المستمر ؛
- (2) شكاوى الصحة المهنية والمراقبة الصحية للعمال ومراقبة بيئة العمل ؛
- (3) الحوادث المتعلقة بالعمل، الإصابات واعتلال الصحة، والشكاوى، بما في ذلك الاتجاهات (البيانات الإحصائية والمنحنيات التي تفيد في التحليل والتقييم) ؛
- (4) فعالية الضوابط التشغيلية (إجراءات الضبط) وتمارين الطوارئ (التدريب علي مواجهة الطوارئ)، أو تقييم الحاجة إلى تعديل أو إدخال ضوابط تشغيلية جديدة (انظر 1.8) ؛
- (5) الإجراءات الاستباقية والتفاعلية (Proactive and Reactive Actions) التي تؤثر على أداء السلامة والصحة المهنية في المنظمة ؛
- (6) أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ؛
- (7) الكفاءة (2.7) ؛

ب. يمكن أن تشمل الأمثلة على ما يمكن مراقبته وقياسه لتقييم الوفاء بالمتطلبات القانونية، على سبيل المثال لا الحصر:

- (1) المتطلبات القانونية المحددة (هل تم تحديد جميع المتطلبات القانونية المعمول بها (المطبقة)، ويتم تحديث سجلات المنظمة الخاصة بهم) ؛
 - (2) حالة الثغرات (الفجوة) المحددة في الامتثال لهذه المتطلبات القانونية ؛
- ت. يمكن أن تشمل الأمثلة على ما يمكن مراقبته وقياسه لتقييم الوفاء بالمتطلبات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر:
- (1) اتفاقيات نقابات الاتحادات العمالية مع أصحاب الأعمال ؛
 - (2) المواصفات والأكواد (standards and codes) (منها ما يخص مواصفات وأكواد فنية ومنها ما يخص مواصفات وأكواد مرتبطة بالسلامة والصحة المهنية) ؛
 - (3) سياسات الشركة والسياسات الأخرى (مثل سياسة الشركة الأم) والقواعد (مثل قواعد السلوك المهني للشركة) واللوائح (مثل اللوائح الداخلية للشركة) ؛
 - (4) متطلبات التأمين ؛

ث. المعايير التي يجب على المنظمة مقارنة أدائها بها، مثل الآتي:

- (1) أمثلة على ذلك المقارنات المعيارية (benchmarks) مع:
 - i. المنظمات الأخرى الشبيهة؛
 - ii. المواصفات والأكواد (standards and codes) (منها ما هو محلي، إقليمي أو دولي)؛
 - iii. أكواد تخصص المنظمة (أكواد تم وضعها بعرفة المنظمة وتم اعتمادها) وأهداف المنظمة ؛
- (2) يجب على المنظمة استخدام هذه المعايير لتحديد أهدافها الداخلية للمراقبة والقياس ؛
- (3) لقياس هذه المعايير، تُستخدم مؤشرات قياس عادةً، على سبيل المثال:
 - i. إذا كان المعيار هو مقارنة الحوادث، فقد تختار المنظمة النظر في معدل تكرار الحوادث، نوع الحوادث، شدة خطورة الحوادث أو عدد الحوادث؛ عندئذ يمكن أن يكون المؤشر هو المعدل المحدد ضمن كل معيار من هذه المعايير ؛
 - ii. إذا كان المعيار عبارة عن مقارنة لإكمال الإجراءات التصحيحية، فيمكن أن يكون المؤشر هو النسبة المئوية للإكمال في الفترة الزمنية المحددة.

تشمل طرق وأساليب المراقبة، القياس، التحليل والتقييم ما يلي:

- يمكن أن تتضمن **المراقبة (Monitoring)** الفحص المستمر، الإشراف، المراقبة أو الملاحظة الدقيقة أو تحديد الحالة (حالة الأداء، حالة الإمتثال، حالة تحقيق الأهداف، حالة التزام العاملين بإرتداء مهمات الوقاية الشخصية) من أجل تحديد التغيير (الحيود مثلاً) من مستوى الأداء المطلوب أو المتوقع. يمكن تطبيق المراقبة على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية للعمليات أو الضوابط. ومن الأمثلة على طرق المراقبة استخدام المقابلات الشخصية، مراجعات المعلومات الموثقة والملاحظات على العمل الجاري تنفيذه ؛
 - يتضمن **القياس (Measurement)** بصفة عامة تخصيص الأرقام للأشياء أو الأحداث. هذا هو أساس البيانات الكمية ويرتبط بشكل عام بتقييم برامج السلامة والمراقبة الصحية. تشمل أمثلة القياس استخدام معدات تمت معايرتها أو تم التحقق منها لقياس التعرض لمادة خطيرة أو حساب المسافة الآمنة المطلوبة بين العامل ومصدر الخطر ؛
 - **التحليل (Analysis)** هو عملية إختبار وفحص البيانات للكشف عن العلاقات والأنماط والاتجاهات. وهذا التعريف يمكن أن يعني استخدام العمليات الإحصائية، بما في ذلك المعلومات من المنظمات المماثلة الأخرى، للمساعدة في استخلاص النتائج من البيانات. غالباً ما ترتبط هذه العملية بأنشطة القياس؛
 - **التقييم (Evaluation)** هو نشاط يتم إجراؤه لتحديد مدى ملاءمة وكفاية وفعالية الموضوع لتحقيق الأهداف المحددة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية المهنية. غالباً ما يرتبط هذا النشاط بأنشطة المراقبة.
- تعتبر شكاوى الصحة المهنية والمراقبة الصحية للعمال ومراقبة بيئة العمل عناصر مهمة. حيثما يكون ذلك مناسباً، يمكن أن يتطلب الأمر مراقبة أو متابعة طبية مناسبة للعمال. يمكن أن يساعد ذلك في الاكتشاف المبكر لعلامات وأعراض الأضرار التي تلحق بالصحة وتقييم فعالية تدابير الوقاية من ومكافحة الأمراض المهنية.
- يجب أن يكون تكرار (أو دورية) المراقبة والقياس مناسباً لحجم وطبيعة المنظمة وأداء السلامة والصحة المهنية، وللتغيرات في مخاطر السلامة والصحة المهنية.
- يجب على المنظمة التأكد من أن تكرارات (أو دوريات) المراقبة والقياس تتماشى مع تحليل وتقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية، والمخاطر الأخرى، وفرص السلامة والصحة المهنية ، والفرص الأخرى.

أ.2.1.9 تقييم المطابقة مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (Evaluation of compliance with legal requirements and other requirements)

يجب على المنظمة تحديد أولويات إجراءاتها بناءً على فجوات المطابقة المحددة.

أ.2.9 التدقيق الداخلي (Internal audit)

أ.1.2.9 أهداف التدقيق الداخلي (Internal audit objectives)

يمكن لمتطلبات المنظمة الخاصة بعمليات تدقيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها أن تكون متطلبات إضافية بجانب متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية فيما يخص التدقيق الداخلي على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يمكن أن تستند أهداف التدقيق الداخلي على ما يلي:

- أ. السياسات والمتطلبات الخاصة بالمنظمة وأولويات السلامة والصحة المهنية للإدارة العليا ؛
- ب. المواصفات (Standards) ؛
- ت. نتائج تقييم المخاطر ومخاطر السلامة والصحة المهنية ؛
- ث. نتائج عمليات التدقيق السابقة، بما في ذلك عمليات التدقيق على المقاول ؛
- ج. الحوادث، الإجراءات التصحيحية وحالات عدم المطابقة ؛
- ح. مشاركة العمال؛
- خ. احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية ؛
- د. مستوى نضج نظام الإدارة (المقصود هنا هو مدى تقدم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع، ويمكن قياس ذلك بالالتزام العاملين بقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدد الحوادث وإصابات العمل، معدل تردد العاملين على العيادات الطبية للعلاج من مرض ما، الظواهر والأعراض المسببة في حدوث الأمراض المهنية) ؛
- ذ. نتائج تقييم الأداء.

أ.2.2.9 عملية التدقيق الداخلي (Internal audit process)

عند التخطيط لعمليات التدقيق الداخلية، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار أهمية العمليات المعنية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. يمكن أن يشمل ذلك عناصر مثل تأثير العمليات على نتائج تقييم المخاطر (العمليات التي ليس لها تقييم مخاطر وأيضاً ليس لها نتائج تقييم).

يجب أن يعتمد مدى برنامج التدقيق على حجم وطبيعة المنظمة، فضلاً عن مدى تعقيد العمليات ومستوى نضج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) (Small and medium enterprises) إرساء موضوعية وحيادية المدقق الداخلي من خلال إنشاء عمليات تفصل بين دورها كمدقق داخلي وواجباتها المعتادة. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً استخدام المنظمات الخارجية في هذا الدور.

أ.3.9 مراجعة الإدارة (Management review)

يمكن توضيح المصطلحات والمفردات المستخدمة فيما يتعلق بمراجعة الإدارة أو الإستعراض الإداري:

- أ. **الملاءمة (Suitability):** هي المدى الذي يكون نظام إدارة السلامة والصحة المهنية مناسباً ويكون أيضاً مناسباً لغرض المنظمة وعملياتها وثقافتها وأنظمتها التجارية (نظام العمل لديها) ؛
- ب. **الكفاية (Adequacy):** هي مدى كفاية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالقدر المناسب للوفاء بالمتطلبات المعمول بها ؛
- ت. **الفعالية (Effectiveness):** هي مدى تحقيق الأنشطة والعمليات المخطط لها (عمليات السلامة والصحة المهنية) وتحقيق النتائج المخطط لها.

لا تحتاج موضوعات مراجعة الإدارة المدرجة في البند 3.9 النقاط من أ الي خ ، لمعالجتها دفعة واحدة في وقت واحد؛ يجب أن تحدد المنظمة متى وكيفية المراجعة الإدارية (الإستعراض الإداري) والموضوعات التي سيتم مناقشتها.

تعد مراجعات الإدارة جزءاً مهماً من التحسين المستمر لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. الغرض من هذه المراجعات هو أن تقوم الإدارة العليا بإجراء تقييم استراتيجي ونقدي لأداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ، والتوصية بالتحسينات (مخرجات مراجعة الإدارة).

لا ينبغي أن تكون هذه المراجعة مجرد إجتماع للإدارة العليا يتم فيه عرض تقديمي للمعلومات فقط، ولكن يجب أن تركز على تقييم أداء السلامة والصحة المهنية وتحديد فرص التحسين المستمر لنظام السلامة والصحة المهنية. كما أن الأمر متروك للمنظمة لتحديد التدابير المناسبة لفعالية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

يجب أن تتضمن مراجعات الإدارة تقييماً لمدى تكامل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية مع العمليات التجارية الأخرى (الأنشطة والعمليات التكنولوجية المرتبطة بمجال عمل ونشاط المنظمة) والتوجه الاستراتيجي للمنظمة. يمكن أن تتضمن مراجعات الإدارة معلومات حول، على سبيل المثال، الموردين والمقاولين، والتغييرات الداخلية في المنظمة، والمخاوف الأمنية.

يمكن لمراجعات الإدارة أن تقدم المعلومات بطريقة (على سبيل المثال بطاقة قياس الأداء BSC. Balance Score Card) تركز على عناصر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية التي هي في أمس الحاجة إلى اهتمام ورعاية الإدارة العليا (يفهم من ذلك أنه ليس من الضروري مناقشة كل مدخلات مراجعة الإدارة). قد تتم جدولة المراجعات الإدارية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتتزامن وتتوافق وتتكامل مع مراجعات الإدارة الخاصة بالنظم الأخرى، أو لتلبية احتياجات الأعمال أو نظام الإدارة الأخرى (يفهم من ذلك أنه يمكن للإدارة العليا أن تقوم بمراجعة الإدارة لنظامي السلامة والصحة المهنية والجودة في آن واحد بالتوازي مع إجتماعات الإدارة العليا فيما يخص إدارة أعمال المنظمة).

كفاية الموارد الواردة في البند 3.9.خ تشمل تدريب وكفاءة العمال.

أ.10 التحسين (Improvement)

أ.10.1 الحادثة وعدم المطابقة والإجراء التصحيحي (Incident, nonconformity and corrective action)

قد توجد عمليات منفصلة للتحقيقات في الحوادث وحالات عدم المطابقة اعتمادًا على متطلبات المنظمة.

تتضمن أمثلة الحوادث وحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية على سبيل المثال لا الحصر:

- أ. **الحوادث (Incidents):** أحداث وشبكة الوقوع في العمل، والإصابات واعتلال الصحة، والتعرض للمخاطر الصحية، والأمراض المهنية، وتلف الممتلكات والمعدات حيث يمكن أن يؤدي إلى مخاطر السلامة والصحة المهنية، وحوادث المركبات ؛
- ب. **عدم المطابقة (Non-conformities):** معدات الحماية لا تعمل بشكل صحيح، عدم تطبيق المتطلبات القانونية، عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها ؛

ت. **الإجراءات التصحيحية (Corrective Actions):** (كما هو موضح في التسلسل الهرمي للضوابط ؛ انظر 2.1.8) القضاء على المخاطر ، واستبدال المواد الخطرة بالمواد الأقل خطورة أو المواد الآمنة، وتصميم أو تعديل المعدات أو الأدوات، وتطوير الإجراءات، وتحسين كفاءة العمال المتأثرين، والتغييرات في تكرار الاستخدام، أو استخدام معدات الحماية الشخصية.

يشير تحليل السبب الجذري (Root cause analysis) إلى ممارسة استكشاف جميع العوامل المحتملة المرتبطة بالحادثة عن طريق السؤال عما حدث ولماذا حدث، لتوفير مدخلات لما يمكن فعله (التصحيح والإجراءات التصحيحية) لمنع حدوثه مرة أخرى.

عند تحديد السبب الجذري للحدث أو عدم المطابقة، يجب على المنظمة استخدام الطرق والأساليب المناسبة لطبيعة الحادث أو عدم المطابقة التي يتم تحليلها. يمكن لهذا التحليل تحديد العديد من حالات فشل النظام بما في ذلك العوامل المتعلقة بالتواصل، الكفاءة، التعب، المعدات أو الإجراءات.

يجب أن يركز تحليل السبب الجذري على الوقاية وليس على اللوم أو العقوبة.

يجب أن تستند الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية، (انظر 1.10.1.10 ب) إلى طبيعة الحادث أو عدم المطابقة ويجب تنفيذها في الوقت المناسب.

تشير مراجعة فعالية الإجراءات التصحيحية (انظر 1.10.1.10 ج) إلى مدى كفاية الإجراءات التصحيحية المنفذة بشكل كافٍ في السيطرة على السبب (أو الأسباب) الجذرية للحدث أو عدم المطابقة.

أ.2.10 التحسين المستمر (Continual improvement)

التحسين المستمر هو نهج تدريجي (خطوة بخطوة) لتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بمرور الوقت. تهدف الأهداف في البند 2.1.10 إلى أن تكون الحد الأدنى الذي تحتاجه المنظمة للنظر فيه.

فيما يلي قائمة من البنود والبنود الفرعية في هذه المواصفة القياسية الدولية والتي يمكن أن توفر مدخلات للتحسين المستمر:

- أ. البند 4 "سياق المنظمة" ؛
 - ب. 4.5 "المشاركة والتشاور والتمثيل" ؛
 - ت. 1.6 "إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص" ؛
 - ث. 2.6 "أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها" ؛
 - ج. 4.7 "المعلومات والاتصالات/التواصل" ؛
 - ح. 1.9 "المراقبة والقياس والتحليل والتقييم" ؛
 - خ. 2.9 "التدقيق الداخلي" ؛
 - د. 3.9 "مراجعة الإدارة" ؛
 - ذ. 1.10 الحادث وعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية.
- تشمل الأمثلة الإضافية لقضايا تحديد الفرص، على سبيل المثال لا الحصر:

- تكنولوجيا جديدة؛
- الممارسات الجيدة ، الداخلية والخارجية للمنظمة ؛
- اقتراحات وتوصيات من الأطراف المعنية.
- معرفة وفهم جديدين للقضايا المتعلقة بالسلامة والصحة ؛
- مواد جديدة أو محسنة ؛
- تغييرات في قدرات أو كفاءة العامل ؛
- تحقيق أداء محسن بموارد أقل (مثل التبسيط والتسهيل، عدم التعقيد وما إلى ذلك).

المصادر

Bibliography

- [1] الأيزو 9001 ، نظم إدارة الجودة – المتطلبات
- [2] الأيزو 14001، نظم الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام
- [3] الأيزو 19011، إرشادات لأنظمة إدارة التدقيق
- [4] الأيزو 31000، إدارة المخاطر – المبادئ والإرشادات
- [5] الأيزو 37500، إرشادات بشأن الاستعانة بمصادر خارجية
- [6] الأيزو 39001، نظم إدارة السلامة المرورية على الطرق (RTS) – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام
- [7] الدليل (ISO Guide 73)، إدارة المخاطر – المفردات
- [8] المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (ILO-OSH 2001)؛ مكتب العمل الدولي، جنيف، (<http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/lang--en/index.htm>)
- [9] معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية) (<http://www.ilo.org/normlex>) (انقر على "الأدوات"، ثم "الاتفاقيات والتوصيات حسب الموضوع")
- [10] أساس 18001 أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية – المتطلبات؛ مجموعة مشروع أساس؛ يوليو 2007، الطبعة الثانية، 34 صفحة؛ لندن؛ (ISBN 978 0 580 50802 8)
- [11] أساس 18002 أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية – إرشادات لتنفيذ أساس 18001:2007؛ مجموعة مشروع أساس؛ نوفمبر 2008، الطبعة الثانية، 88 صفحة؛ لندن؛ (ISBN 978 0 580 61674 7)

