

دليل السلامة الغذائية

Food Safety Manual

(Personal Hygiene)

النظافة الشخصية

المقاييس الخاصة للنظافة الشخصية:-

- التأكد من صحة العاملين في المطبخ وإجراء الفحص الدوري لهم وعدم السماح لأي شخص مريض بالعمل في المطبخ إلا بعد الشفاء التام من المرض وخصوصاً من الأمراض المعدية.
- التأكد من النظافة الشخصية والاستحمام اليومي.
- التأكد من تضميد الجروح أو الحروق الصغيرة وعدم تركها مكشوفة وذلك بوضع ضمادات مقاومة للماء، وإذا كانت هذه الجروح أو الحروق ملتهبة فيجب عدم السماح للأشخاص المصابين بالعمل إلا بعد الشفاء التام.
- التأكد من غسل اليدين بالطريقة الصحيحة ولمدة ٢٠ ثانية على الأقل.
- التأكد من إرتداء القفازات وتغييرها كلما اتسخت أو تمزقت.
- التأكد من تقليم الأظافر وتنظيفها.
- التأكد من عدم إرتداء الحلي (كالحواتم، والأساور.... الخ) وذلك للتأكد من عدم نقل الجراثيم ونشرها بواسطة الحلي.
- التأكد من نظافة الملابس والتأكد من إرتداء الملابس المهنية فقط في مكان العمل.
- التأكد من إرتداء حرجاية (مئزر) نظيفة وغطاء للرأس.
- التأكد من منع التدخين، مضغ العلكة أو تناول الطعام في منطقته العمل إلا في الأماكن المخصصة وفي الأوقات المخصصة لذلك وفي وقت الإستراحة أو في أوقات تناول الوجبات الغذائية فقط.
- التأكد من عدم العطس أو السعال قرب الطعام.
- التأكد من عدم لمس الوجه، الشعر، المصافحة مع أشخاص آخرين أو لمس المواد الغذائية غير المطبوخة أثناء تحضير أو تقديم الطعام.
- التأكد من إستعمال المناديل الورقية في مسح العرق والتأكد من غسل اليدين بعد ذلك.
- التأكد من إرتداء أحذية مقاومة للإنزلاق على أن تغطي الجزء الأمامي من القدم.
- التأكد من عدم وجود أية أغراض شخصية للعاملين في خدمات الطعام في منطقة العمل و ضرورة وجود مكان خاص لذلك.

غسل اليدين (Hand Washing)

غسل اليدين هي أول وأهم خطوة في إزالة الجراثيم ويعد خط الدفاع الأول في الوقاية ومحاربة إنتشار العدوى والتسبب بالأمراض. ولا يتطلب غسل اليدين سوى ٢٠ ثانية فقط.

أهمية غسل اليدين.

ان الكثير من الجراثيم تعيش على اليدين، البعض من هذه الجراثيم متواجد دائما، والبعض الآخر جراثيم ضارة يتم إلتقاطها اثناء ممارسة الأعمال اليومية. تنتقل الجراثيم من شخص لأخر عبر الإلتصال الجسدي كالمصافحة ويمكن ان تنتقل الى المواد الغذائية أو إلى باقي الجسم مسببة العدوى، فمن الممكن تفادي الكثير من الإصابات والعدوى عن طريق غسل اليدين بأسلوب صحيح لأن معظم التسممات الغذائية تنتج عن عدم غسل اليدين.

متى يجب غسل اليدين؟

يجب على العاملين في مجال خدمات الطعام ضرورة غسل اليدين بشكل مستمر ومتكرر.

- قبل البدء بالعمل .
- بعد استعمال دورة المياه.
- بعد أي تلامس مع أي مسبب للتلوث مثل العطس
- لمس الاطعمة الخام غير المطبوخة.
- عند لمس أي جزء من الجسم وبعد تمشيط الشعر.
- قبل وبعد الذهاب الى الاستراحة (كالتدخين، شرب الشاي، القهوة واستراحة الغداء).
- بعد القيام باعمال التنظيف في المطبخ (تنظيف الارضيات او اخراج النفايات من المطبخ).
- يجب غسل اليدين بشكل جيد حتى ولو بعد نزع القفازات.

التعليمات الخاصة بغسل اليدين:-

- استعمال الماء الساخن.
- استعمال الصابون وفرك راحة اليدين وبين الأصابع وأطرافها وفرك اليدين جيدا للأعلى وصولا الى المرفقين ثم شطفهما جيدا بالماء .
- تنشيف الأيدي بإستعمال النشافة الهوائية أو ورق التنشيف.
- إستعمال ورق التنشيف في إغلاق مقبض الحنفية أو غسل مقبض الحنفية قبل إغلاقها .
- يتم تجفيف اليدين بإستعمال النشافة الهوائية، ورق التنشيف.
- يتم إرتداء القفازات مباشرة بعد غسل اليدين.

الفحوصات الطبية للعاملين في خدمات الطعام (Food Handlers Medical Tests)

مقدمة

إن تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة من الوقاية الصحية للمتابعة الصحية، إجراء الفحوصات الطبية الدورية وعمل سجلات طبية للعاملين في خدمات الطعام أمر إلزامي وفي غاية الأهمية للوقاية من نشر العدوى الى المستهلك لأن سلامة المواد الغذائية المقدمة الى المستهلك تعتمد بشكل رئيسي على العاملين في هذا المجال،
الأنواع الرئيسية للفحوصات الطبية والدورية للعاملين في خدمات الطعام:

- عمل الفحص الطبي الشامل قبل التوظيف.
- الفحص السريري للأمراض السريرية مرة كل ستة أشهر
- فحص عينة من البراز للسالمونيلا (Salmonella) ، الشيغيلا (Shigella) ، الطفيليات (Parasites) والديدان المعوية مرة كل ستة أشهر ويمكن تحديد الأشهر للفحص الدوري.
- عمل فحوصات أشعة للمصدر مرة كل سنتين وإذا لم يتم القيام بذلك خلال الإثنى عشر شهر الماضية إجراء فحص تيوبركولن (Tuberculin) للسل الرئوي في الحالات التي يراها الطبيب ضرورية لإعطاء الشهادة المطلوبة.
- عمل فحوصات فيروس الكبد (أ) [Hepatitis (A)] حسب تقدير قسم الوقاية الصحية على ضرورة إجراء مثل هذا الفحص.
- عمل أية فحوصات إضافية يراها الطبيب ضرورية لإعطاء شهادة (خالية من الأمراض السارية والمعدية).

الحالات التي تقتضي توقيف العاملين في خدمات الطعام عن العمل:-

- الرشح ، أعراض الرشح ، الإنفلونزا، الحمى، سيلان الأنف و التهاب الحلق.
- حالات الإسهال.
- التقيء.
- التهاب الكبد الفيروسي (أ) [Hepatitis (A)].
- بكتيريا السالمونيلا (Salmonella typhi) الحمى التيفية .
- بكتيريا الشيغيلا (Shigella) والذي ينتج عن عدم غسل اليدين بشكل جيد وخصوصاً تحت الأظافر.
- بكتيريا القولون الإشيريكية كولي (Escherich Coli) فمتواجدة بشكل طبيعي في امعاء الإنسان، وهي تشارك في عملية الهضم ولكن توجد عدة فصائل منها تسبب المرض.
- * يجب توثيق وعمل تقارير للوقاية الصحية عند حدوث مثل هذه الإصابات.

الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء

المواد الغذائية التي يجب توخي الحذر من تناولها لتجنب الإصابة بالتسممات الغذائية:-

- اللحوم النيئة وغير المطهية تماما" مثل الكبة النيئة، الكبد والستيك غير الناضج (Raw or Rare meats).
- البيض والمأكولات المحتوية على البيض النيء وغير الناضج مثل البيض البروشت، البوظة وبعض أنواع الصلصات والكريمات المحتوية على البيض النيء.
- الحليب ومنتجات الحليب غير المبسترة.
- الأجبان الطرية غير المبسترة مثل الجبنة البيضاء الطرية وغيرها.
- العصير والمرطبات غير المبسترة.
- المأكولات البحرية مثل المحار والأسماك الصدفية النيئة أو غير المطهي بشكل تام.
- الماء من مصادر غير موثوق بها.

الوسائط الرئيسية الناقلة للجراثيم الى المواد الغذائية :-

- الغبار، الشعر، الرذاذ الهوائي، إفرازات من الجسم حيث تستقر هذه الجراثيم على الأطعمة المكشوفة الغير مغلفة بالشكل الصحيح مع عدم إتباع قواعد النظافة الشخصية.
- الماء الملوث بالجراثيم عن طريق ماء الشرب، الثلج أو أية مشروبات أخرى.
- الأدوات الملوثة بالجراثيم كالأواني وغيرها من أدوات الطبخ وتقديم الطعام، أو الأدوات العامة مثل مقابض الحنفيات، مقابض أبواب الحمامات، القطع النقدية، المفاتيح، الأقلام وغيرها.
- الأيدي الملوثة بالجراثيم وتنتقل عن طريق المصافحة أثناء العمل، عدم غسل اليدين بعد لمس المواد الغذائية الخام غير المطهية مثل البيض، اللحوم، الخضار والفواكه وعدم إرتداء قفازات المستهلكة لمرة واحدة عند إعداد الطعام.
- الأتربة، عدم غسل المواد الغذائية جيدا" عند تجهيزها وخصوصا" الخضار والفواكه وذلك للتأكد من إزالة أي أثر للمبيدات، الأتربة أو الأسمدة وخصوصا" العضوية منها والتي تلامس الخضار والفواكه.
- الحشرات، القوارض والحيوانات الأليفة والتي تعتبر من أهم مسببات نقل الجراثيم للمواد الغذائية مثل الذباب، الصراصير، الفئران والقطط.

الأسباب الرئيسية للأمراض المنقولة بواسطة الغذاء :-

١. عدم تبريد الطعام المطهي بالطريقة الصحيحة.
٢. عدم طهي الطعام بالطريقة الصحيحة وبدرجات الحرارة الكافية لقتل الجراثيم المسببة للأمراض.

٣. وجود مرض معدي عند أحد العاملين، أو عدم إتباع مقاييس النظافة الشخصية عند العاملين في مجال خدمات الطعام.
٤. ترك المواد الغذائية ضمن درجات الحرارة (٤,٤ - ٦٠) م (درجة مئوية) التي تعتبر درجات الحرارة الخطرة المناسبة لنمو وتكاثر الجراثيم بشكل سريع ، لفترة زمنية تزيد عن ٤ ساعات.
٥. خلط طعام مطهي مع طعام غير مطهي.
٦. عدم تقسيم المواد الغذائية على مراحل لتجهيزها على فترات بإستعمال طريقة (*Batch Cookery*).
٧. عدم تسخين الطعام المطبوخ بالطريقة الصحيحة وبدرجات الحرارة الكافية ٧٣,٩ م (درجة مئوية) لقتل الجراثيم المسببة للأمراض.
٨. إنتشار التلوث (*Cross Contamination*) وذلك بإستعمال الأدوات الملوثة من مواد غذائية أخرى كإستعمال الأدوات المستعملة في تقطيع اللحوم في تحضير السلطات أو السندويشات.

إستلام المواد الغذائية (Receiving Food)

مبادئ قبول أو رفض المواد الغذائية:-

- يجب أن تكون المواد الغذائية المستلمة ضمن المواصفات والمقاييس عالية الجودة والمعتمدة محليا.
- يجب تفقد جميع الطلبيات وفحصها جيدا" من قبل شخص مؤهل ولديه المعرفة بالشروط والمواصفات المطلوبة لجميع أصناف المواد الغذائية وعلى كيفية قياس درجة حرارة المواد الغذائية قبل التوقيع على إستلام أية طلبية.
- مراعاة النظافة والتأكد من عدم وجود أي مصدر للتلوث أو أية مواد كيميائية في وسائل نقل المواد الغذائية.
- وأن تكون المواد الغذائية المبردة والمجمدة خالية من التلوث، وبدرجات الحرارة الصحيحة وضمن الظروف الصحية السليمة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية.
- يجب التأكد قبل إستلام المواد الغذائية من وسيلة النقل إذا كانت مهيئة لنقل المواد الغذائية ضمن درجة الحرارة المسموح بها:-
 - للحوم الحمراء ، لحوم الدواجن الطازجة والحليب ومشتقات الألبان: ٤, ٤°م (درجة مئوية) أو أقل).
 - الأسماك وثمار البحر الطازجة: ٧°م (درجة مئوية) أو أقل.
 - للحوم الحمراء ، لحوم الدواجن ولحوم الأسماك المجمدة: -٨, ١٧°م (درجة مئوية) أو أقل.
 - المواد الغذائية المثلجة:- تكون درجات حرارة النقل حسب الشروط ودرجات الحرارة المدونة على عبوات المواد الغذائية المثلجة.
 - المعلبات والمواد الغذائية الجافة: أن تتراوح درجة الحرارة ما بين ١٠-٢١°م (درجة مئوية).

المواصفات والشروط اللازمة لإستلام اللحوم الحمراء الطازجة:-

- يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للحوم الحمراء الطازجة أقل من ٤, ٤°م (درجة مئوية).
- يجب أن تكون اللحوم رطبة، متماسكة، مرنة عند اللمس، خالية من التبقعات الدموية أو من وجود الدرنات.

- يجب أن يكون اللون أحمر كرزي بالنسبة للحوم البقرية، وزهري فاتح بالنسبة للحم الخروف، وأن تكون الأجزاء الدهنية لونها أبيض.

مواصفات اللحوم الحمراء الطازجة غير المقبولة:-

- إذا كانت درجة الحرارة تزيد عن ٤,٤°م (درجة مئوية).
- إذا كان السطح الخارجي للحوم جاف أو إذا كان هناك لزوجة على سطح اللحوم أو في حال وجود التبقعات الدموية أو وجود الدرنات.
- إذا كان لون اللحوم مائل الى اللون البني، الأخضر أو الأصفر والأجزاء الدهنية مائلة الى الإصفرار.
- إذا كانت اللحوم رائحتها زنخة جدا.
- إذا كانت اللحوم المغلفة، غلافها ممزق ومعرضة للتلوث.

لحوم الطيور الطازجة

مواصفات وشروط إستلام لحوم الطيور الطازجة:-

- يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للحوم الطيور أقل من ٤,٤°درجة مئوية.
- يجب أن تكون لحوم الطيور رطبة، متماسكة، مرنة عند اللمس، خالية من التبقعات الدموية.
- يجب أن يكون لون الجلد أبيض متجانس ولا يوجد بقع ملونة.

مواصفات لحوم الطيور الطازجة غير المقبولة:-

- إذا كانت درجة الحرارة الداخلية للحوم الطيور تزيد عن ٤,٤°درجة مئوية.
- إذا كان هناك بقع ملونة مائلة الى اللون البنفسجي أو الأخضر وخصوصا "حول الرقبة وعند أطراف الأجنحة.
- إذا كانت لحوم الطيور المغلفة، غلافها ممزق ومعرضة للتلوث.
- إذا كان هناك لزوجة خصوصا " عند الأجنحة أو عند المفاصل.
- إذا كان هناك رائحة كريهة وزنخة.

الأسماك الطازجة

مواصفات وشروط إستلام الأسماك الطازجة:-

- يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للأسماك أقل من ٤,٤°درجة مئوية.
- أن تكون الخياشيم رطبة، لونها أحمر لامع.
- لحوم الأسماك رطبة، مرنة عند اللمس ومتماسكة، ماء عصاريتها صافي وغير عكر.
- العيون بارزة، صافية، لا يوجد فيها لون عكر أو إحمرار عند أطراف العين.
- أن تكون الأسماك مغلفة بشكل جيد وغير معرضة للتلوث.

مواصفات الأسماك الطازجة غير المقبولة:-

- إذا كانت درجة الحرارة الداخلية للحوم الأسماك تزيد عن ٤,٤° درجة مئوية.
- إذا كانت الخياشيم جافة ولونها رمادي مائل الى البني.
- إذا كان هنالك لزوجة على سطح السمك، أو عدم وجود مرونة عند اللمس.
- إذا كانت العيون غائرة الى الداخل وعكرة وأيضا" وجود إحمرار في أطراف العيون.
- إذا كانت الرائحة كريهة وزنخة مع وجود عصارة عكرة.
- إذا كانت الأسماك المغلفة غلافها ممزق ومعرضة للتلوث.

الحليب ومنتجات الألبان الطازجة

المواصفات والشروط اللازمة لإستلام الحليب ومنتجات الألبان الطازجة:-

- يجب التأكد من إختيار أنواع الحليب ومنتجاته مبسترا" وخصوصا" الأجبان.
- يجب التأكد من أن وسيلة النقل مبردة.
- يجب أخذ عينة عشوائية ووضع سيخ ميزان الحرارة داخل العينة، ويجب أن تكون الحرارة الداخلية أقل من ٤,٤ °م (درجة مئوية) ، ويجب التخلص من العينة التي فحصت بعد ذلك وعدم تخزينها.
- يجب أن يكون القوام متجانسا" و خاليا" من الشوائب، التكتلات، الحبيبات والبلورات.
- يجب أن تكون خالية من عيوب الطعم والرائحة غير المرغوب بها مثل التزنخ والمرارة وغيرها.
- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية وأن يكون مدون بشكل واضح على العبوات.

البيض

المواصفات والشروط اللازمة لإستلام البيض:-

- يجب أن تكون وسيلة النقل مبردة.
- يجب التأكد من عدم وجود شقوق أو كسور على قشرة البيض كما يجب أن تكون البيضة الطازجة متماسكة والصفار بارز كما في الشكل رقم (٦) .
- يجب أن يكون اللون الخارجي صافي ونظيف لا يوجد عليه أوساخ.
- يجب أن لا يكون هنالك ألوان عكرة أو بقع دموية غير طبيعية أو وجود رائحة كريهة عند كسر البيضة لأن ذلك دليل على عدم صلاحية البيض كما في الشكل رقم (٧).
- يجب أخذ عينة عشوائية من البيض وكسرها ووضعها في طبق، اذا كانت البيضة سائحة ومساحتها كبيرة وغير متماسكة و صفار البيضة سائح غير بارز، حيث هذا دليل على أن البيض قديم كما في الشكل رقم (٨).

المواصفات والشروط اللازمة لإستلام عبوات المواد الغذائية المثلجة والمغلقة عن طريق التفريغ الهوائي.

- يجب التأكد من أن وسيلة النقل مبردة.
- يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للعبوات أقل من $4,4^{\circ}\text{C}$ (درجة مئوية)، وتقاس درجة الحرارة بوضع سيخ ميزان الحرارة بين عبوتين.
- يجب التأكد من أن غلاف العبوات غير ممزق أو معرض للتلوث.
- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية المثلجة المدونة على بطاقة البيان.

مواصفات وشروط إستلام المواد الغذائية المجمدة:-

- يجب التأكد من أن وسيلة النقل مبردة ولا تزيد درجة حرارتها عن الصفر المئوي.
- يجب التأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للأطعمة المجمدة أقل من $-17,8^{\circ}\text{C}$ (درجة مئوية).
- يجب التأكد من أن المواد الغذائية المجمدة نظيفة ومغلقة بطريقة محكمة ولا يوجد أي تمزق أو نزع للغلاف.
- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية المجمدة المدونة على بطاقة البيان.
- يجب معاينة الأطعمة المجمدة والتأكد من عدم وجود بلورات ثلجية على سطح المادة الغذائية، لأن ذلك دليل على أن المادة الغذائية مذوبة ومعاد تجميدها وذلك يؤثر على جودتها وسرعة فسادها.
- يجب اخبار المسؤول لإتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود أي شك في الأطعمة المجمدة.

مواصفات وشروط إستلام الفواكه والخضار الطازجة:-

يجب معاينة الخضار والفواكه من ناحية حجمها، شكلها الخارجي، وجود أية آفات أو حشرات عليها، أو وجود أية رضوض أو تعفن أو أوساخ عالقة بها والانتباه خصوصا الى الخضار وبعض أنواع الفواكه وذلك لقربها من التربة حيث تحتوي التربة على الكثير من الجراثيم والبكتيريا وخصوصا "وجود الأسمدة العضوية مع التربة مما يؤدي الى زيادة تلوثها بالجراثيم المسببة للأمراض أوالمسببة لفسادها.

المواصفات والشروط اللازمة لإستلام المعلبات:-








يجب فقط إستعمال مفتاح المعلبات ويمنع إستعمال أية اداة حادة لفتح المعلبات لأن ذلك يؤدي الى تلوث المواد الغذائية المعلبة بالمعادن الشكل رقم (٩).



الشكل رقم (٩)

مواصفات المعلبات التي يجب رفضها:-

	• وجود تسريب في المعلبة
	• وجود إنبعاج حاد موازي لحواف المعلبة
	• وجود نتوء أو إنتفاخ على سطح المعلبة
	• سماع صوت نقرة عند الضغط على سطح المعلبة
	• وجود إنبعاج أو ضربات على الجوانب أدى الى ميلان سطح المعلبة

	• وجود إنبعاج حاد على حواف المعلبة
	• وجود إنتواء بالمعدن على سطح أو قاعدة المعلبة
	• اللحام الجانبي غير كامل في المعلبة
	• عدم إنتظام الحواف و سطح المعلبة غير ثابت بشكل صحيح
	• وجود أوساخ تحت ممسك مكان فتح العلبة
	• وجود الصدأ أو التآكل على المعلبة
	• وجود نقرات أو ثقوب في المعلبة
	• عدم وجود لاصق لبيان محتويات المعلبة أو اذا كان ملصق المنتج ممزق وغير واضح أو إذا كان تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة غير واضح.

تخزين المواد الغذائية (Food Storage)

أنواع تخزين المواد الغذائية:-

١. تخزين المواد الغذائية الناشفة.
٢. تخزين المواد الغذائية بالتبريد.
٣. تخزين المواد الغذائية المجمدة.

القواعد الأساسية للتخزين (مستودعات، ثلاجات التبريد، ثلاجات التجميد):-

- يجب متابعة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة داخل مستودعات التخزين وذلك بتعبئة النماذج الخاصة بذلك مرتين باليوم [حسب نموذج رقم (٣) صفحة رقم ٤٠] لكل صنف من المواد الغذائية.
- يجب أن تكون الإلانة جيدة داخل مستودعات التخزين.
- يجب أن يكون المخزن واسعاً فالأماكن المتسعة تسمح بنقل أو تغيير أماكن المواد الغذائية بحرية مما يقلل فرص التلوث، كما يجعل تنظيف مكان التخزين يتم بسهولة وحرية.
- يجب التأكيد على ضرورة قلب المواد الغذائية وترتيبها بالشكل الصحيح بحيث أن تكون المواد التي استلمت أولاً موجودة في المقدمة للإستعمال، وأن تكون المواد الغذائية التي استلمت مؤخراً أن توضع في الداخل وحسب تاريخ صلاحيتها، هناك قاعدة أساسية للتخزين تسمى (FIFO) المواد التي خزنت أولاً تخرج أولاً (First in First out).
- يجب تنظيف وترتيب مكان التخزين الأرضيات، الجدران، الرفوف، ونظافة عربات نقل المواد الغذائية، والتأكد من عدم تجمع النفايات في أماكن تخزين الغذاء.
- يجب ترتيب مكان التخزين بطريقة جيدة بحيث يتم فيها توفير المساحة الكافية في مكان التخزين وعدم التكدس للسماح بالتهوية الجيدة بين المواد الغذائية.
- يجب التأكد من عدم تخزين أي مواد ملوثة أو وضع الأكياس الفارغة المستعملة التي يحتمل تلوثها ببعض الحشرات في أماكن التخزين.
- يجب الإقلال المعقول من المخزون الغذائي وحفظه نظيفاً "بارداً" ومغطى فالإقلال المعقول من الكميات المخزنة يقلل من مدة التخزين ومن خطر فسادها كما إن التخزين يفقد المواد الغذائية من قيمتها الغذائية وجودتها، ولكن أحياناً يكون هناك ضرورة للتخزين.
- يجب تخزين المواد الغذائية التالية كل على حده في ثلاجة منفصلة:
 - (١) الحليب ومشتقاته.
 - (٢) اللحوم الحمراء.
 - (٣) الأسماك والمأكولات البحرية.
 - (٤) لحوم الدواجن والطيور.

٥) الفواكه.

٦) الخضار

٧) الحلويات

٨) البيض.

- يجب عدم تخزين المواد الغذائية المطبوخة مع المواد الغذائية الخام غير المطبوخة وذلك منعاً لحدوث التلوث المتبادل
- يجب وضع بروتوكول لإستلام المواد الغذائية من مكان التخزين، لتقليل عدد المرات التي يتم فيها الدخول الى مكان التخزين.
- يجب أن تكون جدران، أرضية وسقف المخازن خالية من الشقوق التي تسمح من وصول الحشرات ومن غزل شرانقها داخلها، أو الصراصير وغيرها من الحشرات بالاختفاء فيها لأنها جميعها ناقلة للجراثيم الممسبة للمرض.
- يجب مقاومة الحشرات التي تصيب المواد الغذائية بمجرد ظهور الإصابة وإستعمال مواد مبيدة تناسبها ولا تضر بالمواد الغذائية أو تجعلها غير صالحة للإستعمال
- يجب تفقد المواد الغذائية المخزنة في المستودعات أو الثلاجات يوميا " وإزالة التالف منها.
- يجب عدم وضع ثلاجة تبريد المياه (Cooler) داخل مستودعات التخزين.

تخزين المواد الغذائية الناشفة:-

المواد الغذائية الناشفة: البقول والحبوب الناشفة، الطحين، المكرونة، الشعيرية، السكر، الحليب والعصير المجفف، المعلبات، عبوات العصير، الحليب المعامل بدرجات الحرارة المرتفعة (طويل الأمد) والفواكه المجففة المغلفة.

- يجب أن يكون هنالك ميزان حرارة داخل مستودع المواد الغذائية الناشفة ويتم تدوين درجة الحرارة داخل المستودع مرتين باليوم وتوثيقها في نماذج خاصة بذلك حسب نموذج رقم (٣) صفحة (٤٠)، على أن تتراوح درجة الحرارة داخل المستودع ١٠-٢١°م (درجة مئوية) وأن لا تزيد نسبة الرطوبة عن (٥٠-٦٠%).
- يجب عدم وضع المواد الغذائية الناشفة على الأرض مباشرة بل يجب أن توضع في رفوف لا يقل إرتفاعها عن ١٥ سم عن الأرض وأن تكون بعيدة عن الجدران.
- وضع المواد الغذائية الناشفة بأوعية نظيفة مناسبة غير قابلة للكسر، محكمة الإغلاق، مع وجود لاصق لبيان نوعية المادة الغذائية وأن تكون المكايل أو المغارف مناسبة غير قابلة للكسر وأن لا تترك هذه المكايل والمغارف داخل أوعية حفظ المواد الغذائية.
- وضع رفوف التخزين بعيدا " عن التدفئة، التمديدات الصحية، وبعيدة عن أجهزة التبريد.

تخزين المواد الغذائية بالتبريد (-٨, ١٧ إلى ٤, ٤) م (درجة مئوية): -

- يجب التأكد من إغلاق باب الثلاجة بشكل محكم وصحيح.
- يجب التأكد من درجة حرارة الثلاجات مرتين باليوم وتدوين ذلك ضمن نماذج خاصة حسب نموذج رقم (٣) صفحة (٤٠).
- يجب ترتيب المواد الغذائية في الثلاجة حسب قربها أو بعدها من باب الثلاجة: -
 - تكون درجات الحرارة داخل الثلاجة أعلى ما يمكن قرب باب الثلاجة وذلك لتعرضها لدرجات الحرارة الخارجية حيث يمكن تخزين: الحمضيات، التفاح، الإجاص، الدراق، الخيار، الفجل، الملفوف، الجزر، الفلفل، الكوسى والباذنجان.
 - تكون عند منتصف الثلاجة درجات الحرارة أقل من المدخل حيث يمكن تخزين: البطيخ، العنب، الزهرة، البروكلي، الأرضي شوك، الفاصوليا الخضراء، البازيلاء الطازجة، البقدونس، النعنع، الهليون، الشمندر، والبصل الأخضر.
 - تكون أبعد منطقة في الثلاجة عند أبعد زاوية عن المدخل حيث يمكن تخزين: الخضار المقطعة الجاهزة للطهي، السلطات الجاهزة للتقديم، الفطر، الخضار الورقية كالسبانخ، الملوخية والخس، وأنواع النبوت (Bean sprouts, Alpha-alpha sprouts)، الفواكه الطرية مثل الفراولة والتوت، وسلطة الفواكه المجيزة للتقديم.
- يجب عند تخزين الخضار والفواكه في الثلاجة إزالة الأوراق ونزع مكان زهرتها إذ يتجمع في وبر الزهر والأوراق الكثير من الغبار والأتربة وبقايا المبيدات.
- يجب عدم وضع المواد الغذائية في الثلاجة بقرب مناطق الإنارة.
- يجب عدم تكديس المواد الغذائية داخل الثلاجات وذلك لترك مجال للتهوية بين المواد الغذائية.
- يجب وضع المواد الغذائية الخام غير المطبوخة في الرفوف السفلى والأطعمة الجاهزة للإستهلاك في الرفوف العلوية.
- لتجنب تلوث المواد الغذائية المبردة في الثلاجة يجب تغليفها بشكل محكم وأن يكون غلاف المواد الغذائية المخزنة بالثلاجة جاف غير مبلل بالماء أو بالتلج وذلك لتجنب التلوث المتبادل بين المواد الغذائية المبردة في الثلاجة.
- يجب عدم وضع المواد الغذائية على أرضية الثلاجة مباشرة، بل يجب أن توضع على رفوف لا يقل ارتفاعها عن ١٥ سم عن الأرض، وبعدة عن الجدران.
- يجب تفقد جميع المواد الغذائية المخزنة بالثلاجة والتخلص من المواد الغذائية التالفة.
- يجب غسل الخضراوات الورقية قبل تخزينها.

- عند تخزين البيض يجب وضع البيض بحيث يكون رأس البيضة الى أسفل وقاعدتها الى أعلى، كما ويجب تنظيف البيض إذا كان هنالك أوساخ عالقة عليه قبل وضعه في الثلاجة.

تخزين المواد الغذائية بالتجميد (أقل من -١٧,٨° درجة مئوية).

- يجب التأكد من درجة حرارة ثلاجات التجميد مرتين باليوم وتدوين ذلك ضمن نماذج خاصة [حسب نموذج رقم (٣) صفحة رقم (٤٢)].
- يجب أن تكون ثلاجة التجميد مزودة بميزان حرارة يبين درجة حرارتها على أن تكون أقل من -١٧,٨° م (درجة مئوية).
- التأكد من عدم إعادة تجميد المواد الغذائية ويتم ذلك بإخراج الكميات المراد استهلاكها فقط.
- يجب عدم غسل اللحوم أو الدواجن والأسماك قبل تخزينها.
- يجب تغليف المواد الغذائية بشكل محكم وتفريغها من الهواء بقدر الإمكان وخصوصاً "اللحوم وذلك لتجنب حروق التجميد.

في حال إنقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجة التجميد.

- يجب ترك باب الثلاجة مغلقاً وذلك للحفاظ على الهواء البارد في الداخل.
- إن ثلاجة التجميد الممتلئة تحافظ على حرارة التجميد لمدة يومين، والنصف ممتلئة تبقى لمدة يوم واحد، أما إذا كانت غير ممتلئة فمن الأفضل جمع المواد الغذائية بعضها الى بعض حتى يستفيد كل جزء من برودة الأجزاء الأخرى.
- إذا إستمر إنقطاع التيار الكهربائي، فيجب وضع كميات من الثلج فوق المواد الغذائية سريعة الفساد مثل اللحوم، الدجاج والأسماك.
- إذا تعرضت بعض الأطعمة الى الذوبان فذلك يعني أنه يجب طهيها.

تخزين المواد الكيماوية (مواد التنظيف والمبيدات.....الخ) في المطبخ:-

- يجب إختيار مكان بعيد عن المواد الغذائية والمصادر الحرارية في المطبخ.
- يجب ترتيب المواد الكيماوية على رفوف في مستودع مغلق ذو تهوية جيدة وعدم وضع المواد الكيماوية على أرضية المستودع.
- يجب أن تكون مواد التنظيف محفوظة بعبوات محكمة الأغلاق غير قابلة للتسريب وأن تحفظ بنفس عبواتها الأصلية وعليها تعليمات الإستعمال.
- تصرف المواد الكيماوية للأشخاص المعنيين المدربين على إستخدامها.

- يجب إرتداء الملابس الواقية والكفوف المطاطية عند إستعمال مواد مركزة ومؤذية، وأن تكون هناك المعرفة التامة بأمور السلامة العامة وكيفية التصرف في الحالات الطارئة عند حصول أي تسمم بالمواد الكيماوية.
- يمنع تخزين ادوات الغزل (التي تستهلك لمرة واحدة) في مستودع المواد الكيماوية.
- يجب التأكد من تهوية المطبخ والغرف المراد إستخدام المواد الكيماوية المتطايرة قبل الإستعمال وتغطية المواد الغذائية قبل إستخدام المواد الكيماوية.

تحضير، طهي وتقديم الطعام

(Preparation, Cooking, & Service)

الشروط الرئيسية التي يجب إتباعها عند تحضير الطعام:-

١. يجب إتباع قواعد النظافة الشخصية للعاملين في المطبخ. (غسل اليدين، نظافة الملابس، نظافة الهنّام، إرتداء غطاء للرأس، إرتداء القفازات...الخ)،
٢. عدم إخراج كميات كبيرة من اللحوم من الثلاجة لتجهيزها بل يجب إخراج اللحوم من الثلاجة على مراحل بحيث تقسم إلى أقسام صغيرة وتسمى هذه العملية (Batch Cookery) وذلك لإنجاز العمل بأقل وقت ممكن لتجنب بقاء المواد الغذائية وخصوصا" اللحوم ضمن درجات الحرارة التي تعتبر خطرة ٤,٤ - ٦٠ °م (درجة مئوية) .
٣. يجب إستعمال الأدوات المناسبة لتحضير، طهي، وتقديم الطعام وذلك لمنع إنتشار التلوث (Cross Contamination) ويحصل ذلك عندما تعبر الجراثيم الضارة التي تعيش في المواد الغذائية مثل اللحوم والدجاج مثلاً إلى مواد غذائية أخرى كالخضار الطازجة.
٤. يجب غسل الخضار والفواكه واللحوم جيداً قبل طهيها أو تقديمها وخصوصاً "تنظيف الخضار جيداً" التي تؤكل بدون طهي كالسلطات وذلك بإستعمال معقمات خاصة لتعقيم الخضار والفواكه ثم غسلها تحت مجى ماء الحنفية مع التأكيد على عدم إرجاعها إلى نفس الوعاء الذي وضعت به قبل غسلها، كما يوجد غسالات خصيصاً لغسل الخضار والفواكه وتجفيفها أيضاً
٥. ضرورة تنظيف وتعقيم الأدوات المستعملة في تحضير وطهي المواد الغذائية قبل وبعد إستعمال هذه الأدوات؛ كقاعدة تقطيع اللحوم والخضار، المعدات الكهربائية المستعملة لفرد اللحوم أو لطحن الخضار والبقول، العجائن والسكاكين المستعملة
٦. إستعمال المعدات الخاصة في فتح المعلبات وذلك لمنع تلوث المواد الغذائية بالمعادن الناتجة عن الإحتكاك الناتج عن الفتح الخاطئ للمعلبات كإستعمال السكين مثلاً.

الطرق الصحيحة في تذويب اللحوم المجمدة:

- ١) تذويب اللحوم المجمدة بوضعها في الرفوف السفلية من الثلاجة على أن لا تزيد درجة الحرارة عن ٤,٤°م (درجة مئوية) وبعد تغليف اللحوم بأحكام ووضعها في وعاء لمنع تسرب عصارتها الى الثلاجة يجب عدم ترك المواد الغذائية المجمدة خارج الثلاجة بدرجة حرارة الغرفة لتذويبها.
- ٢) الطبخ المباشر (الخضار المجمدة وبعض أصناف الأطعمة سريعة التحضير كالوجبات السريعة التي تكون مطهية مسبقاً).
- ٣) التذويب بالميكروويف ثم يتم طهي الطعام مباشرة.
- ٤) وضع اللحوم المجمدة تحت مجرى ماء الحنفية (ماء بارد) أو بوضع المادة الغذائية المجمدة بالماء البارد مع تغيير الماء بشكل مستمر وعلى أن تتم عملية التذويب خلال ساعتين فقط.


التعامل مع الطعام الساخن

(Hot Food Handling)

- ان سلامة المواد الغذائية يعتمد على مقاييس ومواصفات محددة للمواد الغذائية لذلك يجب على الطهاة والمسؤولين عن تقديم الطعام قياس درجة حرارة الطعام المطبوخ وذلك باستعمال الجهاز الخاص بقياس درجة حرارة المواد الغذائية وذلك من أجل تقديم الطعام الصحي والآمن للمستهلكين.
- يجب قياس درجات حرارة الطعام المطبوخ في أكثر من موقع حيث تكون درجات الحرارة على السطح مختلفة عن درجات الحرارة في الداخل وخصوصاً قطع اللحوم الكبيرة.
 - يجب دائماً تنظيف السيخ المستعمل بعد كل إستعمال.
 - يجب وضع عينة طعام في صحن صغير ومعلقة عند تذوق الطعام أثناء الطهي ويجب عدم تذوق الطعام من ملعقة السكب او ملعقة الطهي.
 - يجب عدم إستعمال الأدوات الخاصة في التقديم في عملية تسخين الطعام.


درجات الحرارة الصحيحة واللائمة لطهي اللحوم:-

يجب طهي اللحوم جيدا" للتأكد من قتل جميع الجراثيم من جميع أجزاء اللحوم من السطح ومن الداخل، كما أن اللحوم غير المطهية بشكل جيد من الممكن أن تكون محتوية على بيوض الديدان والتي تحتاج إلى عائل مثل الإنسان من أجل أن تصبح يرقة ثم دودة بالغة.




- اللحوم الطيور، اللحوم المحشية والمعجنات المحشية:

٧٣,٩°م (درجة مئوية) لمدة ١٥ ثانية على الأقل.



- اللحوم المفرومة والمطحونة والنقانق:

٦٨°م (درجة مئوية) لمدة ١٥ ثانية على الأقل.



- الأسماك والمأكولات البحرية:

٦٢,٨°م (درجة مئوية) لمدة ١٥ ثانية على الأقل.

➡ تضاف ١٤°م (درجة مئوية) لإتمام عملية الطهي للطعام المطهي بفرن الميكروويف.

➡ تعتبر درجات حرارة الطهي هذه هي درجة الحرارة الدنيا ومعظم الطهاة يفضل طهي اللحوم بدرجات حرارة أعلى لضمان القضاء على جميع الأحياء الدقيقة والتي يمكن أن تسبب المرض، حتى لو أثر ذلك على نكهة الطعام.

➡ يجب ان لا يكون هنالك أي فاصل زمني في عملية طهي اللحوم.

(تبريد الطعام المطبوخ)

تعليمات تبريد الطعام المطبوخ:-

- يجب أن يتم تبريد الطعام المطبوخ بشكل سريع من درجة حرارة ٧٦,٦°م (درجة مئوية) الى ٢١°م (درجة مئوية) خلال ساعتين، ومن ٢١°م (درجة مئوية) الى ٤,٤°م (درجة مئوية) خلال ٤ ساعات أي بمجموع لا يزيد عن ٦ ساعات.
- يجب أن يتم التبريد في أوعية زجاجية أو ستانلس ستيل لمنع التسمم الناتج من تفاعل الطعام مع الأوعية المعدنية مثل الألمنيوم أو التنيك وخصوصا" مع الأطعمة الحامضية.
- يجب تبريد الطعام والصلصات الثقيلة بفرداها في أوعية بعمق ٥ سم أو أقل لتسريع عملية التبريد.
- يجب تبريد الصلصات الخفيفة والطعام السائل بوضعه بأوعية بعمق ٧,٥ سم أو أقل.

- يجب تبريد الأرز بحفظه في الثلاجة في أواني بعق لا يزيد عن ١٠ سم حتى تصل البرودة إلى جميع الأجزاء.
- يجب تقطيع اللحوم الكبيرة الى قطع أصغر لتسريع عملية تبريدها وإزالة العظم من لحوم الدواجن المطبوخة.
- يجب إستعمال حمام مائي أو ماء مع ثلج للتبريد السريع وذلك بوضع الوعاء الصغير الذي يحتوي على الطعام الساخن داخل الوعاء الكبير الذي يحتوي على الماء والثلج.
- يجب قياس درجة حرارة الطعام المطهي بميزان خاص للتأكد ولضمان أن درجة الحرارة الداخلية والخارجية للطعام متساوية وأن التبريد من الداخل والخارج متساوي قبل وضعه في الثلاجة (التبريد أو التجميد).
- يجب تغطية الطعام المطبوخ جيدا " وعدم تركه مكشوفاً " ووضع لاصق مدون عليه التاريخ قبل وضعه في الثلاجة (التبريد أو التجميد).

تعليمات إعادة تسخين الطعام المطبوخ:-

- يجب أن تكون عملية تسخين الطعام المطبوخ سريعة على أن لا تقل درجة الحرارة عن ٧٣,٩°م (درجة مئوية).
- يجب عدم خلط الطعام الخام غير المطبوخ مع الطعام المطبوخ سابقاً وذلك لمنع التلوث المتبادل.
- يجب عدم إعادة تسخين المواد الغذائية المجمدة لأكثر من مرة واحدة فقط، ويتم بعدها التخلص من الطعام المتبقي ولا يعاد تجميده.

تقديم الطعام

(Food Serving)

إن تقديم الطعام هي المرحلة الأخيرة والمنتج النهائي لمراحل متعددة من نقل، إستلام، تخزين، تحضير وطهي الطعام. وعند تقديم الطعام يجب التأكد من جميع الأمور الصحية التي تتضمن تقديم الطعام الصحي ولأمن وبطريقة ترضي المستهلك.

التعليمات التي يجب إتباعها عند تقديم الطعام:-

- يجب الإهتمام بالنظافة الشخصية وبالمظهر العام للعاملين في مجال تقديم الطعام (غسل اليدين، تقليل الأظافر، نظافة الهنّام وترتيبه....ألخ) وذلك لأن الجراثيم تعيش على جميع الأسطح وعلى الأيدي ولمنع نقل الجراثيم أو نشرها لذلك يكون الإهتمام بالنظافة الشخصية أمر إلزامي وليس أمر شخصي.
- يجب عند تقديم الطعام التأكد من أن الأطعمة الباردة تقدم باردة بحيث لا تزيد درجة حرارتها عن 4°C (درجة مئوية)، والأطعمة الساخنة يجب أن تقدم ساخنة ويتصاعد منها البخار الساخن بحيث لا تقل درجة حرارتها عن 60°C (درجة مئوية) كما يجب التحريك المستمر للطعام للتأكد من تجانس درجة الحرارة في أوعية التسخين أو التبريد وإن يكون لهذه الأوعية أغطية للحفاظ على درجة حرارتها.
- يجب تسخين الصحون مسبقاً عند تقديم الطعام الساخن، كما يتم أيضاً تبريد الصحون مسبقاً لتقديم الطعام البارد أو وضع ثلج تحت أواني تقديم الأطعمة الباردة وخصوصاً إذا كان الجو حاراً وذلك للحفاظ على الطعام الساخن أو البارد أطول فترة ممكنة.
- يجب أن لا تتجاوز فترة تقديم الطعام بعد الإعداد على ٤ ساعات وذلك لضمان مقاييس سلامة الغذاء، وللتأكد من أن الطعام المقدم طازجاً وبجودة عالية يجب أن لا تتجاوز فترة التقديم بعد الإعداد على ساعتين ويجب أن لا تتجاوز فترة التقديم بعد الإعداد على ساعة واحدة فقط في الأجواء الصيفية التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة 32°C (درجة مئوية) أو أكثر.
- يجب إتباع قاعدة (Small Batches) أي تقسيم المواد الغذائية المراد تقديمها إلى أقسام صغيرة وعدم إخراجها من الثلاجات أو الأفران دفعة واحدة بل على مراحل.
- يجب أن تكون بوفيهات صرف الطعام مجهزة بحيث تكون هنالك واجهات زجاجية أو شفافة لعرض الطعام وحماية الطعام من التلوث الخارجي كالسعال أو العطس، كما يجب تغليف جميع أواني المواد الغذائية الجاهزة للتقديم، وعند السكب لا يفتح الغلاف كاملاً بل يفتح فقط جزء منه وخصوصاً عند تقديم البطيخ أو الشمام في أيام الصيف.

- يمنع إستعمال نفس الصحون لأكثر من مرة في البوفيهات المفتوحة وذلك لتجنب التلوث المتبادل وأن تكون ملاعق التقديم دائما" متجهة الى أعلى.
- يجب التعامل مع الأدوات كأنها مقسمة الى جزئين، الجزء الذي يلامس المادة الغذائية أو الذي يلامس الفم ويمنع حمل الأدوات من هذا الجزء، والجزء الذي يلامس اليد والذي يمكن أن تمسك أو تحمل الأدوات منه، فمثلا" يحمل الكوب من القاعدة ويمنع وضع اليد داخل الكوب، كما يحمل الصحن من الأطراف ولا تغمس الأصابع داخل الصحن، وتحمل الفضيّات فقط من الطرف الذي يمسك باليد ولا يمسك أبدا" من الطرف الذي يستعمل لتناول الطعام وتحمل الفناجين من الصحن الصغير الذي يوضع تحت الفنجان، كذلك يتم حمل كوب الماء للتقديم من الصحن الصغير الذي يوضع تحت كوب الماء.
- يمنع حمل الأدوات فوق بعضها البعض، بل يجب إستعمال الأدوات والمعدات المناسبة لحملها أو لنقلها من مكان إلى آخر.
- يجب إستعمال الأدوات المناسبة والمعقمة لغرف الثلج مثل مغرفة الستانلس ستيل، ويمنع غرف الثلج باليد أو إستعمال ادوات زجاجية قابلة للكسر لغرف الثلج وكذلك يمنع تقديم الثلج المستعمل في تبريد المواد الغذائية.
- يجب تقسيم العمل بين العاملين في تقديم الطعام في البوفيهات الى مجموعتين، المجموعة التي تعمل على جمع الأدوات المستعملة وتنظيف الموائد، والمجموعة الثانية التي تعمل فقط على تقديم الطعام والشراب وذلك تجنباً لتلوث الطعام المقدم.

طرق التنظيف والتعقيم الصحيحة (Proper Cleaning and Sanitizing)

مقدمة

من المهم جدا معرفة وتطبيق الطرق التنظيف والتعقيم الصحيحة من قبل أشخاص مدربين ولديهم المعرفة الجيدة بذلك من أجل تقديم طعام صحي وآمن مع مراعاة قواعد الصحة العامة فالأدوات الملوثة هي من الأسباب المهمة لنقل الجراثيم والتسبب بالإصابة بالأمراض لذلك لا يكفي أن تكون الأدوات نظيفة ولكن من المهم جدا أن تكون معقمة.

أنواع التنظيف والتعقيم في المطبخ:


- التنظيف والتعقيم بإستعمال الجلاية.
- التنظيف والتعقيم اليدوي بأسلوب الغمر.
- تنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة الثابتة.
- تنظيف وتعقيم الأرضيات ومعالجة إنسكاب المواد الغذائية على الأرضيات.
- التخلص من نفايات المطبخ.

تعريف التنظيف والتعقيم:

- التنظيف:- عبارة عن إزالة لأسباب التلوث المرئية مثل بواقي الطعام عن الصحن وعن الأسطح، تأتي بعد ذلك عملية التنظيف بالماء ثم عملية التعقيم، لذا يعتبر التنظيف الخطوة الأولى في التعقيم.
- التعقيم:- عبارة عن إزالة أسباب التلوث الغير مرئية مثل الجراثيم وتتم هذه العملية بطريقتين:-
 - إستعمال المواد الكيميائية المعقمة.
 - إستعمال درجات الحرارة المرتفعة ٨٢,٢ °م (درجة مئوية).

التنظيف والتعقيم اليدوي بأسلوب الغمر.

هذه العملية بحاجة الى مغسلة بثلاثة أحواض وخمسة خطوات الشكل رقم (١٥):-



١. تنظيف الأدوات من بواقي الأطعمة وذلك بغسلها بالماء فقط.
٢. أولاً جلي الأدوات بماء ساخن وصابون في الحوض الأول وتغيير ماء الجلي كلما إتسخ.
٣. ثانياً غمر وشطف الأدوات لإزالة أي أثر للصابون في الحوض الثاني.
٤. ثالثاً تعقيم الأدوات بغمرها في ماء ومحلول معقم في الحوض الثالث ويجب أن لا يكون هنالك أي أثر للصابون في حوض الماء والمحلول المعقم لأن وجود الصابون يقلل من فعالية المادة المعقمة كما يجب أن يكون المعقم مخفف بالطريقة الصحيحة ويجب ترك الأدوات مغمورة بالمحلول المعقم (حسب التعليمات المدونة على عبوة المادة المعقمة).

محلول التعقيم يمكن تحضيره بإضافة ملعقة صغيرة من المادة المعقمة مثل الهايبكس أو الكلورين لكل ٤ لتر من الماء الساخن ليعطي محلول مناسب للتعقيم بتركيز ٥٠ جزء بالمليون (50ppm).

٥. ترك الأدوات لتجف بالهواء وذلك بترتيبها بشكل عامودي وعدم وضعها فوق بعضها وذلك لتسريع تجفيفها بالهواء ومن ثم نقلها الى مكانها أو إلى مستودع الأدوات حيث يتم ترتيبها في المكان المخصص لتسهيل إيجادها عند الحاجة وكما يجب أن تكون في الوضع المقلوب (القاعدة للأعلى).
- يجب عدم إستعمال البشكير والقوط القماشية لتنشيف الأدوات.
- يجب عدم لمس الصحن من الجزء الذي يلامس الطعام بل يجب حمله من الأطراف.
- يجب عدم لمس الفضيات من الجزء الذي يلامس الطعام بل يجب حملها من القبض أو الجزء الذي يمك باليد.
- يجب عدم حمل الأكواب من الأعلى بل من قاعدتها.

تنظيف وتعقيم الأجهزة الثابتة والمعدات:-

يجب توخي الحذر وإتخاذ جميع مقاييس السلامة العامة عند تنظيف المعدات والأجهزة كما يجب تنظيفها في مكانها وعدم نقلها الى الجلاية، ويتم تنظيف المعدات بإستعمال مواد تنظيف وفوطة خاصة للجزء الملامس للطعام، ومواد تنظيف وفوطة أخرى للأجزاء الغير ملامسة للطعام بأوعية بألوان مختلفة.

تنظيف المعدات الكهربائية:-

- التأكد من إتخاذ جميع مقاييس السلامة العامة.
- التأكد من عدم تشغيل المعدات وذلك بإغلاق كبسة التشغيل على أن تكون اليدين جافتين ونزع توصيلة الكهرباء (الإبريز) من الكهرباء
- تنظيف وتعقيم الأجزاء الغير ملامسة للطعام أولاً" بأوعية وفوط تنظيف خاصة وتركها لتجف تماماً.
- التأكد من تنظيف وتعقيم الأجزاء الملامسة للطعام ثانياً" بأوعية وفوط تنظيف خاصة ثم تركها لتجف تماماً.
- والتأكد من تجفيف اليدين من الماء وإرجاع توصيلة الكهرباء .
- التأكد من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح وذلك بتشغيل الجهاز ومن ثم إغلاقه.

معالجة انسكاب المواد الغذائية على أرضية المطبخ.

- إن إنسكاب المواد الغذائية و خصوصاً" المواد الدهنية على أرضية المطبخ تشكل خطراً" على سلامة العاملين في المطبخ لذا يجب إتباع الأمور الوقائية التالية:-
- يجب إستعمال ممسحة جافة خاصة لإمتصاص المواد الدهنية عن الأرضية.
 - ثم يجب مسح الأرضية بماء ساخن وإستخدام مواد التنظيف المناسبة، ثم تنشيفها بممسحة خاصة.
 - إحرص على أن تنظف الأرضية بأسرع وقت ممكن وعدم ترك المواد الغذائية المنسكبة لفترة طويلة على الأرضيات.
 - يجب إستعمال إشارات تحذيرية خاصة عند التنظيف لمنع خطر الإنزلاق.

التخلص من نفايات المطبخ

تعتبر النفايات في المطابخ بيئة مناسبة جدا لتكاثر الحشرات والقوارض وأيضا" الى وجود القطط والتي تعتبر من أهم الوسائط لنقل الأمراض، لذلك يجب التخلص من هذه النفايات وبشكل دوري للتقليل من فرص تلوث الغذاء بالجراثيم وخصوصا في فصل الصيف حيث تتكاثر الحشرات بسرعة فائقة وتعيش بيوضها في القمامة وتنقل هذه الحشرات وخصوصا" (الذباب والصرصور) الكثير من الأمراض المعدية وكذلك وضع التجهيزات المناسبة لمنعها من الدخول الى المطبخ.

التعليمات الخاصة للتخلص من نفايات المطبخ:-

- إستعمال أكياس بلاستيكية متينة مقاومة للماء أو حفظها في أوعية خاصة للنفايات ذات أغطية بحيث تكون متينة ومقاومة لتسرب الماء وعصارة النفايات.
- يجب إغلاق الأكياس الصغيرة قبل وضعها بكيس النفايات الكبير ونقلها بواسطة عربات خاصة لنقل النفايات.
- يجب إغلاق الكيس النفايات بشكل محكم وإخراجه إلى الحاوية وإغلاق الحاوية بعد وضع النفايات فيها.
- يجب عدم تكديس النفايات وترك نصف أو ثلث الكيس فارغا للتمكن من ربط الكيس وإغلاقه بشكل جيد.
- يجب شطف وتنظيف وتعقيم وعاء النفايات بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتم ذلك عن طريق إستعمال البخار وذلك لأن حرارة البخار العالية تقتل الجراثيم والحشرات وحتى بيوضها.
- يجب عدم إستعمال الأوعية المخصصة لجمع النفايات من أماكن تحضير وتقديم الأغذية في جمع القمامة من أي مكان آخر أو بالعكس وذلك لمنع التلوث المتبادل.