



أساسيات السلامة الغذائية

لجميع المنشآت الغذائية

(مصنع , مطعم كبير , مطعم صغير , متجر بيع حلويات , متجر بيع لحوم , محلات بيع المواد التموينية "سوبر ماركت"
الكبيرة والصغيرة , المنازل , مأوى المسنين , حضانات الأطفال , مستشفيات)

إستشارية السلامة الغذائية والجودة :

م.ميسر الناظر



السلامة الغذائية (FOOD SAFETY)

- **تعني سلامة الغذاء** خلوه من أي ملوثات خارجية مثل الجراثيم والزجاج والشعر والمواد الكيميائية وبالتالي عدم تسببه في الأمراض والتسممات الغذائية أثناء التحضير والتقديم والإستهلاك .

وهذه الأساسيات تعتبر من أهم مقومات المطعم أو المنشأة الناجحة والنظافة الأساس الأول .
الجودة الأساس المرابط للنظافة .

جودة قليلة من دون نظافة سيؤدي ذلك الى خسارة سمعتك وزبائنك .

على ضوء ذلك انتشر في عام 1997 نظام الهاسب (HACCP)

هو نظام يعني بصحة وسلامة المنتج الغذائي ويعمل على تحديد وتقييم المخاطر والتحكم في المخاطر المحتملة سواء كانت ميكروبية أو كيميائية أو طبيعية في جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءاً من المزرعة مروراً بالتداول والإعداد والتجهيز والتصنيع وحتى وصول المنتج الغذائي.

قصة إنتشار نظام الهاسب :
في الولايات المتحدة عندما طلبت ناسا والجيش الأمريكي من شركة متخصصة بالمواد الغذائية انتاج اغذية صالحة للاستخدام في الفضاء بشرطين :
يمكن تناولها تحت ظروف انعدام الجاذبية
خالية من المخاطر سواء كانت بيولوجية (ميكروبات) , كيميائية (كالمبيدات الزراعية) , والطبيعية (خشب- زجاج-....)

لا يمكن تطبيق السلامة الغذائية إذا كان هناك إنعدام الوعي الكافي بخصوص السلامة الغذائية لذلك على إدارة المنشأة دراسة الموضوع بجدية ومن ثم تطبيقه لأنه في غاية الأهمية وعليه فإن الخل بهذه الأمور يترتب عليه مخالفات من الصحة والمنظمات الخاصة ببلدك ومن ثم إغلاق للمنشأة.

وبعد تثقيف الإدارة يجب توظيف الأيدي العاملة مثل الطهارة ذات خبرات عالية بالسلامة الغذائية وتدريبهم بشكل كافي حتى تحافظ المنشأة على نظافتها والتزامها بجميع الأساسيات وحفاظها على سمعتها الحسنة .

ومن الأمور الخاطئة التي يطبقها أغلب المنشآت وتسبب في إغلاق منشأة :

- 1) تحضير الطعام قبل فترة طويلة من تقديمه.
- 2) تلوث الطعام الجاهز للأكل من قبل الأغذية الغير مطبوخة مثل (دجاج نيء مع سلطة).
- 3) تلوث الطعام من قبل مواد التنظيف ذي رائحة معطرة أو عن طريق الاتصال المباشر لهذه المواد للأغذية .
- 4) تلوث الطعام من قبل الموظفين مثل التلوث الفيزيائي (شعر , أظافر, زجاج, دبابيس, مجوهرات).
- 5) عدم التشييك والسيطرة على درجات حرارة الأغذية الباردة والساخنة , (حيث يجب الطعام الساخن أن لا يقل عن 75 درجة مئوية والبارد لا يزيد عن 8 درجة مئوية) .
- 6) عدم السيطرة على حرارة الغذاء عند تسخين الغذاء المطبوخ مسبقاً (حيث يجب تسخين الإغذية لتصل درجة حرارتها ل 75 فما فوق) .
- 7) عدم السيطرة على الحشرات والقوارض وانتشارها داخل المنشأة.

TRAIN YOU TEAM



متابعة وتدريب الموظفين من حيث المظهر الخارجي والنظافة الشخصية

(يمنع ارتداء المجوهرات باستثناء خاتم الزواج الأملس بدون تعرجات , حلاقة اللحية , وضع الأجهزة الخلوية في خزائن خاصة ويمنع دخولها لمطبخ التحضير , قص الأظافر , غسل اليدين بالطريقة الصحيحة , ارتداء كفوف الأيدي خالية من اللاتكس والبودرة , ارتداء كمامة , ارتداء غطاء الرأس , ارتداء زي نظيف وحذاء طبي أو ارتداء غطاء الأحذية , يمنع وضع طلاء الأظافر ومواد التجميل خلال الإتصال المباشر مع الأغذية , ربط الشعر للإناث ووضع غطاء الرأس).



م.ميسر الناظر



في منشآتك الغذائية يجب توفير حوض خاص لغسل اليدين لموظفي المطبخ ،
ويمنع منعاً باتاً استخدام حوض غسيل الخضار أو المواد الغذائية ..
وذلك بسبب منع انتقال أي ملوثات بيولوجية أو كيميائية من الأيدي الى الاغذية ,
كما يجب توفير سائل غسيل الأيدي من دون رائحة عطرة ويفضل مع مادة تعقيم
,ويجب توفير لهم مياه دافئة لغسل اليدين تقريبا 45 د مئوية وتدريبهم على الطريقة
الصحيحة لغسل الأيدي .



متى يجب غسل الأيدي والتعقيم وتغيير الكفوف؟؟

- قبل الدخول إلى منطقة التحضير أو المطبخ .
- قبل البدء بالتحضير .
- بعد تحضير الأغذية.
- أثناء الانتقال من غذاء إلى آخر .
- بعد التدخين في منطقة التدخين الخاصة.
- بعد ملامسة الحيوانات.
- بعد ملامسة أسطح غير معقمة .
- بعد استخدام مواد كيميائية.
- بعد إلقاء النفايات.
- بعد استخدام التواليت.



كيف تغسل يديك؟

مدة الإجراء من 40 الى 60 ثانية



بلل اليدين بالماء
ثم ضع الصابون على يديك



افرك اليدين
بدعك الراحتين



خلل الأصابع وشبكهما
مع فرك الراحتين



افرك ظهر اليد اليسرى براحة
اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع
ثم افعل العكس




افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة
اليد اليسرى مع قبض الأصابع و العكس



افرك راحة اليد اليمنى بأصابع اليد
اليسرى بحركة دائرية والعكس



افرك ظهر الكف الأيمن بإبهام اليد
اليسرى بشكل دائري
ثم افعل العكس



جفف اليدين بمنشفة تستخدم لمرة
واحدة واستخدمها لفلق الصنبور



يجب وضع لافتات غسل وتعقيم اليدين و لافتة ممنوع التدخين
وإرتداء الكمامة و غطاء الرأس داخل منشأتك الغذائية .



EMPLOYEES MUST WASH HANDS



1. Use **HOT WATER**
2. Use **SOAP**
3. Scrub **20 SECONDS**
4. Clean under **FINGERNAILS**
5. **RINSE** off soap
6. **DRY** with paper towel or air dryer

إذا كان لديك سعال أو عطس أثناء العمل حول الطعام،
افعل ذلك في الكوع الخاص بك واغسل يديك على الفور وتغيير
القفازات قبل الاستمرار في إعداد الطعام.



في حال تعرض طاهي أو شخص ما داخل المنشأة الغذائية بمرض
فايروسى معدي يجب توقيفه عن العمل مباشرة الى حين الشفاء
التام





إذا كنت قد تقيأت في آخر 24 ساعة،
لا تتعامل مع الطعام.


الاستثناء هو عندما يمكنك إثبات
حالتك ليست معدية مع ملاحظة
الطبيب.

تذكر! عقد دورات تدريبية مع عمال الطعام دورياً!
وهذا يمكن أن يساعد على تذكيرهم بممارسات سلامة الأغذية
الهامة التي ينبغي عليهم القيام بها، مثل غسل اليدين دورياً وتغيير
القفازات بشكل صحيح.



مواصفات الكفوف الذي يجب توفيرها لمنشأتك

يجب أن لا تحتوي على البودرة ويفضل خالية من مادة ال LATEX
يفضل ذات لون أزرق بسبب عدم وجود أي طعام لونه أزرق فيسهل العثور عليها حين سقوط
قطعة منها أثناء تقطيع وتحضير الأغذية.
يجب أن تكون مناسبة لحجم اليد.



يجب توفير صندوق إسعافات أولية ويجب وضعها بعيداً عن
الأغذية وعلية تخزينه في غرفة خلع الملابس الخاصة بالموظفين.



إذا تعرضت لجرح يدك أثناء العمل، أوقف العمل .
دع مديرك يعلم، وسوف يساعدونك في الحصول على الإمدادات
التي تحتاجها.
المعدات التي كنت تعمل بها يحتاج إلى تنظيف وتطهير بشكل
صحيح لمنع التلوث.



ارتداء زي نظيف قبل القدوم للمنشأة!
بهذه الطريقة، تضمن لك أن لا تحمل أي مسببات
أمراض إضافية يمكن أن تلوث الطعام.
قم بتخزين ملابس الطهارة والمناشف ومفارش
المائدة النظيفة والمغسولة ، وما إلى ذلك بعيدًا عن
الطعام والمعدات.



بالإضافة إلى ذلك ، قم بتخزين البياضات وملابس
الطهارة المتسخة التي سيتم غسلها وتعقيمها بعيدًا
عن الطعام والمعدات داخل غرفة الغسيل الخاصة
بالمنشأة هذا يمنع انتقال التلوث.



إلتزام موظفي تقديم الأغذية للزبائن بإجراءات السلامة
الغذائية من حيث النظافة الشخصية والمظهر الخارجي
ويفضل إرتداء كفوف الأيدي.




الطريقة الصحيحة لنقل الأدوات والأطباق للزبائن



من مخاطر سلامة الغذاء :

المخطر البيولوجي(البكتيري) يجب عمل فحص مخبري دوري للتأكد من سلامة الأغذية
المخطر الكيماوي (مثل المبيدات الحشرية ومواد التنظيف , طلاء الأظافر ,....)
المخطر الفيزيائي (مثل الشعر والمسامير والدبابيس والأظافر...الخ)



الخطر البيولوجي الناتج عنه التسممات الغذائية يتحقق من خلال التبريد السليم، الطهي بدرجات حرارة مناسبة، الإلتزام بفترة صلاحية المواد الغذائية وإلتزام الموظفين بالنظافة الشخصية وإخلاء الموظفين الذي يعانون من إلتهابات وأمراض تنتقل عن طريق الأغذية ..



تدريب الطاهي على كيفية قياس درجات الحرارة عن طريق شخص مختص مثل مهندس الجودة ومشرفي السلامة الغذائية والتأكد من درجات حرارة الأغذية ويجب وصولها 75 درجة مئوية فما فوق

وخاصة الدواجن يجب أن تصل أعلى من 75 درجة مئوية حتى لا نسمح بنمو البكتيريا المسببة للتسممات الغذائية ويجب طهي الأغذية وتقديمها بشكل فوري.



يجب أن يصل اللحم المفروم إلى
155 درجة فهرنهايت (68 درجة
مئوية) لكي نعتبره آمناً على
صحتنا...



استخدم مقياس حرارة الطعام
للتأكد من وصوله إلى
درجة الحرارة الصحيحة قبل
إزالته عن النار!


*وجود ميزان حرارة في منشأتك
الغذائية أمر جداً مهم ولا يجوز
الاستغناء عنه *

إذا كنت تستخدم ملعقة لتذوق الطعام قبل بيعه أو تقديمه ،
استخدمها لمرة واحدة فقط لا يجوز إعادتها للطعام بتاتاً!

زبونك لا يريد الطعام الذي قمت بتلويثه



يجب استخدام الأواني ذات الاستخدام الواحد، مثل الشوك
البلاستيكية والملاعق والصحون، مرة واحدة فقط.



استخدام أواني الطبخ يجب أن يكون غير لاصقة، واستخدام
الملاعق التي لن تخدش ، مثل ملعقة السيليكون!
إذا لاحظت خدشاً، فتأكد من استبدال الوعاء أو المقلاة.
إذا لم تقم بذلك ، يمكن أن تقشر الطلاء غير اللاصق في الطعام
الذي تعدّه وتصيب زبائنك بالخطر الفيزيائي والكيميائي.



غسل الخضار الورقية، مثل الخس والملفوف، عن طريق تقشير كل ورقة واغسل جيدًا كل ورقة.
وهذا سوف يساعد على إزالة الأوساخ وأي بقايا المبيدات الحشرية.



تستخدم الأطعمة المطهية والباردة في أغلب المناسبات والمطاعم وتكون
معلقة ضمن درجة حرارة الغرفة لفترة مثل البوفيهات المفتوحة ، كيف
نحافظ على الغذاء سليم فيها؟؟؟

تحقق من درجة حرارة الطعام الفعلي ، وليس من خارج الإناء المحبط
أو درجة حرارة الماء المحيط بالطعام..

أحد عوامل الخطر الخمسة التي تسبب معظم الأمراض التي تنقلها
الأغذية..

- 1) يجب الحفاظ على الطعام الساخن عند 60 درجة مئوية أو أعلى.
- 2) سيكون فحص درجة الحرارة الأغذية الساخنة كل ساعة ونص
ساعتين مثاليًا .



(3) يجب الحفاظ على الأطعمة الباردة في 5 درجات مئوية أو أقل...

(4) تأكد من فحص درجة الحرارة على الأقل كل أربع ساعات في الأطعمة الباردة.

تخلص من الطعام الذي يزيد عن 5 درجة مئوية في الأطعمة الباردة، أو الذي يقل عن 60 درجة مئوية في الطعام الساخن ...



إستخدام أواني منظفة ومعقمة حديثا وتعقيم الأواني عند إعادة
تخزين المواد الغذائية! لا تضع الطعام القديم فوق الطعام الجديد أو
الطعام الجديد فوق الطعام القديم.
الطعام الجاهز للأكل يمكن أن
تصبح ملوثة بسهولة!



هل تسألتم يوماً لماذا يوضع الغطاء البلاستيكي أو الزجاجي على السقف العلوي من بوفيهات السلطات والمقبلات ؟


واقى رذاذ الفم (العطس).. Sneezing guard يسمى هذا الغطاء ب

وضع هذا الغطاء مناسب لوضعية وقوف المستهلك أو الزبون بحيث أنه عندما يقوم بسكب الغذاء وقام بعملية العطس يقوم هذا الغطاء بحماية الطعام من التلوث ...

وأيضاً له أهمية أخرى في الحذر من سقوط أي جسم غريب على الغذاء سواء كان فيزيائي أو ميكروبي أو كيميائي ، لكن الأفضل أن يكون الغذاء مغلف من الداخل لضمان عدم وصول الحشرات الطائرة الى الطعام ...




يمكنك وضع ملاعق السكب داخل وعاء الغذاء، ولكن تأكد
من أن المقبض (مكان لمس اليد) لا يمس الطعام!



عند وجود بوفيه الخدمة الذاتية في منشأتك،
تذكير زبائنك لاستخدام طبق جديد في كل مرة يقدمون أنفسهم
للمساعدة في الحفاظ على الطعام من أن يصبح ملوث وغير آمن.



إذا كنت تستخدم قطعة قماش أو ورق خاص في سلة الخبز،
يجب استبدال الورق بعد التقديم لكل زبون!



معايرة ميزان الحرارة قبل الإستخدام وتكرار عملية المعايرة بشكل دوري وتتم عملية المعايرة من قبل شركات مختصة لمعايرة الموازين وأيضاً عن طريق درجة غليان الماء وتجمد الماء بحيث يعطي للغليان 100≈درجة مئوية والتجمد صفر مئوية .



م.ميسر الناظر



للحفاظ على جودة زيت القلي في المنشآت الغذائية والمطاعم ..

فإن على مهندسي الجودة الغذائية بإحضار جهاز فحص الزيت والسمن ..
جهاز يفحص الجودة وعدد مرات استخدامه حيث يبين هذا الجهاز اشارة الضوء الاخضر وهذا يعني
ان الزيت نظيف وغير متأكسد واستخدمه آمن واللون البرتقالي يعطي اشارة بأن الزيت الحالي
يستخدم لمرة واحدة فقط وثم اتلافه والضوء الاحمر يشير بعدم استخدام هذا الزيت لانه يقلل من
جودة الغذاء وطعمه ويصبح غير صحي .

وعليه في هذا الجهاز يبين أرقام تشير الى
درجة التأكسد وأيضا تفحص درجة حرارة الزيت ..

وعليه فإنه شيء أساسي في المنشآت التي تقدم اغذية
جاهزة للاكل مثل المطاعم ...
وهذا يساعد على تحسين جودة الغذاء المقدم للزبون.



لا تترك الطعام على الغاز دون مراقبة.
يستغرق الأمر 30 ثانية فقط حتى يخرج حريق الشحوم عن السيطرة.







تحقق من أجهزة الكشف
عن الدخان وخرائط
المياه ومطافيء الحريق
في المطبخ .
ويموت سبعة أشخاص
كل يوم بسبب حرائق
المنازل، ويبدأ معظم
هؤلاء في المطبخ.




يجب أن يكون مطبخ مجهز تجهيزاً
جيداً في طفايات الحريق.
تحقق من تصنيفات الطفاية للتأكد من
أن لديها فئات
C و B و A
بحيث يمكن اخماد جميع أنواع حرائق
المطبخ بأمان.

التلوث التبادلي يعتبر نقطة حرجية في السلامة الغذائية وعليه فإن تعاملك مع الأغذية يجب أن يكون بحذر وتخصيص ألوان محددة لأدوات التقطيع والألواح لكل نوع غذائي حتى لا تنتقل الملوثات من الأغذية النيئة إلى الجاهزة و تؤدي إلى تسممات غذائية .



(اللون الأحمر "لحوم"، اللون الأصفر "دواجن"، اللون الأزرق "الأسماك"، اللون الأخضر "خضار"، اللون الأبيض "منتجات الألبان والأجبان"، اللون البني "للأغذية الجاهزة للأكل والتقديم")



هل ألواح القطع الخاصة بك مخدوشة بعمق؟
إذا لم تعد قادرا على إعادة ترميمها أو إذا كانت مصنوعة من
البلاستيك ، فتخلص منها واستبدلها.



إحدى الطرق لتخزين الأواني
بأمان بين استخدامها هي وضعها
في الماء الجاري ، مثل وضع
مغرفة الآيس كريم مغمورة في
وعاء من الماء.



كما ان لها دور كبير في جودة
الاييس كريم من حيث سهولة
تقطيعها واعطاء الشكل الكروي
لها بكفاءة

الخطر الكيميائي ناتج عن انتقال مواد كيميائية إلى الأغذية عن طريق مواد التنظيف ومواد التعقيم الخاصة ويجب أن تكون خاصة للمنشآت الغذائية ومن دون رائحة وأيضاً ممكن أن ينتج عن طريق سموم القوارض ومبيدات الحشرات وأيضاً عن طريق طلاء الأظافر.... الخ، لذلك يجب وضعها في مكان مناسب بعيداً عن الأغذية .


FOOD GRADE CLEANING CHEMICALS



الفرق بين التنظيف (Cleaning) والتعقيم (sanitation) او (sterilization)

(cleaning)التنظيف:

هو إزالة حميع الأوساخ والأشياء المرئية الغريبة الغير مرغوبة عن الأسطح والأدوات الملامسة للأغذية مثل الأتربة والغبار وبقايا الأكل الغير مرغوبة وبقايا مواد كيميائية أو بقايا أطعمة مسببة للحساسية .. الخ ، ويتم بواسطة الفرشاة أو الاسفنج والماء الفاتر ومواد التنظيف كالصابون...



(Sanitizing) التعقيم:

هو التقليل من عدد الكائنات الحية الدقيقة الممرضة الغير مرئية وايصالها إلى مستوى آمن ولا يتم القضاء عليها كلياً ..

(Sterilizing) المعنى الآخر للتعقيم :

يقضي على جميع الكائنات الحية ولا يتبقى منها أي عنصر حتى الابواغ والفيروسات وغالباً هذه الطريقة تستخدم في المستشفيات ومراكز العناية الصحية .. يتم فيها استخدام مواد كيميائية فعالة وخطرة أو غازات خاصة وأجهزة معينة وبخار المياه بشكل اساسي ويتم التحكم بدرجة الحرارة والوقت فيها بشكل اكبر .. *هذه الطريقة الأكثر كفاءة والأقوى

من المهم تنظيف الأسطح الغير المتلامسة مع الطعام أيضاً، مثل
الجدران والأبواب، وغالباً ما تكون كافية للحفاظ على نظافة
الطعام من الحطام المتراكم.
وهذا سيساعد على منع التلوث المتبادل.



من التصرفات الخاطئة خلال عملية
تنظيف وتعقيم الأسطح الخاصة في
منشأتنا الغذائية ؛
هو استخدام المنظفات على الاسطح
التي يوجد عليها طعام سواء كان
للتقديم أو التحضير ..



يرجى إبعاد وتغليف أي من الأغذية
حتى لا تتلوث كيميائياً من خلال
الاتصال المباشر للمواد الكيميائية
للاغذية عن طريق الرذاذ أو عن
طريق استنشاق الأغذية لهذه المادة ...



تنظيف الأسطح الملامسة للطعام قبل وبعد العمل مع الخضروات
والفواكه النيئة مع مراعاة إستخدام مواد خاصة ورفيقة للغذاء .

FOOD GRADE





يجب وضع بطاقة تعريف أو علامة دالة على العبوات الحاوية للمواد الكيميائية المستعملة من قبل العمال وتدريبهم على إستخدامها الصحيح.

من التصرفات الخاطئة خلال عملية تنظيف
وتعقيم الأسطح الخاصة في منشأتنا الغذائية ؛
هو استخدام المنظفات على الاسطح التي
يوجد عليها طعام سواء كان للتقديم أو
التحضير ..



يرجى إبعاد وتغليف أي من الأغذية حتى لا
تتلوث كيميائياً من خلال الاتصال المباشر
للمواد الكيميائية للأغذية عن طريق الرذاذ أو
عن طريق استنشاق الأغذية لهذه المادة ...





تأكد من أن أجهزتك في حالة
نظيفة وجيدة. ..

وحسب قوانين الغذائية يجب
تنظيف وتعقيم الأدوات
والأفران والأجهزة المتعلقة
بالأغذية كل ٢٤ ساعة على
الأقل.

حافظ عليها حتى تحافظ على
طعامك آمنًا!


63% من حرائق الموقد تحدث عند القلي.
تنظيف المقلاة بانتظام وفتحات الهواء الخاصة سوف تقطع شوطاً
طويلاً نحو منع حرائق الشحوم في مؤسستك.






اتبع تعليمات الشركة المصنعة
لاستخدام غسالات الصحون
الميكانيكية.

تجنب إلقاء غسالة الصحون الخاصة بالمنشأة حتى يمكن تنظيف
الأطباق بشكل صحيح!
إذا لاحظت أن الأطباق لا تزال متسخة بعد تنظيفها، قم بإزالة
بعض الأطباق وإعادة غسل هذا الحمل.





قبل تنظيف الأطباق أو
وضعها في غسالة الصحون،
كشط الطعام في القمامة.
وهذا سيسمح لغسالة التنظيف
بتنظيف الأطباق جيدا!

عند استخدام الماء كمطهر في آلات غسل الصحون الميكانيكية ،
يجب أن يكون الماء أقل من 90 درجة مئوية.
أي آلة أخرى يجب أن يكون الماء فيها على الأقل 85 درجة مئوية.






خزن المعدات الخاصة بالمنشأة،
والأطباق، والأواني بعيدا عن
الطعام!

يمكن أن يؤدي إبقائها قريبة إلى
تلويث الأطباق والمعدات النظيفة.

عند وضع الشوك والملاعق في محطات الخدمة الذاتية، تأكد من وضع المقابض للأعلى.
بهذه الطريقة لن تلوث السطح الملامس للأكل بشكل مباشر من قبل الناس الذين يلمسونها.



إذا كنت تستخدم ألواح التقطيع الخشبية في مؤسستك ، فمن المهم إعادة ترميمها أو حفرها إذا أصبحت مخدوشة. الخدوش يمكن أن تؤدي إلى تجمع الأوساخ والجراثيم وبالتالي الحشرات بداخلها ومن ثم مسببة للأمراض الخطيرة .

عندما لم يعد بإمكانك إعادة ترميمها ، استبدلها بألواح تقطيع جديدة!



متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيف الشواية ؟
قبل الخروج من المنشأة، يجب تنظيف الشواية الخاصة بك
للحفاظ على اللحوم آمنة!



هل وجدت شعر أو ظفر أو قطعة زجاج في طعامك يوماً من الأيام؟

مثل هذه الأشياء في الطعام مثيرة للاشمئزاز ، لكنها أسوأ من ذلك ، يمكن أن تكون خطيرة..
الشعر والأظافر في الطعام هي أمثلة على الأخطار الفيزيائية وأيضاً بكتيرية - العناصر الغريبة
والخطيرة المحتملة التي تجد طريقها إلى الطعام.

بعض الأمثلة على المخاطر

الفيزيائية هي: الزجاج المكسور

، عظام السمك ، الأوساخ ،

ومواد التعبئة.

يجب خلو المنشأة من الدبابيس



والزجاج المكسور و الأكسسوارات ...



ماهي المخاطر الفيزيائية التي تحدث بشكل طبيعي؟

عظام السمك والبذور والقشريات.

صواب أو خطأ: الكائنات الكبيرة المرئية في الطعام أكثر ضرراً من الأجسام الصغيرة. طبعاً خاطئة. العناصر الصغيرة الموجودة في الطعام والتي يسهل على الزبون تناولها من الأرجح أن تؤكل من قبل الزبون وتتسبب في ضرر أكثر من العناصر الكبيرة التي من المحتمل أن يلاحظها العميل مثل حسك السمك والمسامير وقطع الخشب الصغيرة.



بعض المخاطر الفيزيائية موجودة بالفعل في الطعام بشكل طبيعي
وتحتاج إلى إزالتها.
مثل قشور السمك وحسكها ...



خطر فيزيائي متعمد وذو فائدة

المتعمد وذو فائدة مثل اعواد الخشب في المثلجات له غاية من الاستخدام لكنه خطر..



≡CAKE POPS≡



خطر فيزيائي غير متعمد

مثل الزجاج، العظام، شعر... الخ التي تدخل بشكل غريب الى الطعام يدخل في الغذاء من البيئة بسبب الإهمال وعدم الإلتزام بأوامر السلامة الغذائية...



كيف يمكن الحد من المخاطر الفيزيائية بسبب الإهمال؟؟

اشرح كيف يمكن لبعض ممارسات النظافة أن تمنع الأخطار الفيزيائية ، على سبيل المثال: ربط الشعر ووضع غطاء الرأس الخاص، والحفاظ على نظافة أظافرك وتهيتها (بدون طلاء الأظافر) ، وعدم ارتداء الأقراط أو المجوهرات الأخرى التي يمكن أن تسقط.

-اشرح كيفية وضع ضمامات الجروح بشكل صحيح ، لكي لا تدخل الضمامات في الطعام.

-راجع أهمية التنظيف الشامل للحطام الناجم عن الحوادث ، مثل كسر الأطباق.

-غرس أهمية الحفاظ على سلامة استخدام جميع المعدات ، على سبيل المثال: الحفاظ على الآلات والسكاكين في حالة جيدة وتغطية المصابيح الكهربائية في مناطق الخدمات الغذائية.

الوقاية من المخاطر الفيزيائية هي جزء مهم من جميع وظائف موظفي الخدمات الغذائية.

شجع الموظفين على تحمل هذه المسؤولية بجدية وتعليمهم الإجراءات المناسبة لمنع المخاطر الفيزيائية .



- سائق تسليم الغذاء يجب عليه ثلاثة أشياء مهمة:
- (1) تجنب التلوث المتبادل والتغليف الجيد للأغذية.
 - (2) ممارسة النظافة الجيدة الشخصية وللمركبة.
 - (3) الحفاظ على الغذاء في درجات حرارة آمنة ومناسبة حسب المنتج إذا كان مبرد أو ساخن.



مباديء الإستلام الجيد :

(1) يجب أن يكون مورد معتمد وحاصل على شهادات السلامة الغذائية .

(2) سيارة النقل نظيفة وإلتزام السائق بالنظافة الشخصية ولا يتم نقل مواد كيميائية مع الطعام.

(3) سيارة نقل مبردة في حال طلب مواد غذائية تحتاج إلى تبريد بحيث لا تزيد عن 8 درجات مئوية


(4) فحص الأغذية المبردة عن طريق ميزان حرارة معقم بحيث لا تزيد المواد المبردة عن 8 مئوية ..

ضع الأغذية في مكان التخزين المناسب (الثلاجة أو الفريزر) بالسرعة الممكنة لتجنب نمو البكتيريا.



(5) سيارة نقل فريزر لا تزيد درجة حرارة المفزر عن -18 درجة مئوية في حال طلب مجمدات .

(6) فحص الأغذية المجمدة عن طريق ميزان حرارة نظيف ودقيق بحيث تكون المادة المجمدة -18 أو أقل .




(7) الطعام المجمد مجمد تماماً، وليس هناك علامات للذوبان أو إعادة التجميد. (علامات الذوبان وإعادة التجميد هي عادة ظهور قطع ثلج كرسالية على السطح وعصائر أو سوائل متجمدة أسفل أو حول المنتج). كذلك تأكد من عدم وجود علامات حروق التفرير أو تلف.

كافة المنتجات تحمل ملصق يبين اسم وعنوان الشركة المصنعة.

عند استلام الأغذية المبردة مثل اللحم المقدد أو الأغذية المجمدة المغلفة بإحكام لا يمكننا قياس درجة حرارتها بدقة عالية من الداخل بسبب جودتها وسلامتها والحفاظ على شكلها الخارجي للزبون وكذلك الأمر مع الأغذية المنزوعة الأكسجين (vacuum products)

لذلك يجب التأكد من درجة حرارتها ضمن المستويات السليمة لها من خلال وضع عبوتين بشكل معاكس بحيث قضيب الميزان يقع بينهما لقياس الحرارة بأكثر دقة ممكنة ..
ويفضل استخدام هذه الطريقة مقارنةً مع ميزان حرارة الليزر ..



(8) كافة المنتجات تحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول.

(9) كافة المنتجات في حالة تعبئة ممتازة.

ارفض المنتجات ذات الغلاف الممزق،
المتقوب والذي يبدو عليه مظاهر صدأ أو سيلان.

(10) المعلبات غير مضروبة، مفتوحة أو منتفخة أو صدئة.

(11) صناديق نقل الأغذية (السلال أو ما شابه) نظيفة.

ارفض كلا من:

- الأغذية المجمدة التي تظهر عليها علامات ذوبان سابق.
 - الأغذية المبردة التي درجة حرارتها الداخلية أعلى من 8 درجات مئوية.
- المعلبات التي تظهر عليها علامات التلف كالضربات أو الانتفاخ أو التي بها ثقوب أو صدأ.**



-وصول شحنة من الأغذية المبردة في الوقت المحدد لا يعني أنها آمنة...
-عليك بالتأكد من استلام الطعام عند 41 درجة فهرنهايت (5 درجات مئوية) أو أقل.
ويتم القياس عشوائيا بأخذ عينة من كل شحنة وأيضا عن طريق مراقبة درجات حرارة شاحنة التوصيل المبرد.

-استخدم سجل درجة حرارة الاستقبال لمراقبة عمليات التسليم لضمان حقوق المنشأة التي تعمل بها ...



في حال وصول 3 شحنات معاً :
مبردة ومجمدة ومواد تموينية وجافة ...
الاستلام يكون للأغذية المبردة أولاً
ثم المجمدة
ثم الجافة والمعلبات أو الخضار .

منطقة الإستلام نظيفة ومنظمة ويجب أن لا تكون نفس منطقة إتلاف النفايات

في حال استلام قطع لحم كبيرة؛
يجب تقطيع الأجزاء الكبيرة من اللحم إلى
أجزاء أصغر حتى تبرد بشكل أسرع في
الثلاجة ..

إذا لم يتم تبريده بسرعة كافية ، يمكن
للبكتيريا أن تنمو وتتكاثر ، مما يجعل اللحوم
غير آمنة للأكل...



وفي حال وجود كميات كبيرة أثناء التصنيع
اليدوي ولا يوجد أيدي عاملة كافية للانتهاء
بأسرع وقت يفضل وضع نصف الكمية
داخل المبردات الى حين الانتهاء من النصف
الآخر ، حتى نتجنب حدوث أي تكاثر
بكتيري ...

عند تخزين الأطعمة داخل الثلاجة ، يجب إبقائها مغطاة!

حتى عند اتباع قواعد التخزين المناسبة ، يمكن أن تحدث الحوادث كدخول الحشرات الطائرة عند فتح الثلاجة ، أو من ناحية كيميائية تطاير رذاذ بعض الأطعمة أو اظهارها لروائح قوية تؤثر على بعض المنتجات كرائحة الجواقة والشمام مثلاً ، وأيضا حتى لا يجف سطحها فتتغير جودتها.

فمن الأمن الحفاظ على سلامتها وجودتها الغذائية .

خزن الأغذية في الثلاجات المخصصة. إذا توجب تخزين الأغذية المختلفة في نفس الثلاجة، يجب ان توضع (مغلقة) على الرفوف بالترتيب

الطريقة السليمة لترتيب المواد الغذائية داخل الثلاجة

حسب الخطورة على الصحة

الأغذية الجاهزة للأكل (الرّف العلوي)
(التي لا تحتاج إلى تسخين مثل الألبان / أجبان)

الأغذية جاهزة للأكل والتي يجب
إعادة تسخينها (الغذاء المطهي) 57c

الأسماك 63c

اللحوم الحمراء الكاملة 63c

اللحم المفروم / البيض / اللحوم المتبلة 68c

الدواجن 75c

أقل درجة
حرارة لازمة
للطهي

أعلى درجة
حرارة للطهي



الترتيب الصحيح للأغذية
داخل الثلاجة حسب
لسلامة الغذائية

أغذية جاهزة للأكل

مأكولات بحرية

لحم قطع كبيرة

لحم مفروم

دجاج نيء ودجاج متبل نيء
وديك الرومي



م.ميسر الناظر

م.ميسر الناظر

أمور يجب مراعاتها عند تخزين الأغذية داخل الثلاجة



تغليف كامل الأغذية
بإحكام

وضع تاريخ الإنتاج على
المواد التحضيرية
والمطبوخة

الترتيب السليم يكون حسب
درجات حرارة الطهي :
الذي يحتاج حرارة عالية
عند الطهي يكون بالأسف
وكل ما قلت حرارة الطهي
ننتقل للأعلى

م.ميسر الناظر

والسبب وراء وضع الدواجن بأخر رف من الثلاجة هو وجود
بكتيريا مثل السالمونيلا والكمبيلوباكتري التي تنتقل عن طريق
عصارة الدجاج الى الأغذية الأخرى، لتجنب التلوث الإلتزام
بالترتيب السليم للثلاجات.



بطاقة بيان المنتجات التحضيرية والجاهزة من الأمور الأساسية في سلامة الغذاء حتى يتم اتلاف أي مادة إنتهت صلاحيتها بسهولة أو تحضير المواد التي قاربت على الإنتهاء وسحبها للطبخ مباشرة.




تخزين اللحوم التي سيتم تناولها نيئة (مثل الأسماك أو السوشي)
بعيدا عن اللحوم النيئة التي يجب طهيها.



Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض
والوقاية منها، شاركت الخضار
الورقية في ما لا يقل عن 46 مليون
إصابة بـ بكتيريا الإشريكية القولونية
بين عامي 2006 و 2020. من المهم
الحفاظ على الخس تحت 5 درجة
مئوية وإبقائه خاليا من التلوث التبادلي.



تاريخ صلاحية الأغذية التي سيتم تخزينها واستخدامها في وقت لاحق.
يجب أن تتضمن تاريخ انتهاء الصلاحية الذي هو 3 أيام من يوم إعداده .

وحسب المنتج الغذائي يمكن إبقاءه
لمدة 5 أيام.

هذا يحدد من قبل مهندس الجودة أو
مشرفين الصحة.



يجب وضع سجلات لمراقبة درجة حرارة الثلاجات والفريزرات كل فترة من اليوم لضمان صحة المواد المخزنة فيها ،وذلك في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خلل ما للحظات فإن ذلك يؤثر أحياناً...

كيف يجب تخزين الأطعمة المجمدة؟
في الفريزر!
إذا ذابت الأغذية المجمدة في التخزين ،
هل يتم إتلافها أم توضع للطبخ الفوري؟؟

اسأل مدير السلامة الغذائية
ومدير منشأتك عما يجب فعله حيال ذلك...

The image shows a clipboard with a 'Walk-in Freezer Temperature Log' form. The form is titled 'Walk-in Freezer Temperature Log' and 'Restaurant Spectacular'. It includes a section for 'Month' (January) and 'Freezer #: 24D6'. Below this is a table with columns for 'Date', 'Morning Temp', 'Initials', 'Afternoon Temp', 'Initials', 'Evening Temp', and 'Initials'. The table has 14 rows, with the first 6 rows containing handwritten data. A thermometer is visible in the background, showing a temperature of approximately -10°F.

Date	Morning Temp	Initials	Afternoon Temp	Initials	Evening Temp	Initials
1	-3°F	AT	-4°F	AT	-3°F	Sm
2	-3°F	AT	-5°F	AT	-4°F	Sm
3	-4°F	AT	-3°F	AT	-5°F	Sm
4	-5°F	AT	-4°F	AT	-3°F	GF
5	-5°F	AT	-4°F	AT	-4°F	Sm
6	-4°F	AT	-5°F	GF	-4°F	GF
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Your Best Salmonella Defense

Food handling errors and inadequate cooking are the most common problems that lead to poultry-associated foodborne disease outbreaks in the U.S. Currently, an outbreak of salmonella infections linked to raw turkey products has infected at least 164 people. Here are some tips to help you safely prepare your Thanksgiving turkey. You're welcome.

Don't Thaw At Room Temperature

Bacteria can grow rapidly in the "danger zone" between 40°F and 140°F.

Don't Rinse Your Turkey

It's virtually impossible to wash bacteria off the bird. Juices that splash during washing could transfer bacteria onto the surfaces of your kitchen, other foods and utensils.

Separate Raw Turkey From Fresh Food

Raw poultry can contaminate anything it touches with harmful bacteria, spreading it around the kitchen and increasing the likelihood it'll infect someone.

Use A Food Thermometer

The only way to destroy any bacteria is to cook the turkey to a safe minimum internal temperature of 165°F.

Leftovers

Clostridium perfringens is a bacterium that grows in cooked foods left at room temperature, so refrigerate leftovers at 40°F or below within two hours.

For more information, visit Foodsafety.gov.

Credit: Lydia Zuraw/Kaiser Health News; Getty Images
Source: U.S. Centers for Disease Control and Prevention; U.S. Department of Agriculture

أفضل دفاع عنك لعدم حدوث حالات تسمم
من بكتيريا السالمونيلا؟ التعامل مع الدواجن
الخاصة بك بأمان والا يمكن أن يتعرض
الناس الى التسممات .

عدة امور للسيطرة عن هذه المشاكل .


✓ لا تغسل الدواجن

✓ لا تجعل عملية الذوبان في درجة
حرارة الغرفة.

✓ افصل الخام عن المطبوخ

✓ قم بالطهي إلى 75 درجة مئوية على
الأقل

Temperature Danger Zone



أخطر درجات حرارة :
تتراوح درجة الحرارة الخطرة
بين 41 درجة فهرنهايت (5
درجات مئوية) و 135 درجة
فهرنهايت (57 درجة مئوية).
يجب التحكم في الوقت / درجة
حرارة الغذاء
(TCS)


لسلامة الغذاء من منطقة الخطر
قدر الإمكان، بما في ذلك أثناء
ذوبان الجليد من الأغذية .

هناك أربع طرق مقبولة للذوبان:

(1) إذابة الطعام في الثلاجة
هذه هي أفضل طريقة لأنها تبقي الطعام خارج منطقة الخطر، ولكن الأمر يستغرق
بعض الوقت تقريباً لمدة ليلة أو يوم كامل.



SAFE THAWING



IN A REFRIGERATOR



UNDER COLD
RUNNING WATER



AS A PART OF COOKING



IN A MICROWAVE

HELP PREVENT FOOD-RELATED ILLNESS



PUERCO CITY-COUNTY HEALTH DEPARTMENT
ENVIRONMENTAL HEALTH DIVISION
101 W. 5TH STREET
(719) 663-4307

2. طهي الطعام المجمد كجزء من عملية الطهي.
هذه الطريقة مثالية للأطعمة المطحونة مثل اللحم
البقري المطحون والخضار المجمدة .

مراقبة درجات الحرارة للتأكد من طهي الطعام بشكل
صحيح

3) غمر المجمدات بالماء البارد والجاري

طريقة سريعة لإذابة الأطعمة بأمان وهي

غمر الطعام المجمد في ماء بارد

وجاري... يجب أن تكون درجة حرارة الماء

20 درجة مئوية أو أقل .

تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع القطع

الصغيرة كاللجنة المفروزة او لحم مقطع .

لكن استخدام هذه الطريقة للحوم والدواجن

والاسماك تعتبر آخر طريق للتذويب

والأفضل هو تذويبها لمدة ليلة كاملة داخل

الثلاجة .



4) استخدم الميكروويف للذوبان.

يجب طهي الطعام مباشرة بعد ذوبانه في الميكروويف.



التخزين الجيد للأغذية الجافة وطويلة الأمد داخل المستودعات

يجب وضع جهاز فحص الرطوبة داخل المستودع بحيث لا تزيد عن 55 % .

FIRST IN FIRST OUT (FIFO)

درجة حرارة مستودعات تخزين المواد الجافة: 10-21
مئوية⁰.



خزن الأغذية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
استخدم مبدأ (البضاعة المدخلة أولاً تستخدم أولاً)
في كافة مناطق التخزين للتأكد أن المنتجات الأقدم
يتم استخدامها أولاً.


يمكنك تخزين المجارف داخل صناديق السكر والدقيق ، ولكن تأكد من أن المقبض (مكان لمس اليد) لا يمس الطعام!



خلال ملاحظتك في المنشأة الغذائية بعض نتوءات او علامات غير محبذة او روائح كريحة مثل الامونيا وايضا زيادة عدد الانقطاعات الكهربائية (شورت كهربائي) ...ذلك مؤشر كبير لوجود قوارض داخل المنشأة .. وعليه من المهم وجود اتفاق مع شركات مكافحة الحشرات والقوارض بالزيارات الدورية ومكافحة القوارض المسببة للكثير من الحوادث والتسممات الغذائية ...



يجب تخزين المواد
الغذائية مرفوعة عن
الأرض بمقدار لا يقل
عن 15 سم بوضع
طبالي أو رفوف حتى
لا يكون ملجأ وصول
الحشرات والقوارض
للأغذية وأيضا أي
تسربات مياه.



إذا رأيت علامات على وجود الفئران، مثل علامات القضم على الحزم
أو الأسلاك وانقطاع فجائي للكهرباء، فضلات، تأكد من الإبلاغ عن
ذلك إلى مديرك!
يمكنهم العمل مع مشغل مرخص لمكافحة الآفات لتخليص المنشأة من
تلك الآفات.




يفضل التعاقد مع شركة معتمدة ومرخصة في مكافحة القوارض والحشرات بالزيارة الدورية للمنشأة الغذائية للمحافظة على السلامة الغذائية ويجب استخدام مواد مخصصة داخل المنشأة حتى لا يتم تلوث الأغذية كيميائياً .



يجب التأكد من أن الحشرات والقوارض مسيطر عليها في كافة مناطق المنشأة بوجود أو بدون وجود شركة متخصصة للسيطرة على الحشرات والقوارض.

للمحافظة على خلو المنشأة من القوارض أيضاً يجب وضع مصائد ذات جودة عالية ومراقبة دورية لها من قبل الشركات المختصة للتأكد من عدم وجود القوارض داخل المنطقة .
القوارض تسبب إنتشار بكتيريا على الأغذية كما تتلف جدار أغلفة المواد الغذائية والكراتين وتسبب في إلتماسات الكهربائية والحرائق.





وقد قدرت ذبابة واحدة تحمل ما يصل إلى 3.6 مليون عدد بكتيريا. الذباب ينقل المرض من خلال قضاء جزء من حياتهم في اتصال مباشر، اتصال وثيق مع البراز أو المواد المتحللة.

الذباب يحلل طعامهم عن طريق اللعاب قبل الابتلاع، حتى أن افرازها (غالبا ما يسمى القيء) فما بالكم إذا لامست الغذاء .



يجب وضع مصائد حشرات الطائرة مخصصة للمنشآت الغذائية وذات نوع اللصق وليس الصعق لأن عيبها يكون بتفتيت أجزاء الذبابة وتنتشر أجزائها على الأسطح والأغذية أما اللاصقة فهي تجذب الذبابة إليها ثم تلتصق على اللوح الخاص وبعدها تموت .
وضعها يكون على الحائط مباشرة قريب من الأبواب الخارجية وفي جميع أقسام المنشأة الداخلية وترتفع عن الأرض بمقدار 2 متر ليس أكثر .

يجب تغيير اللاصق بشكل دوري لإزالة الحشرات الميتة .

يجب أن تكون القمامة تقع بعيدا عن الأبواب و
إزالتها بشكل متكرر ،وجود غطاء لها.
ويجب أن تكون مناطق التخلص من النفايات منظمة بشكل
صحيح.

بعد ذلك ، يجب استبعاد الذباب من
دخول منشأة تجهيز الأغذية.
ويشمل ذلك

استخدام ستائر الهواء (شاشات الهواء)
/ أو الأبواب التي تغلق
تلقائيا، تعليق مصائد لاصقة للحشرات.



تحتاج الأسطح غير التلامسية للطعام (مثل الأرضيات أو الجدران أو القمامة) إلى تنظيفها ، ولكن ليس بحاجة تطهيرها. يجب أن تكون هذه الأسطح ناعمة و دائمة و غير ماصة و سهلة التنظيف.



والسلامة الغذائية واجبة علينا كمنشآت للحفاظ على أكبر عدد من الناس
وخصوصاً أكثر فئة المعرضة للتسممات الغذائية مثل صغار السن وكبار
السن والحوامل والأشخاص الذي خاضوا عمليات جراحية، أمور السلامة
الغذائية واجبة علينا لحمايتهم من أي أمراض.

