

اليوم الأول : توضيح سريع للمراجع وأهميتها وتفصيل البند الأول ١

المراجع دى مهمة جدا جدا

لان من خلالها بتقدر تفهم المتطلب كويس وبيساعدك جدا لو فريق المأمورية مكنش عنده الفهم الكافى ويحاول يكتب ملاحظات مش فى سياق المتطلبات ودة لاسباب كتير (عدم خبرة – عدم فهم للعملية التصنيعية – او محاولة تطبيق مواصفات اعلى من متطلبات الهيئة بقصد أو بدون قصد) فلازم نهتم بالمراجع جدا لانه هتريحك فى التعامل مع الفريق وهتكون نقطة الفصل ما بينكم. لان الاصدار ٣٦ للاسف مش مكتوب فيه المتطلبات التفصيلية زى اصدار ٣٥ ولكن بيتم الاشارة للقرار او المرجعية وحضرتك ترجعهم . وان كان المرجعية فى الهيئة عايمة احيانا فى بعض البنود والتقييم بيرجع لفريق المأمورية

المراجع

1- قانون رقم 1 لسنة 2017 باصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 باحكام اللائحة التنفيذية فى شأن قانون الهيئة القومية لسلامة اغذاء

3- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية

4- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها فى الغذاء

5- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية

6- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء - والقرارات الصادرة بالتعديلات عليه

7- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء

8- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 5 لسنة 2020 بشأن التزامات العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تجاه سلوك واخلاقيات الوظيفة

9- قرار وزير التموين والتجارية الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

10- قواعد الممارسات الدولية الموصى بها والمبادئ العامة لسلامة الغذاء CXC والصادر سنة 1969 والمعدل عام 1999، ثم نُفِجَ فى أعوام 1997 ، 2003 ، 2020. وتم عمل تصويب صياغة فى 2011.

12- منشور رقائى رقم 1 لسنة 2019 بشأن تسجيل الشركات المنتجة للمياه المعبأة

11- قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس

13- قرار مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 2 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة

14- قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2019 باصدار القواعد الملزمة للملح

طبيب المراجع دى تجبها من فين اغلبها موجود على موقع الهيئة (عن الهيئة / القوانين والتشريعات والقرارات) ودة اللينك : [القرارات](#)

اهمهم قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠

البند الأول ١

١- نص البند : موقع المنشأة بعيد عن مصادر التلوث مع تطبيق المنشأة للإجراءات الوقائية المناسبة - طبقا لدراسة تقييم المخاطر للبيئة المحيطة بالمنشأة .

٢- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (١٢ - ١٣)

٣- المطلوب فى البند :

أولا : عمل دراسة لتقييم المخاطر البيئية حول المنشأة
دى بتبدأ بمخطط للبيئة المحيطة عليك وبعدين بتبدأ تفصل المخاطر والتحكم بتاعك عليها ودة نموذج مبسط سريع كمثال لما تعمل دراسة للمكان بتاعك هيكون فيها تفاصيل اكثر ويفضل تكتب كل خطر من انهى جهه . وتكتب كل المخاطر المحتملة انا هنا كتبت بس بعض الامثلة

دراسة علمية لتحديد المخاطر من البيئة المحيطة		لوجو
CODE	Issue Date	Page 1 of 1
		اسم المنشأة :
		نوع المنشأة :
		طبيعة المنطقة المحيطة :
رسم تخطيطى لمصنع ABC الامام شارع و البوابة ↑ طريق عن جهة الشمال مصنع B مصنع ABC مصنع A عن جهة اليمين مناطق تحت الانشاء المنطقة الخلفية		

دراسة علمية لتحديد المخاطر من البيئة المحيطة			
1	عنوان الدراسة.	دراسة علمية لتحديد المخاطر من البيئة المحيطة وإجراءات التحكم المتخذة في حال وجود مصدر خطر	
2	مقدمة الدراسة وابعادها	قامت شركة بتحديد كافة الموضوعات الخارجية والداخلية ذات العلاقة بأنشطة الشركة وعملياتها وتوجهاتها الاستراتيجية والتي تؤثر على قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة لنظام الإدارة المتكامل أثناء وضعها لخطةها الاستراتيجية شاملة المسائل الناشئة عن البيئات القانونية والتكنولوجية والتنافسية وكذلك البيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية علاوة على العوامل الداخلية لشركة ذات العلاقة بقيمتها وثقافتها ومعارفها وأدائها (المعدات - العمالة - ظروف التشغيل - البنية التحتية - المعامل - موقع الشركة).	
3	مشكلة الدراسة	البيئة المحيطة من حيث تأثيرها على المنتجات 1- أن يكون الموقع مناسباً.	
4	فروض الدراسة	2- أن تكون بعيدة عن المناطق التي يوجد بها تهديد على سلامة الغذاء أو صالحيته، وحيثما يمكن التحكم في الأخطار عن طريق اتخاذ تدابير وقائية 3- أن تكون بعيدة عن المناطق الملوثة بيئياً ومواقع الأنشطة الصناعية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تلوث الغذاء. 4- أن تكون بعيدة عن المناطق المعرضة للفيضان. 5- أن تكون بعيدة عن المناطق الموبوءة بالآفات. و. أن تكون بعيدة عن المناطق التي لا يمكن إزالة النفايات الصلبة أو السائلة منها على نحو فعال هناك العديد من المتغيرات التي ينبغي دراستها قبل القرار باختيار موقع المنشأة الغذائية ويفضل طبقاً للمادة 12-13 من قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 أو أي مواصفة ذات صلة مثل ISO 22000 أو BRC	
5	أهداف الدراسة	دراسة كافة أنواع الخطر البيئي طبقاً لمتطلبات نظام سلامة الغذاء وذلك لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات وذلك لإنتاج منتج غذائي آمن لا يتأثر بالعوامل الخارجية	
6	أهمية الدراسة	اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع تأثير البيئة الخارجية على المنتج وذلك لإنتاج منتج آمن للاستهلاك الإجمالي وأمن على المستهلك	
7	حدود الدراسة	من : اختيار موقع المنشأة إلى : وصول المنتج إلى المستهلك	
8	مصطلحات الدراسة	الخطر : من منظور سلامة الغذاء هي - داله من الاحتمالية لحدوث التأثير السلبي على الصحة (أن يصبح مرض) وشدة هذا التأثير (الوقاء- دخول المستشفى) عند التعرض لخطر Hazard محدد .	
10	منهجية الدراسة	قبل الشروع في انشاء مصنع المواد الغذائية لابد من اتباع العاير المحلية والعالمية في اختيار موقع المنشأة	

دراسة علمية لتحديد المخاطر من البيئة المحيطة									
11- الاطار العملي ونتائجها									
م	الخطر	المخاطر المحتملة على سلامة الغذاء	تقييم الخطورة			No.	اجراءات السيطرة المتخذة لمنع او خفض او ازالة التي تؤثر على سلامة الغذاء	شدة الخطر	ملاحظات
			تكرار الحدوث	شدة الضرر	درجة الخطورة				
1	الهواء	تلوث الهواء بالميكروبات	1	3	3	1	تم تركيب فلتر على التهوية	low risk	لا يوجد تلوث
			2			يتم تنظيف وتطهير المكان بمعدل يومي	بالمعادن		
			3			اتجاه الهواء عمودي على اتجاه باب المصنع	الثقيلة		
						لعدم			
						وجود			
						مصانع			
صناعات								ثقيلة	بالجوار
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?sequence=1								المرجع العملي للدراصة	
1-3 Low risk , 4 Medium risk, 6-9 High risk									

معلومات عن الدراسة المقدمة :-
الأنشطة الصناعية المجاورة
قد ينتج عن المنشأة المجاورة ابعاثات ضارة تؤثر على العمليات وبالتالي ينبغي عدم اختيار المكان متى كان مجاوراً لمصدر من مصادر التلوث لذلك تعتبر المناطق المحيطة المباشرة لموقع المنشأة الغذائية مهمة ينبغي الالتزام بالقوانين البيئية «قانون رقم 4/1994 والقوانين ذات الصلة» والتأكد من الامتثال لأي ابعاثات متوقعة ستنتجها المنشأة

ملاحظات	شدة الخطر	إجراءات السيطرة المتخذة لمنع أو خفض أو إزالة التي تؤثر على سلامة الغذاء	No.	درجة الخطورة	شدة الضرر
لا يوجد تلوث بالمعادن الثقيلة لعدم وجود مصانع صناعات ثقيلة بالجوار	low risk	تم تركيب فلتر على التهوية يتم تنظيف وتطهير المكان بمعدل يومي اتجاه الهواء عمودي على اتجاه باب المصنع	1 2 3	3 3 3	3 3 3

م	الخطر	المخاطر المحتملة على سلامة الغذاء	تقييم الخطورة			No.	اجراءات السيطرة المتخذة لمنع او خفض او ازالة التي تؤثر على سلامة الغذاء	شدة الخطر	ملاحظات	معلومات عن الدراسة المقدمة :- النظام المتكامل لمكافحة الآفات هو نهج عالمي تعتمد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ويعتمد بشكل رئيسي على الوقاية والمراقبة وليس مكافحة الكيماوية , وذلك للتضاء على الآفات بشكل جزئى , وهو نهج ادارة متكامل ومتدرج من التشخيص والوقاية والمراقبة , واعتماد الاجراءات غير الكيماوية وقد أثبت هذا النظام انه الاكثر فعالية على المدى الطويل من نهج رد الفعل باستخدام صليبات الرش لمكافحة الآفات .
			تكرار الحدوث	شدة الضرر	درجة الخطورة					
2	الاصابة بالآفات) قوارض - زواحف - طائر (	التلوث ببقايا الفئران (ميكروبي - فيزيائي) (تلوث (ميكروبي - فيزيائي)	2	3	6	1	تعاقد مع شركة مكافحة	High risk		
						2	الرش بالمواد المرخصة من وزارة الصحة			
						3	ترخيص للشركة باعمال المكافحة			
						4	عمل تقرير كل 3 شهور للنسب الاسبابية بجميع الاماكن			
						5	عمل خطوط مكافحة طبقا لخطة المكافحة والبرنامج			
Pest and Pesticide Management The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. إدارة الآفات ومبيدات الآفات منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة										
المرجع العملى للدراسة										
1-3 Low risk , 4 Medium risk, 6-9 High risk										

دراسة علمية لتحديد المخاطر من البيئة المحيطة

Page 5 of 1

م	الخطر	المخاطر المحتملة على سلامة الغذاء	تقييم الخطورة			No.	اجراءات السيطرة المتخذة لمنع او خفض او ازالة التي تؤثر على سلامة الغذاء	شدة الخطر	ملاحظات	معلومات عن الدراسة المقدمة :- الدراسات السابقة هي الداعمة لهذا الخطر كلاً فيما يخص
			تكرار الحدوث	شدة الضرر	درجة الخطورة					
3	المنطقة المحيطة للمصنع	تلوث الهواء بالروائح	2	3	6	1	مرفق بند 1 كامل الإجراءات الاحترازية (الهواء)	High risk		
		الاصابة بالآفات (قوارض - زواحف - طائر)				2	جميع ابواب المصنع محكمة الغلق			
		الرياح المحملة بالأتربة				3	مرفق بند 2 الخاص بمكافحة الآفات			
		الأمطار				4	خطة طوارئ الشاملة على ارتفاع الصرف الصحي وقربى			
		الصرف الصحي				5	خطوط صرف الأمطار يتم صيانتها ومتابعتها بشكل دورى			
1-3 Low risk , 4 Medium risk, 6-9 High risk										

متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقرار رقم 11 لسنة 2020

المراجع

12

مراجعة واعتماد

اعداد

الوظيفة

ثانيا : موقع المنشأة يكون بعيد عن مصادر التلوث والمصادر دى ممكن تكون بسبب البيئة الى فيها المصنع صحراوية او المصانع المحيطة او المنطقة داخل حرم المنشأة وخارج المصنع ودة لو لسه بتبدأ فى تصميم منشأة او خط جديد بتحاول تهيئة البيئة المحيطة وتعمل حسابك فى مصادر التلوث المحيطة ببيك وتهتعمل معاها ازاى. اما بقى لو المكان -ودة الاغلب- قائم بالفعل بتحاول هنا تسيطر على المخاطر الى هتطلع معاك من الدراسة (مثال : انت فى بيئة صحراوية وفى تعرض للرمال والأتربة بكثرة عن طريق الهواء فانت بتركب فلاتر هواء مناسبة على مداخل الهواء عندك الداخلة فى العملية الانتاجية خصوصا)

اليوم الثاني : شرح البند 2 و 3

البند 2

1- نص البند : المناطق داخل حرم المنشأة وخارج مناطق تداول الغذاء يجب ان تكون ممهدة ونظيفة ومجاري الصرف مغلقة وفى حالة وجود معدات غير مستعملة يجب الا تشكل مأوى للافات .

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (12- 13)

3- المطلوب فى البند :

أولاً : المنطقة حول المصنع تكون مرصوفة وممهدة سواء ارضية هيلوكوبتر او رصف او بلاط وان كان الافضل تكون سهلة التنظيف ودى هنشرحها فى التفصيل فى خطة النظافة - ومجاري الصرف سواء غرف او بلاعات او تاري تكون محكمة الغلق ومتكوش مصدر للتلوث للمنشأة يعنى ميكوش فيها فتحات ممكن تدخل لداخل المصنع بدون شبك حماية او مش مغمورة تحت الارض بحيث تمنع وصول الافات او الغطاء بتاعها لازم يكون محكم الغلق.

ثانياً : ميكوش فى معدات ملقاة خارج منطقة التصنيع ولكن داخل المنشأة زى اجزاء من خط قديم او اواني او معدات صيانة وبواقى حديد وصاج ملقاة بشكل عشوائي لانها هتكون مكان تستخبي فيه القوارض والافات عموماً ففحالة زى دى بنجمع الحاجة دى ونرتبها فى مكان معزول يكون خاص بادوات الصيانة والمكن الغير مستعمل وبنكثف المكافحة حول المنطقة دى كاجراء وقائي . وكرد او اجراء تصحيحي لو المأمورية اخدتها عليها ملاحظة .


البند 3

1- نص البند : التصميم الداخلى للمنشأة يمنع التلوث المتبادل مع توضيح ذلك على المخطط الديكوري للمنشأة وتحديد مسار العمال والمواد الخام والمنتج النهائي ومصادر المياه والصرف الصحي والصناعي والمخلفات.

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (12- 13)

3- المطلوب فى البند :

بنعمل مخطط ديكوري للمنشأة بوضح فيه برسم كروكي خط الانتاج واماكن التخزين سواء خام او منتج نهائي او مواد تعبئة او كيماويات او مهام الوقاية و المكاتب الادارية واماكن الاغاشة (اكل شرب – منطقة التدخين) وغرفة تغير الملابس ولو فى مكان منفصل للتعقيم ومهام الوقاية و منطقة جمع المخلفات – ويسقط عليه ابعاد المخازن + يفضل اسقط عليه مسارات الحركة مسار العمال ومسار المنتج ومسار الخامات + لو شركة المكافحة مش عاملة مخطط مفصل للمكافحة بنسقط عليه اماكن المصائد سواء ضوئية او محطات طعوم ولصق او لو فى الخارج بيولوجية ودة مخطط ديكوري كمثال ولكن مش مسقط عليه الابعاد او المكافحة والمسارات لانها هتختلف حسب كل مكان دة مجرد تصور.



شرح البند من ٤ : ٨

البند ٤ تصنيف H هام جدا جدا

١- نص البند : اسطح العمل والمعدات والمواد الملامسة مباشرة للغذاء من مواد مناسبة لطبيعة الصناعة وتصميمها يسهل عملية التنظيف والتطهير

٢- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (١٤ - ٢٣ - ١٥)

٣- المطلوب فى البند :

أولا : الاسطح الملامسة للغذاء من مواد مناسبة: بمعنى (شديدة التحمل زى SS مثلا - مواد غير سامة وخاملة يعني متكونش حديد يصدي او خشب مأوى للبكتريا - او نوعية بلاستيك ممكن يتفاعل مع الغذاء او يتفاعل مع مواد التنظيف والتطهير - تكون ملساء سهلة التنظيف يعني ميكونش فيها لحامات بارزة او مناطق الانحناءات فى الخط تكون حادة او فيها بؤر بتجمع رواسب تصعب عملية التنظيف والاهم انها نفسها متفاعلة مع المنظفات او التطهير + يفضل يكون فى شهادة Food grade للمواد دى + انها تكون فى اماكن تسهل عملية التنظيف متكونش فى اجزاء مركونة فى اخر الحائط مش هتعرف توصل للمعدة او الخط من الداخل تنظفها الا لو كان عندك نظام تنظيف داخلى زى CIP.

ثانيا : الاسطح الخارجية الغير ملامسة للغذاء او اسطح العمل : تكون من مواد غير ماصة للسوائل او بتتفاعل مع مواد التنظيف + تكون ملساء مفهانش اجزاء صعبة التنظيف يعني ميكونش فى سطح لماكينة او اناء من الخارج كله زجراج او عليه رسومات حفر وكدة لانها اماكن صعبة التنظيف + انها تكون فى اماكن تسهل عملية التنظيف متكونش فى اجزاء مركونة فى اخر الحائط مش هتعرف تنظفها او تفتش عن اثار الافات اى الجزء دة . وتكون سهلة فى الفك والصيانة والتنظيف بعد الصيانة واخيرا ان المعدات تتحمل الغرض المصممة له يعني ميكونش عندي حرارة + ١٠٠٠ والمعدن بتاع معدة او فرن معين بينصهر عند ٦٠٠ او مدهون من مادة داخلية طبقة بتتقشر عند ١٠٠ وانا درجة الحرارة عندي ٢٠٠ او ضغط الخط ١٠ بار والمادة المصنوع منها رقيقة بتبدأ تتأثر عند ٥ بار وهكذا .

البند ٥

١- نص البند : مواد الارضيات من مواد مناسبة وتصميمها يسهل عملية التنظيف - زوايا تواصل الارضيات والحوائط سهلة التنظيف والتطهير

٢- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (١٤ - ٢٣ - ١٥)

٣- المطلوب فى البند : أولا : مواد الارضيات تكون سهلة التنظيف يعني نتكونش خرصانة مش ملساء انواع الارضيات كتير وفى بوست على لينكدان ل م/ وليد فتحى فصل انواع الارضيات ومعاملات الانزلاق بالتفصيل ولكن فى عجلة يفضل تكون من الانواع دى (ايبوكسى - اكريليك - السورنجا - البورساليين - الواح الاستاليس - هليوكوبتر املس - بلاط املس او سراميك ومزايكو- البولى يورثان) ودى بتتحدد حسب طبيعة الصناعة وكمية الماء وهل دة هيسبب خطر كسلامة وصحة مهنية او لا مش مجرد فقط سلامة الغذاء وسهولة التنظيف .

ثانيا : توصيل الارضيات مع الحوائط تكون مقعرة عشان متراكمش المياه (ممكن تتعمل الوزر سيراميك مخفى جوه الحائط بيمول برضو هيادى الغرض - او زوايا جاهزة مقعرة او عمولة).

البند ٦

١- نص البند : مجاري الصرف فى مناطق تداول الغذاء نظيفة وفعالة فى التخلص من المياه وذات اغطية محكمة الغلق

٢- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (١٤ - ٢٣ - ١٥)

٣- المطلوب فى البند : مجاري الصرف داخل منطقة التصنيع تكون بعيدة عن اماكن تداول الغذاء الغير معبأ او الاماكن المفتوحة فى الخط مسافة فى حدود ٣ متر هتكون كافية جدا لو امكن - الارضية يكون فيها ميول على الصرف عشان تسهل عملية الصرف وتصعب من عملية الارتجاع - الصرف يكون يستحمل ضغط المياه والمنتجات الى هتروحله يعني ميكونش بصرف كتير وخط الصرف صغير جدا فينسد كل شوية ويعمل ارتجاع للصرف يلوث الغذاء - خط الصرف بيكون داخل معايا فى خطة التنظيف والتطهير بمعدل مناسب حسب الضغط على الصرف بما يمنع تراكم الاوساخ والرواسب وتغير المياه - ميكونش فى صرف صحى (حمامات وخلافه) الى هى اماكن عالية الخطورة ببعدى او ممكن يوصل لاماكن التصنيع يعنى الصرف الى بيكون جوه غالبا صرف الارضيات او صرف صناعى لتنظيف الخطوط وهكذا ويتحكم فيه - الصرف ميكونش بيتدفق فى اتجاه من منطقة مرتفعة الخطورة زى (خامات - المواد النينة الخ) الى اماكن الغذاء المكشوف او المنتج النهائي والمخازن - التراي وقنوات الصرف المفتوحة بيكون ليها غطاء شبكي سهل التنظيف ويمنع تراكم الاوساخ او تلوث منطقة اخري فيها منتجات مرتفعة الخطورة زى (اغذية الاطفال - منتجات التغذية الخاصة - اللحوم - الالبان - المجمدات - او المنتجات النهائية الى مش هتعدى على معاملات حرارية او غيرها تقتل التلوث المحتمل - والافضل انها طبعاً متلوثش اى اماكن فيها غذاء ايا كان نوعه- التخلص من الصرف الصحى والصناعة يكون بطريقة مناسبة يعنى المياه والصرف بيتعالج مثلا قبل الصرف برة + العوالق الصلبة بتزال وتروح منطقة مخلفات خاصة بيهها او تعاقد مع شركة مخلفات)

البند ٧

١- نص البند : الأسقف والحوائط والتجهيزات العلوية من مواد مناسبة وتصميمها يسهل عملية التنظيف

٢- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (١٤ - ٢٣ - ١٥)

٣- المطلوب فى البند : نفس الكلام فى الاسقف والحوائط والتجهيزات العلوية الى هى المصابيح والتكيفات وخلافه (تكون سهلة التنظيف ومحمية ضد الكسر ويفضل تصميمها بحيث حتى فى حالة الكسر متكونش مباشرة على خطوط الانتاج) والاسقف متكونش بتكتف الاوساخ او بتتقشر بسهولة مع بخار الماء او الحرارة وممكن الدهانات تسقط على المنتجات او الخطوط المكشوفة - الحوائط تكون ملساء برضو قدر منطقة التشغيل المعرضة للتلوث بحيث تسهل عملية التنظيف يعنى تكون مدهونة دهان ميقشرش مع الماء والمنظفات ومفحوش بروز او حفر - او تكون سيراميك لارتفاع معين.

البند ٨

١- نص البند : أسطح الابواب والنوافذ من مواد مناسبة وتصميمها يسهل عملية التنظيف

٢- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (١٤ - ٢٣ - ١٥)

٣- المطلوب فى البند : نفس الكلام برضو هى البنود دى متشابهة فى المتطلبات . الابواب والنوافذ هنزود انها يكون عليها حماية للحشرات والطيور(سلك سهل الفك والتنظيف - ستائر هوائية -ستائر بلاستيكية) وان الابواب داخل منطقة التصنيع خصوصا متكونش من مواد ماصة للسوائل زى الخشب يعنى يفضل تكون (زجاج - سيكورييت - معدن) وتكون ملساء وسهلة التنظيف وتمنع تراكم الاوساخ عليها.

شرح البنود من 9: 11

البند 9

1- نص البند : التخلص من المخلفات اثناء التشغيل بطريقة امنة ومناسبة والفصل التام عن المواد الغذائية فى جميع مراحل الانتاج

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (16)

3- المطلوب فى البند :

4- أولا : المخلفات الى بتطلع معاك من المصنع سواء ورقية ومواد تعبئة او منتجات او شحوم وزيوت وغيرها لازم التخلص من كل واحدة بالطريقة المناسبة ليها والامنة على البيئة وعلى الناس الى بتتخلص او بتفرغها ممكن تتعاقد مع شركة مخلفات وهتريحك شوية فى البند دة او تدرب عمال الخدمات عندك او المسئول على طريقة التخلص من المخلفات وانواعها بس هنا هتخش فى جزئية الامان على البيئة وليلة كبيرة فالتعاقد مع شركة مرخصة للتخلص من المخلفات هيرحك وانت هتعمل نظام للتفريغ فقط عندك وهسيبك نموذج سريع كدة بيبكون شكله ازاي. (وتراعي لو عندك مخلفات براند يعنى شكانر او ورق عليه لوجو او ختم ساعتها هتفصل اكتر فى النموذج وفى اجراء التخلص من المخلفات طريقة التخلص) الجزئية الاخيرة دى مش من متطلبات الهيئة لكن هى بسيطة ومهمة جدا وهتقابلك فى مواصفات تانية زى FSSC

5- ثانيا : نظام لفصل المخلفات عن بعضها فى سلالات القمامة المختلفة والافضل يكون فى color coding كل نوع فى لون مختلف . ولازم تعرفها بكروت والوان زى ما قلنا وتفصلها عن حاويات وسلالات المنتجات والخامات وتراعي النقطة دى جدا . والمخلفات الخطرة بتكون ليها حاويات مخصصة ومعرفة برضو تمنع التسريب ومغلقة جيدا عشان تمنع التلوث المقصود او الغير مقصود وعموما سلالات القمامة لازم تكون من مادة قوية غير منفذة للسوائل والسلالات الى بتكون فى اماكن تداول الغذاء ومنطقة التصنيع والحمامات ومنطقة التقيم وغرفة اللوكرات ومنطقة الاعاشة وكدة لازم تكون تفتح بالقدم الخارجية لو قدرت تمام ولكن غالبا صعبة فى السلالات الكبيرة والحاويات فانت بتاخذ احتياطات السلامة المناسبة

البند 10

1- نص البند : توافر تجهيزات التخلص من المخلفات خارج اماكن التصنيع (غرف مناسبة – و/أو صناديق قمامة مناسبة) وازالتها بالتكرار المناسب وبالطريقة الصحيحة

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (16)

3- المطلوب فى البند : هنا هتراجي توافر غرفة بعيدة عن مناطق الانتاج قدر الامكان عشان الافات والتلوث البكتيري وتكون معزولة وسهلة التنظيف لتجميع المخلفات لحين التخلص منها سواء من شركة مرخصة للمخلفات او الحى او خلافة – او ممكن يكون عندك سلالات كبيرة او حاويات منفصلة لانواع المخلفات وتتابع التفريغ والتكرارية حسب كمية المخلفات ونوعيتها عندك فى المصنع يعنى لو بتخرج مخلفات كتير شركة المخلفات تجيلك كتير او السلالات او الغرفة تكون عندك اكبر والى هيتخلص من المخلفات يكون مدرب وبيلبس مهام الوقاية المخصصة لذلك (جاونتى مناسب – كمامة – زى غير المخصص لصالات الانتاج – حذاء مخصص لو بيدخل الغرفة نفسها ويفرغ او الحذاء يتنظف كويس قبل الرجوع لمنطقة التصنيع ويتطهر ان لازم)

شرح البنود من 12: 14

البند 12

- 1- نص البند : توفير مكان مستقل لغسيل الادوات والمعدات مع توفير مرافق ومستلزمات مناسبة والفصل بين الادوات النظيفة والغير نظيفة طبقا لطبيعة الصناعة
- 2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (17-26)

3- المطلوب فى البند : لازم نعرف ان متطلبات الهيئة بتقسملك مرافق الغسيل ل 3 انواع (غسيل الاغذية – غسيل المعدات والادوات – غسيل الايدي) لازم يكونوا كافين لحجم الصناعة وعدد العاملين ومناطق الدخول ومنفصلين عن بعض يعني مينفعش الاحواض الى بتغسل فيها الخضار او فاكهة او مجمدات او اى اغذية هى نفسها الى تغسل فيها الجاروف والوانى وادوات التنظيف وطبعا مينفعش تكون هى نفسها المخصصة لغسيل الايدي — لازم برضو تفصل بين الادوات النظيفة والغير نظيفة خصص مكان لحفظ النظيفة خصوصا الملامسة للغذاء – توافر التحكم فى درجة الحرارة للماء فى حين الحاجة لذلك ودة غالبا فى تنظيف الادوات او الخطوط . المنظفات المستخدمة لازم تكون فى حاويات منفصلة عن الحاويات المخصصة للاغذية ولازم يكون معاها التعليمات او Technical Data و Material Safety Data Sheet Sheet وطبعا بتتأكد من الصلاحية من الشهادة المرفقة وانها مدونة على العبوات – بتحفظ المنظفات دى فى مكان منفصل بعيد عن مناطق التصنيع (سواء مخزن كيماويات او حتى لو داخل مكتب معين او اى مكان منفصل ومحدد فى المخطط الديكورى الى شرحناه قبل كدة انه ده مكان حفظ الكيماويات) – وطبعا لو الصناعة بتاعتك فيها مواد مسببة للحساسية لازم تتأكد من ان المنظف بتاعتك كافى لازالة اى بقايا منها وبتتأكد بمسحات دورية برضو – واخيرا المرافق المخصصة لغسيل الادوات الملامسة للمناطق الخطرة زى (الحمامات – الصرف) لازم تكون منفصلة عن باقى الادوات وكمالها ليه مرفق منفصل لغسيلها

البند 13

- 1- نص البند : غسيل المعدات والادوات بطريقة مناسبة لا تسبب تلوث المنتج – واستخدام ادوات مناسبة فى عملية التنظيف
- 2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (17-26)

3- المطلوب فى البند : غسيل الادوات فى البند دة لازم تتأكد انها منفصلة عن باقى الانواع وانها مش بتلوث المنتجات او عملية التنظيف نفسها بتأثر على الاماكن المحيطة بالنظيفة او ان الادوات المستخدمة فى التنظيف هى نفسها مصدر للتلوث زى مثلا انك بتستخدم مسدس رش فالرذاذ ينتشر من المكان الملوث لمكان حوله نظيف او لخم او منتج او ان مثلا الفرشة الى بتستخدمها تكون بتنزل اجزاء منها صعب تتشال فى الشطف او المنظف الى بتستخدمه غير مناسب او تركيزه غير مناسب – طريقة التنظيف بتختلف حسب الصناعة وحسب المنتج (تنظيف جاف بالهواء او الحرارة – تنظيف رطب سواء دورة مغلقة cip او تنظيف عادي) وكل واحدة ليه متطلباتها يعنى الرطب بتتأكد من استخدام المنظف المناسب بطريقة التنظيف و التركيز المناسبة ودول بتعرفهم من tds وmsds للمنظف الى بتجيبه من شركة المنظفات ولازم تحتفظ بيهم وكمال بعدين لما ندخل فى التوثيق لازم تعمل تعليمات التنظيف وتعليمات السلامة للتعامل مع الكيماويات دى وطريقة التحضير . بتتأكد من درجة الحرارة المناسبة لازالة البقايا او الكافية للقضاء على النوات البكتيرية وطبعا لو استخدمت منظف هيك فى مرحلة شطف بعدين وهتقيس كفاءة التنظيف سواء مسحات او pH + فحص ظاهري . فى الجاف لازم تتأكد من قدرة الهواء بالضغط الكافى لازالة اى رواسب او بقايا وان الهواء نفسه مش مصدر للتلوث

البند 14

1- نص البند : توافر مرافق غسيل الايدي عند جميع مداخل اماكن التصنيع مع وجود ماء متحكم فى درجة حرارته – وجود ملصقات توضح الطريقة الصحيحة لغسل الايدي وتوافر صناديق قمامة فى حال استخدام المناشف الورقية

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (17-26)

3- المطلوب فى البند : لازم توفر مرافق لغسيل الايدي عند كل مداخل التصنيع ويكون وصله ماء ساخن +سلات قمامة تفتح بالقدم لو بتستخدم مناديل او ممكن تجفيف بالهواء يغنيك وعموما غسيل الايدي هيجي معنا تفاصيله مرة ثانية – وملصقات خطوات والطريقة السليمة بغسيل الايدي ودة نموذج كمثال ولازم طبعا بتدخله فى النظام معاك اصدار ولوجو وتوقيع...الخ



شرح البنود من 15 : 17 ان شاء الله بنود سهلة وبديهية جدا

البند 15

- 1- نص البند : توافر دورات مياه في موقع مناسب بحيث لا تفتح علي أماكن تداول الغذاء مباشرة – مع توافر وسيلة آمنة للتخلص من المخلفات
- 2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (17-18)

3- المطلوب في البند: الحمامات تكون بعيدة او لا تفتح على مناطق التصنيع والمخازن والمناطق الى فيها منتج – لازم يكون عددها متناسب مع عدد ونوعية العاملين يعني عدد كافي كحمامات مقارنة بعدد العاملين الى عندي وكنوع السيدات غير الرجال – ويكون متوافر فيها سلات قمامة تفتح بالقدم وطبعا صابون سائل بدون ريحه او لون يفضل ويكون معاه الداتا بتاعته MSDS و TDS ووسيلة للتجفيف يفضل سواء مناديل او جهاز تجفيف . (لو امكن كجزئية زيادة تخلى الابواب من مادة غير ماصة للسوائل او تعمل عليها حماية من تحت + لو الصنابير تفتح بحساس بدون استخدام الايدي ولو صعب يبقى نكتبها فى الملصقات انه يقلل بالمنديل او بالكوع) عموما اشتراطات مرافق غسيل الايدي دى هنطبقها على كل المناطق مش بس الحمامات

البند 16 بند مهم جدا تصنيف H

- 1- نص البند : توافر متطلبات غسيل الايدي (ماء- صابون سائل – وسيلة مناسبة لتجفيف الايدي)
- 2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (17-18)

3- المطلوب في البند : نفس اشتراطات الى فوق ولكن هنا عند كل مدخل لمناطق التصنيع لازم يكون فى احواض ومرافق (صابون سائل بدون لون او ريحة- مياه ساخنة وباردة – وسيلة للتجفيف – معقم (يفضل)) ول لازم برضو عددها يكون مناسب لعدد العاملين.

- (لو امكن عند المداخل وسيلة مناسبة لتنظيف الحذاء والتعقيم عشان متضطرش تجيب احذية منفصلة للداخل والخارج كل شوية او تستخدم OVER Shoes الى مش عملي خالص + الاكسس كنترول او جهاز تقييد الدخول بكون فى نوع مش هيدخلك لو مغسلتش وعقمت اصلا . دى زيادة عشان تساعدك فى التحكم من جزئية الغسيل لان البند ده مهم جدا ليك كصناعة فى التحكم فى الخطر الميكروبي وبيعتمد على ثقافة سلامة الغذاء + التدريبات الى انت بتطبقها)

البند 17

- 1- نص البند : توافر أماكن مناسبة من حيث موقعها وتصميمها لتغيير ملابس العاملين وحفظها من التلوث – توافر مناطق محددة لإعاشة الموظفين والعاملين(الاكل والشرب والتدخين)
- 2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (17-18)

3- المطلوب في البند : توافر غرفة دواليب او مكان لتغيير الملابس ونراعى ان حفظ الملابس يكون مفصول ملابس العمل عن المتعلقات الشخصية والملابس الشخصية سواء دولاب لكل واحدة او دولاب واحد وفي فاصل بينهم معدني او بلاستيك + مكان للاحذية (جزامة ...الخ) والملابس هنا ممكن تكون بالطو او مريلة بيلبسها فوق الزى او زى العمل او ملابس الشخصية وطبعا غسيلها بيتم ازاي سواء فى الشركة فى مغسلة او بنبت مغسلة خارجية او حتى لو فى البيت بحطه تعليمات لضرورة فصلها وبذكرها فى المادة العلمية للتدريب – توافر مناطق مناسبة للاكل والشرب + منطقة للتدخين وطبعا سلات تفتح بالقدم وطفائيات وعدد وسعة المكان دة تناسب عدد العاملين وكل دول ليهم تعليمات بتكون مسموعة معاك فى اجراء PRPs. وكل المنطق دى مينفعش استخدمها انى اخزن فيها اغذية او كدة طبعا.

دى شوية نماذج على السريع كدة لشكل التعليمات وانت ممكن تعدل فيها حسب طبيعة المكان او اللوائح والسياسات الداخلية للشركة

اسم الشركة

لوجو

تعليمات منطقة التدخين

الرجاء من السادة العاملين والزوار اتباع التعليمات التالية حفاظاً على سلامة الغذاء بالشركة :



|

- هذه المنطقة مخصصة للتدخين وغير مسموح بالتدخين في أي منطقة أخرى.

- الرجاء عدم القاء اعقاب السجائر على الأرض واستخدام الطفايات المعدة لذلك والتأكد من اطفاء السجائر.

- الرجاء المحافظة على نظافة المكان.

مدير الادارة المختصة

التوقيع:

كود :

تاريخ اصدار :

اصدار :

تعليمات منطقة الاعاشة

الرجاء من السادة العاملين والزوار اتباع التعليمات التالية حفاظا على سلامة الغذاء بالشركة :

- هذه المنطقة مخصصة للاعاشة (الاكل والشرب) فقط
وغير مسموح بالاكل والشرب فى اى منطقة أخرى

- الرجاء عدم القاء المخلفات على الارض والقاءها فى
السلات المخصصة لذلك والحفاظ على نظافة المكان

مدير الادارة المختصة

التوقيع :

كود :

تاريخ اصدار :

اصدار :

تعليمات حفظ أو تخزين الملابس

الرجاء من السادة العاملين اتباع التعليمات التالية حفاظاً على سلامة الغذاء بالشركة :

- يتم حفظ الملابس داخل الأماكن المخصصة لها بالدواليب ويتم الفصل بين المتعلقات والملابس الشخصية وبين زي العمل كل دولاب على حدى
- لا يتم حفظ أى أطعمة او مشروبات داخل الدولاب
- يتم حفظ الاحذية فى المكان المخصص لذلك والفصل بين احذية العمل الخاصة بمناطق التصنيع والاحذية الخاصة

مدير الإدارة المختصة

التوقيع :

كود :

تاريخ اصدار :

اصدار :

شرح البنود من 18: 19 بنود بنية تحتية اساسية

البند 18

1- نص البند : توفير وسائل للتهوية الطبيعية أو الميكانيكية المناسبة - تصميم نظم التهوية بالشكل الذي يمكن من صيانتها وتنظيفها ولا يسمح بمرور الهواء من المناطق الملوثة الي المناطق النظيفة

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (19- 20- 21)

3- المطلوب فى البند:

أولا : هنا لازم نوفر وسائل التهوية طبيعية (شبابيك ومداخل وما الى ذلك ولكن طبعا كلها عليها حماية) او ميكانيكية (زى الشفافات والتكييف...الخ) يكون عددها مناسب واماكنها مناسبة عشان تظبط درجة الحرارة المناسبة داخل المنشأة عشان المنتجات تخزنها وحفظها وبرضو العاملين والتعرق وما الى اخره الى ممكن يآثر بدوره على المنتجات

ثانيا: لازم تصميم نظم التهوية دى يسهل عملية تنظيفها وصيانتها زى شبك الحماية الى على الشفافات والنوافذ وهى بذاتها تكون سهلة التنظيف والصيانة وفى اماكن ممكن الوصول لها والجزء الاخير انها متسمحش بتلويث المناطق (سواء بالهواء او الرذاذ او الروائح او تكثيف مياه من التكييف ينزل على منتجات ويآثر على الرطوبة وغيرها من طرق التلوث المباشر او التلوث العرضي)

مثال :ميكونش عندي شفاط بيسحب هواء من منطقة خامات ولحوم نينة مثلا لمنطقة المنتجات النهائية او الجاهزة للاكل او المخازن .

البند 19

1- نص البند : توفير مصادر كافية ومناسبة الاضاءة الطبيعية و/أو الصناعية – تصميم مصادر الاضاءة بطريقة مناسبة (تحميها بحيث لا تتعرض الاغذية للتلوث في حالة تعرض مصادر الاضاءة للكسر)

2- المرجعية : قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (19- 20- 21)

3- المطلوب فى البند :

اولا: الاضاءة لازم تكون متوزعة صح وتكون كافية لمساحة وطبيعة عمل المكان سواء طبيعية (ضوء الشمس) او الغالب طبعا الاضاءة الصناعية شدة الاضاءة تكون مناسبة فى كل مكان يعنى متكونش ضعيفة تمنعك من رؤية خطر او تلوث معين او حتى قوية بشكل مبالغ فيه او مركزة تعيق برضو الرؤية للخطر او الملوث او اداء مهمة معينة او تكون بتآثر على المنتج بطريقة معينة فى اى مرحلة

مثال : المنتج ظروف تخزينه لا يعرض لاشعة الشمس المباشرة وانت بتستعمل ضوء الشمس المباشر للاضاءة او المنتج فيه مادة فعالة اثناء التصنيع بتتأثر بشدة معينة للاضاءة وانت حاطط فووه اضاءة قوية او حطط اضاءة من نوع معين مثلا UV light او غيره بتأثر على العاملين او المنتج.

ثانيا : طبعا حماية الاضاءة سواء كشافات او لمبة بطبقة حماية من نوع مناسب حسب نوعية الاضاءة + تصميم الاضاءة ميكونش مباشر على خط الانتاج قدر المستطاع وبيكون فى متابعة لكافة المواد الهشة والزجاجية داخل المنشأة

شرح البنود من 20 الى 22 دى هنشرحها على مرتين لو انت فى مصنع عادى / لو انت فى تلاجة او منشأة تخزين عادية لانها هتختلف تماما فى تعقيد المتطلبات

أولا : فى حالة المصانع

البند 20

1- نص البند : توافر اماكن مناسبة للتخزين – مراعاة اشتراطات التخزين الجيدة والفصل المناسب وفقا لطبيعة المواد الغذائية المخزنة.

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (7- 22-44)
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة (1- 21-27)
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 المادة (2- 3-26) ولكن القرار مفهوش البنود دى. غالبا غلطة

3- المطلوب فى البند: توفير اماكن التخزين بجميع انواعها بتجهيزات مناسبة (خام- منتج نهائي – تغليف- كيماويات غير غذائية زى مواد التنظيف ولو زيوت او شحوم وغيرها – لو امكن لقطع الغيار او يقول انك بتجيب بالطلب – مخزن لمهام الوقاية) . طبقا نراعي اشتراطات التخزين الجيد GSP زى ترك مسافة لتسهيل عمليات الصيانة والتنظيف ومتابعة مكافحة وخلافة تقريبا حوالى 50 سم عن الحائط والسقف. نراعى اننا نقدر نفصل بين المواد النينة والمطهوه والمواد المسببة للحساسية والغير مسببة – والمواد الملامسة للمنتج والغير ملامسة والتلوث العرضي عموما – تجنب دخول الافات سواء بخطوط الدفاع الى بتعملها شركة مكافحة او الستائر الهوائية والبلاستيكية او تعليمات بغلاق الباب فورا بعد الانتهاء من الصرف او سد الفتحات والثقوب وخلافه... الخ . ولازم المخازن عندنا بتوثق كل الموجود فى المخازن بالكميات بالباتشات والتواريخ والهالك والمعزول وبالنسبة للخامات المورد والكمية وتاريخ الاستلام والتفاصيل وهتيجي معانا بعدين فى الجودة جزئية منها.

البند 21

1- نص البند : تخزين المواد الغذائية في ظروف مناسبة (حرارة ورطوبة وفقا لطبيعة المادة) -التخزين داخل الاماكن المخصصة للتخزين.

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (7- 22-44)
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة (1- 21-27)

3- المطلوب فى البند : ان كل مادة تتخزن فى الظروف المناسبة ليها من درجات الحرارة والرطوبة يعنى المجمد غير الجاف غير جاف بارد وهكذا ويكون فى اجهزة لقياس درجة الحرارة والرطوبة فى كل مخزن من مخازن المواد الغذائية وبنسجل الداتا دى فى نموذج متابعة لدرجات الحرارة والرطوبة مرتين ع الاقل فى اليوم . نموذج زى ده بيبكون طالع من اجراء الجودة او اجراء التخزين والتداول . كهينة مش هيسالك على الاجراء نفسه ولكن هيسمع معاك فى ISO22000 ومواصفات سلامة الاغذية عموما زى BRC – FSSC فانت اعملها صح فى الاجراء ومتعملش مجرد تعليمات او نماذج طيارة عشان ترتاح بعدين. ونراعي ان التخزين كل حاجة فى المكان المخصص لها يعنى مفيش قطع غيار فى مخزن المنتج التام او خام فى مخزن المواد الكيماوية او فى معمل مثلا وهكذا...

البند 22 بند مهم جدا تصنيف H

1- نص البند : تخصيص مكان لتجميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية او تظهر عليها علامات فساد مع ضرورة إبلاغ الهيئة لاتخاذ القرار مع توثيق عمليات اتلاف المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفقا لاجراء المنشأة.

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (7- 44-22)
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة (1- 27-21)

3- المطلوب فى البند : اولا هنعمل منطقة معرفة سواء فى المخطط او نخطط تعليمات ونحددها (اسمها منطقة الهالك والمنتجات منتهية الصلاحية) ومن اسمها دى هيتحط فيها اى منتجات منتهية الصلاحية او منتجات فاسدة ناتج الفرز والهالك المنتجات الغير مطابقة والى متقدرش تستخدمها تانى سواء خامات او منتجات او مرتجعات. ودلوقت لازم تبلغ الهيئة بيها ولازم تذكر الجزئية دى فى الاجراء لانى نسييت اكتبها . وبتوثق الاعداد فى محضر الاعداد وتكتب كمان طريقة الاعداد

تحت فى المرفقات سايب 2 اجراء كمثل للمنتجات الغير مطابقة وتعليمات مرتبطة وهتلاقى 3 اشكال لنموذج حالة عدم مطابقة ونموذج لمتابعة الحرارة والرطوبة ومحضر اعدام وكارت مرتجع .

- توضيح الحاجات دى معموله بسرعة او حاجات قديمة فيها تعديلات فهي هتوضحلك الصورة بنسبة 80% الباقي انت بتكيفة حسب مصنعك او طبيعة العمل عندك وفى حاجات بعيدا عن الهيئة زى انك تذكر النماذج والتعليمات فى الاجراء وهكذا كمتطلبات 9001 ومواصفات تانية مش مجرد تعملها وبس.

code	اسم الشركة وأوجز	Issue No.	Date
		01	
		Rev. No.	Date
		(0)	—

اجراء تداول ومراقبة المنتجات الغير مطابقة

اعتماد		مراجعة		اعداد	
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ
الوظيفة		الوظيفة		الوظيفة	

1 - الغرض Purpose :

- تحديد أسلوب الشركة في مراقبة المنتجات الغير مطابقة للمواصفات و/ أو المشكوك في سلامتها من الناحية الغذائية لضمان الآتي :
 - 1- تمييز المنتجات الغير مطابقة وذلك لمنع استخدامها أو تسليمها عن طريق الخطأ.
 - 2- تحديد مسؤوليات وصلاحيات التصرف في حالات عدم المطابقة في المنتجات.
 وذلك في جميع مراحل فحص المنتجات أو الواردات وهي :

- 1- فحص الواردات.
- 2- متابعة النقاط الحرجة للمنتجات أثناء تنفيذ العمليات الانتاجية.
- 3- الفحص النهائي على المنتجات.

2 - مجال التطبيق Scope :

- من : وقت اكتشاف حالة عدم المطابقة في المنتجات أو الواردات وتمييزها وعزلها للتصرف فيها.
- إلى : التحليل والوصول إلى أسباب حالة عدم المطابقة وتحليلها واستصدار الإجراء التصحيحي لضمان عدم تكرارها أو منع حدوثها .

3 - تعريفات Definitions :

- 1-3 مواد أو خامات مستخدم كما هي :
 - هي المواد أو المنتجات التي تؤدي الغرض المطلوب منها ومقبولة بواسطة الفحص ولكن بها حالة عدم مطابقة بسيطة في الجود عن المواصفات أو المتطلبات ولا تؤثر على سلامة الغذاء .
- 2-3 إعادة المواد للمورد :
 - هي المواد أو الخامات الغير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام ويحكم إعادتها للمورد .

4 - المراجع References :

- 1- المواصفة القياسية الدولية FSSC 22000 ; ISO 22000:2018.
- 2- المواصفات أو المتطلبات الخاصة بالمنتجات

5 - المسؤوليات Responsibilities :

6 - الاجراءات Procedure :

1-6 تمييز حالات المطابقة وحالات عدم المطابقة للمواد والمنتجات:

- 1-6 يقوم مدير الجودة بتمييز المواد والخامات تحت الفحص بالأسلوب الآتي :
- يتم وضع لوحة بلون مميز مبينا عليها الآتي في منطقة فحص الواردات:

خامات / منتجات واردة وتحت الفحص

- اسم الخامة أو المنتج:
- اسم جهة التوريد:
- تاريخ التوريد:
- الكمية:
- رقم الباتش:

(0)

- 2- يقوم مدير الجودة بفصل المنتجات المطابقة عن المنتجات الغير مطابقة وتمييز حالات الفحص والاختيار بالأسلوب الآتي :
- المنتجات المطابقة للمواصفات الخاصة بها وطبقاً للمعايير المحددة لتمييز اما المنتجات الغير مطابقة فيتم عزلها في منطقة المنتجات الغير مطابقة و تميز بالأسلوب الآتي :

منتجات غير مطابقة

• اسم المنتج:

• رقم التشغيل:

• تاريخ الانتاج:

• الكمية الغير مطابقة:

2-6 إجراءات التعامل مع الخامات أو مستلزمات الانتاج الغير مطابقة

2-6-1 يقوم مدير الجودة بالتأكد من تمييز وعزل الخامات الغير مطابقة بطريقة واضحة كما هو مذكور في بند 1-6-1 وسجلها في سجل حالات عدم المطابقة وتشكل لجنة للمراجعة والتصرف في المواد (MRB (Material Review Board تكون من:

- 1- مدير الجودة
- 2- الجهة المختصة

2-2-6 تقوم اللجنة بمراجعة المرفوضات واتخاذ قرار التصرف المناسب بشأنها وسجله على نموذج مراجعه المواد / الخامات أو المنتجات الغير مطابقة و الذي يكون أي من القرارات الآتية طبقاً للحالة :

- يستخدم كما هو .
- يقبل على حالته مع تسجيل القرار على نفس النموذج .
- تعاد للمورد.
- يحول إلى استخدامات أخرى.

3-6 إجراءات التعامل مع المنتجات الغير مطابقة أثناء التشغيل والمنتجات النهائية

3-6-1 تعتبر المنتجات غير مطابقة في الحالات التالية:

- المنتجات التي أصبحت فيها نقاط التحكم الحرجة خارج السيطرة
- المنتجات النهائية الغير مطابقة للمواصفات القياسية أو المصنعية الخاصة بها
- المنتجات الغير مطابقة للمواصفات أثناء الفحص الدوري للمخازن

3-6-2 يقوم مدير الجودة فور اكتشاف حالات عدم المطابقة في المنتجات بتحديد الكمية الغير مطابقة و تمييزها بالاسيكر الخاص بها كما في بند 1-6-1 وعزلها في مكان منفصل والإبلاغ الفوري عنها لفريق سلامة الغذاء.

3-6-3 يقوم فريق سلامة الغذاء بتحديد التحاليل والفحوصات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب للتصرف في هذه المنتجات طبقاً للتالي:

- إعادة التصنيع في نفس المنتج
 - تحويل المنتج إلى مسار تصنيعي آخر يطابق المواصفات الخاصة بالمنتج الجديد
 - إعدام المنتج
- ويقوم الفريق بتسجيل القرار في نموذج مراجعة المواد واعتماده من رئيس فريق سلامة الغذاء

3-6-4 يقوم فريق سلامة الغذاء بدراسة أسباب عدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية التي تمنع تكرار عدم المطابقة.

3-6-5 يقوم رئيس فريق سلامة الغذاء باتخاذ إجراءات سحب المنتج طبقاً لإجراء عمل تتبع المنتج واستدعاؤه إذا كانت حالة عدم المطابقة من الحالات التي يجب فيها استدعاء المنتج مع تسجيل ذلك بسجل حالات عدم المطابقة.

3-6-4 يقوم مدير الجودة بحفظ تسجيلات حالات عدم المطابقة طبقاً لإجراءات مراقبة التسجيلات

Activate
Go to Settir

code	اسم الشركة ولوجو	Issue No.	Date
		01	
		Rev. No.	Date
		(0)	----

8 - التسجيلات: Records

م	الوصف	مدة الحفظ
1	سجل حالات عدم المطابقة	سنتين
2	سجل مراجعة المواد / الخامات أو المنتجات الغير مطابقة	سنتين

9 - الملاحق :

م	الوصف	الرقم الكودي
1	نموذج سجل حالات عدم المطابقة	
2	نموذج مراجعة المواد / الخامات أو المنتجات الغير مطابقة	
3	نموذج سجل تعديل الوثائق	

10- قائمة التوزيع :

م	مكان التوزيع
1	المدير العام
2	رئيس فريق نظام إدارة سلامة الغذاء
3	مدير الجودة
4	مدير الإنتاج
5	مدير المخازن
6	مدير المشتريات

متابعة درجة الحرارة والرطوبة

المنطقة:

شهر:

✚

Signature			06:00 am		03:00 am		12:00 am		09:00pm		06:00 pm		03:00 pm		12:00 pm		09:00 am		الساعة اليوم
Shift 3	Shift 2	Shift 1	H%	T°C	H%	T°C	H%	T°C	H%	T°C	H%	T°C	H%	T°C	H%	T°C	H%	T °C	1
																			2
																			3
																			4
																			5
																			6
																			7
																			8
																			9
																			10
																			11
																			12
																			13
																			14
																			15
																			16
																			17
																			18
																			19
																			20
																			21
																			22
																			23
																			24
																			25
																			26
																			27
																			28
																			29
																			30
																			31

مدير الإدارة
التوقيع: |



كارت مرجع

	اسم الشركة
	اسم المنتج
	نوع المنتج
	رقم التشغيل
	تاريخ الانتاج
	تاريخ الارتجاع
	نوع العبوة
	العبوة سليمة
	لا يوجد تهريبات
	سبب الاسترجاع



سجل حصر المنتجات الغير مطابقة

م	التاريخ	مسلسل نموذج حالة عدم المطابقة	المنتج	نوع حالة عدم المطابقة (مراجعة داخلية - أثناء التشغيل - شكوى ...)	الكمية	القرار النهائي

أخصائي الجودة

مدير الجودة

|

اصدار :

تاريخ الاصدار :

الكود :

تعليمات التعامل مع الهالك

- يتم تحديد منطقة بوضع المنتج الهالك وتحديد الارضية باللون الاحمر
- الهالك عبارة عن
- يتم اعدام الهالك تحت رقابة ادارة الجودة وبعلم جميع الاطراف المعنية الموضحة في نموذج إعدام الهالك
- يتم التخلص منها عن طريق
- عند وجود منتج منتهي الصلاحية او تظهر عليه علامات الفساد يتم وضعه في منطقة الهالك
- عند اصابة منتج إصابة افآت يتم وضعه في منطقة الهالك

أخصائي الجودة

مدير الجودة

رقم الإصدار

تاريخ الإصدار :
1 of 1Page

كود

تعليمات التعامل مع المرتجعات

- عند وجود مرتجعات من العملاء يتم عزلها في المنطقة المخصصة لعزل المرتجعات هنا
- يتم توفير نفس ظروف التخزين الطبيعية لحين فحصها من قبل قسم الجودة
- يقوم مسئول الجودة بإستلام المرتجعات بنموذج استلام المرتجعات
- يبدأ مسئول الجودة في فحص المرتجعات للتأكد من صحة سبب الارتجاع ثم وعليه يتم اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

1- في حالة عدم صحة سبب الارتجاع او وجود خطأ فني أو تقديري من العميل يتم ابلاغ المبيعات للتواصل مع العميل ويرفق مع ذلك الادلة المتوفرة من التحاليل والصور التي تثبت سلامة المرتجع.

2- في حالة التأكد من سبب المرتجع وكان السبب لايؤثر على سلامة الغذاء وانما غير مطابق لمواصفات عميل معينة يتم استلام المرتجع والنظر مع المبيعات في امكانية بيعه لعميل آخر او اعادة تصنيعه حسب المواصفات او التفاوض مع العميل في المقابل المادى بما يراه المبيعات والعميل مناسباً.

3- في حالة وجود سبب يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك ولا يمكن اعادة تصنيع المنتج او استخدامه من قبل المستهلك النهائي. يتم بدأ تنفيذ اجراءات السحب والاستدعاء الفعلى لجميع المنتجات لهذه التشغيلة وابلاغ الجهات المعنية وباقى العملاء حسب الاجراءات الموضحة في اجراء السحب والاستدعاء

مدير الجودة

|

أخصائي الجودة

تعليمات التعامل مع ناتج الفرز والهلاك

يتم فحص مناطق عزل وهلاك المنتجات بشكل يومي.

- في حالة وجود منتج يتم المتابعة مع مسئول الجودة أثناء عملية الفرز لتحديد صلاحية إعادة استخدام المنتجات من عدمه.

1- المنتج مطابق لمواصفات المنتج التام
(يتم الافراج عنه لادخاله مخازن المنتج التام).

2- المنتج صالح لإعادة التدوير
(يتم تسليمه لقسم الانتاج لإعادة تدويره ومتابعته حتى انتهاء المنتج النهائي وإعادة فحصه).

3- المنتج تالف/هالك لا يمكن اعاده استخدامه
(يتم عمل حصر بالكميات واسباب التلف وعمل محضر اعدام للمنتجات تحت اشراف رقابة الجودة).

أخصائي الجودة

مدير الجودة

تعليمات الرقابة والتعامل مع المنتجات الغير مطابقة

- الرقابة علي نقاط التحكم الحرجة

1-

2-

- الاجراءات التصحيحية في حال تخطي الحدود الحرجة

- في حالة عدم استيقاء حد CCP في أحد القحوصات العادية ، يتم تعليق جميع المنتجات التي مرت بالعملية بين القحص الأخير حين كانت سليمة والقحص الحالي ويتم

- يتم عزل المنتجات في منطقة العزل

- في حال فشل

مدير الجودة

أخصائي الجودة

تعليمات منطقة المواد منتهية الصلاحية والهالك

- هذه المنطقة مخصصة للهالك.
- لا يسمح بنقل أى منتجات من وإلى هذه المنطقة إلا تحت إشراف إدارة الجودة.
- يجب تعريف المواد فى هذه المنطقة بكارث هالك

مدير الجودة

أخصائي الجودة

التحكم في المنتجات الغير مطابقة

إعتمادات الوثيقة		
إعداد	مراجعة	اعتماد
الوظيفة : أخصائي تأكيد الجودة	الوظيفة: مدير الجودة	الوظيفة: المدير العام
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع

1- الغرض:

1.1 وضع نظام وتحديد مسؤوليات وصلاحيات التعامل مع المنتج الغير المطابق بهدف تمييزه وعزله ومنع استخدامه و توريده الى العملاء .

2- مجال التطبيق

2.1 الخدمات ومواد التعبئة والتغليف والمنتج تحت التشغيل والمنتج النهائي.

3- المراجع

3.1 المواصفة القياسية العالمية لمتطلبات نظام سلامة الغذاء FSSC:V4.1:2017

ISO 22000:2005 3.2

ISO22002-1:2009 3.3

4- مسئولية التدقيق

4.1 الادارة العليا

4.2 ادارة الجودة

4.3 إدارة المخازن

4.4 إدارة الإنتاج

5- الاجراء

5.1 يجب أن تتعامل المنشأة مع المنتجات غير المطابقة باتخاذ الإجراءات التي تمنع من دخولها إلى السلسلة الغذائية إلا إن تكدت المنشأة من :

5.1.1 أخطار سلامة الغذاء المعنية تم خفضها إلى المستويات المقبولة المحددة.

5.1.2 حالة عدم المطابقة لا تؤثر على سلامة الغذاء

5.2 التصرف في المنتجات غير المطابقة

5.2.1 يقوم اخصائي مراقبة الجودة بتنفيذ تعليمات الفحص والاختبار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج عند استلامها وأثناء تخزينها وعند اكتشاف أي صنف غير مطابق يتم تمييزه عن طريق وضع كارت منتج معزول تحت الفحص وعزله وبيان سبب عدم المطابقة ومقترح بإجراءات التصرف فيه ترفع لمدير الجودة

5.2.2 يقوم اخصائي الجودة بمعالجة عمليات الإنتاج وتنفيذ إجراءات الفحص والاختبار المحددة لكل مرحلة وفي حالة اكتشاف حيود عن المواصفات المحددة للمنتج في كل مرحلة يقوم بإبلاغ مسؤول الإنتاج المختص فوراً وإيقاف الإنتاج في حالات الضرورة طبقاً لقرار مدير الجودة وتسجيل ذلك في الجزء المخصص من نموذج ضبط منتج غير مطابق ويميز الكمية غير المطابقة من المنتج يتم تمييز المنتجات عن طريق 3 أنواع من الكروت

النوع الأول : - RELEASED نام في حالة المنتجات المطابقة يتم لصقه كارت تعريف مطابق على كل المواد الخام والمستلزمات و المنتج التام المطابق

النوع الثاني : - REJECTED هالك في حالة المنتجات الغير المطابقة يتم لصق كارت هالك على كل المواد الخام والمستلزمات و المنتج التام الغير المطابقة و يتم التسجيل في نموذج منتج غير مطابق

النوع الثالث : - HOLD معزول او وسيط في حالة المنتجات التي تكون تحت الفحص و الاختبار يتم لصق كارت معزول او تحت الفحص حتى يتم اتخاذ قرار بها اما ان تكون مطابقة (و يتم وضع اسيتكر

RELEASED) او الرفض (و يتم وضع اسيتكر REJECTED)

5.2.6 يقوم اخصائي الجودة بالمتابعة مع المسؤول عن العملية وبيان سبب الحيود لاتخاذ الاجراءات التصحيحية و تسجيلها في تقرير حالة عدم مطابقة \ اجراء تصحيحية للزمنة ومشاركة الادارة العليا في الاجراءات المتخذة

5.2.7 يتم حصر المنتجات غير المطابقة وقرار التصرف بها في سجل المنتجات غير المطابقة

5.2.8 يتم عرض حالات عدم التطابق والجراءات التي اتخذت في أقرب اجتماع للادارة العليا

5.2.9 إذا أثبتت عملية التقييم عدم إمكانية طرح المنتج للتداول فإنه يجب معاملة المنتج بأحدى الطريقتان التاليتان :

5.2.9.1 إعادة التصنيع داخل أو خارج المنشأة لضمان ازالة أو تقليل أخطار سلامة الغذاء الى المستويات المقبولة.

5.2.9.2 إعدام المنتج و/أو التخلص منه ككفايات تقوم به لجنة مكونة من المخازن و الجودة و الانتاج و بعض الادارات الاخرى ان لزم الامر.

6- النماذج المستخدمة :

اسم النموذج	كود النموذج	مكان الحفظ
نموذج ضبط منتج غير مطابق		ادارة الجودة
سجل حصر المنتجات الغير مطابقة		ادارة الجودة

NCR

1- يملأ بواسطة قسم مراقبة الجودة

بيانات حالة عدم المطابقة

التاريخ : / / | الساعة : |
 المكان : القسم المختص :

وصف حالة عدم المطابقة :

.....

.....

.....

- يملأ بواسطة قسم مراقبة الجودة بعد اكتمال الاجراء التصحيحي:

هل تم تنفيذ الاجراء التصحيحي طبقا لم افرت به الادارة الموجه لها حالة عدم المطابقة ؟	نعم	ملاحظات:.....
	لا	

توقيع اخصائي الجودة :

2- يملأ بواسطة الادارة الموجه لها حالة عدم المطابقة :

سبب المشكلة :

.....

.....

.....

الاجراء التصحيحي المتخذ :

.....

.....

.....

الوظيفة :

التوقيع:

3- يملأ بواسطة قسم توكيد الجودة :

الاجراء الوقائي:.....

.....

هل تم متابعة تنفيذ الاجراء التصحيحي وصلاحيته؟	نعم	لا	ملاحظات:.....
هل يوجد سبب جذري اخر للمشكلة ؟	نعم	لا	السبب:.....

توقيع أخصائي توكيد الجودة :

اعتماد مدير الجودة

نموذج حالة عدم مطابقة لمنتج - خام

اسم الخام - المنتج:	الشركة المنتجة:	نوع الخام - المنتج:
الكمية:	تاريخ التوريد:	رقم السيارة:
الوردية:	المستلم:	
وصف نقطة عدم المطابقة:		

هل تؤثر حالة عدم المطابقة على سلامة الغذاء (المنتج) ؟	تعم لا
---	-----------

الخصائص الجيدة / الاسم	التاريخ	الساعة	التوقيع

الاجراءات التصحيحية المتخذة قبول او الرفض مع ذكر السبب:

اسم متخذ القرار	الوظيفة	التاريخ	التوقيع

متابعة التنفيذ:

الوظيفة مدير توكيد الجودة:	التاريخ	التوقيع

		Issue No.	Date
		01	
		Rev. No.	Date
		(0)	

رقم التقرير :	التاريخ : / /
اسم الصنف أو المنتج :	
اسم المورد / القسم :	
وصف حالة عدم المطابقة :	
تحليل سبب حالة عدم المطابقة:	
القرار	
رئيس لجنة مراجعة المواد	
الإجراء التصحيحي (إن وجد) :	
متابعة تنفيذ الإجراء التصحيحي :	
() رئيس فريق سلامة الغذاء التاريخ : / /	

شرح البند 23 بند المعايرة

البند 23

1- نص البند وجود اجراء لمعايرة الاجهزة والمعدات التي تستخدم لقياس ومراقبة المنتجات أو العمليات الغذائية التي يمكن أن تؤثر على سلامة الاغذية مع الاحتفاظ بشهادات وسجلات المعايرة مع مراعاة تعليمات جهة التصنيع

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (41-24)

المطلوب في البند:

اجراء المعايرة يهتم في (خطة المعايرة والاحتفاظ بالشهادات) دى اهم حاجة . الباقي مهم برضو لكن دول اهم حاجة بالنسبة لمتطلبات الهيئة . الاجهزة والمعدات الى هتتعاير هى الى بتأثر على سلامة الغذاء مش لازم كل الاجهزة يعني الحرارة الى بيتعرض لها المنتج مثلا للفضاء على الحمل البكتيري لازم الحساسات دى تكون متعايرة والترمو متر الى بقيس بيه مثلا لو مش حساس يكون متعاير وكذلك درجات الحرارة فى التخزين . الضغط مثلا الى من خلاله بعرف لو الفلاتر فى السوائل مقطوعة او مسدودة . اجهزة كاشف المعادن وال x-ray وهكذا

فى الخطة خد بالك ان رقم المسلسل او الكود الى فى الشهادة او استيكر المعايرة لازم يكون مذكور فى الخطة وكذلك طبعا اسم الجهاز ومكانه واخر مرة اتعاير وبيتعاير كل كام . وطبعا سجلات المعايرة الداخلية للاجهزة سواء مثلا بمحالييل زى اجهزة ال PH او سنج متعايرة زى الموازين – او ممكن لو عندك 4 قطع من جهاز معين تعاير واحد وتخليه جهاز قياسي (امام معايرة) متستخدمهوش غير للمعايرة . وكل دة بيتسجل فى سجلات المعايرة الداخلية حسب تكرارية كل جهاز او معدة سواء يومية او كل عدد ساعات معين . ولازم تلتزم فى طريقة وتعليمات المعايرة بتعليمات جهة التصنيع الى هى الكتالوج Manual لو موجودة . الغريال (المنخل) او الفلاتر مش لازم تتعاير لكن تعرف سعة الثقوب ويفضل لو فى حاجة موثقة بسعة الثقوب مثلا من المكان الى بتشتري منه او جهة التصنيع .

الهيئة بتطلب على الاقل مرة سنويا للمعايرة الخارجية من جهة معتمدة من EGAC /ILAC .

لازم تتأكد قبل ما تتعاقد مع شركة معايرة من ال scope بتاعهم انه مغطى الاجهزة الى انت عايز تعايرها بالمدي بتاعها . ممكن تدخل على موقع اليبجك مثلا على الجهات المعتمدة وتحدد المعايرة فى مصر هتظهر لك كل الشركات المعتمدة بالاسكوب بتاعهم ببيانات التواصل.

فى المرفقات هتلاقى (2 اجراء معايرة بالخطة والنماذج والكروت) طبق اى واحد فيهم ان شاء الله هيكون كافي.

كارت تسجيل بيانات معايرة أدوات قياس

اسم الأداة: -		الكود / المسلسل: -		
مكان الاستخدام		الفئة: - CLASS (A) CLASS (B) -		
فترة المعايرة / الاختبار		جهة المعايرة / الاختبار:		
المرجع		التجاوزات / أفتى: - أقصى: -		
بيانات المعايرة / الاختبار				
م	تاريخ المعايرة	تاريخ المعايرة القادم	القرار	مسئول المعايرة

التوقيع

مسئول الجودة

1

رقم الإصدار/ التعديل : 0 / 0	تاريخ الإصدار :	تاريخ التعديل : 0000/00/00	مدة الحفظ :
------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------

صفحة رقم : 1/1

كود :

ملصقات المعايرة

جهاز قياس خارج الإستخدام Out of Order كود / مسلسل: التوقيع: -	جهاز معاير Class B Calibration Request كود / مسلسل: التوقيع: -	جهاز معاير Class A كود / مسلسل: تاريخ المعايرة: تاريخ المعايرة القادم: التوقيع: -
كود النموذج	كود النموذج	كود النموذج
(Ctrl) ▾		

مراجعة أجهزة القياس والاختبار

1-6- الإجراء 6:

1-6- يتم مسئول الجودة بتخصيص جميع أدوات القياس المستخدمة في الشركة بحيث تصبح لرقابة إدارة الجودة.

2-6- يتم مسئول الجودة بتأهيل أدوات القياس بواسطة مؤسسة متخصصة لتوضيح موقعها من المعايرة.

3-6- يتم مسئول الجودة بوضع خطة سنوية لمواعيد فحص الأجهزة (مخطط شهري نموذج رقم وخطة شهرية نموذج رقم بها جميع أجهزة القياس ورقم الكود / الممثل ومكان استخدامها، دورية المعايرة - حيث يمكن من خلال الخطة تتبع حركة الجهاز وكذلك من إتمام دورية المعايرة.

4-6- أدوات القياس المستخدمة في الشركة يتم تسجيلها إلى مقياس كالتالي :-

1. الفئة الأولى (A) CLASS وهي الأدوات المستخدمة في عمليات الفحص والقبول الخاصة بمنتجات الشركة وهذه الفئة يجب أن تعاد على فترات دورية لتلك من صلاحيتها.

2. الفئة الثانية (B) CLASS وهي الأدوات المستخدمة في عمليات المراقبة ومخططات المراقبة وهذه الفئة يجب معايرتها عند الشك في صلاحيتها فقط أي معايرة عند الطلب.

5-6- إعطاء أرقام رقمية لأدوات القياس وإعطاء ممثل رقم لكل كود (كود / ممثل) وذلك بواسطة إدارة الجودة (لأدوات القياس الثانية مثل " القيمة ذات الوزن - الميكرومتر ")

6-6- يتم مسئول الجودة بتحديد مكان وجهاً للمعايرة والاختبار أدوات القياس وهي :-

1. المعايرة لدى جهات مختصة

2. اختيار أداء (أي مقارنة معايرة أدوات القياس بأدوات قياس أخرى تم معايرتها من قبل) ويتم بمعرفة إدارة الجودة.

7-6- يتم مسئول الجودة بتحديد فترات المعايرة كالتالي :-

1. أدوات القياس المشتركة تملياً للمعايير الواردة مع الأدوات والمعدات أو عن طريق المواصفات القياسية المصرية.

2. الأجهزة المصنعة داخل الشركة يتم فحص القياسات الخاصة بفترة المعايرة لها أو بالاستعانة بشهادات المصمم من حيث (كيفية الإنتاج - معدلات الإنتاج - نوع خدمة المنتج)

8-6- يتم مسئول الجودة بتحديد فترات أدوات القياس في النموذج رقم

9-6- عند معايرة أدوات القياس يجب وضع الإختصاصات اللازمة لتلك مثل :-

1. النوع الفني المناسب مثل (درجات الحرارة).

2. تسجيل درجات الحرارة على الأقل مرتين في اليوم.

3. العزل عن بعض الظروف المحيطة مثل (المجال المغناطيسي - الرطوبة)

10-6- يجب أن تعاد أدوات القياس بأدوات قياس أخرى تفحص أعلى من أدوات القياس المطلوب معايرتها بشدة (1/10).

11-6- بعد معايرة أدوات القياس يتم (مسئول الجودة) بتسجيل الحد الأدنى في نموذج رقم

12-6- يتم مسئول الجودة بوضع تاريخ المعايرة القادم في كارت التسجيل الخاص بالجهاز كما في النموذج رقم

13-6- يتم وضع ملصق LABEL على الجهاز موضحاً به تاريخ المعايرة وتاريخ المعايرة القادم لنموذج رقم

14-6- يتم وضع ملصق LABEL CLASS B لنموذج رقم على أدوات القياس التي تؤثر تأثير مباشر على المنتج أو غير مستخدم في فحص المنتج.

15-6- عند حدوث أي عطل لأدوات القياس تقوم إدارة الجودة بوضع LABEL لنموذج رقم على الأدوات الجوز صلاحية استخدامها لتلك الأجزاء التي إصلاحها.

16-6- شهادات المعايرة الخارجية يجب أن تحفظ في سجلات المعايرة بإدارة الجودة.

17-6- الإشارات القائمة باستخدام هذه الأجهزة مسئولة عن إرسال الأجهزة في موعدها السنوي لإجراء الصيانة والمعايرة، ومن ناحية أخرى يضمن على الممثل عدم قراءة الأجهزة التي تجاوزت موعد المعايرة بدون القيام بها.

1-7- المراجعة:

ISO 9001:2015 المواصفة القياسية

7.1.5 رخصة وقياس الموازن

بدر رقم

Activate Go to Settings

الخطة السنوية لمعايرة أجهزة وأدوات القياس (20)

م	اسم الأداة - المعدة - الجهاز	الرقم	مكان الاستخدام	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	ملاحظات
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

إعداد مدير الجودة
التوقيع

اسم الشركة	لوجو
الوثيقة: إجراء ضبط معدات المراقبة والقياس والاختبار	رقم الوثيقة:

- 6-2 **خطة معايرة الأجهزة :** يقوم مدير الجودة بوضع خطة معايرة الأجهزة ومعدات القياس والاختبار اعتماداً على توصيات المصنع بكتالوج الجهاز وإيضاً بناءً على دراسة وتحليل أداء الجهاز في المعايير السابقة واستناداً على تحليل المخاطر ومدى حساسية وتأثير الجهاز على نظام جودة وسلامة الغذاء وطبيعة الاستخدام وتسجل في الخطة السنوية لمعايرة لأجهزة القياس والاختبار نموذج (.....) وتحدد بها نوع المعايرة (داخلية، خارجية). ويشمل ذلك:
- تكرار فحص محدد مسبقاً، بناءً على تقييم المخاطر (على سبيل المثال، الموثوقية التاريخية، وطبيعة الاستخدام، وتوصيات الشركة المصنعة)
 - الطريقة التي سيتم استخدامها (والتي يجب حينما كان ذلك ممكناً، يمكن تتبعه وفقاً لمعيار معترف به، على سبيل المثال استخدام مقياس حرارة معايرة رئيسي يحتوي على اختبار معتمد يمكن تتبعه وفقاً لمعيار وطني).
 - يجب أن تكون الاجهزة القياسية "امام المعايرة" ذات دقة مناسبة للقياسات المطلوب إجراؤها.

6-3 المعايرة الخارجية

1. تتم بواسطة جهات خارجية سواء بإرسال الأجهزة إلى الجهة القائمة بالمعايرة أو حضور مندوبها إلى الشركة.
2. يقوم مدير الجودة بتحديد جهات المعايرة الخارجية والتأكد من أنها مرتبطة بالنظم القومية أو العالمية للمعايرة ومسجلة لتنفيذ ذلك، كما يقوم بتحديد الأجهزة التي سيتم التحقق من دقتها داخلياً بمعرفة الشركة.
3. طبقاً للخطة السنوية لمعايرة لأجهزة القياس والاختبار نموذج (.....) يقوم مدير الجودة بالاتصال بالجهة القائمة بالمعايرة لإتمام المعايرة وتحرير شهادة المعايرة لكل جهاز مع وضع ملصق على الجهاز يوضح ذلك و موعد المعايرة القادمة.
4. يقوم مدير الجودة/ القسم المختص بمراجعة بيانات شهادات المعايرة الخارجية للتأكد من سلامة وصحة بيانات المعايرة.

6-4 في حالة وجود أي قياسات تمت على المنتجات بأجهزة لم يتم معايرتها أو التحقق منها، فإنه يتم حصر جميع المنتجات التي تمت من آخر قياسات صحيحة ويتم مراجعتها مرة أخرى للتحقق من صلاحيتها.

6-5 يتم تسجيل بيانات الجهاز ومتابعة تنفيذ المعايرة الدورية له في سجل جهاز قياس/ اختبار نموذج (.....).

6-6 الاجهزة المرجعية:

1. في حالة استخدام أحد الأجهزة كجهاز قياسي لتنفيذ أعمال المعايرة الداخلية به يتم تمييزه بملصق " جهاز قياسي " وحفظه لدى مسئول المعايرة ولا يستخدم في أي من أعمال القياس والاختبار اليومية.
2. يجب معايرة جميع الاجهزة المرجعية (مثل مقياس الحرارة الرئيسي) وتعبئها وفقاً لمعيار وطني أو دولي وتسجل نتيجة التحقق في شهادة تحقق داخلي.

7. النماذج المستخدمة

اسم النموذج	كود النموذج	كود سابق	مدة الحفظ	مكان الحفظ
حصر معدات المراقبة والقياس والاختبار				الجودة
الخطة السنوية لمعايرة لأجهزة القياس والاختبار				الجودة
شهادة تحقق داخلي				الإدارات/ الجودة
سجل جهاز قياس/ اختبار				الجودة

8. الوثائق المرتبطة:

التعليمات	رقم الوثيقة
تعليمات عمل المعايرة الداخلية لأجهزة المعمل	
تعليمات عمل معايرة الموازين	

9. مقاييس تقييم الأداء:

- عدد حالات عدم المطابقة نتيجة عدم تنفيذ المعايرة / التحقق.
- عدد حالات عدم تنفيذ خطط المعايرة / التحقق.

اسم الشركة	لوجو
الوثيقة: إجراء ضبط معدات المراقبة والقياس والاختبار	رقم الوثيقة:

إعداد	مراجعة	اعتماد
أخصائي توكيد الجودة التوقيع:	مدير الجودة التوقيع:	المدير العام التوقيع:
بيان التعديلات		
رقم الصفحة	ملخص التعديل	

1. الغرض: الغرض من هذا الإجراء وضع نظام لضمان أن:

- جميع الأجهزة ووسائل التفقيش والاختبار المستخدمة بالشركة والتي تؤثر بصورة مباشرة بجودة الإنتاج يتم تحديدها وتسجيل بياناتها ومتابعة حالتها للتأكد من سلامة القياسات التي تستخدم فيها.
- دقة الأجهزة والمعدات المستخدمة في التفقيش والاختبار والقياس يتم تحديدها والمحافظة عليها ومعايرتها وضبطها طبقاً لفترات زمنية محددة وذلك بأجهزة ومعدات معتمدة.

2. نطاق التطبيق

ينطبق هذا الإجراء على أجهزة ومعدات المراقبة والقياس والاختبار

- من: وصول أجهزة القياس والتفقيش والاختبار واستلامها وتحديد مدى الحاجة لمعايرتها وضبطها بصورة دورية.
- إلى: الانتهاء من إصلاح ومعايرة / ضبط هذه الأجهزة وصلاحياتها للاستخدام وتحديث سجلات المعايرة التي يتم الاحتفاظ بها لدى مسئول قسم المعايرة.

3. التعريفات

- الجهاز: هو أى جهاز يستخدم فى عملية الاختبار – المراقبة – القياس.

4. المسئولية

- مدير الجودة.
- مديرو الإدارات / رؤساء الأقسام التي يوجد بها أجهزة قياس.

5. المراجع:

- المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018
- متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
- المواصفة الدولية للسلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018.
- المواصفة الدولية للجودة ISO 9001:2015.
- المواصفة الدولية للبيئة ISO 14001:2015.
- المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC

6. الإجراءات:

- 6-1 **حصر أجهزة القياس:** يقوم مدير الإدارة المختص بحصر أجهزة القياس والمراقبة والاختبار (مثل الموازين - مقاييس الحرارة، ومقاييس الأس الهيدروجيني، الازدواج الحرارى - مقاييس معدل التسريان ، ... الخ) المستخدمة فى التحكم ومراقبة جودة وسلامة المنتج. كحد أدنى، يجب أن يكون هذا الجهاز:
 - مؤثقاً بالتفصيل موقع كل عنصر من المعدات فى قائمة حصر الاجهزة/ معدات التفقيش نموذج (.....).
 - يقوم مدير الجودة بوضع كود تعريفى لكل جهاز، بطريقة مناسبة لبيئة الاستخدام تضمن عدم ازالته او طمسه وفي حالة إزالة الكود التعريفى لاي سبب يقوم مستخدم الجهاز بإبلاغ مدير الجودة فوراً لمعرفة السبب والتعديل
 - محمي ضد التعديل غير المصرح به (على سبيل المثال من خلال استخدام رموز معرف البرنامج أو مفاتيح القفل)
 - محمية من التلف أو سوء الاستخدام من خلال التصميم الجيد أو تدريب الموظفين.

لوجو	سجل جهاز تفتيش / اختبار
------	-------------------------

اسم الجهاز:
 موقع الجهاز:
 وحدة القياس:
 كود الجهاز:
 تاريخ الاستلام: / /
 مدى الجهاز:

تاريخ المعايرة	جهة المعايرة خارجي / داخلي	القائم بالتنفيذ/ رقم الشهادة	نتيجة المعايرة	توقيع القائم بالتنفيذ (داخلي)	التاريخ المخطط للمعايرة القادمة

□

رقم الإصدار: 2	بتاريخ:	كود
----------------	---------	-----

لوجو	شهادة تحقق داخلي
------	------------------

القسم : تاريخ المعايرة : / / 202 .
 اسم الجهاز المعايير : كود الجهاز :
 جهاز المعايرة المستخدم : درجة الحرارة بمعمل المعايرة :
 المدى المطلوب معايرته : التجاوز المسموح به :

بيانات المعايرة / التحقق

م	القراءة القياسية	قراءة الجهاز المعايير	الحيود	م	القراءة القياسية	قراءة الجهاز المعايير	الحيود
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			

تم معايرة الجهاز المذكور وهو صالح للاستخدام. موعدا المعايرة القادمة قبل : / / 202 .
 القائم المعايرة / التحقق الاسم : التوقيع :

رقم الإصدار :	بتاريخ : / / 2024	كود
---------------	-------------------	-----

اسم الشركة	خطة المعايرة لأجهزة القياس والتفتيش والاختبار عن عام :	لوجو
التاريخ : / /		

[illegible]

مدير الجودة
التوقيع :

* نوع المعايرة: د: داخلية – خ: خارجية
مخطط ∞ منفذ

§ منفذ

خط

لوجو

الامثلة / القسم:

202 / / التاريخ:

[illegible]

مدير الادارة / القسم

الاسم:

التوقيع :

رقم الإصدار:

بَنَارِيخ :

گود

شرح البند 24 اجراء الصيانة

البند 24

1- نص البند : وجود اجراء لصيانة المعدات والاجهزة وسجلاتها مع وجود خطة للصيانة الوقائية، مع مراعاة تعليمات جهة التصنيع

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (25)

المطلوب فى البند: بنعمل اجراء لعمليات الصيانة الى بتتم داخل المكان للحفاظ على المعدات والادوات سليمة بشكل دائم وللتعامل مع الاعطال (غالبا الى بيعمل الاجراء دة مهندس او مدير الصيانة) ودور الجودة فى المراجعة للترابط بين الوثائق وتغطيتها للمتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء وانظمة التكويد وان مفيش مواد او اعمال صيانة بتأثر بالسلب على المنتجات او العمليات داخل المصنع . وطبعا الاجراء بيطلع منه خطة للصيانة الوقائية والسنوية وتعليمات صيانة ونماذج المتابعة والابلاغ غن الاعطال وكل دة لازم طبعا بنحتفظ بالسجلات بتاعته بشكل موثق سواء سوفت كوبى او ورق. وطبعا لو فى تعليمات معينة من جهة تصنيع المعدة فى الكاتالوجات Manuals لازم نلتزم بيه

الاجراءات دى هيزيد عليها شوية حاجات لو بتطبق مواصفات اعلى من الهيئة زى مثلا FSSC او

هتزدود الصيانة المؤقتة ودى اية الى انت بتعمله بشكل مؤقت لحين توافر الصيانة العلاجية سواء بسبب عدم وجود قطع غيار او مختص خبير او غيرها من الاسباب

وطبعا سجلات المتابعة الى انا سايبها تحت دى ارشادية . انت ممكن تزود عليها حاجات كتير حسب تحليل المخاطر عندك وتعقيد الصناعة وحجم المكان

فى المرفقات 2 اجراء صيانة بالخطة والنماذج طبق اى واحد فيهم طبقا لطبيعة وحجم الصيانة عندك و ان شاء الله هيكون كافى.

واسف مش بظبط التنسيق وترتيب الورق عشان بس مضغوط شوية

قائمة حصر المعدات



سجل حياة معدة



خطة الصيانة



كارت الصيانة الوقائية

مکان المعدة: _____

الرقم الكودي : ----

اسم المعدة : _____

[illegible]

	إصلاح الأعطال الطارئة	
--	-----------------------	--

اسم المعدة:--

[illegible]

	طلب إصلاح ماكينة	
--	------------------	--

الجهة الطالبة: _____
خط الإنتاج: _____ الماكينة: _____ الكود: _____
نوع العطل: _____

بداية العطل :- الساعة: _____ التاريخ: _____
مدير القسم الطالب: _____

توقيع مهندس الصيانة بالاستلام: _____ الساعة: _____ التاريخ: _____

تقرير الصيانة

نوع العطل: _____
اسباب العطل :- _____

تفاصيل الاصلاح :- _____

قطع الغيار المستخدمة

م	كمية	الوصف	مواصفات

وقت نهاية العطل (الساعة) التاريخ توقيع الجهة الطالبة بالاستلام بعد الاصلاح

مهندس الصيانة: _____ مدير الصيانة: _____

	مثال تعليمات تشغيل وصيانة ماكينة -----	
--	--	--

أولاً : تعليمات التشغيل

المسنول : مسنول الإنتاج

التعليمات:

- ١- بعد التأكد من نظافة الماكينة يتم توصيل الجهاز بالكهرباء.
- ٢- -----
- ٣- -----
- ٤- بعد الانتهاء من عملية التجهيز يتم ضبط مفتاح التشغيل على الوضع (on) .
- ٥- -----
- ٦- -----
- ٧- بعد الانتهاء من عملية التشغيل يتم ضبط مفتاح التشغيل على الوضع (off) .
- ٨- يتم نزع قيسة الكهرباء من الكهرباء.

ثانياً :تعليمات الصيانة

المسنول : مسنول الصيانة

التعليمات

أولاً:الصيانة اليومية

- ١- النظافة والتطهير طبقاً لبرنامج النظافة والتطهير.
- ٢- مراجعة ونظافة الأسطوانات الخاصة بالماكينة.

ثانياً:الصيانة الأسبوعية

- ١- النظافة والتطهير طبقاً لبرنامج النظافة والتطهير.
- ٢- مراجعة كابلات الكهرباء الخاصة بالماكينة.

ثالثاً:الصيانة الشهرية

- ١- تزييت وتشحيم الأجزاء المتحركة الخاصة بالماكينة.
- ٢- مراجعة أجزاء الكهرباء وتغيير اللازم تغييره.

رابعاً:الصيانة الربع سنوية

- ١- يتم إحلال وتجديد الأجزاء التالفة بالماكينة.
- ٢- تغيير الزيت بالمواتير الخاصة بالماكينة.
- ٣- تغيير السيور التالفة.
- ٤- تشحيم الأجزاء المراد تشحيمها.

اعتماد		مراجعة		اعداد	
	الاسم		الاسم		الاسم
	التوقيع		التوقيع		التوقيع
المدير العام		رئيس فريق سلامة الغذاء		مدير الصيانة	

٦- العمليّات

أولاً : عام :

- ١- يقوم مدير الصيانة بإعداد قوائم حصر المعدات والمكينات ووضع رقم كودى لكل ماكينة أو معدة وكذلك إنشاء سجل حياة لكل معدة أو جهاز قياس مدون به اسم المعدة - الرقم الكودى - بلد الصنع - سنة الصنع - الشركة المصنعة - تاريخ دخول المعدة أو الآلة الخدمية ... الخ
- ٢- يقوم مدير الصيانة بإصدار تعليمات الصيانة الوقائية للمعدات والمكينات ومعدات القياس والتفتيش والاختبار وتسليمها للمسؤولين عن تنفيذها ويكون إعداد هذه التعليمات من خلال الكتلوجات الخاصة بهذه الآلات والمعدات أو من خلال الخبرات السابقة وذلك بالنسبة للمعدات والآلات التي لا يوجد لها كتلوجات .

ثانياً : التخطيط :

- ١- يقوم مدير الصيانة بإعداد ومراجعة خطة الصيانة للمعدات ووسائل القياس والاختبار الدورية السنوية للمعدات والمكينات ووسائل القياس والاختبار ويتم اعتماد الخطة من المدير العام .
- ٢- يقوم مدير الصيانة بتحديث خطة الصيانة دورياً وبعد التنفيذ لكل عملية صيانة وتحديد المعدات والأجهزة المطلوب صيانتها .

ثالثاً : تنفيذ أعمال الصيانة الدورية :

- ١- يقوم مهندسى الصيانة بمراجعة خطة الصيانة الدورية التي سيتم تنفيذها خلال الشهر قبل بدايته بأسبوع على الأقل وكذلك متطلبات الصيانة من قطع عيار وخلافة وذلك بالاستعانة بتعليمات الصيانة للمعدات والأجهزة على أن يتم مراجعة مواعيد إجراء الصيانة المطلوبة بالاتفاق مع مديرى الأقسام الإنتاجية لتأكيد أو تعديل المواعيد حسب العظم الإنتاجية لهذه الأقسام .
- ٢- يقوم مهندسى الصيانة بتسجيل بيانات الصيانة في كارت الصيانة الخاص بكل آلة أو معدة
- ٣- يقوم مهندسى الصيانة بتلقي بلاغات الأعطال الطارئة لأى آلة أو معدة على نموذج طلب إصلاح ماكينة معتمد من مدير القسم أو مهندس الإنتاج بالقسم الذى توجد فيه هذه الآلة أو المعدة .
- ٤- يقوم مهندسى الصيانة بتوجيه فنى الصيانة أو فريق الصيانة الذى تم تكليفه بإصلاح العطل الطارئ تحت إشرافه ويتم تسجيل نوع العطل وسببه وقطع العيار المستخدمة في الإصلاح وزمن الإصلاح وتسليم المعدة لمهندس الإنتاج بعد الإصلاح لتشغيلها ويتم تسجيل هذه البيانات في الجزء الخاص بها في نفس نموذج طلب إصلاح ماكينة
- ٥- يقوم مهندسى الصيانة بتسجيل بيانات إصلاح العطل الطارئ على نموذج سجل إصلاح الأعطال الطارئة

٧- التقييمات

م	الوصف	الكود
١	قائمة حصر المعدات	
٢	سجل حياة المعدة	
٣	خطة الصيانة السنوية	
٤	كارت الصيانة	
٥	طلب إصلاح ماكينة	
٦	سجل إصلاح الأعطال الطارئة	

٩-معايير قياس فاعلية الأداء :

- ١- تنفيذ خطة الصيانة الوقائية السنوية للمعدات والمكينات بنسبة لا تقل عن ١٠٠ ٪ ،
 - ٢- تقليل فترات التوقف للمعدات الحرجة بسبب الصيانة العلاجية بنسبة تقل ٥ ٪ عن تسجيلات العام السابق ،
- يقوم مدير الصيانة بإعداد التقارير عن كفاءة وفاعلية تطبيق هذه العملية وإرساله الى رئيس فريق سلامة الغذاء للمراجعة والمناقشة في مراجعات الإدارة واتخاذ الأفعال التصحيحية أو الوقائية وتحديد فرص التحسين والتطوير.

اجراء الصيانة

اعتماد		مراجعته		اعداد	
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
المدير العام		رئيس فريق سلامة الغذاء		مدير الصيانة	

رقم النسعة	حائز الوثيقة	مراقبة الوثيقة

١- الغرض من العملية

- وصف أسلوب الشركة في التخطيط والتنفيذ لعمليات الصيانة (ميكانيكية – كهربائية - مدنية) لتحقيق الآتي :
 - إطالة عمر المعدات الافتراضى من خلال عمليات الصيانة المخططة .
 - تحسين مدى إتاحة المعدات للعمل بصورة جيدة ومستمرة .
 - توزيع الموارد المتاحة للصيانة بأفضل شكل ممكن.
 - تقليل التكاليف ورفع كفاءة المعدات .

٢- مجال تطبيق العملية

- من : حصر المعدات والماكينات بالشركة والتخطيط لعمليات الصيانة الوقائية الدورية.
- إلى : الانتهاء من تنفيذ عمليات الصيانة المخططة أو العلاجية وتحديث بيانات سجل حياة المعدة و الانتهاء من معايرة معدات القياس والاختبار وحفظ التسجيلات واعداد التقرير الدوري عن عمليات الصيانة للعرض والمناقشة في مراجعات الإدارة.

٣- تعريفات:

١-٣ الصيانة المخططة (الدورية):
هى التى تتم بشكل دورى بمواعيد مخططة مسبقاً لإجراء عمليات محددة على المعدة.

٢-٣ الصيانة الغير مخططة (العلاجية):
هى تنفيذ عمليات الصيانة فى حالة الأعطال المفاجئة .

٤- المراجع:

١-٤ كتالوجات المعدات والماكينات:

٥-المسؤوليات:

مدير الصيانة مسئولاً عن هذه العملية وتطبيقها بالفاعلية الكاملة والتي تضمن الملائمة والصالحية الكاملة لجميع المعدات الإنتاجية والمنشآت ومعدات القياس والتفتيش والاختبار وإعداد التقرير الدورى وإرساله الى رئيس فريق سلامة الغذاء للعرض والمناقشة فى مراجعات الادارة لتحديد فرص التحسين والتطوير فعملية الصيانة.

دى الصفحة الاولى من الاجراء الاول والى فوقها الصفحة الثانية . ومتأسف مش يرتب لانى مضوط فى الوقت ورمضان كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

إعداد	مراجعة	اعتماد
مهندس الصيانة التوقيع:	مدير الصيانة التوقيع:	المدير العام التوقيع:
بيان التعديلات		
رقم الصفحة	ملخص التعديل	

1. **الغرض:** تحديد وتنفيذ خطوات الصيانة (العلاجية والوقائية) للمعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات الصيانة بكافة أنواعها بغرض الحفاظ على الإتاحة المستمرة لها متضمنة المعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج.

2. **نطاق التطبيق:** جميع معدات الشركة على سبيل المثال (المباني والمرافق ومحتوياتها) والماكينات والأجهزة التابعة لها

التعريفات

➤ **مدة التوقف:** هي المدة الزمنية (بالساعات) التي تستغرقها المعدة وهي معطلة دون تنفيذ أعمال الإصلاح وتحسب من ساعة إبلاغ العطل الى بداية تنفيذ الصيانة وقد تكون بسبب (عدم وجود قطع غيار أو خامات - انتظار صرف قطع الغيار من المخازن - عدم تفرغ أفراد الصيانة - عدم وجود مختص بنوع العطل - عدم امكانية تنفيذ الإصلاح لأسباب ترجع الى خط الإنتاج)

➤ **مدة الإصلاح / الصيانة:** هي المدة الزمنية (ساعة لكل رجل) التي تستغرقها تنفيذ أعمال الإصلاح / الصيانة وتحسب من ساعة بداية تنفيذ الصيانة الى ساعة تسليمها الى التشغيل وتعمل وتشمل (فك الأجزاء المطلوب تنفيذ أعمال الإصلاح / الصيانة لها - تنفيذ أعمال الإصلاح/الصيانة- اعادة التركيب والتشغيل - تنظيف مكان العمل من مخلفات الصيانة والتسليم الى الإنتاج).

➤ **السبب الجذري للعطل:** هو السبب المباشر لحدوث العطل وقد يكون (انتهاء العمر الافتراضي للجزء سبب العطل - تذبذب التيار الكهربى - سوء الاستخدام/الإهمال - عدم مناسبة ظروف التشغيل - عيب خامات -الخ).

➤ **القائم بالعمل:** قد يكون مهندس أو فنى أو مجموعة يتم تسجيل المشرف عليها.

3. المسؤولية:

➤ الإدارة الهندسية. ➤ مديرو الإدارات / رؤساء الاقسام

4. المراجع:

• المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018 بند (5-7).

• متطلبات هيئة سلامة الغذاء.

• المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC

5. الإجراءات:

6-1 التخطيط للصيانة الوقائية:

6-1 التخطيط للصيانة الوقائية:

1. يقوم مسؤول الصيانة المختص بإعداد وتحديث قوائم حصر بالمعدات / الأجهزة / الآلات في قائمة حصر معدات نموذج (.....) وتكوين المعدات والأجهزة والآلات ومراجعتها واعتمادها من مدير الصيانة.
 2. يقوم مسؤول الصيانة المختص بإعداد وتحديث تعليمات الصيانة لكل نوع من المعدات توضح المطلوب فحصه أو تزويده أو تغييره أثناء عملية الصيانة الدورية / الوقائية. طبقاً لتعليمات عمل صيانة كل معدة.
 3. يجب أن تكون المواد المستخدمة - في صيانة المعدات التي تشكل خطر الاتصال المباشر أو غير المباشر مع المواد الخام أو المواد الوسيطة أو المنتجات الغذائية - من الدرجة الغذائية ومعرفة وجود أي مسببات للحساسية وإدارتها. يجب الاحتفاظ بالأدلة المستندية لحالة الغذاء (على سبيل المثال في تصريح من المورد، البيانات الفنية للمواد المستخدمة أو من خلال الامتثال الواضح لمعيار معترف به مثل ISO 21469 لزيتون التشحيم).
 4. يقوم مسؤول الصيانة بإعداد الخطة السنوية للصيانة نموذج (.....) ومراجعتها واعتمادها من مدير العمليات.
 5. يقوم مدير الصيانة بعمل قائمة بقطع الغيار والزيت والشحومات اللازمة طبقاً لخطة الصيانة الوقائية ومعدل استهلاك كل قطعة غيار على حدى وتحديد حد الأمان.
 6. يقوم مسئول الصيانة المختص بمراجعة خطة الصيانة الوقائية السنوية وتنفيذ الصيانة طبقاً لتعليمات الصيانة المدونة في تعليمات التشغيل للمعدة أو التعليمات الخاصة بالشركة.
- 6-2 تسجيل أعمال الصيانة أو الإصلاح: يقوم مهندس الورديّة بتسجيل أعمال الصيانة/الإصلاح التي تمت في سجل حياة معدة نموذج (.....) وتوضيح قطع الغيار المستخدمة في صيانة/إصلاح المعدة.

6-3 الأعطال:

1. يقوم القسم المختص فور حدوث العطل بأحد المعدات بإبلاغ مسئول الصيانة بنوع العطل ووقت العطل في طلب إصلاح نموذج (.....).
 2. يقوم مسئول الصيانة بتحديد سبب العطل الظاهري وتنفيذ الإصلاح اللازم بعد إتمام عمليات الإصلاح في أمر الإصلاح وتسجيل ما تم والمطلوب لتلافي تكرار العطل وساعة الانتهاء.
 3. يتم صرف قطع الغيار المطلوبة لعملية الإصلاح عن طريق طلب صرف طبقاً لإجراء المخازن (.....).
- 6-4 الصيانة اليومية: يقوم مسؤول الصيانة بالمرور اليومي على المعدات وتسجيل نتيجة المرور في متابعة صيانة يومية نموذج (.....) وعند تنفيذ أعمال صيانة يتم تسجيلها في سجل حياة معدة نموذج (.....).
- 6-5 عند تنفيذ عمليات الصيانة بالمعدات يجب مراعاة التدابير التي تمنع تلوث بيئة العمل أو تآكل سلامة الغذاء نتيجة أعمال الصيانة (إصلاح، تغيير زيت، عمليات الفك والتركيب... الخ) بغرض مطابقة المنتجات والخدمات لمتطلبات مواصفات جودة وسلامة الغذاء. يقوم مسؤول الصيانة بتسجيل المعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال قبل الدخول الى منطقة الإنتاج في قائمة الأدوات ومخلفات الصيانة نموذج (.....) ومراجعة العدد بعد الانتهاء والتأكد من تجميع مخلفات الصيانة (شكرتون - ورد - صواميل - عبوات شحم فارغة)

6-6 يقوم مسؤول الصيانة بالمحافظة الدائمة على نظافة الورش وترتيبها، والتخلص من المخلفات الناتجة عن تنفيذ الصيانة (قطع غيار - زيوت -.. إلخ) بطريقة آمنة لا تؤثر على البيئة أو السلامة والصحة المهنية أو سلامة الغذاء طبقاً لتعليمات التخلص الآمن من المخلفات.

7. الصيانة الخارجية:

1. يقوم مسؤول الصيانة بتسجيل بيانات المعدة والمطلوب تنفيذه في طلب اصلاح خارجي نموذج (.....) واعتماده من مدير العمليات مع تحديد مكان وطبيعة الصيانة المطلوبة، وتسليمه مع المعدة الى إدارة المشتريات للتنفيذ.
2. تقوم إدارة المشتريات بتسليم المعدة الى الورشة / شركة الصيانة مرفق بها طلب الإصلاح الخارجي والتنبيه عليه باستكمال بيانات الطب وارجاعه مع المعدة مسجل به بيانات التي تملأ بواسطة الورشة.
3. بعد انتهاء أعمال الصيانة تقوم إدارة المشتريات بتسليمها الى مسؤول الصيانة للفحص والقبول / الاستلام.
4. تقوم إدارة المشتريات ومسؤول الصيانة بتقييم أداء الورشة طبقاً لإجراء المشتريات (.....).

7-1 يقوم مدير الصيانة المختص بتجميع بيانات الصيانة بأنواعها لجميع المعدات من سجل حياة المعدة وتحليل المشاكل التي نتج عنها توقف لمدد زمنية كبيرة لدراسة إمكانية تقليل فترات التوقف وتحديث خطط الصيانة. وإعداد تقرير الصيانة الدوري معززاً بالتحليل الإحصائي للعرض في اجتماع مراجعة الإدارة.

8. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	كود النموذج	الكود السابق	مدة الحفظ	مكان الحفظ
قائمة حصر المعدات				الصيانة
خطة الصيانة السنوية				الصيانة
سجل حياة معدة				الصيانة
طلب إصلاح				الصيانة
متابعة صيانة يومية				الصيانة
قائمة أدوات ومخلفات الصيانة				الصيانة
طلب إصلاح خارجي				الصيانة

8-2 الوثائق المرتبطة:

م	الوثيقة	الكود
	إجراء التخزين والتداول	
	إجراء المشتريات	
1	تعليمات صيانة	

9. مقاييس تقييم الأداء:

- عدد حالات عدم المطابقة أثناء المراجعات الداخلية.
- عدد الأعطال / متوسط زمن العطل
- عدد التوقيفات / متوسط زمن التوقف
- نسبة الإتاحة للمعدات.



التاريخ: / / 202

☐

اعداد مسئول الصيانة ..

الاسم :

التوقيع :

2 يوم تنفيذ الصيانة الفعلية

1 اليوم المخطط للصيانة

..... اعداد: مهندس الصيانة
التوقيع:

Footer

[illegible]

سجل حياة معدة										
التاريخ	الوعدة	اسم المعدة	رقم المعدة	المدينة / النطن	السبب الجوى لنفعل	مدة التوقف	سبب التوقف	مدة الإصلاح	قطع التيار المستخدمة	تقارم بالنفل

ة لو سفل حفاة معدة هفكون على الاكسل مثلا ودة الفضل عشان تفلفل البنفاات والوصول للفااا بسرعة

لوغو	طلب إصلاح / ابلاغ عن عطل	اسم الشركة																				
إدارة: السادة إدارة الصيانة: تم ابلاغ: رجاء اتخاذ اللازم لإصلاح المعدة: كود المعدة: حيث: التاريخ: / / 202 توقيع الجهة الطالبة توقيع مسئول الصيانة وقت الاستلام:																						
وقت بداية الإصلاح: سبب التأخير (إن زاد عن ربع ساعة): السادة إدارة: نحيطكم انه تم عمل اللازم وأن المعدة أصبحت صالحة للتشغيل وتم تجربتها سبب العطل: أعمال الصيانة / الإصلاحات التي تمت والقائمون بها:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">المدة (ساعة)</th> <th style="width: 40%;">اسماء فريق الصيانة</th> <th style="width: 40%;">مراحل العمل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			المدة (ساعة)	اسماء فريق الصيانة	مراحل العمل																	
المدة (ساعة)	اسماء فريق الصيانة	مراحل العمل																				
قطع الغيار المستخدمة:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">العدد</th> <th style="width: 40%;">اسم قطعة الغيار</th> <th style="width: 20%;">العدد</th> <th style="width: 20%;">اسم قطعة الغيار</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			العدد	اسم قطعة الغيار	العدد	اسم قطعة الغيار																
العدد	اسم قطعة الغيار	العدد	اسم قطعة الغيار																			
تم مراجعة ومعدات وأدوات الصيانة وتنظيف مكان العمل من مخلفات / بواقي الصيانة وقطع الغيار التالفة: نعم / لا تاريخ نهاية الإصلاح: / / 202 الساعة: توقيع مسئول وردية الصيانة توقيع الجهة الطالبة																						

متابعة صيانة يومية

202 / / التاريخ:

[illegible]

ددة بتعمله حسب المكان عندك والمعدات

لوجو	طلب إصلاح خارجي	اسم																				
إدارة الصيانة: السادة إدارة المشتريات: رجاء اتكأ لازم لإصلاح المعدة بشركة / ورشة: اسم المعدة: كود المعدة: الأعمال المطلوبة: التاريخ: 202 / / مهندس الصيانة مدير الصيانة / العمليات مع التتبيه على الورشة باستكمال البيانات التالية توقيع:																						
تمأ بواسطة الورشة سبب العطل:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">أعمال الصيانة / الاصلاحات التي تمت</th> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>			أعمال الصيانة / الاصلاحات التي تمت																			
أعمال الصيانة / الاصلاحات التي تمت																						
قطع الغيار المستخدمة: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">العدد</th> <th style="width: 45%;">اسم قطعة الغيار</th> <th style="width: 25%;">العدد</th> <th style="width: 5%;">اسم قطعة الغيار</th> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			العدد	اسم قطعة الغيار	العدد	اسم قطعة الغيار																
العدد	اسم قطعة الغيار	العدد	اسم قطعة الغيار																			
تاريخ نهاية الاصلاح : 202 / / توقيع مسئول الورشة الخارجية توقيع مهندس الصيانة بالاستلام بعد الفحص																						

شرح البند 25 + 26

البند 25

- 1- نص البند : اتمام أعمال الصيانة وفقا لاجراء وخطة الصيانة
- 2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (25)

المطلوب فى البند:

اتكلمنا عنه بالتفصيل فى بند الاجراء 24 . هنا كل المطلوب تطبيق الاجراءات دى والتعليمات وتفعيل النماذج + ميكونش فى ادوات او تسريبات او مخالفات فى غير اماكنها اثناء الجولة الميدانية او اعطال غير مبلغ عنها واجراءتها التصحيحية او صدا وتكسير بالمعدات او البنية التحتية وتقشير ارضيات حوائط...الخ .

البند 26

- 1- نص البند : وجود اجراء للتعامل فى حالات الطوارئ التي تؤثر على سلامة الغذاء
- 2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (24-25-40-41)

- 3- المطلوب فى البند: وجود اجراء ييفصل اية الحالات الطارئة الى ممكن تؤثر سلامة الغذاء سواء (فيزيائي - كيميائي - بيولوجي- مسببات حساسية - اشعاع)
- زى (انقطاع الكهرباء - المياه - تسريب غاز- حريق - امطار- ارتجاج صرف...الخ) وكمان بتعامل معاها ازاي سواء علاجيا او وقائيا . ويبطلع من الاجراء دة طبعا نماذج وتعليمات .

فى المرفقات ان شاء الله اجراء كامل بالنماذج.

والتعليمات بتختلف حسب كل مصنع وطبيعة منتجات فممكن انت تعملها حسب طبيعة المكان عندك

الإستعداد لطوارئ سلامة الغذاء

إعداد	مراجعة	اعتماد

بيان التعديلات

رقم الصفحة	ملخص التعديل

1. الغرض: تحديد إطار العمل للإستعداد لحالات الطوارئ والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الغذاء
2. المجال: يطبق هذا الإجراء على كافة حالات الطوارئ التي يحتمل أن تحدث وتؤثر على سلامة الغذاء.
3. التعريفات: حالات الطوارئ: حالات الطوارئ يمكن أن تشمل على سبيل المثال تلوث الخامات / المياه / سوء حالة المعدات / الأمراض المعدية / حوادث الساحنات أو تلوث البيئة.
4. المسؤولية
المدير العام مدير الجودة فريق سلامة الغذاء مديري الإدارات
5. المراجع:
o المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018
6. الإجراء:
6-1 قواعد عامة: كافة أنشطة مواجهة الطوارئ يجب أن يتم تنفيذها في إطار من التدريب والإلتزام بالإجراءات المحددة وقوانين ولوائح سلامة الغذاء.
6-2 يقوم فريق سلامة الغذاء بتحديد وتوثيق حالات الطوارئ والحوادث المحتملة التي يمكن أن تؤثر على سلامة الغذاء للمنتجات والمتصلة بأنشطة وعمليات ومواقع الشركة في سجل حصر حالات الطوارئ المحتملة نموذج (.....).
6-3 يقوم رئيس فريق سلامة الغذاء بإصدار تعليمات لكل حالة طوارئ محتملة، توضح الإجراءات المتخذة للوقاية من وقوع حالات الطوارئ والأساليب التي يتم إتباعها للمواجهة في حال حدوثها للحد من أثارها السلبية على سلامة الغذاء للمنتجات وتحفظ لدى رئيس فريق سلامة الغذاء.
6-4 عند وقوع أي حالة طوارئ أو حادث خاص بسلامة الغذاء يقوم فريق سلامة الغذاء بالتعاون مع الإدارة المختصة بتسجيل البيانات ذات العلاقة بأعمال المواجهة في تقرير حالة طوارئ نموذج (.....) ومراجعة سبب الحالة أو الحادث وإجراءات الإستعداد والأساليب التي تم إتباعها للمواجهة. وتحديد الإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع التكرار.
6-5 يقوم فريق سلامة الغذاء بتقييم خطة الإستعداد للطوارئ ومواجهتها وترتيبات الإتصال على الأقل مرة سنوياً، ويحفظ رئيس الفريق بسجلات التقييم. بناءً على نتائج التقييم قد يكون هناك حاجة لتعديل الخطة.
6-6 يقوم مدير توكيد الجودة بتسجيل ملخص حالة الطوارئ في سجل حصر حالات الطوارئ نموذج (.....) وتحليل بياناتها والعرض في اجتماع مراجعة الإدارة.
6-7 يقوم فريق سلامة الغذاء بالتعاون مع الإدارة المختصة باختبار مدى الإستعداد لمواجهة حالة الطوارئ بتنفيذ تجربة وهمية وتسجيل بياناتها في تقرير تجربة وهمية لحالة طوارئ نموذج (.....).

7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	كود النموذج	مدة الحفظ	مكان الحفظ
سجل حصر حالات الطوارئ المحتملة			توكيد الجودة
تقرير حالة طوارئ			توكيد الجودة
سجل حصر ومتابعة حالات الطوارئ			توكيد الجودة
تقرير تجربة وهمية لحالة طوارئ			توكيد الجودة

8. الوثائق المرتبطة:

- تعليمات عمل التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة (.....).

9. مقاييس تقييم الأداء:

- نسبة فاعلية الإجراءات المتخذة لحالات الطوارئ.
- عدد التجارب الوهمية الفعالة.
- عدد حالات الطوارئ غير المدرجة بخطة الطوارئ

سجل حصر الحالات المحتملة

التاريخ: / /

م	حالة الطوارئ المحتملة	الأضرار المتوقعة	شدة تأثيرها على سلامة الغذاء	الموقع / المواقع	ملاحظات

□

☐

تقرير تجربة وهمية لحالة طوارئ رقم (، 2024)
--

التاريخ : / / الوقت:

الموقع:

حالة الطوارئ المحتملة :

التطابق		طريقة التعامل مع الحالة	أسماء فريق إجراء التجربة
مطابق	غير مطابق		

الإجراءات التصحيحية المطلوبة في حالة عدم التطابق:

رئيس فريق سلامة الغذاء

مدير الإدارة

[illegible]

مدير توكيد الجودة:
التوقيع:

مثال على التعليمات :

تعليمات الطوارئ

1- عند انقطاع المياه :

- وجود خزانات مياه احتياطية يتم استخدامها عند انقطاع المياه .
- يتم تعقيم وتطهير هذه الخزانات كل شهر بواسطة شركة تطهير وتنظيف الخزانات بالمواد المناسبة .
- اذا كانت المدة التي ستنقطع بها المياه كبيرة من الممكن الاستعانة بسيارات مياه نظيفة وتمررها على وحدات المعالجة

2- عند انقطاع الكهرباء :

- يتم تشغيل المولد بشكل تلقائي لحين عودة التيار الكهربائي .
- عند عودة التيار الكهربائي يتم فصل المولد يدوياً او اتوماتيكياً والتحويل الى مصدر التيار العمومي .
- يتم عزل المنتجات التي لم يكتمل انتاجها في منطقة العزل لحين الانتهاء من الاجراءات التصحيحية
- يتم فحص الكميات بواسطة ادارة الجودة لتحديد الاجراء اللازم سواء اعدامها او سلامتها او اعادة تشغيلها.

3- عند حدوث ارتجاع للصرف :

- يتم فصل خط الانتاج فوراً وفصل التيار الكهربائي .
- اذا كانت نسبة الارتجاع بسيطة يتم الاستعانة بطرق الصرف الصحي ويتم تطهير المجاري المائية وإزالة الانسداد
- إذا كان الارتجاع بنسبة كبيرة يتم الاستعانة بعربات مخصصة لشفط الصرف وبعد الانتهاء يتم تعقيم وتطهير أرضية المصنع .
- يتم عزل المنتجات القريبة من مناطق الارتجاع في منطقة العزل لحين الانتهاء من الاجراءات التصحيحية
- يتم فحص الكميات بواسطة ادارة الجودة لتحديد الاجراء اللازم سواء اعدامها او سلامتها او اعادة تشغيلها.

4- عند اكتشاف تسريب غاز :

- يتم فصل التيار الكهربائي فوراً عن كامل المصنع واغلاق محبس الغاز .
- الاستعانة بفريق الصيانة لمعرفة مكان التسريب والعمل على اصلاحه .
- بعد الانتهاء والتأكد من حل المشكلة يتم معاودة التشغيل.
- يتم عزل المنتجات القريبة من مناطق الحادث في منطقة العزل لحين الانتهاء من الاجراءات التصحيحية
- يتم فحص الكميات بواسطة ادارة الجودة لتحديد الاجراء اللازم سواء اعدامها او سلامتها او اعادة تشغيلها.

5- عند حدوث حريق :

- يقوم نظام الاطفاء الاتوماتيكي بالعمل فوراً
- يتم فصل الكهرباء وتوقف خط الانتاج فوراً
- يوجد طفايات حريق يدوية موزع داخل المصنع بالكامل
- يتم عزل المنتجات القريبة من مناطق الحريق في منطقة العزل لحين الانتهاء من الاجراءات التصحيحية
- يتم فحص الكميات بواسطة ادارة الجودة لتحديد الاجراء اللازم سواء اعدامها او سلامتها او اعادة تشغيلها.

6- عند حدوث امطار

7- عند حدوث كوارث طبيعية

8- الخ

مدير الجودة

شرح البنود 27:29 بنود النظافة

البند 27

1- نص البند : وجود برنامج للنظافة والتطهير يحتوي علي تعليمات العمل والخطط والسجلات

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (26-27)

3- المطلوب فى البند: هنا بيتكلم عن اجراء وخطة النظافة والى طبعا بيطلع منهم التعليمات والنماذج وال msds وال tds للمنظفات وهكذا. لازم هنا عملية التنظيف الى يتم تكون مطابقة للخطط الموضوعه سواء التكرارية او المواد المستخدمة او طرق التنظيف . يعنى اى شيء عمله فى عملية التنظيف سواء للخطوط او الاسطح او الارضيات والحوائط والاسقف والصرف والمعدات لازم كل ده يكون موثق. وبوثق كمان اذى بمنع التلوث العرضي اثناء التنظيف خصوصا لو عندي منتجات مسببة للحساسية. ولازم يلتزم بالتركيزات الموجودة فى الTDS وتعليمات السلامة الموجودة ف MSDS للمواد المنظفة . وبعمل تدريب للقائم بالتنظيف على الحاجات دى واوثقه.

البند 28

1- نص البند : وجود اجراء لاختبارات التحقق من كفاءة عملية التنظيف والتطهير(اخذ مسحات من أماكن مختلفة - اختبارالمتبقي من الحمض اوالقلوي) - الاحتفاظ بنتائج الاختبارات

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (26-27)

3- المطلوب فى البند: البند يخص كفاءة التنظيف يعنى لو بعمل مسحات للعاملين او الخطوط والهواء والارضيات والحوائط والمعدات سواء داخليا او فى معمل خارجي بتكرارية معينة + اختبارات زى PH او فحص ظاهري او ATP لازم بوثقها سواء فى الخطة او فى نماذج التحقق من كفاءة عملية التنظيف. وبحتفظ بشهادات التحليل طبعا لو بعمل مسحات وتحاليل خارجية بجانب الداخلية. عموما المسحات الغير خاصة برضو بالنظافة زى الميكرو ومسببات الحساسية هتيجي معنا فى بند تانى مع التحاليل.

البند 29

1- نص البند : خطة النظافة مفعلة فى بيئة العمل (بجميع الاماكن بالمنشأة - المعدات والادوات)

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (26-27)

3- المطلوب فى البند: هنا البند دة تطبيق للبنتين الى قبله وكنا اتكلمنا عنه بالتفصيل سواء فوق او فى شرح البنود من 12: 14

فى المرفقات ان شاء الله اجراء كامل بالنماذج.

التعليمات طبعا انا سايب مثال لكن انت دى بتعملها حسب المكان عندك لكل جزء هتكتبه فى الخطة.

نماذج المتابعة نفس الفكرة انا حاظط نموذج نظافة شهري للحمامات كمثال . طبعا انت هتعمل بنفس الفكرة لجميع المناطق والمعدات عندك حسب طبيعة عمل المنشأة وحجمها وطرق التنظيف المتاحة.

إجراءات النظافة والتطهير

إعداد	مراجعة	اعتماد
أخصائي الجودة التوقيع:	مدير الجودة التوقيع:	المدير العام التوقيع:

بيان التعديلات

رقم الصفحة	ملخص التعديل

1. الغرض: الغرض من هذا الإجراء هو توضيح أسلوب الشركة في تخطيط وتنفيذ جميع أنشطة النظافة والتطهير بالمنصنع والمخازن وصالات الإنتاج.

2. المجال: يطبق هذا الإجراء على جميع مرافق الشركة (صالات الإنتاج - المخازن - الشوارع الداخلية - المساحات المحيطة بمباني المصنع داخليا وخارجيا - الحمامات وأماكن تغيير الملابس).

3. التعريفات: لا يوجد.

4. المسؤولية:

• رئيس فريق سلامة الغذاء • إدارة الجودة • مديري الإدارات

5. المراجع:

o المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018

o متطلبات هيئة سلامة الغذاء.

6. الإجراءات :

- 6-1 يقوم مدير الجودة بالتعاون مع الإدارات المعنية بتسجيل المواد الكيميائية المستخدمة بالشركة في سجل حصر المواد الكيميائية نموذج (.....) والتحقق من استلام وحفظ جميع MSDS لجميع المواد المستخدمة وTDS لكل مادة وترجمتها في صحيفة أمان مادة كيميائية نموذج (.....) وتطبيق نسخ منها بأماكن التخزين والاستخدام.
- 6-2 يقوم مدير الجودة بالتحقق من أن تكون جميع المواد المستخدمة في عمليات النظافة والتطهير مطابقة للتشريعات - مع مراعاة كفاءة تدريب الأشخاص المسؤولين عن استخدامها وتخزينها.
- 6-3 يقوم مدير توكيد الجودة بتحديد معدل غسيل مناطق الإنتاج والمخازن والمرافق ... وغيرها وإعداد خطة النظافة والتطهير نموذج (.....) بناء على مخاطر سلامة الغذاء واعتمادها من مدير الجودة.
- 6-4 تنفيذ النظافة:

1. يقوم مراقب الجودة بالتأكد من تنفيذ عمليات النظافة والتطهير من خلال تطبيق تعليمات العمل يجب أن تبقى المباني والمعدات نظيفة وفي حالة صحية.
2. من المهم أن يتم تنظيف الموقع وبيئة التصنيع والمعدات بشكل روتيني إلى مستوى مناسب من النظافة لمنع التلوث المحتمل (على سبيل المثال مع الكائنات الدقيقة) وللمنع مشاكل الجودة مثل تلوث المنتجات المصنعة مسبقا يوجد خطة النظافة والتطهير لجميع أماكن بالمنشأة والمعدات والأدوات بما في ذلك خزانات المياه طبقا لتعليمات عمل غسيل وتعقيم تنكات المياه (.....).
3. مع وجود سجلات نظافة موضح عليها مواعيد النظافة الدورية. ولا بد أن تتضمن إجراءات تنظيف معدات تصنيع الأغذية والأسطح التي تلامس الأغذية ما يلي على الأقل:
 - تحديد طرق التنظيف بما في ذلك تفكيك المعدات لأغراض التنظيف عند الضرورة
 - تحديد مسؤوليات التنظيف
 - تحديد عدد مرات التنظيف
 - * مواد التنظيف المستخدمة وتركيزاتها
 - * تحديد الأشياء أو المناطق التي سيتم تنظيفها
 - الاحتفاظ بسجلات عن عمليات التنظيف ومسؤوليات التنظيف لأغراض التدقيق
4. يجب أن تكون معدات التنظيف:
 - مصممة بشكل صحي وملائمة للغرض من استخدامها
 - مميزة بصورة واضحة للغرض من استخدامها (تمييز المعدات بألوان مختلفة/وضع ملصقات توضيحية عليها)
 - نظيفة ومخزنة بأسلوب صحي للحد من التلوث

• ويقوم مراقب الجودة بتسجيل سجل المواد المستخدمة في برنامج النظافة والتطهير على أن تكون جميع المواد المستخدمة في عمليات النظافة والتطهير مطابقة للتشريعات - مع مراعاة كفاءة تدريب الأشخاص المسؤولين عن استخدامها وتخزينها.

• يتم تحديد طرق ومعدات التنظيف بناء على المخاطر، يجب تنفيذ إجراءات للتأكد من تحقيق معايير التنظيف

5. يجب تحديد سلوكيات التنظيف المقبولة والمرفوضة للأسطح التي تلامس الأغذية والعمال ومعدات التصنيع. تقوم تلك الحدود على المخاطر المحتملة للمنتج أو منطقة التصنيع (مثل مخاطر التلوث الحيوي أو التلوث بمسببات الحساسية أو بالأجسام الغريبة أو تلوث المنتجات بعضها بعضا). لذلك يتم تحديد المستويات المقبولة للتنظيف من خلال المظهر المرئي أو الاختبارات الميكروبيولوجية أو اختبارات مسببات الحساسية أو الاختبارات الكيميائية حسبما تقتضي الحاجة يتم تحديد الإجراءات التصحيحية المتبعة إذا ما خرجت نتائج الرصد عن حدود المقبول.

6. عندما تكون النتائج خارج الحدود المقبولة، يجب أن تضمن الإجراءات اتخاذ الإجراءات التصحيحية (على سبيل المثال، بتكرار عملية التنظيف وإعادة فحص مستوى التنظيف). يعتمد الإجراء المحدد على نوع التنظيف ومنهجية الفحص والمستويات المقبولة التي تم تحديدها.

7. التدريب والموارد: هناك حاجة إلى الموارد المناسبة لضمان اكتمال جميع عمليات التنظيف بشكل صحيح والمعايير المناسبة. تستعمل هذه الموارد (معدات التنظيف - مواد كيميائية للتنظيف (مثل المنظفات) - تدريب الموظفين)

8. يجب فحص نظافة المعدات قبل إعادتها إلى مسار الإنتاج. وتوثيق نتائج فحوصات التنظيف بما في ذلك التفتيش البصري أو الفحوصات التحليلية والميكروبيولوجية واستخدامها لتحديد اتجاهات أداء عمليات التنظيف والحالت على إدخال تحسينات إن دعت الحاجة.

5-6 تنظيف المعدات في أماكنها (CIP): طبقا لتعليمات عمل غسيل خط الإنتاج (.....)

6-6 يجب مراجعة إجراءات التنظيف كلما حدثت تغييرات في المنطقة أو المعدات أو العمليات بما في ذلك إدخال منتجات جديدة أو استخدام مكونات جديدة، يمكن مناقشة الاتجاهات والتغيرات المحتملة خلال اجتماعات الإدارة.

7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	نوع النموذج	تاريخ الحفظ	مكان الحفظ
سجل حصر المواد الكيميائية			
خطة النظافة والتطهير			
سجل متابعة نظافة أدوات			
سجل متابعة تحضير وتركيز مواد النظافة والتطهير			
المتابعة الأسبوعية للنظافة في صالات الإنتاج			
المتابعة الأسبوعية للنظافة في المخازن			
سجل متابعة نظافة غرف التحكم			
سجل متابعة نظافة المعمل			
سجل متابعة نظافة الحمامات			
سجل متابعة تفريغ وتنظيف صالات القمامة			
نموذج متابعة نظافة خط الإنتاج والمعدات			

8. الوثائق المرتبطة:

- تعليمات عمل غسيل خط الإنتاج (.....)
- تعليمات عمل غسيل وتعقيم تنكات المياه (.....)
- تعليمات عمل تحضير واستخدام المنظفات والمطهرات (.....)

9. مقاييس تقييم الأداء:

- عدد حالات عدم المطابقة أثناء المراجعات الداخلية.
- عدد المراجعات / شكوى العملاء نتيجة عدم تنفيذ الإجراء

قائمة حصر الكيماويات

التاريخ: / /

م	المادة	مكان التخزين	الاستخدام	TDS	MSDS

اعتماد

اسم الشركة ولوجو	سجل متابعه تحضير وتركيز مواد النظافة والتطهير
------------------	---

التاريخ: اليوم:

3.9	التحضيره والتركيزات	الأدوات المستخدمة	عدد مرات التحضير	القائم	التحقق	الاجراء التصحيحي	القائم	التحقق	ملاحظات

اعتماد:

اسم ولوجو	سجل متابعة أدوات النظافة
-----------	--------------------------

الإدارة: التاريخ: / / القائم بالمتابعة:

معدة النظافة	كود	مكان الاستخدام	مكان الحفظ	سليمة	نظيفة	الاجراء المتخذ

أدوات النظافة مخصصة للمكان الموضح بها ولا يسمح باستخدامها خارج هذا المكان

يجب الحفاظ على معدات التنظيف نظيفة وصيانتها واستبدالها بشكل دوري حتى لا تصبح مصدراً للتلوث

	خطة النظافة والتطهير لعام
--	---------------------------

التاريخ: / /

م	المنطقة	معدل النظافة والتطهير	المواد المستخدمة	طرق التنظيف	تركيز المواد الكيماوية المستخدمة	القائم بالتنفيذ	القائم بالمتابعة

اعتماد:

اعداد:

تعليمات نظافة المخازن	كود
-----------------------	-----

عدد مرات النظافة :

يومية	الارضيات
اسبوعيا	الابواب والستائر
مرتان شهريا	الشفافات - الحوائط - الكشافات

المسئولية :

عمال النظافة

طريقة التنظيف :

1. المخازن الجافة

- 1.1 يتم تنظيف الارض من الغبار تنظيف جاف يدوي يوميا وعند وجود اي اترية او انسكاب منتجات يتم مسحها بالماء والتخلص منها ويتم مسح مكانها بمساحة وتجفيفها
- 1.2 يتم نظافة الجدران عن طريق استخدام فرشاة ذات يد طويلة مخصصه للجدران (تتم مرة كل 15 يوم وفي حالة اتساخ الحائط)
- 1.3 يتم تنظيف الابواب وستائر الهواء مرة اسبوعيا وذلك باستخدام مكنسة الهواء +فوطه في حالة الاحتياج
- 1.4 يتم تنظيف الكشافات والشفافات مرتان شهريا

مراجعة واعتماد	اعداد
الوظيفة:	الوظيفة:
التوقيع	التوقيع

تعليمات نظافة صندوق المخلفات	كود :
------------------------------	-------

عدد مرات النظافة :

يومية

المسئولية :

عامل النظافة

طريقة التنظيف :

1. يقوم العامل بتفريغ القمامة من الصندوق في المكان المخصص .
2. يتم غسل الصندوق بالماء الساخن والمنظف
3. يتم الشطف باستخدام الماء الساخن وتركه ليجف .
4. يوضع بداخل الصندوق الكيس الخاص بتجميع المخلفات

مراجعة واعتماد	اعداد
الوظيفة:	الوظيفة:
التوقيع	التوقيع

1

تعليمات طريقة تحضير واستخدام المنظف و المطهر	كود:
--	------

اسم المنظف	التركيز	طريقة التحضير	طريقة الاستخدام

اعتماد: مدير الجودة

اعداد اخصائي الجودة :

Swaps plan

Type	Category	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec
Swaps	Personal	✓ ✓						✓ ✓				✓	
	Surface (Equipment)	✓ ✓						✓ ✓				✓	
	Process Line after cleaning Swap	✓ ✓						✓ ✓				✓	
	Water Tank Swap	✓ ✓						✓ ✓				✓	
	Microbiology Swap Air	✓ ✓						✓ ✓				✓	
	Floors and walls	✓ ✓						✓ ✓				✓	

Category	achieved	Planned
personal swap	✓ ✓	✓
surface swap	✓ ✓	✓
Water chemical and micro	✓ ✓	✓
Process Line after cleaning Swap	✓ ✓	✓
Water Tank Swap	✓ ✓	✓
Floor and walls	✓ ✓	✓
Air	✓ ✓	✓

(**)

Swap	Test	Specifications
Workers Hands	E-coli	Less than 100
	Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
Water Tanks	E-coli	Less than 100
	Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
	Salmonella	Absent
Machinel	E-coli	Less than 100
	Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
	Salmonella	Absent
Drains	E-coli	Less than 100
	Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
	Salmonella	Absent
Air	Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
Floor	E-coli	Less than 100
	Aerobic Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
	Coliforms	Absent
	Coagulase Positive Staphylococcus	Absent
walls	E-coli	Less than 100
	Aerobic Total plate count	Less than 100
	Mold & Yeast	Absent
	Coliforms	Absent
	Coagulase Positive Staphylococcus	Absent

فى بنود H تانى ممكن نقول فيها عملنا كذا كاجراء تصحيحي وتبعثله صور ووثائق ويكتفى بيها ويقفل النقطة عندك وميضطرش انه يجيلك زيارة تانى ببعيدا عن خطة الزيارات. ولكن بند زى ده لو قلته تم تغيير شركة المكافحة او تم سد مصدر دخول الافات او تم عمل جولة مكثفة للتأكد من القضاء على جميع الافات او تم زيادة خطوط الدفاع وبعثله صور بقى واجراءات ووثائق . برضو ده مش كافى انه يتأكد ان الخطر دة تم ازالته وهيجيلك تانى زيارة سواء غير معلنة لو انت وايت ليست او معلنة لو انت لسه فى الاول. والكلام دة كبروتوكول كان تم مناقشته مع رئيس مجلس ادارة الهيئة فى فاعلية كانوا عاملينها كدة من فترة ف 2023 تقريبا او اول 2024. ممكن ميمتش الالتزام بيها كليا بمعنى تلاقى انت بعثله اجراء تصحيحي وقفل النقطة عادى ولكن الصح انه مش بيقتل النقطة. حبيت اوضح جزئية زى دى قيل الشرح خصوصا انها فعلا مهمة جدا كخطر ليك انت كشركة بعيدا عن الهيئة

1- نص البند : وجود برنامج مكافحة متكامل للتعامل مع الآفات المختلفة – وتحديد مسؤول من المنشأة مدرب المتابعة تنفيذ خطة المكافحة

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (29:31)

أولاً: برنامج المكافحة أو الخطة ودة لو انت متعاقد مع شركة خارجية فاعلم البنود دى مش الجزء دة بس هتحتاج منه وهيفضل حاجات بسيطة ولكن عموماً برنامج المكافحة دة بيكون عبارة عن (موعد التنفيذ- الافات المستهدفة - المكان - الخطوات الى بتننفذ - المعدات المستخدمة - المواد المستخدمة بتركيزاتها ...) وبتغطى معاك بقى كله سواء طائرة او قوارض وزواحف . وده غالباً لو شركة خارجية هى الى بتعمله. ده كبرنامج ولكن طبعا الشركة هتعملك حاجات تانية زى (العقد- شهادات تدريب للقائمين بالمكافحة - ترخيص مزاولة للشركة- مخططات توزيع المكافحة - سجلات الحصر الشهرية وال **msds - Trend analysis** وتراخيص المواد المستخدمة -الاجراءات التصحيحية فى حالة ظهور افات- سجل تجاري- تفويض لشخص من الشركة الخارجية للقيام باعمال المكافحة لدينا...الخ). انت الى عليك داخليا بتعمل (اجراء المكافحة - نموذج مشاهدة افات - متابعة سجلات الحصر الخاصة بالشركة الخارجية- نماذج المتابعة الدورية)

ثانياً: لازم نحدد شخص على الأقل من الشركة انه المسئول عن متابعة الشركة الخارجية او لو مفيش شركة خارجية وهو مسئول المكافحة وبيتم تدريبه بشهادة معتمدة من اى شركة مكافحة مصرح ليها بمزاولة المهنة

1- نص البند : احكام غلق جميع أماكن تداول الغذاء بالمنشأة مع توافر الحماية المناسبة علي جميع المداخل بأماكن تداول الغذاء

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (29:31)

3- **المطلوب فى البند:** هنا البند ده تنفيذي كاجراءات وقائية انت بتعملها لمنع دخول الافات من الاساس (اغلاق الفتحات والمداخل الصغيرة والحفر - تركيب حماية (ستائر بلاستيكية او هوائية وابواب على المداخل والمخارج) تركيب نوافذ بتصميم يمنع دخول الافات وحماية على النوافذ والشفاطات زى سلك ضيق وخلافه. بتابع الصيانة الدورية للبنية التحتية عشان متعطلش جحور وجيوب تأوى الافات وتساعد على تكاثرها. بتبعد الحيوانات قدر الامكان عن محيط المنشأة . الاهتمام بالنظافة وعدم وجود ماء راكد او بقايا اغذية مكشوفة حتى لو فى القمامة لو قريية خصوصا- الاهتمام بانظمة التخزين ومتابعة التغليف الجيد واشترطات التخزين الجيد- ازالة اى خطوط او معدات قديمة او غير مستخدمة قد تكون مأوى للافات- المنطقة المحيطة بالمصنع تصمم عشان تقلل جذب الافات يعنى مثال الارضية تكون ممهدة وسهلة التنظيف متكونش انترلوك مثلا ماوى للحشرات او ترابية وصحراوية عشان الزواحف) وهنا بتكلم عن المنطقة داخل حرم المنشأة))

البند 32

- 1- نص البند : استخدام وسائل مكافحة مناسبة ومصرح بها"مصادر ومواد كيميائية (وفقا لبرنامج المكافحة – مع استكمال سجلات المتابعة)

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (29:31)

- 3- المطلوب فى البند : مبدئيا كدة سواء هنجيب شركة خارجية او لا تراخيص المواد المستخدمة فى مكافحة من اهم الحاجات الى هتتسأل عليها + ان المصائد المستخدمة تكون مناسبة لكل منطقة بمعنى (محطش صاعق كهربائي فى منطقة قريبة من التصنيع - او احط طعوم داخل المنشأة - او احط مصيدة فى منطقة بيغمرها المياه فهتبوظ كل شوية - او احط المصائد بعشوائية بدون خطة وحماية للمداخل والمخارج وترتيب خطوط الدفاع - او احط المصائد فى مناطق تسبب تلوث الخامات او المنتجات- لو جايب شركة خارجية غالبا هتعمل ده صح انت بس هتأكد من تنفيذهم لده) خطوط الدفاع المقصود بيها (خط دفاع اول بيكون مثلا على السور الخاص بالمنشأة من الداخل وممكن يكون للطائرة مصائد بيولوجية والقوارض طعوم - وبعدين خط دفاع تانى زيهم ورش على جدران المنشأة من الخارج والبلاعات والمناطق الخارجية وبعدين خط دفاع ثالث داخل المنشأة مثال للطائرة مصائد ضوئية والزاحفة لصق وهكذا...) - ولازم كل ده يكون طبقا للبرنامج الى اتحط فى اول بند ويكون فى كروت للمتابعة عند كل مصيدة بتتابع بشكل دوري + سجلات المتابعة لشخص مدرب من داخل المنشأة لعمل الشركة الخارجية. ولما بنلاقى افه بنعمل اية والاجراءات التصحيحية الى بتتم

البند 33

- 1- نص البند : عدم وجود آفات اوآثارها داخل المنشأة"قوارض - حشرات - طيور- حيوانات - زواحف وغيرها .."**

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (29:31)


- 3- المطلوب في البند : البند ده مش محتاج شرح هو زى ما هو مكتوب كدة بالظبط اى حاجة هتظهر هتبقى غير مستوفى على طول فى البند .

ومن باب الهزار هتلاقى الدنيا عندك تكون فل الفل وساعة الزيارة ماتيجي هتلاقى ذبابة كدة تطلع من تحت الارض تقف على وش المراجع الخارجي او فريق المأمورية. وبنسميها ذبابة الزيارة لانه تحس انها مكتوبه عليك تظهر . ولكن احقااا للحق المفتشين بيراوا شىء زي ده لو مظهرش تكرار للامر اكثر من مرة اثناء الزيارة.

في المرفقات هسيب نماذج المتابعة ومثال لمخطط وبرنامج واجراء استرشادي ان شاء الله يكونوا كافيين. وطبعا انت
تعمل زيهم قيما يتناسب مع طبيعة المكان عندك وبتفاصيل اكثر

شركة..... توزيع المصائد الضوئية على خط الدفاع الثاني ضد الحشرات الطائرة (الموجودة في المنطقة الداخلية في مناطق الانتاج)	4/ 2024
	Light Traps
	L L1 : L14

مثال مخطط



سجل متابعة مكافحة داخل المنشأة

Date		Station condition				Bait condition				Corrective action			رمز المصيدة	نوعها
2024		A	B	C	U	G	D	E	L	I	J	K	A1	قوارض وزاحفة طعوم 1
													A2	قوارض وزاحفة طعوم 1
2024													B1	قوارض وزاحفة طعوم 2
													B2	قوارض وزاحفة طعوم 2

Station condition	A	Good	Bait condition	G	Good	Corrective action	I	Change station
	B	Broken		D	Damage		J	Change bait
	C	Missed		E	Eaten		K	Cleaning station
	U	unclean		L	Lost			

مراجعة واعتماد

متابعة

ملاحظات	المعدات المستخدمة	البرنامج المنفذ	المكان	الافات المستهدفة	موعد الزيارة
جميع المبيدات المستخدمة موضحة في النموذج المرفق الخاص بالمواد المستخدمة وموضح فيه التركيزات المستخدمة	المصائد البيولوجية الجاذب المخصص	الممرور على المصائد البيولوجية وغسلها وتغيير المادة الجاذبة الموجودة فيها والتدوين في كروت المتابعة	المصائد البيولوجية	الحشرات الطائرة	الاولى
	Glue Sheets	الممرور على اجهزة المصائد الضوئية وتنظيفها وتغيير اللاصق والتدوين في كروت المتابعة	Light Traps		
	• الرشاشة الظهرية • جهاز الـ ULV	مكافحة الحشرات الطائرة في المناطق الخارجية (التركيز على منطقة تجميع المخلفات) .	- المنطقة الخارجية - المداخل - السلالم والطرق - المكاتب الادارية - دورات المياه - غرفة الامن		

.....

مدير توكيد الجودة

رقم الوثيقة:

اجراء مكافحة الآفات

- 1- **الغرض والمجال:** الغرض من هذه التعليمات توضيح كيفية تنفيذ برنامج مكافحة الآفات بالشركة بهدف منع وصول أى نوع من الآفات إلى المنتج في جميع مراحله لضمان سلامة وصحة المستهلك، يتم تطبيقها على جميع الأماكن الشركة.
- 2- **المسئولية:** * تأكيد الجودة * شركات المكافحة.
- 3- **التعليمات:**
 - 3-1 تقوم الشركة بالاستعانة بشركة متخصصة في مجال مكافحة الآفات بعد استلام (ترخيص مزاولة المهنة لها).
 - 3-2 يقوم تأكيد الجودة وشركة المكافحة بإصدار خطة عمل برامج مكافحة الآفات توضح ما سيتم تنفيذه في كل زيارة.
 - 3-3 تقوم شركة المكافحة بتجهيز احتياجات البرنامج من المعدات / الأدوات / المبيدات اللازمة لتنفيذ البرنامج مع إلزامها بمتابعة وتلقى هذا الإجراء وتوفير المستندات اللازمة التالية:
 - ⊖ الخطة الواجب إتباعها في إستعمال المبيدات.
 - ⊖ بيانات المبيدات المستخدمة (بيانات السلامة والتركيب الكيماوى والإستعمال وموافقة وزارة الصحة عليها)
 - ⊖ خريطة محدثة بتوزيع معدات المكافحة ووضع علامات لتوضيح مكانها.
 - ⊖ تقرير عن كل زيارة يوضح ما تم تنفيذه خلال الزيارة.
 - ⊖ تقرير حصر الآفات كل ثلاثة شهور.
 - 3-4 يقوم مسئول المكافحة بعمل مرور أسبوعى على محطات مكافحة القوارض وتسجيل حالة المحطات في تقرير متابعة محطات مكافحة القوارض نموذج (.....) وعلى محطات مكافحة الحشرات الطائرة وتسجيل حالة المحطات في تقرير متابعة محطات مكافحة الحشرات الطائرة نموذج (.....) لمعرفة حالة المحطة / نتيجة المتابعة.
 - 3-5 يقوم مسئول المكافحة بتنفيذ خطط العمل وعمل تقرير الحصر الشهري للآفات نموذج (.....) وعرض نتائج المرور على مدير الجودة لدراسة وتحليل النتائج للتعرف على شكل الإصابة وأكثر المناطق التى ترتفع بها الإصابة ووضع إجراء تصحيحي مناسب للقضاء على هذه الآفات.
 - 3-6 يمكن لكل فرد بالشركة يقوم بتحرير تقرير مشاهدة آفة أو مخلفاتها نموذج (.....) عند الحاجة وتسليمه الى مراقبة الجودة لاتخاذ اللازم.

4- النماذج المستخدمة:

النموذج	الكود	مدة الحفظ	مكان الحفظ
تقرير متابعة محطات مكافحة القوارض			
تقرير متابعة محطات مكافحة الحشرات الطائرة			
تقرير الحصر الآفات الشهري			
تقرير مشاهدة آفة أو مخلفاتها			
إعداد	مراجعة	اعتماد	
..... التوقيع :	 التوقيع :	 التوقيع :	

شرح البند 34-35

البنود الخاصة بالتدريب من البنود الى يتسهل علي المنشأة تطبيق النظام جدا لو كل العاملين اخذو التدريبات الصحيحة والكافية كلا حسب دوره ومسؤولياته.

البنود دى مسؤولية مشتركة بين ادارة الموارد البشرية او ادارة التدريب بشكل اساسي + باقى الادارات فى الشركة خصوصا الجودة بشكل ثانوي

البند 34

1- نص البند : وجود برنامج لتدريب ورفع كفاءة الاشخاص الذين يتعاملون مع الاغذية علي جوانب سلامة الغذاء - تسجيل وتوثيق بيانات التدريب للعاملين بالمنشآت الغذائية - الاحتفاظ بشهادات التدريب الداخلية والخارجية

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (33-35-34)

3- المطلوب فى البند:

اولا: اجراء للتدريب الخاص بجميع الى يتعامل مع المواد الغذائية . ولو حابب توسع الدائرة عشان بعض الموصفات الثانية دخل معاك كل الادارات فى السلسلة (انتاج- جودة-خدمات-موارد بشرية-مخازن-مبيعات-مشتريات- صيانة...) .

البرنامج يشمل (الاجراء والهيئة مش بتركز عليه - خطة التدريب - المادة العلمية للتدريب - النماذج (الحضور- التقييم - احتياجات تدريبية- الكفاءة-)) دول الاهم بالنسبة للهيئة لكن ان شاء الله فى المرفقات هيكون اجراء كامل عشان كفاءة النظام ولو حابين ندخل فى انظمة سلامة غذاء تانية اعلى .

التدريب بيشمل (سلامة الغذاء - مسببات الحساسية - ممارسات التصنيع و التخزين و النظافة الجيدة GHP-GMP-GSP - الحالات المرضية التى يجب الابلاغ عنها والامراض المنقولة عن طريق الغذاء - غسيل الايدي - مهام الوقاية) البرامج دى بتغطى اغلب المتطلبات سواء للهيئة او لغيرها ولكن بنزود عليها التدريبات الخاصة بالصناعة حسب طبيعة المكان وطبعا ادوار كل فرد.

ثانيا : كل التدريبات دى لازم توثق فى النماذج الى قلنا عليها فوق بالتواريخ والاسماء والامضاءات + لو فى تدريبات خارجية او داخلية زى (التعامل مع الكيماويات - تنظيف الخزانات - المكافحة - المعايرة - او سلامة الغذاء والانظمة HACCP-BRC-FSSC-ISO) كل ده لازم احتفظ بالبيانات بتاعته برضو والجهات التدريبية وشهادات التدريب

البند 35

1- نص البند : العاملون مدربون كل حسب واجباته ومسؤولياته ، ويجب ان يتم تدريب العاملين علي أعراض الحالات المرضية التى تستلزم استبعاد العاملين من تداول الغذاء، تدريب فريق تحليل المخاطر والصيانة والنظافة والمكافحة

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (33-35-34)

3- المطلوب فى البند: دة تطبيق البند السابق ان فى الزيارة بعيدا عن السجلات والبرنامج والخطة. المفتش هيسأل الناس ويقيم مدى استيعابهم للتدريبات

وهل بيتدربوا فعلا ولا لا ويختار طبعا عمال تغسيل ايديها ويشوف الطريقة ويسأل عن الحالات المرضية وتعرف اية عن سلامة الغذاء ولو شفت افات بتعمل اية ولما بتخرج تروح الحمام او تاكل بتتعامل ازاي ويشوف مناطق الاعاشة الى هو بيستعملها والدولاب وهكذا . وهيلاحظ اداء جميع العاملين اثناء الزيارة والناس ملتزمة بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ومماريات التصنيع الجيد ولا لا.

لو التدريب فعلا كان كافى وبتكرارية مناسبة وتقييم كفاءة حسب مستوى كل فرد النقاط دى هتكون سهلة وبسيطة ان شاء الله

فى المرفقات 3 اجراءات تدريب مختلفة بنماذجهم وكلهم جيدين ان شاء الله . والمادة العلمية طبعا موجودة بكثرة على لينكدان وجوجل عشان هيبقى صعب نرفقها هنا ولكن الى فى شيء معين من التدريبات دى محتاجه مادة علمية يتواصل معايا فى اى وقت وهساعد بالى اقدر عليه ان شاء الله.

اجراء التدريب

بيان التعديلات:

م	بيان التعديل	تاريخ التعديل	رقم الصفحة
01			

الاعتمادات:

إعداد	مراجعة	إعتماد
الإسم : الوظيفة :	الإسم : الوظيفة :	الإسم : الوظيفة :

1- الغرض:

- تحديد الإحتياجات التدريبية للعاملين بالشركة وتخطيطها وتنفيذها بما يؤدي الى ضمان التأهيل المناسب للعاملين وخاصة الذين يقومون بتنفيذ أعمالاً تحتاج الى مهارة أو خبرة وتدريب خاص أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات والخدمات .
- نشر الوعي بين الموظفين بأهمية وعلاقة الأنشطة التي يؤدونها ومدى مساهمتها في تحقيق سياسة وأهداف الشركة .

2- مجال التطبيق:

جميع العاملين الذين يؤثر نشاطهم على جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة أو يتسبب في تأثير على الجودة داخل الشركة أو خارجها.

3- المسؤولية:

إدارة التدريب ومدير الموارد البشرية.

4- الشعارات:

لا يوجد

5- الاجراءات:

1-5 تحديد الإحتياجات التدريبية:

1-1-5 يقوم مدير كل إدارة بتحديد القدرات (المهارات) اللازمة لشغل كل وظيفة في بطاقات التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف التي تؤثر على الجودة بالشركة.

2-1-5 يقوم مدير الموارد البشرية في بداية شهر نوفمبر من كل عام بإرسال خطابات إلى مديري الإدارات مرفقة مع نموذج إحتياجات تدريبية رقم لموافاته بالإحتياجات التدريبية المطلوبة للعاملين بإداراتهم.

3-1-5 يقوم مدير الموارد البشرية بإستلام الإحتياجات التدريبية الواردة من الإدارات والمطلوبة للعاملين الذين يقومون بأعمال تؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها الشركة أو تتسبب في التأثير على الجودة داخل الشركة أو خارجها وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر.

4-1-5 يقوم مدير الموارد البشرية بدراسة الإحتياجات التدريبية لتحديد جهات التدريب المطلوبة سواء داخلية أو خارجية. ثم يقوم بالإتصال بجهات التدريب المختصة سواء داخلية أو خارجية لتحديد برامج التدريب والوثائق الخاصة بها (منكرات - كتب - محاضرات) ولترتيب الأماكن والمواعيد المناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية.

5-1-5 يقوم مدير الموارد البشرية بوضع خطة التدريب السنوية محدداً فيها اسم البرنامج التدريبي وجهة التدريب وفترة التنفيذ واعتماد هذه الخطة من مدير عام الشركة نموذج رقم

6-1-5 يمكن لمدير الإدارة التي يتبعها العامل طلب إحتياجات تدريبية من ممثل الإدارة دون التقيد بالإحتياجات السنوية عندما يستلزم الأمر ذلك.

7-1-5 يقوم مدير الموارد البشرية بمتابعة تنفيذ برنامج التدريب المعتمد بالإشتراك مع جهات التدريب المختصة.

8-1-5 يقوم المدرب فور عودته من التدريب بعمل تقرير تقييم دورة تدريبية نموذج رقم

9-1-5 يقوم مدير الموارد البشرية بتسجيل الدورات والبرامج التدريبية بعد الإنتهاء منها في كارت التدريب نموذج رقم

2-5 أنواع التدريب:

1-2-5 تدريب العاملين الجدد:

- يقوم مديري الإدارات المختلفة كل فيما يخص إدارته بتعريف العاملين الجدد على أقسام ونشاطات الشركة وكذلك التوعية والتعريف بنظام إدارة الجودة بالشركة وذلك قبل بدء ممارسة أعمالهم بالإدارات والأقسام التابعين لها.

2-2-5 التوعية:

- يتم عمل توعية للعاملين بواسطة مديري الإدارات المختلفة كل فيما يخص إدارته أو الاستعانة بجهات خارجية.
- يتم توعية العاملين بأهمية مطابقة أعمالهم مع سياسة الجودة وسلامة الغذاء والأساليب ومتطلبات نظام إدارة الجودة والتبعية المنتظرة في حالة عدم الالتزام بأساليب العمل الموصفة.
- يتم توعية العاملين بأهمية نشاطاتهم للمساهمة في تحقيق أهداف الجودة.
- يتم توعية العاملين بمتطلبات العملاء المتوقعة من خدمات الشركة.

3-2-5 التدريب التأهيلي:

- تقوم الشركة بوضع برنامج تدريب تأهيلي للعاملين بها ويتم ذلك من خلال حلقات المناقشة أو الاجتماعات أو من خلال الدورات الخارجية ويجب أن يشمل دور العاملين ومسؤوليتهم في تحقيق سياسة الشركة.

6- النماذج المستخدمة:

م	اسم النموذج	رقم النموذج	فترة الحفظ	مكان الحفظ
1	نموذج إحتياجات تدريبية			إدارة الموارد البشرية
2	نموذج خطة التدريب السنوية			إدارة الموارد البشرية
3	تقرير تقييم دورة تدريبية			إدارة الموارد البشرية
4	كارت التدريب			إدارة الموارد البشرية

مثال رقم 1

إكارت التدريب لموظف

الإسم : المؤهل الدراسي : الوظيفة :
 القسم : الإدارة التابع لها :
 رقم التليفون :

م	اسم الدورة	مدة انعقادها	مكان انعقادها	النتيجة	ملاحظات

مدير الموارد البشرية

تقرير تقييم دورة تدريبية

التاريخ : / /
 موضوع التدريب:
 تاريخ انعقاد الدورة:
 اسم الجهة القائمة بالتدريب:
 مكان انعقاد الدورة:
 بيانات المتدرب
 الاسم: المؤهل الدراسي:
 الإدارة التابع لها: القسم: الوظيفة:
 رأي المتدرب في الدورة التدريبية

ملاحظات	الاجابة		التقييم
	لا	نعم	
			هل موضوع التدريب يتناسب مع طبيعة العمل ؟
			هل وقت التدريب كاف لاستيعاب موضوع الدورة؟
			هل مكان التدريب وموعده لائق ومناسب؟
			هل كانت مساعدات التدريب المتاحة لك في الدورة كافية لاستيعاب موضوع الدورة؟
			هل من الممكن الاستفادة من تلك الدورة في مجالات عمل اخرى ؟

في حالة الاجابة بلا لأحد البنود اعلاه يرجى توضيح الاسباب.

.....

- هل لك اية اقتراحات او ملاحظات اخرى تريد اضافتها؟

.....

التاريخ : اسم المتدرب : التوقيع :

فاعلية التدريب (تملاً بعد 3 شهور من إتمام الدورة بمعرفة الرئيس المباشر ومدير الموارد البشرية)

والمقصود بذلك هو مدى استفادة الشركة من تلك الدورة التدريبية

- هل هناك ارتفاع في مستوى الاداء / الانتاجية للمتدرب؟

- يرجى توضيح كيفية الاستفادة.

التاريخ : توقيع الرئيس المباشر توقيع مدير الإدارة

خطة التدريب لعام ()

م	الدورة التدريبية	العدد المطلوب	التاريخ		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإدارة المعنية	ملاحظات
			مخطط	فعلي														
														</				

إجراء التدريب والتوعية رقم الوثيقة:

إعداد	مراجعة	اعتماد
مدير الموارد البشرية التوقيع:	مدير تركيز الجودة التوقيع:	المدير العام التوقيع:

بيان التعديلات

رقم الصفحة	ملخص التعديل

1. الغرض: وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة الذين يمارسون أنشطة تؤثر على سلامة الغذاء وأسلوب تقييم المتدربين.

2. المجال: جميع العاملين بالأنشطة المرتبطة بنظام سلامة الغذاء.

3. التعريفات: لا يوجد.

4. المسؤولية

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- مدير الموارد البشرية
- مدير الإدارات

5. المراجع:

- المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018
- متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
- المواصفة الدولية للصحة المهنية ISO 45001:2018
- المواصفة الدولية للجودة ISO 9001:2015
- المواصفة الدولية للبيئة ISO 14001:2015
- المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC

6. الإجراءات:

6-1 التدريب والتوعية:

1. يقوم مدير الإدارة المختص بتحديد مسؤولية تدريب الموظف الجديد على العمل الذي سيقوم بأدائه، بالإضافة إلى تدريبه وتوعيته (سياسة جودة وسلامة الغذاء، الممارسات الجيدة للتصنيع، الأمراض التي تنتقل خلال تداول الغذاء، الطريقة الصحيحة لتفصيل الأيدي) خلال البرنامج التعريفي.
2. يقوم مدير الإدارة المختص بإبلاغ إدارة الموارد البشرية باحتياجاته التدريبية سنوياً في طلب تدريب نموذج (.....).
3. يحدد اسم الدورة وأعداد المتدربين وموعد التدريب المقترح.
4. تقوم إدارة الموارد البشرية بعمل خطة التدريب السنوية نموذج (.....) وإبلاغ المختصين بالمواعيد المتاحة.
5. في حالة الحاجة إلى تنفيذ تدريبات غير مدرجة بالخطة السنوية، تقوم إدارة الموارد البشرية بإصدار تعديل للخطة بناءً على الاحتياجات التدريبية المستجدة.
6. التدريب الداخلي: طبقاً لخطة التدريب يتم تكليف أحد المختصين بتدريب العاملين ويقوم المحاضر بتسجيل أسماء الحاضرين وتقييم تفاعلهم أثناء التدريب في سجل حضور برنامج تدريب / توعية نموذج (.....).
7. التدريب الخارجي: يقوم المتدرب في نهاية الدورة التدريبية بتقييم الدورة التدريبية في تقرير تقييم دورة تدريبية خارجية نموذج (.....) يوضح مدى استفادته من التدريب وتسليمه إلى إدارة الموارد البشرية لتحليل بيانات التقييم لكل تدريب وتقييم لجهات التدريب في سجل تقييم جهات التدريب نموذج (.....).
8. يقوم مدير الإدارة المختص بتقييم المتدربين خلال ثلاثة شهور من انتهاء الدورة التدريبية في تقرير تقييم فاعلية التدريب نموذج (.....) وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية.
9. يقوم مدير الجودة / تركيز الجودة بعمل لقاءات دورية مع العاملين لتوعيتهم بشأن أهمية التوافق مع سياسة سلامة الغذاء وتأثير مخاطر العمل على سلامة الغذاء ودورهم ومسئولياتهم في نظام إدارة سلامة الغذاء متضمناً التصرف والاستعداد لحالات الطوارئ المحتملة وتسجيلها في سجل حضور برنامج تدريب / توعية نموذج (.....).
10. يقوم إدارة الموارد البشرية بإدراج الدورات التدريبية والتوعية التي يحصل عليها / يحضرها العامل طوال مدة خدمته بالشركة في سجل التدريب نموذج (.....) الخاص بالعامل في ملف خدمته.

إجراء التدريب والتوعية رقم الوثيقة:

7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	كود النموذج	الكود السابق	مدة الحفظ	مكان الحفظ
طلب تدريب			سنتين	ملف التدريب
خطة التدريب السنوية			سنتين	ملف التدريب
سجل حضور برنامج تدريب / توعية			سنتين	ملف التدريب
تقييم دورة تدريبية خارجية			سنتين	ملف التدريب
سجل التدريب			مستمر	ملف العامل
تقرير تقييم فاعلية التدريب			سنتين	ملف التدريب
سجل تقييم جهات التدريب			سنتين	ملف التدريب

8. الوثائق المرتبطة:

- تعليمات عمل الشؤون الصحية والزراعيين والسيطرة على الأمراض (.....).

9. مقاييس تقييم الأداء:

- نسب تحقيق خطط التدريب.
- عدد المخالفات الناتجة عن عدم كفاية التدريب / التوعية.

اسم
ولوچو

اسم جهة التدريب:

☐

تقرير تقييم فاعلية التدريب

الادارة:

التاريخ: / /

موضوع التدريب :

☐

يسجل بواسطة مدير الادارة الطالبة للتدريب خلال شهر من انتهاء التدريب

الرئيس المباشر:

سجل تدريب موظف

الاسم : الوظيفة :
تاريخ انضمامه للعمل : / /

م	اسم التدريب	مكان التدريب	المدة		ملاحظات
			من	الى	

سجل حضور برنامج تدريب / توعية

التاريخ / /

□

موضوع التدريب :

م	اسم المتدرب	الإدارة / القسم	توقيع المتدرب	تقييم الحضور	تقييم التفاعل	التقييم العام	ملاحظات
1							
2							
3							
4							
5							
6							

المحاضر:

تقرير تقييم دورة تدريبية خارجية

اسم الدورة التدريبية:

تاريخ الدورة التدريبية: من: 202 / / الى: / /

جهة التدريب: اسم المحاضر:

م	عناصر التقييم	الدرجة التقييم	ملاحظات
1	مستوى المادة العلمية بالذكرات	10	
2	الخبرة الفنية للمحاضر	10	
3	قدرة المحاضر على توصيل المعلومات	10	
4	أسلوب العرض المستخدم في التدريب	10	
5	مستوى المناقشات وإدارتها والرد عليها	10	
6	مدى ملاءمة مواعيد التدريب	10	
7	مدى ملاءمة مكان التدريب	10	
8	مدى ارتباط المادة العلمية بالعمل	10	
9	مدى انعكاس الدورة على العمل	10	
10	مدى كفاية وسائل الإيضاح ومساعدات التدريب	10	

1. ما هي أوجه القصور في إدارتك/قسمك التي اكتشفتها بعد حصولك على التدريب ؟

2. ما هي الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها في الإدارة/القسم ؟

3. ما هي المشاكل التي تعيق تنفيذ الأفكار الجديدة التي تخدم الإدارة/القسم ؟

4. اذكر أهم الملاحظات و المقترحات الأخرى .

التوقيع:

اسم المتدرب:

خطة التدريب السنوية عن عام:

التاريخ: / /

م	برنامج التدريب / التوعية	عدد المتدربين	مكان التدريب	موعد التدريب المقترح	تكلفة التدريب جنييه	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

اعداد: مدير الموارد البشرية

اعتماد: المدير العام

طلب تدريب

لوجو

التاريخ: / /

الإدارة:

م	برنامج التدريب / التوعية	عدد المتدربين	مكان التدريب	التكلفة المتوقعة	موعد التدريب المقترح	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

مدير الإدارة

مدير الموارد البشرية

توقيع: ()

توقيع: ()

اسم وولوجو	التدريب	رقم الإصدار : تاريخ الاصدار : صفحة 1 من 1
------------	---------	---

1- الغرض :

- تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالشركة وتخطيطها وتنفيذها بما يؤدي إلى ضمان التأهيل المناسب للعاملين.

2- المجال :

جميع العاملين بالشركة .

3- المراجع :

- المواصفات القياسية ISO 22000-2005 & ISO 9001-2015

4- التعريفات :

5- الإجراء :

5 - 1 يقوم رؤساء الأقسام بالشركة بتحديد إحتياجات التدريب للعاملين بأقسامهم للعام القادم في شهر ديسمبر من كل عام وذلك باستخدام النموذج رقم

5 - 2 يقوم مسئول التدريب بمناقشة الترشيحات الواردة مع رؤساء الأقسام وإجراء التعديلات اللازمة عليها .

5 - 3 يقوم مسئول التدريب بعمل خطة تدريب سنوية باستخدام النموذج رقم وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ التدريب بناء على توجيهات مدير عام الشركة .

5 - 4 يقوم مسئول التدريب بمتابعة تنفيذ التدريب بعد إخطار المشاركين في البرامج التدريبية بالترشيحات.

5 - 5 يقوم مسئول التدريب بتسجيل كل برنامج تم تنفيذه في نموذج سجل الدورات لموظف وذلك باستخدام نموذج رقم

5 - 6 يقوم كل متدرب حضر البرنامج التدريبي باستيفاء نموذج استطلاع رأى دارس رقم ثم يقوم رئيس القسم بإبداء رأيه عن مدى الاستفادة وفاعلية هذا البرنامج وذلك في نموذج متابعة فاعلية التدريب رقم بعد فترة كافية من انتهاء التدريب وإرساله إلى مسئول التدريب.

5-7 يقوم مسئول التدريب بإضافة جهات التدريب طبقاً للسنوات السابقة والاحتياجات التدريبية وتسجيلها بسجل جهات التدريب وذلك باستخدام نموذج رقم

5-8 يقوم مسئول التدريب بإعداد تقرير نصف سنوى عن موقف التدريب وذلك باستخدام النموذج

5-9 يقوم مسئول التدريب بإعداد بيان مشاركين في دورة تدريبية وذلك باستخدام النموذج.....

6- النماذج المستخدمة:

م	رقم النموذج	اسم النموذج
1		الاحتياجات التدريبية
2		الخطة السنوية للتدريب
3		استطلاع رأى دارس
4		نموذج متابعة فاعلية التدريب
5		سجل الدورات لموظف
6		سجل جهات التدريب
7		تقرير نصف سنوى عن موقف التدريب
8		بيان مشاركين في دورة تدريبية

تحديد الاحتياجات التدريبية

السادة إدارة الموارد البشرية ..

المذكور أدناه جدول الاحتياجات التدريبية المبدئية لإدارة _____ عن العام التدريبي _____

رقم الموظف	إسم الموظف	البرامج المطلوبة	التاريخ المقترح	ملاحظات

ملاحظات مدير الإدارة:

توقيع مدير الإدارة: _____

استطلاع رأي دارس

** يمكنك عدم ذكر بياناتك الشخصية إذا رغبت في ذلك

اسم الدارس:	الرقم:
الوظيفة:	الإدارة/القسم:
اسم البرنامج:	منعقدة في:

يتم التقييم بوضع درجة في الخانة يسار كل نقطة من نقاط التقييم طبقاً للتالى:

موافق تماماً	5	موافق	4	موقف غير محدد	3
غير موافق نسبياً	2	غير موافق على الإطلاق	1	لا ينطبق عليه التقييم	NA

1- تقييم البرنامج:

(أ) المادة العلمية:

متشعبة مع الأهداف الموضوعية للبرنامج	
كافية وتغطي موضوعات البرنامج	
سأستفيد منها فيما بعد	
الشرح مبسط ومنظم	
اللغة واضحة ومفهومة	

(ب) المحاضر/المحاضرين (تذكر أسماء إن أمكن):

شخصية فعالة أثناء التدريب	
أعد المحاضرات إعداد جيداً	
متمكن من مادته العلمية (في مجال البرنامج)	
علم بأهداف البرنامج وعرضها بوضوح	
شجع المتدربين على المشاركة أثناء المحاضرة	
أجاب على الأسئلة إجابات وافية	
إلتزم بمواعيد وتواريخ المحاضرات كما هو محدد بالجدول	
أحسن استغلال الوقت	
طريقته في التدريب عملية وناجحة	
استخدم مساعدات التدريب بنجاح وفي الوقت المناسب	

(د) مكان البرنامج:

يتناسب مع عدد المتدربين من ناحية المساحة	
مجهز جيداً	
مناسب للتدريب	

2- مدى الاستفادة من البرنامج في عملك:

موضوع الدورة متصل مباشرة بالعمل الذى أقوم به	
ستتم الاستفادة من معلومات البرنامج في رفع مستوى أداء العمل للأفضل	
يمكنني من مساعدة زملائي في أداء عملهم	
يساعد البرنامج في تعديل النظام الإدارى والإشرافى	

3- مقترحاتك لزيادة فاعلية البرامج القادمة والاستفادة منها:

نموذج متابعة فاعلية التدريب

الإسم:	الرقم:	الإدارة:
البرنامج:	مدة التدريب:	تاريخ الإتمام:

بنود تقييم فاعلية التدريب	الكفاءة % قبل التدريب	الكفاءة % متابعة 1	تاريخ متابعة 1	الكفاءة % متابعة 2	تاريخ متابعة 2	التوقيع
بند 1						
بند 2						
بند 3						
بند 4						
بند 5						

توقيع الموارد البشرية:

تاريخ آخر تسجيل بالموارد البشرية: / /

إرشادات استخدام النموذج:

- تقوم إدارة الموارد البشرية بملئ بيانات الموظف والبرنامج التدريبي.
- يقوم المدير المباشر أو مدير الإدارة المختصة بتحديد البنود التي سيتم تقييم فاعلية التدريب على أساسها بحد أدنى بند واحد وأقصى خمسة بنود.
- يقوم المدير المباشر أو مدير الإدارة المختصة بملئ الجزء الخاص ببنود تقييم الفاعلية قبل وبعد التدريب مستخدماً النسب المئوية والتوقيع أمامها.

سجل الدورات التدريبية لموظف

الإدارة التابع لها :

الوظيفة :

اسم الموظف :

رقم الموظف :

م	اسم البرنامج التدريبي	مدة البرنامج	جهة عقدة	تكلفة البرنامج	توقيع مدير التدريب

سجل جهات التدريب	
------------------	--

التاريخ : / / 20م

م	اسم الجهة	العنوان والتليفون	موضوعات التدريب	ملاحظات

مسئول التدريب

الاسم :
التوقيع :

بيان مشاركين في دورة تدريبية

اسم الدورة :	مكان الانعقاد :	
تاريخ البدء :	تاريخ الانتهاء :	

م	الإسم	الإدارة	توقيع الموظف	توقيع مدير التدريب

مشرف الدورة /

شرح البند 36:39 بنود سهلة جداً وأغلبها مجرد تعليمات. يندرب الناس عليها في التدريب وتكون موضحة بأماكن مخصصة في المنشأة

الممارسات الصحية للعاملين والزائرين

البند 36

- 1- نص البند : العاملون ملتزمون بغسيل اليدين بالطريقة الصحيحة ويلتزم العاملون بإجراءات وتعليمات العمل الخاصة بالنظافة الشخصية "GHP"
- 2- المرجعية :
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (35:38)

3- المطلوب في البند: غسيل الايدي بالطريقة والتعليمات شرحناهم قبل كدة في بند سابق قبل دخول مناطق تداول الغذاء سواء عند الرجوع من دورات المياه والاعاشة او التعامل مع مواد خام او مخلفات او بداية اليوم وملاحظة ان المطهر لا يغني عن غسيل الايدي. ولكن هنا هنركز على تعليمات ال GHP زى النظافة الشخصية والاظافر وعدم البصق والهرش... الخ . وهسيب بعض الامثلة عليها في المرفقات ان شاء الله.

البند 37

- 1- نص البند : التزام العاملين بسياسات وإجراءات المنشأة في أماكن تداول الغذاء علي سبيل المثال(ارتداء ملابس العمل والملابس الواقية - والإمتناع عن ارتداء المجوهرات والحلي وإستخدام مستحضرات التجميل والأكل والشرب والتدخين... إلخ)
- 2- المرجعية :
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (35:38)
- 3- المطلوب في البند: في الغالب الاجراء دة بيكون جزء من اجراء ال PRPs . ولكن الالم بالنسبة للهيئة هي التعليمات نفسها من تعليمات الملابس ومهام الوقاية وسياسات ولوائح الشركة الداخلية وفي امثلة عليها برضو ان شاء الله في المرفقات.

البند 38

- 1- نص البند : وجود اجراء للتعامل مع الحالات المرضية والتأكد من خلوالعاملين من الامراض التي قد تُنقل عن طريق الغذاء مع تفعيل المنشأة لاجراء الاستبعاد والعودة للعاملين المصابين
- 2- المرجعية :
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (35:38)

3- المطلوب في البند: بنعمل اجراء للحالات المرضية بنشرح فيه الاجراءات الى يتم لو احد العاملين بمناطق تداول الغذاء خصوصا اتصاب بالحالات المرضية المنتقلة عن طريق الغذاء والهيئة بتهتم بدول (صفرأ - اسهال - قيء - حمى - التهاب الحلق المصحوب بارتفاع درجات الحرارة- التهابات جلدية ظاهرة) حبوب - دمامل والجروح والكسور) - افرازات من الانف والاذن والعين - وفي فترة كورونا كنا بنضيف عليهم فقدان حاسة الشم والتذوق) دى الامراض الى في قرار الهيئة ولكن انت ممكن تضيف بعض الامراض الاخرى كجودة اعلى حسب سياسة الشركة . الاصابة سواء في العمل او لو اتصاب في البيت وبيبلغ او لو اتصاب او اكتشف وهو جاي في الطريق وبلغ. + الشهادات الصحية المحدثة للعاملين بمناطق تداول الغذاء - وتقارير الاستبعاد والعودة للاجازات المرضية بالحالات السابقة . وتقارير العودة يكون معتمد من جهة طبية (طبيب شركة او خارجي - جهة تأمين صحى سواء خاص او عام) . وبناء على الاجراء دة بيتم تدريب الناس على الحالات التى يجب الإبلاغ عنها لان لازم الهيئة هتجيب ناس بشكل عشوائي من عندك اثناء المأمورية تسألهم على الامراض دى وبيعمل اية وبيبلغ مين وهكذا .

البند 39

- 1- نص البند : وجود سياسة للزائرين مع تفعيل المنشأة للسياسة (التزام الادارة باطلاع الزائرين علي سياسة الزائرين ،ومتابعة التزام الزائرين بها)
- 2- المرجعية :
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (35:38)

3- المطلوب في البند: سياسة او اجراء بيحدد مين هم الزائرين واية المطلوب منهم اثناء الزيارة والتعليمات وسياسات الشركة الى مطلوب منهم الالتزام بيها واستبيان للحالات المرضية قبل دخولهم المنشأة - الاماكن المسموح لهم بدخولها والاماكن ممنوعة - ان السياسة دى والتعليمات تكون في مكان واضح- يكون في مرافق لهم اثناء الزيارة لارشادهم اولا ومتابعة التزامهم بالسياسات والتعليمات ثانيا.

في المرفقات 2 اجراء للحالات المرضية والزائرين بال نماذج الخاصة بهم وبعض الامثلة على التعليمات . التعليمات طبعاً بتختلف حسب طبيعة وسياسة كل مكان ولكن بعضها ثابت. وطبعاً التعليمات دى طالعة من اجراءات ولكن مش موجودة في متطلبات الهيئة يعنى ممكن بعضها خارج من اجراء مراقبة الجودة او اجراء PRPs

إجراء الشئون الصحية والزائرين والسيطرة على الامراض

1- الغرض والمجال: خفض احتمالات حدوث اخطار قد يترتب عليها تأثيرات ضارة بسلامة الغذاء أو صلاحيتها في السلسلة الغذائية. ووضع خطوات موقفة لدخول العاملين والزائرين بغرض منع الامراض المنقولة عن طريق الغذاء.

2- المسئولية:

الموارد البشرية ➡ الجودة ➡ مديرو الإدارات ➡ جميع العاملين

3- الخطوات:

- 3-1 يتم عمل كشف طبي وشهادة صحية للأفراد قبل التعيين لتأكد من خلوهم من أى امراض تؤثر على سلامة الغذاء.
- 3-2 تقوم إدارة الموارد البشرية بحصر العاملين المتعاملين مع الغذاء وتوقيع الكشف الكيى عليهم لاستخراج شهادات صحية لهم وحصرها في سجل حصر الشهادات الصحية (.....).
- لا ينبغي أن يسمح للأفراد (العاملين أو الزائرين)، المعروف أو المشتبه في أنهم يعانون من مرض أو يحملون عدوى من المرجح أن تنتقل عن طريق الغذاء، بدخول مناطق التصنيع أو المخازن إذا كان من المحتمل أن يؤدي وجودهم بها إلى تلوث الأغذية، وتشمل الحالات الصحية التي ينبغي إبعاد المصاب بها عن تداول الأغذية التالي :
(الصفراء، الإسهال، القيء، الحمى، التهاب الحلق المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، الالتهابات الجلدية الظاهرة (الدمامل، والجروح)، حدوث إفرازات من الأذن أو العين أو الأنف)
ويتم تسجيلها في سجل متابعة الحالات المرضية نموذج (.....)
- في حالة إصابة الموظف بالجروح يتم استيعاده من مناطق تداول الغذاء المباشر أو عند الضرورة وضع ضمادات والتأكد من كون الضمادات نفسها لا تمثل خطر التلوث.
- 3-3 يقوم فرد الأمن بتسليم الزائر الاستبيان الصحى للزائرين نموذج (.....) ليقيم بتسجيل اجاباته عن حالته الصحية وعند المطابقة يسمح له بالدخول الى الشركة، وعند المخالفة لا يسمح له.
- 3-4 عدم رجوع العامل المصاب بالأمراض التالية إلا بتقرير طبي (تاريخ مرضى سابق للإصابة بأي مما يلي) :
• السالمونيلا التيفودية خلال الثلاثة شهور السابقة.
• أنواع الشيغلا أو الإيتريشيا القولونية المقرزة لسم الشيغلا خلال الشهر السابق.
• الالتهاب الكبدي الفيروسي أ (ثلاث شهور السابقة).
• حدوث إفرازات من الأذن أو العين أو الأنف. * الإسهال * القيء * الحمى
• الالتهابات الجلدية الظاهرة (الدمامل، والجروح، وغيرها) * التهاب الحلق المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة
- 3-5 التأكد أن جميع العاملين الذين يتعاملون مع الغذاء على دراية بالتعليمات الاتي:
1. الدراية الكافية بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.
2. النظافة الشخصية في منع الطعام من أن يصبح ملوثاً.
3. خلو العاملين من اي مرض من شأنه أن يجعل الطعام غير آمناً للأكل.
4. عدم تعامل العاملين المصابون بالتسمم الغذائي أو نوع من أنواع مرض التهاب المعدة والأمعاء أو أعراض الأمراض المنقولة بالأطعمة مع الأغذية غير المعبأة أو الجاهزة للأكل، أو أواني تناول أو شرب الطعام بينما لديهم التسمم الغذائي.
5. اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب تلوث الغذاء عند عودتهم إلى العمل بعد المرض.
6. تغطية قروح الجلد الملوثة، والدمامل، وحب الشباب الحاد، والجروح، وأن يتم بعناية إدارة إفرازات من الأذن، أو الأنف أو العينين من عدوى أو حساسية.
7. إبلاغ المشرف أو المدير إذا كانوا يشعرون في أن الطعام قد يكون ملوثاً أو إذا كانت لديهم أية أمراض قد تلوث الغذاء.
8. حظر التدخين في جميع أماكن إعداد وتخزين الطعام.
- 3-6 كيف يتم التحقق مما سبق :
1. مراقبة النظافة الشخصية وممارسات التعامل مع الاغذية لجميع الموظفين وتسجيل في سجل متابعة النظافة الشخصية والامراض المعدية للعاملين نموذج (.....) يوميا، ومراجعة حصول العامل على شهادة صحية سارية في نموذج حصر الشهادات الصحية..... لمتابعه مواعيد التجديد السنوي لها، وتسجيل الفحوصات الدورية للعاملين
2. إذا كان شخص ما متخيباً عن العمل بسبب المرض، تؤكد أن لديه شهادة طبية تشير إلى أنه لم يعد يعاني من مرض منقول عن طريق الأغذية أو ليس حامل له والتسجيل في النماذج المخصصة لذلك

إجراء الشئون الصحية والزائرين والسيطرة على الامراض

- 3-7 الاحتياط الإلزامية لمنع دخول الحالات المرضية:
1. قم بتحسين الإشراف على الموظفين والتدريب. ومعالجة سلوك الموظفين غير الممثلين
 2. استبعد الأشخاص الذين يتعاملون مع الطعام ممن لديهم بعض الأعراض من مصلحة التعامل مع الطعام لمدة 48 ساعة بعد توقف أعراضهم. وهذا يشمل الإسهال، والتقيؤ، والتهاب الحلق، والحمى
 3. يجب تبليغ عن أي من الأعراض أعلاه إلى المسئول المعني في المنشأة الغذائية
- 3-8 في حالة اشتباه العامل بالأعراض: يقوم العامل أو الموظف بتبليغ مديره المباشر عن الأعراض ثم يقوم مديره المباشر بإبلاغ مسئول السلامة والصحة المهنية الذي يقوم بتحويله إلى الطبيب أو مركز طبي ثم يتم فحص بواسطة الطبيب وفي حالة إعطاه إجازته لا يتم العودة إلى العمل إلا بعد تقرير طبي من الطبيب أو التأمين الصحي يفيد بإتمام الشفاء
- 3-9 عند التبليغ من العامل بأي من الأمراض المعدية يتم تحويله فوراً إلى الطبيب المختص أو جهة التأمين الصحي ولا يتم نقله من مكان إلى آخر ولا يتم رجوعه إلا بتقرير عودته إلى العمل، وإذا لم يتم الشفاء يتم مد الإجازة وإذا تم الشفاء يتم ختم نموذج عودة للعمل ويقوم بتسليمه إلى الجودة والموارد البشرية
- 3-10 التعاقد مع طبيب أو مستشفى أو تأمين صحي للمتابعة الحالات المرضية للعاملين و المسئول عن تقرير الموافقة على دخول العاملين أو الرجوع للعمل

4- النماذج المستخدمة

اسم النموذج	كود النموذج	مدة الحفظ	مكان الحفظ
سجل حصر الشهادات الصحية			الموارد البشرية
سجل متابعة الحالات المرضية			الموارد البشرية
الاستبيان الصحي للزائرين			الموارد البشرية
سجل متابعة النظافة الشخصية والأمراض المعدية للعاملين			الجودة

إعداد	مراجعة	اعتماد
مدير الموارد البشرية التوقيع:	مدير توكيد الجودة التوقيع:	المدير العام التوقيع:

سياسة استقبال الضيوف والزائرين في مكان العمل

قواعد الشركة الخاصة باستقبال الضيوف والزائرين في مكان العمل وذلك للتأكد من أن الزوار لن:

- يشكلوا تهديدات لمباني الشركة وممتلكاتها.
- صرف انتباه الموظفين عن عملهم
- التعرض للخطر.
- يخضع لهذه السياسة جميع من يشمله تعبير زوار مكان العمل ، قد يشير تعبير زوار مكان العمل الى اصديق الموظفين وعائلاتهم (أيضا يشار اليهم بالزوار الشخصيين) والمقاولين والموردين وأصحاب المصلحة والجمهور والهيئات والعملاء.

تتطبق القواعد التالية علي جميع أنواع الزوار :

- يجب علي الزوار تسجيل الدخول في (الاستقبال / البوابة / مكتب الأمن) وإظهار الهوية كالبطاقة الشخصية مثلا أو ما يثبت شخصية الزائر
- يحصل الزوار علي تصريح دخول للزيارة من (الاستقبال / البوابة / مكتب الأمن) (البادج) المخصص للزوار وبمجرد الانتهاء من الزيارة يتم اعادته.
- يجب علي الزوار عدم التقاط أى صور لمناطق العمل داخل الشركة .
- يسمح بدخول الزائرين الي الشركة أثناء ساعات العمل الرسمية ، وفي حالة رغبة الزائر الدخول الي الشركة بعد ساعات العمل الرسمية يجب أن يكون ذلك بأذن كتابي من (الموارد البشرية/ الادارة) .
- يجب أن تكون الزيارة بميعاد سابق مع الموظف وفي حالة عدم وجود ميعاد يتم الانتظار لحين ابلاغ الموظف بالزائرين . يستثنى من ذلك الهيئات الرقابية وبعض المصالح الحكومية.
- ممنوع التجول في الشركة الا مع مرافق .
- ممنوع اصطحاب الحيوانات الأليفة داخل المصنع
- ممنوع الاكل والشرب والاكسسوارات واستخدام الهاتف داخل مناطق التصنيع
- يلتزم جميع الزائرين بتعليمات الجودة الخاصة بسلامة الغذاء والموضحة بمدخل بلوحة الاعلانات بجوار مدخل الشركة

أمثلة لزوار مكان العمل :

- الطلاب
- المستثمرون
- العملاء والموردين .
- المتقدمون لوظيفة داخل الشركة .
- شركاء العمل والتعاقدات الخارجية .
- الهيئات والمصالح الحكومية

يجب أن يتلقى هؤلاء الزوار تفويضا كتابيا من الموارد البشرية أو الادارة قبل دخول الشركة .

ويجب أن يكون برفقه الزوار أثناء تواجدهم في الشركة موظف من الشركة .

يجب علي الموظفين الاهتمام بزوارهم أثناء وجودهم داخل الشركة .

الرجاء من السادة الزوار الالتزام بسياسة الشركة .

شاكرين حسن تعاونكم .

مدير الموارد البشرية

التوقيع:

الاستبيان الصحي للزائرين استبيان قبل التوظيف / الزائر / العائدين من الخارج		
		التاريخ: 202 / /
NAME:		الاسم:
JOB TITLE:		الوظيفة:
BUSINESS:		جهة العمل:
Place of visit :		مكان الزيارة:
Date :		التاريخ:

are you suffering from:

هل أنت تعاني من:

1) Diarrhea and/or vomiting?

☐☐

1- الاسهال و / أو القيء

2) Stomach pain, nausea, fever or jaundice.

☐☐

2- آلام المعدة والغثيان أو الحمى/ الصفراء

3) skin infections of the hands, arms or face. E.g. boils, Septic fingers, discharge from eye / ear / gums / mouth

☐☐

3- الالتهابات الجلدية في اليدين والذراعين أو تعالي على سبيل المثال الدمامل ، أصابع التعفن ، وإفرازات من العين/الأذن /اللثة/الغم

4) a recurring bowel disorders?

☐☐

4-اضطرابات متكررة بالأمعاء

5) recurring infections of the skin, ear or throat?

☐☐

5- الإصابات المتكررة بالجلد ، والأذن أو الحلق؟

6)Have you ever had typhoid or paratyphoid fever or are you now known to be a carrier of Salmonella Typhoid or Paratyphoid.

☐☐

6- هل سبق لك الإصابة بحمى التيفويد أو شبيهه بحمى التيفويد أو أنت تعرف الآن أنك ناقل للسالموتيليا التيفودية

7)Are you a carrier of any type of Salmonella / Covid-19

7- هل أنت ناقل أي نوع من السالموتيليا / كورونا

مثل أعراض التهاب الحلق - ضيق تنفس - إلتهاب رئوي مصحوب بارتفاع حرارة - كحة - سعال - ارتفاع حرارة - آلام عضلات - صداع

☐☐

8) in past 21 day were you in contact with someone who are suffering from typhoid or paratyphoid?

8- في خلال 21 يوما الماضية هل كان لديك اتصال مع شخص يعاني من التيفويد أو شبيهه بحمى التيفويد

☐☐

9)Countries visited in the last 6 weeks البلدان التي زرتها في الاسابيع الستة الماضية

/ Signature: التوقيع

سجل متابعة النظافة الشخصية والأمراض المعدية للعاملين

التاريخ: / /

اسم الموظف	مطابق لتعليمات النظافة الشخصية				عدم وجود علامات الأمراض المعدية								معرفة العامل بالأمراض المعدية وكيفية غسل الأيدي	
	الأظافر	الثقن	الملابس	نظافة الأيدي	الحمى	الصفراء	القئ	التهاب الحلق	إفرازات الأنف والاذن والعين	جروح والتهابات	الأمراض الجلدية	الاسهال	على دراية كاملة	يحتاج الي تدريب

القائم بالمتابعة
التوقيع:

سجل متابعة الحالات المرضية

لوجو واسم الشركة

شهر

التاريخ	اسم الموظف	التشخيص	تاريخ الاستبعاد	مدة الإجازة	تقرير العودة بالتوقيع او الختم	تاريخ العودة	ملاحظات

الموارد البشرية

التوقيع:

سجل حصر الشهادات الصحية

التاريخ: / /

م	الاسم	الوظيفة	الشهادة الصحية	
			تاريخ الحالية	تاريخ التجديد
1			2024 / /	2024 / /
2			2024 / /	2024 / /
3			2024 / /	2024 / /

مدير الموارد البشرية

ملحوظة الشهادات مش بتكون فى نفس السنة بتكون سنوية يعني تاريخ التجديد مثلا هنا لو اتعملت ف 2024 يبقى هيكون ف 2025

مثال 2:

إعداد	مراجعة	اعتماد
الوظيفة: أخصائي الموارد البشرية	الوظيفة: مدير الموارد البشرية	الوظيفة: المدير العام
التوقيع	التوقيع	التوقيع

إجراء الفحص والمتابعة الطبية للعاملين

1- الفحوصات

- وضع خطوات محددة وموثقة لأسلوب الفحص الطبي والمتابعة الطبية للعاملين بالشركات.
- تحديد والوقوف على الحالة الصحية للأشخاص المتقدمين للعمل بالشركات والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والأمراض المؤثرة على أدائهم لوظائفهم المختلفة وخاصة من لهم علاقة بالمنتج لتقرير ملائمتهم للعمل من عدمه وذلك من خلال تقديمهم شهادة صحية من مكتب الصحة المختص قبل التعيين.
- متابعة الحالة الصحية للعاملين بالشركات وخاصة العاملين بالإنتاج لضمان احتفاظهم ليافئهم الصحية.
- الفحص الطبي لأي عامل تعرض لأي حالة مرضية للتأكد من تمام شفائه مما تعرض له وصلاحيته للالتحاق بالعمل مرة أخرى.

2- مجال التطبيق

يطبق هذا الإجراء على العاملين الجدد والعاملين الدائمين بالمنشأة للتأكد من أنهم ليسوا مصدرا لنقل الأمراض.

3- النماذج المستخدمة

سجل استبعاد الحالات المرضية.

4- مسؤولية التنفيذ

- إدارة الشؤون الإدارية مسؤولة عن إتمام كافة الإجراءات الابتدائية للتعيين المتعلقة بالحالة الصحية من استخراخ البطاقة الصحية - القومسيون - ومتابعة تجديد كافة الشهادات والبطاقات الصحية.

إدارة الجودة مسؤولة عن السماح أو عدم السماح لأي زائر بالدخول واعتماد نتيجة الاستقصاء الخاص به

5- الخطوات

- بعد اجتياز العامل الموظف للاختبار الفني بمعرفة مدير الإدارة المتقدم للعمل بها يلزم العامل الموظف باستخراج ما يسمى بشهادة صحية رسمية ذات صلاحية (سنة) تجدد قبل نهاية المدة بشهر حيث يتم عمل تحليل (بول - براز - مسحات من تجويف الفم) للتأكد من الخلو من الأمراض السارية والمعدية - كما يتم عمل أشعة على الصدر لتفحص الغرض.
- تصدر الشهادة الصحية من مكتب الصحة لتؤكد أن العامل لائق صحيا وخالي من الأمراض المعدية وهي أحد مسوغات التعيين الهامة التي لا يتم الالتحاق بالشركات بدونها.
- يتم تحرير نموذج فحص طبي لتقرير اللياقة الصحية عند التعيين - نموذج رقم 11 الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي
- يترجعه العامل بهذا النموذج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوقيع الكشف الشامل عليه طبقا للنموذج المرفق (نموذج 111 تص).
- يتم تسجيل نتيجة الكشف الطبي على نفس النموذج بمعرفة هيئة التأمين الصحي
- لا يتم قبول العامل أو الموظف إلا إذا كانت نتيجة كافة الفحوصات لائقة.
- يتم تحرير كشف بأسماء الالتهن صحية (طبي) واعتماده من مكتب التأمينات.

- يتم تسليم الكشف المعتمد من التأمينات إلى مكتب إصدار البطاقات بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإصدار البطاقة الصحية قانون (79)
 - يقوم العامل / الموظف بالمتابعة مع عيادات التأمين الصحي في حالة تعرضه لأي طارئ صحي أو حالة مرضية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء اللازم وإجراء الجراحات اللازمة إذا تطلب الأمر- وتسجل تفاصيل الحالة بالبطاقة المذكورة وتاريخها والإجازات الموصى بها لحين تمام تماثله للشفاء (ممتدة ومختومة). يقوم العامل بإبلاغ مشرف الإنتاج في حالة إصابته بأي من الأمراض المعدية
 - يقوم المصنع باستبعاد الحالات المرضية باستخدام نموذج
 - يقوم العامل بإبلاغ رئيسه المباشر في حالة إصابته بأي من الأمراض المعدية بمرض محدي مثل اليرقان (الصفراء) ،إسهال ، تقيؤ ، حمى ، التهاب الحلق المصحوب بحمى، التهابات جلدية ظاهرة (مثل الدمل والمالجورج وما إلى ذلك) ، خروج إفرازات من الأنف أو العين أو الأذن.
 - الإنفلونزا - التيفود أو بارالتيفود - الديزنتاريا - فيروس A يقوم بالآتي:
 - 1 - إبلاغ رئيسه المباشر فور اكتشاف الإصابة.
 - 2 - يقوم رئيسه المباشر بتحويله إلى التأمين الصحي
 - 3 - يتم استبعاد العامل وأعطاه راحة حتى يتم الشفاء نهائيا من المرض.
 - 4 - قبل العودة إلى العمل يتم الكشف مرة أخرى على العامل للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية.
- 13- كيفية التعامل مع الجروح داخل صالات الإنتاج**
- 1 - يتم إيقاف العمل فوراً في موقع العمل الذي حدثت به الإصابة بالجرح.
 - 2 - 13 توجه المصاب فوراً إلى التأمين الصحي.
 - 3 - 13 يتم عمل الإسعافات الأولية.
 - 4 - 13 يتم تشخيص الحالة التي تستوجب راحة يتم تحرير محضر إصابة للعامل والجروح السطحية يتم تعطينها بصورة جيدة ويمنع على المصاب أي أعمال فيها ملامسة المنتج.
 - 5 - 13 يتم حصر المنتج بالموقع الذي حدثت به الإصابة وإعداده.
 - 6 - 13 تجري عمليات تعقيم وتطهير الماكينات والموقع طبقا لتعليمات النظافة.
 - 7 - 13 يتم تنظيف الأرضيات والأسطح باستخدام مواد ومحاليل التعقيم المخصصة لذلك

Activate Windows
Go to Settings to activate

سجل متابعة الحالات المرضية

م	التاريخ	اسم الحالة	الإدارة	نوع الحالة	وقت اكتشافها	الإجراءات المتخذة وقت اكتشاف الحالة	الإجراءات المطلوبة قبل عودة الحالة للعمل	مكتشف الحالة	متابعة موقف الحالة و الإجراءات المتخذة	تاريخ عودة الحالة إلى العمل
1										
2										
3										
4										
5										

مثال تعليمات GHP

- ❑ منع دخول المشروبات او المأكولات والسجائر لصالة الانتاج أو المخازن. في حالة حاجة العاملين للحالات السابقة يتم الخروج لمناطق الاعاشة
- ❑ عدم استخدام الهاتف داخل صالة الانتاج والمخازن
- ❑ عدم ارتداء أي مجوهرات (خاتم-سلسلة-أسورة-ساعة-حلقان...الخ) عند دخول منطقة التصنيع والتخزين
- ❑ الاهتمام بالنظافة الشخصية (قص الأظافر-الاستحمام -قص الشعر بطريقة مناسبة-الحفاظ على نظافة الملابس)
- ❑ عدم ملامسة الأنف والاذن والعين او العادات الغير صحية مثل الهرش والبصق وغيرها داخل مناطق التصنيع والتخزين
- ❑ عدم وضع العطور ومستحضرات التجميل للعاملين بمناطق التصنيع والتخزين
- ❑ عدم الدخول بالمتعلقات الشخصية مناطق الغذاء المكشوف (اقلام – اوراق- سماعات....الخ)

مدير الموارد البشرية

التوقيع

تعليمات تخزين الملابس

لكل عامل عدد 2 دولاب :

1- دولاب ملابس العمل :

- يتم حفظ الملابس داخل الدولاب سليمة ونظيفة.

- لا يتم حفظ أى متعلقات شخصية أو أطعمة داخل الدواليب .

- لا يسمح باستخدام دولاب الآخرين .

2- دولاب المتعلقات الشخصية :

- مخصص للمتعلقات الشخصية (هاتف – اكسسوار – نقود – سماعات –.... الخ) والملابس الشخصية.

يمكن دولاب واحد مقسوم بفاصل معدني او بلاستيكي ويراعي التعليمات السابقة

تعليمات زي العمل ومهام الوقاية

- 1- زي العمل
- 2- غطاء الرأس .
- 3- الجاونتي .
- 4- الحذاء المخصص للعمل .
- 5- غطاء الحذاء .
- 6- غطاء الذقن او كمامة فى حالة الحاجة لذلك
- 7- ارتداء الافراول المخصص فى حالة الحاجة لذلك ببعض المناطق

- عند الخروج إلى الحمامات او مناطق الاعاشة يتم تغير زي العمل وارتداء ملابس اخري. وعند العودة يتم ارتداء ملابس العمل وارتداء مهام وقاية جديدة

- عند حدوث قطع فى غطاء الراس او الجاونتى يطبق الاتي :

- 1- البحث عن جميع القطع الممزقة من الغطاء او الجاونتى
- 2- تسليم الغطاء او الجاونتى الممزق بالقطع الممزقة بالكامل لمسئول الجودة
- 3- معاينة مسئول الجودة جميع القطع الممزقة والتأكد من انها كاملة ومتوافقة وعدم ضياع اى قطعة
- 4- استلام غطاء راس او جونتى جديد سليم ونظيف من المكان المخصص لذلك

مدير الموارد البشرية

التوقيع:

تعليمات منع التدخين داخل المصنع

- يمنع منعاً باتاً التدخين داخل ارجاء ومحيط المصنع إلا في الأماكن المخصصة للتدخين

الرجاء الالتزام بالتعليمات للحفاظ على غذاء آمن

تعليمات الحالات المرضية التي يجب الإبلاغ عنها

- يجب علي جميع العاملين بالشركة إبلاغ المدير المباشر او الموارد البشرية فور الشعور بالحالات الآتية وذلك لتجنب انتقال وانتشار العدوى بين العاملين او الامراض المنقولة عن طريق الغذاء وهي كالتالي:

1. الحمي وارتفاع درجة الحرارة او الشعور بالبرودة الشديدة
2. الشعور بالارهاق
3. السعال
4. قيء
5. الاسهال
6. ضيق في التنفس
7. ألم بالصدر
8. التهاب الحلق
9. الطفح الجلدي
10. افرازات الأنف والاذن والعين
11. فقدان حاسة الشم والتذوق
12. الجروح
13. الدمامل والأمراض الجلدية
14. الصفراء

مع تمنياتنا بصحة جيدة لجميع العاملين

مدير الموارد البشرية

شرح البند 40 بند سهل ان شاء الله فى الهاسب

بداية من البند 40 ل44 بيتكلموا عن الHACCP فلازم نركز فيهم جدا لان فيهم H 2 (41 و 44) البنود كلها مرتبطة ببعض جدا لو متعرفش حاجة عن الهاسب انصحك تاخذ حتى لو كورس سريع عشان تكون فاهم الدنيا بشكل كافي (فى كورس مجاني جيد جدا على أكاديمية مركز تحديث الصناعة + اليوتيوب عليه شروحات كثير + ممكن تنزل دليل تطبيق الهاسب الخاص بالهيئة)

ولو حابب تشوف طباق ممتاز بالتفصيل فيديو لشرح كتابة خطة الهاسب ارشحك كورس كتابة الهاسب كالمحترفين على قناة simplyfoodea

قاعدة لازم نعرفها اثناء الشرح : خطة الهاسب ممكن تتعمل لكل منتج على حدي او لكل مجموعة غذائية متشابهة خصوصا لو عندك منتجات كثير جدا (يعني ممكن اقول خطة الهاسب لعصير التفاح أو خطة الهاسب لخط الايس كريم باختلاف الاطعم) او خطة الهاسب للخضراوات او خطة الهاسب للفواكهة وهكذا . فاحنا هنا هنشرح على اساس لو منتج واحد ان شاء الله

البند 40

- 1- نص البند : تحديد فريق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة -وصف المنتج -وتحديد الاستخدام المقصود - تحديد مسار التدفق والتأكد منه
- 2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (40-41-6)
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2021 المادة (1-2) اعتقد دة خطأ مطبعي من الهيئة. لان القرار دة ملوش علاقة بالبند

3- المطلوب فى البند:

أولاً : فريق الهاسب . أول خطوة من خطوات الهاسب اننا نحدد الفريق (قائد- نائب- اعضاء) مين الاشخاص ومن ادارات اية واية الادوار لكل شخص + الخبرات والمؤهلات + الدورات التدريبية الخاصة بدوره فى الفريق خصوصا . اهم الادارات الى لازم يكون فى ممثل منها (الانتاج – الجودة – المخازن – الصيانة – المبيعات – المشتريات) دول الاساس ولكن فى ادوار مهمة تانية نحاول قدر المستطاع يكون فى حد من الادارة بدلا من اننا نحملها لشخص اخر زى دور (الموارد البشرية – السلامة والصحة المهنية -التخطيط).


ثانياً: وصف المنتج (هنا بنوضح الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمنتجات الخاصة بينا ومواد التعبئة والتغليف – والحفظ والتخزين – وبيانات بطاقة العبوات – ووزن المنتج والحالة ومدة الصلاحية والبيست يوزالخ)

ثالثاً : الاستخدام المقصود من المنتج (طريقة الاستخدام الطهى مثلا او الرج قبل الشرب وهكذا – السوق المستهدف – الفئات المسموح بها – تعليمات لبعض الفئات عند تناول الغذاء – لو فى درجات حرارة او وقت محدد مطلوب للاستخدام).


رابعاً : خريطة التدفق flow chart موضح عليه(العمليات التصنيعية بالترتيب - نقاط الفحص واتخاذ القرار – نقاط التحكم الحرجة بالحدود مثال البسترة(درجة حرارة 95 لمدة 20 ثانية) –OPRP بالحدود ان وجدت – كل خطوة قدر الامكان جنبها بيانها المختصرة مثال (عملية الفلترة (فلتر ستالستيل 500 ميكرون)) تعويض المياه 20% وهكذا – وطبعا بنوضح على الخريط الهالك لو موجود فى كل مرحلة وبرضو عمليات اعادة التشغيل)

فى المرفقات موجود مثال على خريطة تدفق ونموذج الفريق ووصف المنتج والاستخدام

مثال خريطة تدفق : كان شارحه م/ محمد على قناة Simplyfoodea . انصح بالقناة جدا لاي حد مهتم بمجال سلامة الغذاء والجودة



ودى اشكال خرائط التدفق I-L-S-U لسه م/ وليد فتحي كان بيتكلم عنها انصحكم تتابعوه على لينكدان شخصية جميلة جدا وشروحاته ممتازة



1. فريق الهاساب (فريق تحليل المخاطر)

الاسم	الوظيفة	الدور	المؤهلات والخبرات والتدريبات
مدير الجودة	قائد فريق الهاساب	- الموافقة واعتماد خطة الهاساب (تحليل جميع المخاطر وباقي الخطوات الأولية والمبادئ الاساسية لخطة الهاساب) - عمل اجتماع شهري لفريق الهاساب لمراجعة أهم النقاط الخاصة بخطة الهاساب .مسئول عن عمل تحليل مخاطر (الخامات والعمليات التصنيعية) - التأكد مع فريق الإنتاج والصيانة من (Flow Diagram سير تدفق المنتج)	- خريج كلية سنة بتقدير - ماجستير في سنة - حاصل على دورة بتاريخ - حاصل على دورة بتاريخ - مدير جودة بشركة في الفترة من ... الى ... - مهندس جودة في شركة في الفترة من الى
مدير توكيد الجودة	نائب قائد فريق الهاساب	- مسئول عن المشاركة مع مدير الجودة في عمل تحليل مخاطر (الخامات والعمليات التصنيعية) - تسجيل وإرسال جميع مخرجات الاجتماع الشهري لفريق الهاساب لمراجعة أهم النقاط الخاصة بخطة الهاساب وإرسالها لجميع الإدارات المعنية . - التحقق من أنظمة التحكم في المخاطر . - تقديم جميع البيانات والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء وتوكيد للجودة	- خريج كلية سنة بتقدير - حاصل على دورة بتاريخ - حاصل على دورة بتاريخ - مدير بشركة في الفترة من ... الى ... - مهندس في شركة في الفترة من الى
مدير المشتريات والمبيعات	عضو في فريق الهاساب	- المشاركة في اعتماد خطة الهاساب بالتعاون مع مدير الجودة في التأكد من اختيار الموردين المعتمدين للتأكد من خلو الخامات / مواد التعبئة والتغليف من أي أضرار على المنتج . - المشاركة في اعتماد خطة الهاساب بالتعاون مع أخصائي الجودة في التأكد من صحة شهادات التحاليل الخاصة بالخامات المستوردة . - التأكد من تمام عملية استرجاع / ارتجاع المنتج (Recall). - التواصل مع الموردين والعملاء في حالات الشكاوي أو السحب الوهمي والاستدعاء	- خريج كلية سنة بتقدير - حاصل على دورة بتاريخ - حاصل على دورة بتاريخ - مدير بشركة في الفترة من ... الى ... - مسئول في شركة في الفترة من الى
مدير الإنتاج	عضو في فريق الهاساب	- الموافقة والمشاركة في اعتماد خطة الهاساب (تحليل المخاطر للعمليات التصنيعية في خطة الهاساب وخاصة المخاطر الفيزيائية) - التأكد على (Flow Diagram سير تدفق المنتج) . - عضو في فريق الهاساب	- خريج كلية سنة بتقدير - حاصل على دورة بتاريخ - حاصل على دورة بتاريخ - مدير بشركة في الفترة من ... الى ... - مهندس في شركة في الفترة من الى
مدير المخازن	عضو في فريق الهاساب	- المشاركة في اعتماد خطة الهاساب بالتعاون مع مدير الجودة فيما يخص المخازن . - التأكد من تطبيق احتياطات التخزين الجيد GSP في المخازن سواء درجات الحرارة والرطوبة أو المسافات الآمنة والأرضيات والتهوية. - مسئول عن متابعة الشحن للعميل من حيث الكميات والباتش وتاريخ الإنتاج ومتابعة التحميل - إبلاغ إدارة الجودة في حالة حدوث أي طوارئ تؤثر على سلامة المنتج - مسئول عن جميع المخازن بالشركة من المواد الخام أو المنتج النهائي أو مواد التعبئة والتغليف	- خريج كلية سنة بتقدير - حاصل على دورة بتاريخ - حاصل على دورة بتاريخ - مدير بشركة في الفترة من ... الى ... - مسئول في شركة في الفترة من الى
مدير الصيانة	عضو في فريق الهاساب	- الموافقة واعتماد خطة الهاساب (تحليل جميع المخاطر وباقي الخطوات الأولية والمبادئ الاساسية لخطة الهاساب فيما يتعلق بالصيانة) - مراجعة أهم النقاط الخاصة بخطة الهاساب فيما يتعلق بالصيانة . - تنفيذ وتحديث خطط وإجراءات الصيانة .	- خريج كلية سنة بتقدير - حاصل على دورة بتاريخ - حاصل على دورة بتاريخ - مدير بشركة في الفترة من ... الى ... - مهندس في شركة في الفترة من الى

اسم الشركة واللوجو		اسم المنشأة:		العنوان:	
التلفون:		الفاكس:		الموقع الإلكتروني:	
إمضاء:					
الاسم	الوظيفة	مسؤولية	المؤهل والخبرات	التدريب الحاصل عليه	الدور في الفريق
	رئيس الفريق	• خريج كلية سنة بتقدير	• حاصل على دورة HACCP بتاريخ	1. ادارة وتنظيم فريق عمل سلامة الغذاء.	
	نائب رئيس الفريق	•	• حاصل على دورة ISO22000 بتاريخ	2. ضمان التدريب والكفاءات ذات الصلة لفريق سلامة الغذاء.	
				3. ضمان انشاء نظام دارة سلامة الغذاء وتنفيذه وصيانيته وتحديثه.	
				4. تقييم فعالية ومدى ملائمة نظام ادارة سلامة الغذاء.	
				5. الاتصال المتبادل مع الجهات الخارجية بخصوص المسائل المتعلقة بسلامة الغذاء	
		•			
		•			
		•			
		•			
		•			

اعتماد :
رئيس مجلس الادارة
التوقيع:

وصف المنتج والإستخدام المقصود والسوق المستهدف

التاريخ : / /

د نموذج مفصل شوية انت ممكن تعمله ابسط من كدة بكثير حسب طبيعة الصناعة عندك والمنتجات

اسم المنتج	
الاسم التجاري	
الجزء المستخدم من المنتج	د طبعاً لو فى حالة مثلاً المنتج بتاعك فى اجزاء غير قابلة للاستخدام او الاكل (عظام - قشور -... الخ)
المادة الفعالة	دى مش لازم أوى لو المنتج بتاعك خصوصاً بسيط
مراحل التصنيع	
خصائص تتعلق بسلامة الغذاء	
السوق المستهدف	
الإستعمال المقصود	
بيانات الملصقات	
مواد التعبئة والتغليف	
مدة الصلاحية	
طريقة التخزين والحفظ	
المواصفات الطبيعية :	
المواصفات الكيميائية :	
المواصفة القياسية المصرية	
المواصفات الخارجية ذات الصلة	

شرح البند ١٤ أهم بند فى الهاسب H مع بند ٤٤

بند مهم جدا ومن أكثر البنود الى بيحصل فيها اخطاء لانها ملهاش معيار معين نمشى عليه دى بترجع للمخاطر والتحكم فيها (مع بند ٤٤ برضو) حسب كل منشأة يعنى ممكن مصنعين نفس المنتج والمواصفات تماما ولكن التحكم فى المخاطر والتحليل يختلف تماما . ممكن يكون عندنا بعض المخاطر المتشابهة ولكن التحكم بيرجع لحجم وامكانيات وقدرة كل منشأة.

البند ٤١

١- نص البند : وجود خطة لتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

٢- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (٤٠-٤١-٦)

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ المادة (٢-١) اعتقد دة خطأ مطبعى من الهيئة. لان القرار دة ملوش علاقة بالبند

٣- المطلوب فى البند:

المطلوب هنا اننا بنعمل تحليل للمخاطر الى عندنا فى (العمليات التصنيعية - الخامات (مواد تعبئة وتغليف - هواء - ماء لو داخلين فى التصنيع))

طيب الأول اية المخاطر الى بحللها هنا (فيزيائي P - كيميائي C - بيولوجي B - مسببات حساسية A) دول الاساس .

تعريف او تحديد المخاطر نفسه ممكن يكون مصدره (عصف ذهني - خبرات سابقة - مواصفات وتشريعات - ابحاث علمية - مراجعات داخلية وخارجية - شكاوي عملاء - اجتماعات الفريق...الخ)

التحليل بيكون على اى اساس؟ ممكن تحلل المخاطر بكذا طريقة (ماتريكس داخلى سواء (٥*٥ او ٣*٣ او ٤*٤) او شجرة اتخاذ القرار انا بفضل شجرة اتخاذ القرار الخاصة بالكوديكس الاصدار الاخير بالذات ٢٠٢٣ وممكن انت تستخدم اى شجرة لها مرجعية معتمدة زى iso22000 مثلا . او المذكورة بدليل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ خطة الهاسب....الخ حسب تشريعات المكان الى حضرته فيه.

من التحليل دة حضرته بتحدد اية هى ال CCPs واية النقاط الى هيكلها فيها OPRPs او PRPs . وتحط اجراءات التحكم المناسبة ومن التحليل دة بعدين بنستخرج الرصد والتحقق والاجراءات التصحيحية عند تخطى الحدود الحرجة وبيانات كتير مهمة بتعتمد على التحليل الجيد للمخاطر.

مثال :

بيكون عبارة عن اية اسم المرحلة التصنيعية مثلا (البسترة)

اسم العملية :البسترة

الخطر: وليكن البيولوجي بتوصفه وليكن وجود بكتريا معينة فى الخام...

حدود القبول : وليكن المواصفة القياسية الخاصة بمنتجات الالبان

درجة الخطورة : ٥ لو متريكس ٥ * ٥ مثلا

الاحتمالية : ٣

الاهمية او الشدة : حاصل ضرب الاحتمالية * الخطورة = ١٥

التصنيف : وليكن هقول هنا الخطر عالى فى التصنيف

اسألة شجرة اتخاذ القرار الى هتستخدمها ولنفرض هستخدم اخر تحديث للكوديكس

س١ : هل ممكن الخطر دة يتم التحكم به او تقليله لمستويات مقبولة فى النقطة دى بواسطة prp ؟

ج١ : لا

ج٢ : نعم

ج٣ : لا

ج٤ : نعم

س٢ : هل فى اجراء تحكم معين لتحديد الخطر دة فى هذه العملية ؟

س٣ : هل فى خطوة تالية هتشيل الخطر دة او تقلله لمستويات مقبولة ؟

س٤ : هل هذه الخطوة بالتحديد قادرة على ازالة الخطر او تقليله لمستويات مقبولة ؟

اذا النقطة دى CCP

لو الاجابة لا يبقى انت محتاج تعدل العملية تانى للمنتج دة وتحط اجراءات تحكم لان كدة فى مشكلة


واخيرا اجراء التحكم (مثلا كل المنتجات بتمر بدرجة الحرارة ١٣٠ لمدة ١٥ ثانية) ويتاخذ عينات كل باتش تتحلل ميكرو و....الخ حسب المكان

هسيب مثال سريع على جزء من خطة تحليل المخاطر وشجرة اتخاذ القرار فى المرفقات

From 1: 4 = Low Risk			Severity				
From 5: 10 = Medium Risk			No risk	Low risk	Medium risk	High risk	Extreme risk
From 12: 25 = High Risk			1	2	3	4	5
Probability of Occurrence	Very rare	1	1	2	3	4	5
	Rare	2	2	4	6	8	10
	Repeated	3	3	6	9	12	15
	Expected	4	4	8	12	16	20
	Always occurring	5	5	10	15	20	25

No	Process	Hazard type	Hazard Description	Acceptable Level	Severity	Probability /Occurrence	significance	Ranking	Q 1	Q 2	Control Measure	Q3	Q 4	CCP Or not
5	Pasteurization	P												PRP
		B	Salmonella contamination due to Micro organisms contamination according to Egyptian standard	Egyptian standard	4	4	1 6	High	N	Y	Temp 130 c for 15 sec Analysis every batch	N	Y	CCP2
		C												PRP
		A												

No	Process	Hazard type	Hazard Description	Acceptable Level	Severity	Occurrence	significance	Ranking	Q1	Q2	Control Measure	Q3	Q 4	CCP Or not
1	water	B	All Bactria contamination according to 190-P1-2007	according to 190-P1-2007	4	1	4	Low	Y	-	Annual analysis	-	-	OPRP
		P	Physical properties according to 190-P1-2007	according to 190-P1-2007	4	1	4	Low	Y	-	Annual analysis	-	-	OPRP
		C	Heavy Metals and chemicals according to 190-P1-2007	Accepted heavy metals- Certificates and chemical according to 190-P1-2007	5	1	5	Medium	Y	-	- Heavy Metals Certificate And chemical certificate	-	-	OPRP
		A	N/A	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-



* Consider the significance of the hazard (i.e. the likelihood of occurrence in the absence of control and the severity of impact of the hazard) and whether it could be sufficiently controlled by prerequisite programmes such as GHPs. GHPs could be routine GHPs or GHPs that require greater attention to control the hazard (e.g. monitoring and recording).

** If a CCP is not identified at questions 2-4, the process or product should be modified to implement a control measure and a new hazard analysis should be conducted.

*** Consider whether the control measure at this step works in combination with a control measure at another step to control the same hazard, in which case both steps should be considered as CCPs.

**** Return to the beginning of the decision tree after a new hazard analysis.

ان شاء الله النهاردة هنختم شرح الجزء الخاص بالهاسب فى المتطلبات + اجراء حالات عدم المطابقة.

خطة الهاسب عموما من اكثر النقاط الى بتختلف من مكان لمكان لان العمليات بتختلف والتحكم بيختلف والخطوط بتختلف ممكن تكون قريبة شوية كعمليات لنفس الصناعة لكن اجراءات التحكم وحدود القبول والرفض بتختلف من مكان لمكان غالبا.

البند ٤٢

١- نص البند : التحقق من أن مسار العمليات لا يسبب تلوث للمنتج "مسار التصنيع و مسار المخلفات ومسار حركة العمال" – متابعة المنشأة لعمليات الانتاج لضمان سلامة المنتج

٢- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (٤٠-٤١-٦)

٣- المطلوب فى البند:

أولا : مسار العمليات : خط الانتاج كترتيب على ارض الواقع لا يمثل فى حد ذاته خطر على المنتج يعنى مبقاش منطقة اللحوم النيئة مثلا قريبة بدون حماية من منطقة تعبئة الصوصات او اللحوم الجاهزة وهكذا – مسار المخلفات وحركة العمال بالمثل يعنى مينفعش العامل عشان يدخل على منطقة التعقيم وهو راجع من الحمام يدخل صالة الانتاج الاول او يعدي على مخزن معين او يتحرك من منطقة High risk لمنطقة low risk او منطقة فيها مواد مسببة للحساسية لمنطقة منتجات غير مسببة للحساسية بدون اى اجراء- والمخلفات ميكونش حركتها بتعدي على منطقة غذاء مكشوف وخلافه.

ثانيا : بنتابع العمليات الانتاجية من اول الاستلام وبداية التحضير مروراً بمراحل زى الفلترة البسترة الغريلة التعويض بالمياه –الطبخ-التبريد...الخ على حسب الصناعة والمنتجات وبتتابع هنا كل العمليات سواء ccp –oprp او حتى لو quality point . قدر المستطاع كل مرحلة بحددها فيها حدود القبول والرفض والحدود الحرجة والاجراءات التصحيحية والتحليل والقياسات اللازمة . ومتابعة عمليات التعبئة والتغليف وخلافه...

البند ٤٣

١- نص البند : تسجيل حالات عدم المطابقة لنقاط التحكم الحرجة وتسجيل الاجراءات التي يتم اتخاذها لمنع تكرار التلوث الاجراءات التصحيحية

٢- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (٤٠-٤١-٦)

٣- المطلوب فى البند: هنا هنشرح اجراء حالات عدم المطابقة بالكامل مش بس الccp. افضل يعنى . انت بتعمل اجراء بيشرح العملية الى بتتم عندهك للسيطرة على حالات عدم التطابق سواء خامات او منتجات وينبدأ نطلع من الاجراء النماذج والتعليمات المساعدة زى نماذج وتعليمات (حالات عدم المطابقة- حصر الحالات- الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة الكفاءة والفعالية – محاضر الاعداد – التعامل مع الهالك – التعامل مع المرتجع – التعامل مع المنتجات الوسيطة والمعزولة من كروت ومتابعة دورية وخلافه....الخ)

البند ٤٤ هام جدا جدا

١- نص البند : توافر تدابير وإجراءات التحكم في المخاطر ومتابعتها وتسجيلها وفقا لخطة تحليل المخاطر وبرامج الاشتراطات الاولية

٢- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ المادة (٤٠-٤١-٦)

٣- المطلوب فى البند: هنا التطبيق الفعلى للتحكم والرصد والتسجيل والتحقق ونقدر نقول ان دى بتغطى باقى مبادي الهاسب من بعد تحليل المخاطر هى والبند ٤٣ . والمتابعة واجراءات التحكم هنا مهمة جدا خصوصا فى نقاط الccp يعنى لو قلنا مثال البسترة فمتابعة درجات الحرارة والزمن والقياس بتاعها او التحقق والتكرارية مثلا كل ساعة وهكذا حسب طبيعة الصناعة + متابعة OPRPs وال PRPs الى احنا حددناها من تحليل المخاطر سواء للخامات او العمليات والبيئة المحيطة واجراء PRPs وبيطلع معنا هنا خطة التحكم او اجراءات التحكم والرصد والاجراءات التصحيحية سواء لل CCPs او OPRPs دة تكلمة طبعا للفريق والوصف والخريطة والتحقق وتحليل المخاطر الى كانوا معنا فى بند ٤٠

فى المرفقات ان شاء الله ٢ اجراء عدم المطابقة وباقى اجراء الهاسب والخطة لتكملة شرح البند السابق من الهاسب (متابعة الانتاج والعمليات ونقاط التحكم الحرجة النماذج بتاعتها بتختلف حسب كل مصنع وكل منتج فلازم دى تعملها بنفسك وتغطي فيها (النقاط – الحدود الحرجة – المسئول عن المتابعة – التكرارية المناسبة – الادوات المستخدمة فى القياس – وتكون مغطية كل المخاطر الممكنة هنا فى النقطة المعينة))

إجراء تحديد مخاطر سلامة الغذاء وخطط الهاسب

إعداد	مراجعة	اعتماد
مدير تأكيد الجودة التوقيع:	مدير الجودة التوقيع:	رئيس مجلس الإدارة التوقيع:

بيان التعديلات

رقم الصفحة	ملخص التعديل

1. **الغرض:** الغرض من هذا الإجراء هو وضع نظام لتحديد مخاطر سلامة الغذاء وإنشاء خطة الهاسب HACCP بهدف تحديد نقاط المراقبة الحرجة والتدابير الوقائية لمنعها أو تقليلها للحدود المقبولة ووضع الضوابط والخطوات اللازمة لمراقبة تصنيع المنتجات بالطريقة التي تكفل ضمان تطابقها مع المواصفات المحددة ومتطلبات العملاء.

2. **المجال:** يطبق هذا الإجراء على جميع العمليات والمنتجات بالمؤسسة

3. **التعريفات:**

- « البرنامج التحضيرى PRP: الشروط والأنشطة الأساسية الضرورية التي تحافظ على بيئة صحية نظيفة خلال السلسلة الغذائية والمناسبة لعملية الإنتاج والتداول وتوفير منتجات نهائية آمنة وغذاء سليم للاستهلاك الأدمى.
- « البرنامج التحضيرى للتشغيل OPRP: تلك التي تم تحديدها بتحليل الخطر كأداة أساسية للتحكم في احتمال حدوث التلوث أو انتشار الأخطار التي تهدد سلامة الغذاء في المنتج أو في البيئة المحيطة بعملية التصنيع.

4. **المسئولية**

- فريق سلامة الغذاء.
- مديرو الإدارات / رؤساء الأقسام.
- جميع العاملين.

5. **المراجع:**

- متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
- المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC

6. **الإجراءات:**

- 6-1 **تعيين فريق سلامة الغذاء وإنشاء خطة الهاسب:** يقوم نائب رئيس مجلس الإدارة بتعيين فريق لإدارة نظام سلامة الغذاء في فريق سلامة الغذاء نموذج (.....) الذي يقوم بإعداد خطة الهاسب HACCP Plan.
- 6-2 **عند إعداد البرامج التمهيدية للتشغيل لمنتجات الشركة يجب مراعاة المتغيرات الآتية:**
 1. أهداف سلامة الغذاء للمنتجات والموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ العمليات المختلفة لتحقيق المنتجات وكذلك الوثائق والأعمال اللازمة ومعايير القبول والرفض لهذه الأعمال.
 2. تحديد التسجيلات والوثائق التي توفر الدليل المادي على مطابقة تنفيذ الأعمال المختلفة للمواصفات المحددة.
- 6-3 **يقوم فريق سلامة الغذاء بإعداد خطة البرامج التمهيدية للتشغيل وتشير إلى الإجراءات والتعليمات والوثائق الفنية المرجعية المستخدمة في تنفيذ خطوات الإنتاج التي لا تغطيها النقاط الحرجة في خطة الهاسب**
- 6-4 **يتم مراجعة وتحديث واعتماد البرامج التمهيدية للتشغيل في حالة أى تغيير في متطلبات العميل أو تغيير في التكنولوجيا المستخدمة أو أى سبب آخر يجب مراعاة أن تراجع وتعتمد وتوزع نسخ من البرامج التمهيدية للتشغيل للإدارات المعنية طبقاً لإجراء التحكم في المعلومات الموثقة (.....).**
- 6-5 **توصيف المنتج توصيفاً كاملاً:** وصف المنتج هو توثيق جميع المعلومات للمنتج بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمكونات المنتج وطريقة نظفه وتوزيعه في توصيف المنتج والاستخدام المقصود نموذج (.....) لكل منتج وتحديد السمات الخاصة بالمنتج مثل (المواد الداخلة في تصنيع المنتج، مدة الصلاحية، طريقة التعبئة والتغليف)
- 6-6 **تحديد الاستخدام المقصود للمنتج:** يجب أن يرتبط الاستخدام النهائي المقصود للمنتج بالاستخدامات التي يتوقعها المستهلك وفي حالات محددة يجب أن يوضع في الحسابان المجموعات الأشد تعرضاً للخطر كما في حالة التغذية الجماعية (مدارس - مستشفيات - دور رعاية خاصة إلخ) وهنا يجب وضع النقاط الخاصة ببيانات الاستخدام وكذلك الأعمال الخاصة بمراقبة أعمال نقل وتوزيع المنتج.

6-7 رسم خريطة التدفق لسير العمليات: يقوم فريق سلامة الغذاء برسم خريطة التدفق لسير العمليات خلال مراحل المنتج بداية من استلام جميع المواد الخام شاملاً مواد التعبئة والتغليف وحتى وصوله إلى المستهلك، ويجب تحليل كل خطوة من هذه العمليات محل الدراسة، بما يساعد على الدراسة الموضوعية في حياة المنتج.

6-8 التحقق من خريطة التدفق لسير العمليات بموقع العمل على الواقع: يتحقق فريق سلامة الغذاء من مطابقة العملية التصنيعية وفقاً لخريطة التدفق لسير العمليات والواقع الحقيقي وذلك أثناء جميع مراحل وأوقات العملية (خلال الورادى المختلفة) على أن تحل إذا اقتضى الأمر.

6-9 تدوين جميع المخاطر الناتجة عن كل خطوة ودراسة أي تدابير وقائية لمكافحة هذه المخاطر:

1. يقوم فريق سلامة الغذاء بتدوين جميع المخاطر البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية التي يتوقع حدوثها عادة في كل خطوة وتوصيف التدابير الوقائية التي يمكن استخدامها في مكافحة هذه المخاطر. ويقوم الفريق بعد ذلك بتحليل كل خطر من هذه المخاطر ولابد أن تكون المخاطر التي تكون في هذه القائمة هي المخاطر التي يكون من الضروري القضاء عليها أو تقليلها إلى مستويات مقبولة لإنتاج أغذية مأمونة وتسجيلها في سجل تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم نموذج (.....) لكل منتج على حدة أو لكل مجموعة متشابهة من المنتجات.
2. يدرس فريق سلامة الغذاء الإجراءات الوقائية والتي يمكن تطبيقها في حالة كل خطر من هذه المخاطر، الإجراءات الوقائية هي الإجراءات والأنشطة اللازمة للقضاء على المخاطر أو التقليل من آثارها أو حدوثها إلى مستويات مقبولة.
3. قد يتطلب الأمر أكثر من تدبير وقائي واحد لمراقبة حدوث خطر (أو مخاطر) محددة كما يمكن مراقبة حدوث أكثر من خطر واحد عن طريق تدبير وقائي واحد محدد.

6-10 تحديد نقاط المراقبة الحرجة CCP's بالاستعانة بأسلوب تقييم المخاطر:

1. تطبيق أسلوب تقييم المخاطر يسهل تحديد نقاط المراقبة الحرجة ودراسة جميع المخاطر التي يتوقع عادة حدوثها في كل خطوة، أو التي حدثت فعلاً ومن الضروري التدريب على تطبيق أسلوب تقييم المخاطر.
2. عند اكتشاف أحد المخاطر في مرحلة ما رغم عدم وجود تدبير وقائي في هذه المرحلة أو في غيرها يتعين تعديل المنتج أو العملية الإنتاجية في هذه المرحلة أو أي مرحلة تسبقها أو تليها بحيث يمكن تطبيق أحد التدابير الوقائية وعن طريق تطبيق مراحل أسلوب تقييم المخاطر يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل نقطة مراقبة لهذا الخطر أم لا، سواء كان تطبيقها في عملية إنتاج أو تخزين.
3. يقوم فريق سلامة الغذاء بتسجيل القرار المتخذ في كل خطوة CCP في تقرير تقييم المخاطر أثناء عمل تحليل المخاطر - واستخدام مصفوفة [١] لتحديد درجة الخطورة كما يلي: -

الخطورة	الاحتمالية الحدوث مرة				
	١	٢	٣	٤	٥
غير محتمل	١	٢	٣	٤	٥
منخفضة	١	٢	٣	٤	٥
متوسطة	١	٢	٣	٤	٥
عالية	١	٢	٣	٤	٥
شديدة	١	٢	٣	٤	٥

4. يتم التعامل مع نتيجة التقييم كالتالي:

١٢-١ = برامج تحضيرية PRP ١٦: ٣٢ = برامج تحضيرية تشغيلية OPRP ٣٦-١٢٥ = خطة HACCP

6-11 تعيين الحدود الحرجة لكل نقطة من نقاط المراقبة: تعيين الحدود الحرجة لكل تدبير وقائي وفي بعض الحالات يتم زيادة نطاق أكثر من حد واحد من هذه الحدود وذلك في مرحلة بعينها من المراحل، أما المعايير التي تستخدم عادة فتشمل قياسات الحرارة، الوقت، والمتغيرات الشكلية مثل المظهر الخارجي والتركيب إلخ. نموذج

6-12 تحديد نظام للرصد لكل نقطة مراقبة:

1. الرصد هو القيام بالقياس أو الملاحظات المجدولة لنقطة المراقبة وفقاً لحدودها الحرجة ويجب أن يكون في مقدور إجراءات الرصد اكتشاف قصور المراقبة في نقاط المراقبة الحرجة بل ينبغي للرصد في أحسن الأحوال أن يتيح هذه المعلومات في حينها لاتخاذ الأفعال التصحيحية من أجل استئناف مراقبة العملية قبل أن يتطلب الأمر التخلص من المنتج المعيب - أما المعلومات المتحصل عليها من الرصد فيجب أن يقوم بتقييمها شخص مختص يتمتع بالدراسة وله سلطة تنفيذ الأنشطة التصحيحية إذا اقتضى الأمر ذلك (المدير العام، مدير الإنتاج ومراقبة الجودة) وإذا لم يكن الرصد متواصلاً فيجب أن يكون عدد مرات الرصد كافياً لضمان التحكم في نقاط المراقبة.
2. ويجب أن تتم معظم إجراءات رصد نقاط المراقبة بسرعة لأنها مرتبطة بعمليات متصلة ومستمرة وليس ثمة وقت للاختبارات التحليلية الميكروبيولوجية التي تستغرق وقتاً طويلاً - وعادةً تفصل القياسات الفيزيائية والكيميائية عن الاختبارات الميكروبيولوجية لسرعة تنفيذها كما أنها تبين غالباً المراقبة الميكروبيولوجية للمنتج أما السجلات المتعلقة

برصد نقاط المراقبة فتوقع من القائم بعملية الرصد، تعتمد من مدير الإنتاج ومراقبة الجودة وذلك حسب النقطة أو العملية المراد مراقبتها.

6-13 تحديد الإجراءات التصحيحية:

1. يجب إعداد إجراءات تصحيحية محددة لكل نقطة من نقاط نظام المراقبة لتدارك التجاوزات عند حدوثها وتتضمن هذه الأنشطة استئناف التحكم في نقاط المراقبة، كما تشمل التخلص بطريقة مناسبة وملائمة من المنتج المعيب، وتسجيل حدوث التجاوز وإجراءات التخلص من المنتج وذلك في الإدارة المعنية بنقطة المراقبة كما ينبغي تطبيق الإجراءات التصحيحية إذا أظهرت نتائج الرصد قصوراً في التحكم بنقاط المراقبة، ويتم ذلك بهدف استعادة السيطرة على العملية الإنتاجية قبل أن يؤدي الانحراف إلى مخاطر تهدد سلامة الغذاء.
2. الإجراءات التصحيحية المطلوب عملها في حالة الانحراف عن الحدود الحرجة سيتم طبقاً للطريقة المذكورة في خطة ال HACCP لكل منتج. نموذج

6-14 تحديد إجراءات التحقق: يجب تحديد إجراءات التحقق من أداء نظام نقاط المراقبة بطريقة صحيحة وللتأكد من ذلك

- يمكن استخدام إجراءات واختبارات الرصد والتدقيق بما فيها فحص العينات العشوائية وتحليلها ويجب أن يكون عدد مرات التحقق كافياً لتحديد صلاحية نظام نقاط المراقبة – وفيما يلي بعض أمثلة لأنشطة التحقق:
1. التحقق من استكمال خطط ال HACCP باستخدام قوائم التحقق.
 2. مراجعة كل من نظام وسجلات نقاط المراقبة والإجراء المستخدمة في تحديد مدى التحكم بنقاط المراقبة.
 3. مراجعة الانحرافات والتخلص من المنتج المعيب.
 4. إجراء عمليات تحدد إذا ما كانت نقاط المراقبة تخضع للسيطرة أم لا.
 5. تحديد صلاحية الحدود الحرجة المعمول بها.
 6. يتم التحقق من خطط ال HACCP طبقاً لإجراء التحقق من صلاحية إجراءات التحكم والأنشطة الفردية (.....).

6-15 يقوم فريق سلامة الغذاء بتحليل مخاطر المواد الخام في سجل تقييم مخاطر الخامات ومواد التعبئة نموذج (.....)

7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	الكود	مدة الحفظ	مكان الحفظ
فريق سلامة الغذاء		محدث	
توصيف المنتج والاستخدام المقصود		محدث	رئيس فريق
تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة		محدث	سلامة الغذاء
خطة التحكم في المخاطر		محدث	+ الإدارات
خطة البرامج التمهيدية التشغيلية OPRP		محدث	المعنية
سجل تقييم مخاطر الخامات ومواد التعبئة		محدث	

خطة البرامج التمهيدية التشغيلية OPRP

إسم المنتج : كود المنتج : التاريخ : / /						
رقم البرنامج وموقعه	مخاطر سلامة الغذاء	إجراءات التحكم	إجراءات المراقبة ودوريتها والمسئولية	إجراءات التحقق ودوريتها والمسئولية	التصحيح أو الإجراء التصحيحي	السجلات

اعتماد

رئيس فريق سلامة الغذاء

خطة التحكم في المخاطر

إسم المنتج : التاريخ : / /						
نقاط التحكم الحرجة	نوع المخاطر	الحد الحرج	أسلوب الرقابة والتحكم			
			ماذا	من	كيف	متى
التحقق	السجلات	(الإجراء التصحيحي) ماذا				

مراجع واعتماد

رئيس فريق سلامة الغذاء

رقم التقرير :	التاريخ : / /
اسم الصنف أو المنتج :	
اسم المورد / القسم :	
وصف حالة عدم المطابقة :	
تحليل سبب حالة عدم المطابقة:	
القرار	
رئيس لجنة مراجعة المواد	
الإجراء التصحيحي (إن وجد) :	
متابعة تنفيذ الإجراء التصحيحي :	
(رئيس فريق سلامة الغذاء) التاريخ : / /	

إجراء التحكم في حالات عدم المطابقة		
إعداد	مراجعة	اعتماد
مدير توكيد الجودة	مدير الجودة	المدير العام
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
بيان التعديلات		
رقم الصفحة	ملخص التعديل	

1. الغرض: الغرض من هذا الإجراء هو وضع نظام يضمن منع استخدام خامات / مستلزمات تشغيل أو منتجات غير مطابقة نتيجة عمليات التفتيش والفحص طبقاً لنظام إدارة سلامة الغذاء. ونظام للتمييز وتوقيف أي منتجات غير مطابقة أو مستببه فيها وكيفية التصرف فيها وتحديد سلطة إصدار قرار التصرف.
2. المجال: يطبق هذا الإجراء على جميع المواد الخام / المنتجات التي يتبث بالتفتيش عليها أو فحصها أنها غير مطابقة سواء عند ورودها أو أثناء عمليات التشغيل أو المنتج النهائي / التام وكافة المنتجات غير المطابقة.
3. التعريفات : لا يوجد.
4. المسؤولية
 - ➔ نائب رئيس مجلس الإدارة ➔ مدير الجودة ➔ مدير المشتريات.
 - ➔ إدارة توكيد الجودة ➔ مديرو الإدارات / رؤساء الأقسام
5. المراجع:
 - المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018
 - المواصفة الدولية للجودة ISO 9001:2015
 - المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC
6. الإجراءات:
 - ٦,١ التحكم في الخامات / مستلزمات التشغيل والتعبئة الموردة غير المطابقة: طبقاً لإجراء المشتريات (.....).

- ٦,٢ التحكم في المنتجات غير المطابقة أثناء التفتيش للمنتج النهائي:
 1. يقوم مراقب الجودة بتطبيق نقاط التفتيش والمراقبة أثناء مراحل الإنتاج موضحة بعملية الإنتاج وخطة الهاسب وفي حالة عدم مطابقة أحد المنتجات أثناء مراحل الإنتاج أو المنتج النهائي يقوم بإصدار تقرير حالة عدم مطابقة نموذج (.....) وتسليمه للقسم المختص بالحالة لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي حالة عدم المطابقة ومنع تكرارها.
 2. يقوم مدير توكيد الجودة بتسجيل بيانات المنتجات غير المطابقة في سجل متابعة الخامات / المنتجات غير المطابقة
 3. يقوم مراقب الجودة بعزل المنتجات غير المطابقة بالمخزن / صالة الإنتاج في مكان محدد ومميز لمنع الاستخدام الخاطئ لها وتمييزها بكارث تمييز منتج / خام معزول نموذج (.....) لحين التصرف فيها.
 4. في حالة وجود مرجعات من العملاء / سحب المنتجات يقوم مراقب الجودة بعزلها في مكان محدد ومميز لمنع الاستخدام الخاطئ لها وتمييزها بكارث تمييز منتج مرجع نموذج (.....)
 5. يقوم مدير الجودة بمراجعة تقرير حالة عدم المطابقة وبيانات التشغيل المرتبطة وإصدار التعليمات للتصرف في المنتج غير المطابق سواء بإعادة التشغيل – اذا كانت الحالة لا تؤثر على سلامة الغذاء – أو الاعدام وتسجيل في محضر اعدام خام / منتج غير مطابق نموذج (.....).
 - 6.3 تحليل البيانات: يقوم مدير الجودة كل ستة أشهر / حسب الحاجة بعمل تحليل إحصائي للبيانات المتوفرة عن المنتجات غير المطابقة التي ظهرت خلال الفترة ويرفع هذا التقرير لمناقشته في اجتماع مراجعة الإدارة
7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	كود النموذج	كود سابق	مدة الحفظ	مكان الحفظ
تقرير حالة عدم مطابقة				الجودة/القسم المختص
سجل متابعة الخامات / المنتجات غير المطابقة				توكيد الجودة
محضر اعدام خام / منتج غير مطابق				توكيد الجودة
كارث تمييز مرجع				القسم المختص
كارث تمييز منتج / خام معزول				القسم المختص

8. الوثائق المرتبطة: لا يوجد

9. مقاييس تقييم الأداء:

نسبة المنتجات غير المطابقة.
عدد شكاوى العملاء المرتبطة بجودة المنتجات.
عدد حالات عدم المطابقة أثناء المراجعات الداخلية.

محضر اعدام خام / منتج غير مطابق

التاريخ: / / الساعة:

بناءً على تقارير الفحص الفني للخامات / المنتجات بتاريخ: / /

تم إجتماع اللجنة المكونة من الموقعين ادناه:

وذلك لإعدام الأصناف الآتية:

م	الصنف	رقم التشغيل	الكمية	السبب	ملاحظات

□

الادارة	الجودة	الانتاج	المخازن	المالية
الاسم				
التوقيع				

إعتماد: رئيس مجلس الادارة

سجل متابعة وحصر حالات عدم المطابقة

التاريخ	اسم الخام / المنتج	أسباب عدم المطابقة	رقم التشغيل	الكمية	الإدارة المختصة	القرار المتخذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات

□

مدير الجودة

مدير توكيد الجودة

تقرير حالة عدم مطابقة

1- يملأ بواسطة قسم مراقبة الجودة

بيانات حالة عدم المطابقة

التاريخ : / / : الساعة :
الورديّة :
القسم المختص :

- في حالة عدم المطابقة بمنتج (فقط) يتم ملء البيانات التالية:

اسم المنتج:
رقم التشغيل:
وصف حالة عدم المطابقة :
تاريخ الانتاج:
الصلاحية:

- يملأ بواسطة قسم مراقبة الجودة بعد اكتمال الاجراء التصحيحي:

هل تم تنفيذ الاجراء التصحيحي طبقاً لم اقرت به الادارة الموجه لها حالة عدم المطابقة ؟	نعم لا	ملاحظات:
--	-----------	----------

توقيع اخصائي الجودة :

2- يملأ بواسطة الادارة الموجه لها حالة عدم المطابقة :

سبب المشكلة :

الاجراء التصحيحي المتخذ :

الوظيفة :

التوقيع:

3- يملأ بواسطة قسم توكيد الجودة :

الاجراء الوقائي:

هل تم متابعة تنفيذ الاجراء التصحيحي وصلاحية؟	نعم	لا	ملاحظات:
هل يوجد سبب جذري اخر للمشكلة ؟	نعم	لا	السبب:

توقيع اخصائي توكيد الجودة :

اعتماد مدير الجودة

اعتماد مدير توكيد الجودة

كارت تعريف منتج - خام معزول

م	البند	البيان
١	اسم الشركة	
٢	اسم الصنف	
٣	تاريخ الانتاج	
٤	رقم التشغيل	
٥	رقم الوردية	
٦	وزن العبوة	
٧	عدد العبوات	
٨	تاريخ العزل	
٩	سبب العزل	
١٠	تاريخ الافراج / التصرف	
٩	القائم بالافراج	

كارت تعريف مرتجع

م	البند	البيان
١	اسم الشركة	
٢	اسم الصنف	
٣	تاريخ الانتاج	
٤	رقم التشغيل	
٥	رقم الوردية	
٦	وزن العبوة	
٧	عدد العبوات	
٨	سبب الارجاع	
٩	تاريخ الارتجاع	
١٠	تاريخ الافراج / التصرف	
١١	القائم بالافراج	

تقرير مراقبة جودة منتج دة مثال ولكن طيعا التقرير دة مهم جدا خصوصا لتقاط CCP قاتت دة ملهوش شكل معين انت يتقصله حسب اية التقاط الى عندك والقياسات والكتترول الى يتعمله والتكرارية المتناسية واية الاماكن الى هتأخذ منها عينات مثلا...الخ	Issue No.	Date
	Rev. No.	Date

التاريخ : / / اليوم :
اسم المنتج : رقم التشغيل :

أولاً : المواد الخام المستخدمة :-

م	المواد الخام	الكود	تاريخ الإنتاج	تاريخ الانتهاء	حالة المادة	ملاحظات

ثانياً: متابعة العملية التصنيعية والتعبئة والتغليف :-

م	نقاط المتابعة	الحدود المطلوبة	وقت المرور	ملاحظات
١	درجة حرارة الخلط (CCP)			
٢	درجة تركيز المواد الصلبة الكلية			
٣	درجة الحموضة (pH)			
٤	درجة حرارة التعبئة			
٥	جودة تعبئة			
٦	جودة عملية تغليف المنتج			

ثالثاً: متابعة المنتج بالمخازن :-

الكمية المنتجة :
حالة المنتج أثناء التحضين:
تاريخ السماح للمنتج بالتوزيع :
ملاحظات :

مدير الجودة

مراقب الجودة

ملحوظة البند 45 مش خاص بالعبوات فقط (دة كمان بيشمل الاجهزة والادوات حتى الادوات المنزلية زى الخلط والقلايات- الميكروويف...الخ بتدخل فيها الاشتراطات دى) دايما التركيز بيكون فعلا على العبوات لكن الباقي داخل معنا فى البند والقرار 17 ولكن التركيز عليه اقل شوية.

البند 45

1- نص البند : وجود شهادات ونتائج التحاليل التي تدل علي صلاحية المواد الملامسة للغذاء - توريد مواد التعبئة والتغليف من مورد مسجل لدي الهيئة

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (3-4-5-7-23-45)

- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 مادة (2-3-4-5)

- قرار رقم 17 لسنة 2022 مادة (6) القرار دة مهم جدا ومرجعية هامة جدا فى المواد الملامسة سواء انت مصنع مواد تعبئة وتغليف ملامسة للمنتجات الغذائية او انت مصنع منتجات غذائية تستخدم مواد تعبئة ملامسة لمنتجاتك.

3- المطلوب فى البند: البند دة بجانب ان لازم المورد على الاقل يكون مسجل فى الهيئة او حضرتك باعته ميل بتقله سجل فى الهيئة ممكن نقسمه فى المتطلبات ل 4 اجزاء (متطلبات عامة - التوسيم - التتبع - اقرار المطابقة)

اولا : متطلبات عامة : تصنيع المواد الملامسة لازم يكون طبقا لل GMP وتتأكد من دة بكذا طريقة ممكن تحدد فى اجراء المشتريات انه لازم يكون مسجل فى الهيئة وتعمل عليه Supplier Audit او يكون قائمة بيضاء مثلا او شهادة BRC/FSSC وتعمل بس Questionnaire او باى طريقة تريحك. اهم حاجة يكون تصنيع المواد الملامسة مياثرش فى خواص المنتج بتاعك ومفيش حاجة تنتقل من المواد الملامسة لمنتجك تأثر عليه هنا بقى لازم (شهادة اختبار الهجرة والشهادات الداعمة) Migration Test

ثانيا: التوسيم : لازم تتأكد ان المادة الى جيلك متعرفة كويس (اسم المصنع او التاجر - عنوانه - اسم المادة - رقم التشغيل - تاريخ انتاج - عليها علامة الشوكة والكأس او مكتوب عليها معدة لملامسة الغذاء - لو فى ارشادات خاصة لاستخدامها - لو معدة للاستخدام مرة واحدة - لازم التعليمات دى تكون واضحة باللغة العربية عشان تشتغل معاك تجزئة برضو محلى وصعبة المحو ومثبتة جيدا على الغلاف الى جيلك فيه المواد الملامسة - لو المواد معاد تدويرها لازم يكتتب عليها او الرمز - واخيرا لو فى وثائق مرفقة) ملحوظة : خلى بالك فى مصانع كتير بتهمل تغليف المواد الملامسة و بتجيبك المادة الملامسة فى اكياس الخامات الى هى بتستخدمها ودة طبعا غلط وخطر وهياثر معاك فى اجزاء تانية كمان زى الهاسب (الخطر الفيزيائي - وممكن الكيميائي).

ثالثا: التتبع : دة هنا خاص بمصانع المواد الملامسة نفسها أكثر لازم تتأكد من ان نظام التتبع عندك فعال وتقدر توصل لكل المنتجات بتاعتك سواء داخليا او الى اتوزعت وكمات الخامات بتاعتك وانها ضمن المواد المصرح بها فى قرار 17 لسنة 2022 . ودة لازم يتم بسهولة وفى اسرع وقت لو حصل مشكلة ودة هيجي معنا لكل المصانع بالتفصيل فى بوند التتبع والسحب والاسترجاع

رابعا : إقرار المطابقة : الاقرار دة بيختلف حسب نوع مواد التعبئة والتغليف الملامسة الى انت بتستخدمها وهتلاقى تفاصيل كل نوع فى قرار 17 لسنة 2022 . ولكن اهم حاجة انه يكون مغطي (اية المادة دى - اقرار انها صالحة لملامسة الغذاء - اية المنتجات الى ممكن تتعبي في العبوات دى مثلا - حدود الهجرة الكلية والنوعية - درجات الحرارة والضغط مثلا الى بتتحملها المادة دى ...الخ نقدر نقول هى TDS و MSDS شوية والتفاصيل دى بتجيبها بسهولة من الملحقات الى فى قرار 17 لسنة 2022)

البند 46

1- نص البند : وجود اجراء او تعليمات للاستلام مع توضيح حدود القبول والرفض مع تفعيل الاجراء والاحتفاظ بالسجلات
2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (3-4-5-7-23-45)
- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 مادة (2-3-4-5)
- قرار رقم 17 لسنة 2022 مادة (6)

3- المطلوب فى البند: لازم يكون عندنا اجراء لعملية الاستلام بمواصفة استلام لكل خامة بتدخل المصنع ونحدد حدود القبول والرفض سواء دى مواصفة داخلية او لو متاح مواصفة قياسية مصرية او تشريعات سواء محلية او دولية . وطبعا لازم نشوف التفعيل زى (محضر فحص وارد او سجلات الاستلام للخامات - كروت تحت الفحص لو عندك حاجة مش بتستلمها مباشرة - كروت الخام لو عبوات صغيرة او تنكات صغيرة - المواصفة الداخلية بحدود القبول والرفض - التعامل مع مرتجعات الخامات لو مش مذكورة فى اجراء حالات عدم المطابقة الى شرحناه قبل كدة) ملحوظة الخامات هنا الى بنستلمها تشمل كل حاجة حرفيا بتدخل المصنع (خامات غذائية - مواد تعبئة وتغليف - احبار طباعة - مهام وقاية - مستلزمات تشغيل - الماكينات والادوات والمعدات الى بتدخل فى تصنيع المنتج...الخ) طبعا مش كلها بتكون بنفس قوة الفحص او نفس البنود يعنى املاسة مش زى الغير ملامسة خامات التصنيع ومواد التعبئة مش هعاملها زى مهام الوقاية دى بتبقى طبقا لتحليل مخاطر انت بتعمله وعلى اساسه تحدد فحص كل خام هيكون عامل ازاى بالنسبة للهيئة فى تحليل مخاطر الخامات مش هتطلبه منك غير ل (خامات التصنيع - مواد تعبئة وتغليف- ماء - هواء) لكن انت الافضل اعمل لكه عشان تنظم الدنيا معاك . وعموما اى حاجة واجراء عندك انصحك فى كل خطوة فى كل ادارة اعمل تحليل مخاطر حتى لو مش متطلب هيفرق معاك جدا ويساعدك.

عملية الاستلام ممكن نعملها بطريقتين (نموذج استلام لكل خام على حدى) او بنعمل نموذج مواصفات استلام لكل الخامات + نموذج واحد لكل الخامات وبشير فيه انه طبقا لنموذج مواصفات الاستلام كود الطريقتين صح ان شاء الله . ولكن الافضل ان فى نموذج الاستلام احط حدود القبول والرفض مباشرة بالتفاصيل مش اشير ليها عشان الى بيستلم ميبقاش بيعتمد على ذاكرته او خبرته فقط فى اوقات الضغط . خصوصا لو انت الخامات عندك قليلة ممكن تعمل نموذج منفصل لكل خام

ملحوظة : حاليا مش هتلاقى شركات كتير قائمة بيضاء فى المواد الملامسة لان الهيئة كانت معلقة نشاط اللجنة دى من 2022 لغاية بداية 2024 وقريب ان شاء الله هتلاقوا تحديث ببعض المصانع الى استوفت وهتدخل القائمة البيضاء للمواد الملامسة ومع الوقت هتلاقوا شركات كتير بتركز على الجزئية دى عشان المنافسة فى السوق .ولكن على الاقل المورد لازم يكون مسجل فى الهيئة (دة ملخص نقاش مع مدير ادارة الرقابة على المواد الملامسة خلال معرض FI Africa 2024)

فى المرفقات ان شاء الله هتلاقى

1- الجزء الخاص بقرار 45 لسنة 2022 الى بيتكلم عن الخامات مجهولة المصدر والعقوبات.

2- نماذج للاستلام + مثال لتعليمات الاستلام والاجراء ولكن دول مش كافيين لانهم بيختلفوا حسب كل مكان وحسب كل خامة انا بس هعرض نموذج بسيط

مادة رقم 2

. يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء
كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت
المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر .

مادة رقم 3

تعتبر السلع الغذائية مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، وكذا السلع الغذائية التي
يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

مادة رقم 4

يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

مادة رقم 5

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
. وفى جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ، ويحكم بمصادرتها

مادة رقم 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مواصفة داخلية خام الجلوكوز السائل

1- المكونات:

جلوكوز مستخرج من (الذرة - الارز)

2- المنشأ:

محلي

3- طرق التعبئة والنقل :

- يتم التعبئة والنقل في سيارات تاتك مع وجود قفل تأمين (أفيز بلاستيك) مكود علي مخارج تاتك السيارة / يتم النقل في يراميل وزن 50 كجم محكمة الغلق وافيذ مرقم .
- مراعاة سلامة المنتج وعدم وجود تسريبات بالسيارة- إرفاق شهادة تحليل مطابقة للخامة الموردة (اسم المنتج - تاريخ الإنتاج والصلاحية - رقم التشغيل - اسم المورد - نتائج تحليل مطابقة للخام) - يجب التحقق من نظافة السيارات

4- التخزين وفترة الصلاحية:

- يتم استلام الخامة في مدة صلاحية متبقية لا تقل عن 7 اشهر من تاريخ الإنتاج المرقق بالشهادة .
- يتم التخزين في اليراميل الخاصة بالخام السائل أو تاتك مخصص بالشركة

5- المواصفات:

• المواصفات الفيزيائية:

Visual examination	No impurities-Insects
Shape	Viscus Liquid
Odor	Odorless
Color	Colorless : pail Yellow
إلخ....	

• المواصفات الكيميائية:

Brix	75 – 88 %
pH	4 – 6
DE	30:40
SO2	10PPM Max
إلخ....	

• المواصفات البيولوجية :

Total Plate Count	3000 Max
E.Coli	absent
Yeasts & Mold	absent
إلخ....	

تقرير فحص واختبار جلوكوز سائل

المورد:	التاريخ: / /
رقم التشغيل:	رقم قفل التأمين:
الصلاحية:	تاريخ الإنتاج: / /
الوردية:	الكمية:

- حالة سيارة المورد : ☐ - نظيفة ☐ - غير نظيفة ☐ - وجود تهريب بالسيارة ☐ لا ☐ نعم ☐
- شهادة التحاليل للخام ☐
- الخصائص الفيزيائية والكيميائية: ☐

Item	Standard	Result
Visual examination	No (Impurities-Insects)	
Shape	viscous Liquid	
Odor	Odorless	
Brix	75 – 88 %	
DE	30 – 40 %	
PH	4 – 6	
SO ₂	10 PPM Max	
Color	Colorless / Pail yellow	
Total Plate Count	3000 CFU/ml Max	
<u>E.Coli</u>	absent	
Yeasts & Mold	absent	

- القرار: ☐
- الخامة مطابقة ويتم الاستلام ☐
- استلام تحت الفحص ☐
- الخامة غير مطابقة ويتم إرجاعها للمورد ☐

سبب الرفض :

مدير الجودة

أخصائي الجودة

محضر فحص وارد

إنه بتاريخ : 201 / / وبمعرفة لجنة الفحص المكونة من :
 السيد : الوظيفة : رئيساً
 السيد : الوظيفة : عضواً
 السيد : الوظيفة : عضواً
 وبحضور السيد : أمين مخزن الخامات بالوردية :
 تم فحص الأصناف التالية والواردة من :
 بأمر شراء \ التوريد رقم : بتاريخ : 201 \ \
 بموجب إذن استلام رقم : بتاريخ : 201 \ \
 بمعرفة السيد : أو بصحبة المندوب :

م	الصنف	الوحدة	الكمية	العدد	نتيجة الفحص

و ترى اللجنة إضافة الأصناف أرقام : بالكميات الموضحة عاليه
 و عدم قبول الأصناف أرقام : بالكميات الموضحة عاليه
 وذلك للأسباب :

أعضاء اللجنة
 يعتمد
 1.....

دە مجرد اجراء بسيط لكن طبعا انت حسب الاستلامات عندك وطريقة الاستلام ونوعية الخامات هتفصل اكثر بقى.

اجراء استلام الخامات

(1) الغرض :

- تحديد أسلوب تفتيش واختبار الواردات بما يضمن مطابقة الواردات للمواصفات المطلوبة .
- تحديد أسلوب تمييز حالات التفتيش والاختبار للخامات استخدام الخامات المطابقة فقط للمواصفات في الأغراض المحددة لها .

(2) مجال التطبيق

- جميع واردات الشركة .

(3) المسئولية

- مدير مراقبة جودة وسلامة الغذاء

4- الخطوات

أ- تفتيش الوارد للخامات وعمليات الاختبار:

- 1- عند وصول أي توريدات يقوم مدير المشتريات بمطابقة الواردات مع أوامر التوريد ثم يتوجه مندوب المورد إلى المخازن لتسليم الأصناف.
- 2- يقوم أمين المخزن بإبلاغ إدارة جودة وسلامة الغذاء لتحسين مفتش لفحص الواردات أو إبلاغ الإدارة الطالبة في حالة الأصناف المتخصصة لتحسين مفتش من طرفها.
- 3- يقوم مفتش الواردات بفحص الواردات ومطابقتها بأوامر التوريد.
- 4- يقوم القائم بالتفتيش بتسجيل نتائج الفحص في محضر الفحص و التوقيع هو وأمين المخزن المختص واعتماده من مدير إدارة جودة وسلامة الغذاء
- 5- تقوم الإدارة المالية بإنهاء الإجراءات المالية للأصناف المقبولة.
- 6- الواردات غير المطابقة للمواصفات تعزل وترجع للمورد فوراً.

ب- اختبار الخامات:

يتم اجراء اختبار لجميع الخامات الواردة طبقاً لنموذج الخاص بمواصفات الاستلام . وفي حالة عدم توافر الاختبار يتم الاعتماد على شهادة المورد وعمل اختبار بمعمل خارجي كل 4 أشهر

ج- ضبط التلوث الفيزيائي والكيميائي المحتمل للوارد

- 1- يجب على مفتشي جودة وسلامة الغذاء التأكد من تمام خلو العبوات وكذا الخام المورد من أي مظهر للتلوث الفيزيائي (عدم وجود أي بقايا من التربة ، قطع من الخشب / زجاج .. الخ) .
- 2- استلام شهادات التحليل من الموردين للخامات الواردة.

5- النماذج المستخدمة :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| i. محضر فحص وارد | كود |
| ii. نموذج فحص خام ... | كود..... |
| iii. مواصفة استلام خام | كود..... |
| iv. مواصفة استلام خام | كود..... |

7- المراجع:

البند 47 H

1- نص البند : الخامات الغذائية من مورد مسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء مع وجود اجراء لاعتماد المورد وقائمة بموردي المواد الخام الغذائية

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (3-4-5-7-23-45)
- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 مادة (2-3-4-5)

3- المطلوب فى البند:

أولا :لازم كل موردي الخامات الغذائية يكونوا مسجلين فى الهيئة . وهنا هتفرق جدا لان البند H يعنى حتى لو استوفيت النسب فى باقى البنود كلها. بند زى كدة هيعطلك. فتأكد دايما من الموردين بتوعك انهم مسجلين بالهيئة وبيعتولك الدليل

ثانيا : اجراء بنشرح فيه المشتريات وطريقة اعتماد الموردين وبيخرج منه قائمة بالموردين للخامات. فى الاجراء دة لو هنعمله بشكل كامل مش بس للهيئة نتأكد انه يغطي الاتي :

(طلبات الشراء – اوامر التوريد - حدود الامان والطلب (سجل للخامات الى عندها لازم الادارة تطلب قبل النزول عن الحد دة – وحد الامان دة لازم بتأكد دايما انه خلاله لو افترضنا 3 شهور عندي موردين معتمدين ومازالت الاعمال عندهم مستمرة عشان لو حصل مشكلة يكون عندي وقت اعتمد مورد اخر دة طبعا غير المورد البديل الى انت حاطة من الاول) – قائمة الموردين ومقدمي الخدمات (تشمل الخامات – المعامل – المعايرة – المخلفات – المكافحة- الصيانة الخارجية والمعداتالخ) - متابعة طلبات الشراء او اوامر التوريد (اتطلبت امتى وتم الاتفاق على مورد واعتماده امتى وتم طلب الخامة امتى ووصلت امتىالخ)- اى طريقة لاعتماد الموردين (قائمة بيضاء – تسجيل بالهيئة واوديت بقائمة تحقق او استبيان – تسجيل وشهادة نظام سلامة غذاء معينة GFSIالخ) – تقييم الموردين سواء لكل توريد او تقييم سنوي- الشراء فى حالات الطوارئ- عروض الاسعار – الكاتلوجات او توصيات الاستخدام من المورد) من الاخر بتفصل كل الى بيحصل عشان تشتري اى حاجة فى الشركة.

طيب لو النظام عندك بسيط ومش هتقدر تعمل دة كله وعايز متطلبات الهيئة فقط ببقى الاجراء يغطي (قائمة الموردين ومقدمي الخدمات – الاعتماد –التقييم- وباقى المتطلبات الى قلناها فى بنود سابقة تكون خارجة منها) ولكن الافضل تعمل نظام كامل

فى المرفقات ان شاء الله هسبب اجرائيين مشتريات واعتماد موردين

ولكن طبعا بيختلفوا حسب النظام عندك فى مصنعك فانت حاول تظبطهم على مكانك (مش هتلاقى تحت استبيان للمورد او قائمة بالفحص للمورد) دى تعملهم انت حسب تعقيد الخامات والصناعة والعمليات عندك ولكن حاول تغطي بنود المواصفات الشهيرة فى سلامة الغذاء وقائمة الهيئة حسب حجم المورد الى انت بتقييمه

إجراء المشتريات

1- الغرض من العملية:

تحديد أسلوب الشركة في الآتي:

- 1- تنفيذ عمليات المشتريات بأسلوب يضمن توفير احتياجات الشركة في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة وطبقاً للمواصفات المحددة
- 2- اختيار وتقييم أداء الموردين وتحديد معايير الاختيار والتقييم واعادة التقييم لهم.

2- مجال تطبيق العملية:

من: من تحديد الاحتياجات وإصدار طلب شراء إلى: تنفيذ عملية شراء وتقييم أداء المورد وحفظ السجلات الخاصة بذلك وتحليل البيانات وإعداد التقارير عن كفاءة وفاعلية تطبيق هذا الإجراء إلى مدير الجودة للمراجعة في مراجعات الإدارة وتحديد فرص التحسين والتطوير.

3- تعريفات:

لا يوجد

4- المراجع:

المواصفة القياسية ISO 22000:2018 ; FSSC 22000

5- المتطلبات:

- 5-1 مدير المشتريات مسؤول عن فاعلية تطبيق هذه العملية وإعداد التقارير عنها إلى مدير الجودة للعرض والمناقشة في مراجعات الإدارة وتحديد فرص التحسين والتطوير. وكذلك حفظ سجلات تطبيقاً لإجراءات مراقبة سجلات سلامة الغذاء.
- 5-2 مدير الجودة مسؤول عن التفويض على المنتجات والمواد الواردة وتقييم أداء المورد عن كل عملية توريد تتم منه وأعداد تقرير سنوي شامل يسلّم لمدير المشتريات لتحديث بيانات سجل الموردين المعتمدين وحفظ السجلات الخاصة بذلك.

6- العمليات:

1-6-1 عمليات الشراء:

- 1-6-1-1 تقوم الجهة الطالبة بشراء ويقيم مسؤول المخازن بمراجعة المخزون واعتماد طلب الشراء من مدير المصنع وإرساله إلى مدير المشتريات
- 1-6-1-2 يقوم مدير المشتريات بسجل طلب الشراء وفريقه في سجل متابعة تنفيذ طلبات الشراء ويقوم بعملية الشراء باستخدام أي من الطرق الآتية:

1-2-1-6 الممارسة:

وتتم من خلال إحصاء عروض أسعار من موردين مختارين لا يقل عددهم عن ثلاثة موردين ، وذلك لأصناف الجديدة التي لم يتم شراؤها من قبل وأيضاً لأصناف التي يكون سعرها متغير

وتتمثل إجراءات الممارسة للمشتريات المحلية في الخطوات التالية:

- يقوم مدير المشتريات بعمل طلب عروض أسعار من الموردين المعتمدين في قائمة الموردين.
- ثم يقوم بتفريق عروض الأسعار المقدمة من الموردين في النموذج لمقارنة عروض الأسعار المرفق .
- يتم عرض النموذج السابق على المدير المالي لاعتماد الشراء وتحديد أفضل مورد .

2-2-1-6 الأمر المباشر:

في الحالات العاجلة والتي لا تتمثل إجراءات الممارسة وفي حدود سلطات الشراء يجوز الشراء بالأمر المباشر بالإتصال رأساً بالموردين أو المقاولين في الأحوال الآتية :-

- الأصناف التي لم يتغير سعرها من التوريدات السابقة
- الأصناف المطلوبة في حالات الطوارئ .
- الأشياء والمعدات المستحقة لتجربتها واختبارها .
- حالات الضرورة أو الاستعجال .
- الأصناف المتفق على سعرها مع المورد لفترة محددة مسبقاً .

- 1-6-3 يقوم مدير المشتريات بإصدار أمر التوريد أو إبرام عقد مع المورد على أن يقوم باعتماد أمر التوريد من المدير المالي وسجل تاريخه في سجل متابعة تنفيذ طلبات الشراء وإرسال صورة من أمر التوريد إلى إدارة المخازن وذلك لإعلام المخزن بالأصناف الواردة ونوعها وكميتها وتاريخ التوريد لاستعداد لتلقيها عند التوريد .

2-6 التحقق من المنتجات المشتراة:

- 2-6-1 تقوم لجنة الفحص والاعتماد برئاسة مدير الجودة وعضوية الجهة الطالبة وأمين المخزن المختص بفحص المنتجات الواردة طبقاً للمواصفات الفنية لكل منها باستخدام نموذج الفحص وسجل درجة تقييم المورد للتوريد.

- 3-6-1 في حالة عدم مطابقة الخدمات المقدمة للمورد للمواصفات الفنية يتم تعيينها طبقاً لإجراء عمل تداول المنتجات الغير مطابقة ويقوم مدير المشتريات بإحلال إجراءات إعلانها للمورد .

- 3-6-2 يقوم مدير المشتريات بحفظ جميع السجلات الخاصة بإجراء المشتريات طبقاً لإجراءات مراقبة سجلات الجودة

4-6 اختيار وتقييم واعتماد الموردين:

- 4-6-1 يقوم مدير المشتريات بإنشاء سجل الموردين المعتمدين لدى الشركة ويقوم بإدراج جميع الموردين السابق للعمل معهم قبل إعداد النظام الوثائقي للجودة كموردين معتمدين لدى الشركة .

- 4-6-2 يتم تقيّم الموردين بالسجل عند استيفائهم واحدة أو أكثر من الشروط الآتية:

• حصوله على شهادة سارية لمطابقة نظام إدارة سلامة الغذاء بمشاهه
• أن يكون أداء المورد المسجل بالشركة مسوفى لمعيار الأداء لاقل من 60%.
• أن يقل قيام الشركة بمعاملته بمشاهه External Audit إذا تزم الأمر للتأكد من كفاءته عند أداءه بالمتطلبات
• أن يكون المورد الوحيد أو الوكيل الوحيد للخدمات أو المعدات أو المستلزمات السليمة أو خطوط الإنتاج مع إرفاق شهادة منشأ وشهادة تحليل من معامل محلية أو هيئة .

3-4-6 تقييم أداء الموردين المقيدين:

تقوم لجنة الفحص والاعتماد بتقييم أداء المورد لكل توريده طبقاً للمعيار الآتية:

1-3-4-6 مدى جودة الأصناف التي قام المورد بتوريدها (عدد الدرجات 60 درجة)

الحد أو الكمية المرفوضة

نسبة الالتزام بالجودة

الحد أو الكمية الكلية المورد

درجة الالتزام بالجودة

2-3-4-6 الالتزام بمواعيد التوريد (عدد الدرجات الممنوحة 20 درجة)

الحد أو الكمية المتأخرة

نسبة الالتزام بالمواعيد

الحد أو الكمية المتأخرة الكلية

درجات الالتزام بالمواعيد

3-3-4-6 الوفاء بالكميات المطلوبة (عدد الدرجات الممنوحة 20 درجة):

الحد أو الكمية المخالفة للكمية المطلوبة

نسبة الالتزام بالكميات المطلوبة

الحد أو الكمية الكلية

عدد درجات الالتزام بالكميات المطلوبة

4-3-6 درجة تقييم الأداء للمورد الكلية =

درجة الالتزام بالجودة + درجة الالتزام بالمواعيد + درجة الالتزام بالكميات

- 4-6 - تقوم لجنة الفحص بسجل درجة التقييم في محضر الفحص موضحاً به درجة التقييم ونوده وإرسال صورة إلى مدير المشتريات وأخري لإدارة المالية

- 5-6- يقوم مدير المشتريات بسجل نتائج التقييم في سجل تقييم الموردين

- 6-6 يقوم مدير المشتريات في نهاية كل عام بحساب التقييم النهائي للمورد كالتالي:

- حساب متوسط التقييم للمورد خلال العام

- حصر عدد التوريدات الكلية للصف خلال العام

- استخدام المعادلة التالية لحساب التقييم النهائي للمورد

عدد التوريدات الخاصة بالمورد

التقييم النهائي للمورد = * متوسط تقييم المورد خلال العام

عدد التوريدات الكلية للصف

- 7-6 يقوم مدير المشتريات بتحديث سجل الموردين سنوياً حيث يقوم بقلب الموردين الذين تقل نسبة التقييم لهم عن 60 % ويخطر المورد بذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل شطبه.

7-التمديد والسجلات:

رقم مسلسل	الوصف	مدة الحفظ	الكود
1	طلب شراء		
2	طلب عرض أسعار		
3	سجل متابعة تنفيذ طلبات الشراء		
4	بيان مقارنة عروض الأسعار		
5	أمر التوريد		
6	سجل الموردين المعتمدين		
7	محضر الفحص والاعتماد		
8	سجل تقييم الموردين		

8-معايير قياس فاعلية أداء العملية:

- تنفيذ طلبات الشراء المعتمدة بالكميات المتفق عليها بالوفقيات المحددة بنسبة لا تقل عن 80 %
- يقوم مدير المشتريات بإعداد التقارير عن كفاءة وفاعلية تطبيق هذه العملية وإرساله إلى رئيس فريق سلامة الغذاء للمراجعة والمناقشة في مراجعات الإدارة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحديد فرص التحسين والتطوير في عمليات المشتريات

أمر توريد

تحريراً في 20 / /

أمر توريد رقم 20 /

- السادة :
- عناية :
- العنوان :
- فاكس :

برجاء توريد الأصناف التالية مع مراعاة الشروط الموضحة

البند	اسم الصنف ومواصفاته	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
الإجمالي فقط وقدره							

- شروط الدفع والتسليم:
- طريقة الدفع:
- مدة التوريد:
- التسليم :
- شروط أخرى:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(يعتمد)

(المراجعة)

(مدير المشتريات)

بيان مقارنة عروض الأسعار

التاريخ :

م	اسم الصنف	الكود	الوحدة	مقارنة أسعار الشركات					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

المدير العام

مدير المشتريات

سجل الموردين المعتمدين

اسم الصنف:



م	اسم المورد	العنوان	رقم السجل التجاري	رقم البطاقة الضريبية	الشخص المسئول	رقم التليفون	ملاحظات

مدير المشتريات

سجل تقييم الموردين

1
مدة التقييم :
نوع التوريد :
تاريخ التقييم :

[illegible]

مدير المشتريات

سجل متابعة تنفيذ طلبات القراء

[illegible]

مدير المشتريات

طلب شراء



التاريخ :

الجهة الطالبة :

الغرض من الطلب :

ملاحظات	رصيد المخزن	الوحدة	الكمية	اسم الصنف المطلوب	مسلسل
		المدير العام الاسم: التوقيع:	أمين المخزن الاسم: التوقيع:	الجهة الطالبة الاسم: التوقيع:	

ادارة المشتريات

طلب عرض أسعار

طلب شراء رقم :

التاريخ : / /

السادة شركة /

نرجو التكرم بموافقتنا بإمكانية توريد الأصناف الآتية وبيان سعر كل صنف وموافقتنا بشروط الدفع والتسليم



م	اسم الصنف ومواصفاته	الوحدة	الكمية

□

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

(
مدير المشتريات

محضر فحص واستلام

التاريخ :
رقم السيارة:
اسم المورد :
لجنة الفحص:
اسم السائق :
رقم أمر التوريد/إذن التسليم

م	الاسم	الموظيفة

تقرير لجنة الفحص

م	اسم الصنف	الوحدة	العبوة	الكمية	نتيجة الفحص

تقييم المورد :

م	اسم الصنف	درجة الالتزام (بالجودة 60)	درجة الالتزام (بالمواعيد 20)	درجة الوفاء (بالمالية 20)	درجة التقييم الكلية

توقيع أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة
(باعتد)

مدير المخازن
]

إجراءات المشتريات واعتماد الموردين

1. الغرض: وضع نظام وتحديد مسؤوليات تدبير احتياجات الشركة من المشتريات واعتماد وتقييم الموردين بحقق مطابقة المشتريات للمواصفات المطلوبة وتحقيق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.
2. المجال: تطبيق هذه الإجراءات على جميع مشتريات الشركة من الخامات ومستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف التي تؤثر على جودة المنتجات التي تقدمها الشركة.
3. التعريفات: لا يوجد.
4. المسؤولية
5. المراجع:

رئيس مجلس الإدارة	مدير المشتريات	مدير الجودة	مدير المخازن	مديرو الإدارات
-------------------	----------------	-------------	--------------	----------------
6. الإجراءات:

متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء	المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC
--------------------------------------	-------------------------------------

6-1 اختيار واعتماد الموردين:

1. يجب تقييم جميع الموردين (موردى الخامات / الخدمات) من حيث قدرتهم على تلبية مواصفات المواد الواردة ومتطلبات السلامة الغذائية والجودة
2. يقوم فريق سلامة الغذاء بتقييم مخاطر لكل مادة خام أو مجموعة من المواد الخام بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف لتحديد المخاطر المحتملة على سلامة المنتج وجوده المنتج ويجب ان يراعى التقييم إمكانية حدوث:
 - * تلوث فيزيائي
 - * تلوث ميكروبيولوجي.
 - * تلوث كيميائي
 - * تلوث بمواد مسببة للحساسية
3. يراعى أهمية المادة الخام لجودة المنتج والذي يتم إعداده طبقاً لإجراء خطط الهاسب ليكون الأساس المعتمد لقبول المواد الخام وإجراء الاختبارات وعمليات المراقبة والموافقة على الموردين ومتابعتهم وتحديث تقييم المخاطر للمواد الخام مرة كل 3 سنوات كحد أدنى على نموذج تقييم مخاطر للخامات أو في الحالات التالية:
 - عندما يحدث تغير في المواد الخام وطرق معالجة المواد الخام أو موردى المواد الخام / ظهور مخاطر جديدة.
 - عقب استدعاء أو سحب أحد المنتجات بسبب المواد الخام.
4. المراجعة على الموردين ويجب ان تضمن مراجعات سلامة الغذاء وإمكانية التتبع ويرداج الهاسب والممارسات التصنيعية السليمة وان يتولى تنفيذها فريق ذو كفاءة وخبرة في مجال سلامة الغذاء والجودة.

6-2 اعتماد الموردين: طبقاً لأهمية المواد الموردة يقوم مدير الجودة والمشتريات باختيار موردى الشركة بناء على أحد الطرق الآتية:

1. الشركات المدرجة في القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو حاصلة على شهادات المطابقة مع المواصفات FSSC, BRC مع التسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الاكل.
2. الشركات التي قامت إدارة الجودة بالتحقق من تحقيقهم لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء وفي حالة قبولها من خلال استبيان نموذج (.....)
3. تقوم إدارة الجودة والمشتريات بتنفيذ مراجعة على الموردين بخصوص متطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء بناءً على قائمة المراجعة على مقدم خدمة / مورد نموذج والتوصية بإدراج المورد ضمن قائمة الموردين المعتمدين للشركة.
4. يقوم مدير المشتريات بتحديث قائمة الموردين ومقدمى الخدمات المعتمدين نموذج (.....) استناداً إلى نتائج عملية الموافقة على الموردين ومقدمى الخدمات ومطابقة المواد الموردة للمواصفات وعن طريق التحليل المعملي للعينات الواردة.

6-3 عملية الشراء:

1. بناءً على أرصده المخازن / كميات طلبات العملاء أو خطة الإنتاج، يقوم مدير الإدارة المختص بتحرير طلب شراء نموذج (.....) موضحاً به البيانات اللازمة وتشمل (اسم الصنف - المواصفات المطلوبة - الكمية المطلوبة - مدة التوريد المطلوبة) وإرساله إلى إدارة المشتريات.
2. يقوم مدير المشتريات باختيار المورد من الموردين المعتمدين حسب نوع الصنف المطلوب وذلك من خلال عمل مقارنة بين أسعار الموردين المعتمدين للحصول على أفضل أسعار وأفضل مدة توريد.
3. يتم عرض الأسعار على رئيس مجلس الإدارة وفي حالة الموافقة على عرض السعر يقوم مدير المشتريات بتنفيذ عملية الشراء وإرسال أمر توريد نموذج (.....) إلى المورد.
4. يقوم مدير المشتريات بمتابعة المورد لإتمام التوريد وتسجيل في سجل متابعة التوريد وطلبات الشراء نموذج (.....).

6-4 فحص الواردات وتقييم الموردين:

1. لا يتم قبول الواردات إلا بموجب إقرار من المورد بمطابقتها للمواصفات المطلوبة / شهادته مطابقة قبل إرسال المادة أو عند وصولها
2. يقوم مسئول الجودة بتمييز الواردات بكارث واردة تحت الفحص نموذج (.....) لحين فحصها.
3. تقوم إدارة الجودة بفحص واردات المواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف طبقاً لإجراء إدارة مراقبة الجودة (....)
4. باقي التوريدات، يقوم القسم المختص بفحصها ظاهرياً ومراجعة البيانات وتسجيل نتيجة الفحص في محضر فحص واستلام (.....)
5. جميع الواردات غير المطابقة للمواصفات المحددة يقوم مسئول الجودة بتسجيل نتيجة الفحص وأسباب عدم المطابقة في سجل الاستلام والفحص وعزلها وتمييزها بواسطة كارت مواد موردة مرفوضة نموذج (....) لحين إرجاعها إلى المورد وإخطار المشتريات لاتخاذ اللازم مع المورد وحفظ حقوق الشركة.
6. يقوم مدير المشتريات بتقييم الموردين في سجل تقييم المورد نموذج (.....) عن كل عملية توريد.

5-6 الشراء في حالة الطوارئ:

1. تحرص الشركة على توفير أكثر من مورد معتمد لكل صنف من المواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف، وعدم الاعتماد على مورد واحد للصنف، بحيث يتم الشراء من كل الموردين المعتمدين الاحتياطي أكثر من مرة سنوياً.
2. تحرص الشركة على توفير الكميات المناسبة بالمخازن من المواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف دون الحاجة الى الشراء الطارئ، من خلال توفير كميات لفترة تكفي اعتماد مورد جديد للصنف غير المتوفر لدى الموردين المعتمدين وذلك بما لا يقل عن 3 أشهر.
3. تقوم إدارة المشتريات بالتنسيق مع مدير الإنتاج والمخازن، والإدارة العليا بتحديد حد الطلب لجميع الخامات وتسجيلها في سجل حد الطلب للخامات نموذج (.....).
4. الشراء الطارئ: يتم تقييم مخاطر الشراء وإكمال الفحوصات أو الاختبارات المناسبة للتخفيف من أي مخاطر، يشمل ذلك:
 - تطبيق آلية اعتماد الموردين طبقاً للبند 2-6 من هذا الاجراء
 - زيادة عينات الفحص للصنف
 - مواصفات متفق عليها رسمياً
 - مراجعة على المورد.
 - شهادات مطابقة الخامة.

6-6 تحليل بيانات تقييم الموردين: في بداية كل عام، يقوم مدير المشتريات بتحليل بيانات تقييم الموردين من سجل تقييم مورد نموذج (.....) طبقاً لنتائج توريداتهم ويوصى باستمرار المورد ضمن قائمة الموردين المعتمدين أو استبعاده. وتحديث قائمة الموردين المعتمدين. وعرض تحليل بيانات تقييم أداء الموردين وعرض النتائج في اجتماع مراجعة الإدارة.

7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	كود النموذج	مدة الحفظ	مكان الحفظ
استبيان اعتماد الموردين			
قائمة الموردين ومقدمي الخدمات المعتمدين			
نموذج طلب شراء			
نموذج أمر توريد			
سجل متابعة أوامر التوريد وطلبات الشراء			
كارت واردات تحت الفحص			
محضر فحص خامات ومشتريات			
كارت مواد موردة مرفوضة			
سجل تقييم مورد			
نموذج حد الامان والطلب			
قائمة التحقق Supplier Audit			

كارت مواد موردة مرفوضة

المورد : تاريخ التوريد: 202 / /

الصنف: رقم التشغيل: 202 / /

الكمية: تاريخ الصلاحية: 202 / /

سبب الرفض: 202 / /

التصرف المطلوب: 202 / /

القائم بالفحص: 202 / /

نموذج تقييم مورد / مقدم خدمة

اسم المورد: 202 / / مجال التوريد: 202 / /

ملاحظات	معايير التقييم الالتزام باشتراطات					تاريخ التوريد
	النتيجة %100	الاسعار والتسهيلات % 20	الكميات %20	مدة التوريد %10	جودة وسلامة الغذاء %50	

مدير الجودة

مدير المشتريات

نموذج حد الامان و الطلب

التاريخ: / /

ملاحظات	كمية طلب الشراء يكفى لمدة التوريد	حد الطلب يكفى لمدة شهر	حد الأمان يكفى لمدة 3 أشهر	الوحدة	المادة الخام / مستلزم الانتاج

الانتاج

المشتريات

المخازن

رئيس مجلس الادارة

قائمة الموردين

التاريخ: / /

م	اسم المورد	تاريخ الاعتماد	مجال التوريد / التعامل	الشخص المسئول والمحتاج للتواصل الطارىء	العنوان	التليفون / البريد الإلكتروني	التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء	رئيسي / احتياطي	الاعتماد نهائي/ مشروط/ مبدئي

طلب شراء

التاريخ: / /

الإدارة الطالبية:

السادة / إدارة المشتريات، يرجى التكرم بتوفير الاحتياجات الآتية:

م	الصفة	الكود	الوحدة	الكمية المطلوبة	ملاحظات

على أن يكون الميعاد المطلوب للتوريد: / /

مراجعة

إعداد

مدير الإدارة الطالبية

إدارة:

الاسم:

الاسم:

التوقيع:

التوقيع:

اعتماد الشراء

أمر توريد

التاريخ: / /

السادة:

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الي نرجو من سيادتكم توريد الأصناف التالية في تاريخ: / /

اسم الصنف	الوحدة/المقاس	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي

شروط الدفع: -

.....
.....

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يعتمد، مدير المشتريات

سجل متابعة التوريد وطلبات الشراء

ملاحظات	التوريد والفحص					الاحتياجات					
	الفائم بالفحص	غ. مطابق	المطابق	الكمية الموردة	تاريخ التوريد	الكمية	الوحدة	المواصفات	الصف	المورد	تاريخ الطلب

مدير المشتريات

واردات تحت الفحص

المورد : _____

الصف: _____

الكمية: _____

تاريخ التوريد: / /

رقم التشغيل: _____

تاريخ الصلاحية: / /

البند 48

1- نص البند : وجود مصدر مياه (عمومية / بئر جوفى مرخص للاستخدام الصناعي مع وحدة معالجة المياه الجوفية) مع تمييز وصلات مياه الشرب عن غيرها - وجود مرافق مناسبة لتخزين المياه عند الحاجة

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (46)

3- المطلوب فى البند: بند بسيط جدا .اغلبنا عندنا مصدر مياه عمومي لازم نتأكد ان المياه دى مناسبة للعمليات التى تتم داخل المصنع وهيجي ذكرها فى التحاليل انا بنعملها تحاليل دورية بمعمل معتمد .والافضل لو عندنا وحدة معالجة كمان ولكن دة مش الزامى فى حالة المياه العمومية. وبنعمل تحليل مخاطر للمياه الى ذكرناه بالفعل فى بنود الهاسب ولازم نتأكد ان المياه نفسها او طريقة نقلها متأثرش بالسلب او تلوث المنتج ايا كانت طبيعة المياه دى (جارية - ثلج- بخار ملامس للمنتج) - لازم نميز وصلات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الغذائى عن (مياه الحرائق - مياه الصرف) ونتأكد ان مفيش اى احتمالية للاتصال بينهم او حدوث ارتداد عكسى للمياه الملامسة للمواد الغذائية - لو متاح وحدة معالجة للمياه المستخدمة واعادة استخدامها يكون افضل كمان - وطبعاً وجود مرافق مياه مناسبة (خزانات وخلافه بسعة مناسبة لحجم الصناعة) ونتأكد دايماً من نظافتها وتطهيرها طبقاً للقرار رقم 166 لسنة 2000 لوزير الصحة والقرار رقم 177 لسنة 2001 ايضاً على ما اتذكر الأرقام- بيتكلموا اننا بننظف الخزانات كل شهر على الأقل بمواد مناسبة مذكورة بالقرار 177 زى هيبوكلورات الصوديوم - ولو عندنا بئر جوفى لازم نتأكد من الترخيص للاستخدام الصناعى ووجود محطة معالجة للمياه الجوفية - ولو امكن نبين التمييز فى الوصلات المختلفة دة لو ظاهرة على المخطط الديكورى

البند 49

1- نص البند : نقل الخامات الغذائية الواردة والمنتجات الصادرة في وسائل نقل نظيفة و مناسبة لطبيعة المواد وتحميها من التلوث - مع تسجيل درجة نظافتها

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (48)

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة (19-24-28-33)

3- المطلوب فى البند: البند دة مهم جدا . جزئية الخامات الواردة شرحناها فى بند سابق - اما الصادرة لازم اتأكد من سلامة المنتجات وجودتها طبقاً للمواصفات القياسية او المواصفات الداخلية قبل خروجها للعميل واتأكد من سلامة العبوات المنقولة فيها والبيانات كاملة وكمان نظافة الحاويات او السيارة الناقلة وخلوها من الملوثات او الاجزاء الحادة او لو فى مواد تاني غير غذائية لازم افصل منهم فصل مناسب يمنع حدوث تلوث عرضى او لو فيها خامات او مواد غذائية اخري قد تسبب تلوث لمنتجى لازم اتأكد من الفصل التام بينهم لازم كمان اتأكد ان السيارة مناسبة لنقل المنتج طبقاً لظروف تخزينه من حرارة ورطوبة ونقله يعني لو حاجة مجمدة لازم تلاجة او مبردة او لو حاجة جافة احافظ على درجة حرارة الغرفة او اغطيها تغطية مناسبة واتأكد من سلامة اجناب السيارة واحكام الغلق....الخ . كمان لو بنقل مادة فى تانكات سائلة اتأكد من نظافتها وتعقيمها وانها مش بتستخدم لاغراض تانية او أقدر اضمن عدم حدوث تلوث من المواد الاخرى. واتأكد من تثبيت الاحمال جيداً ولو فى خراطيم او ادوات نقل للخامات السائلة اتأكد من حفظها بصورة مناسبة وسلامتها ونظافتها وكمان اتابع نظافة وسلامة الكلارك والهند بالة ومناسبتهم للاعمال المطلوبة لو يستخدمهم واخيراً صيانة وسيلة النقل ومناسبتهم للنقل. وكل دة بتسجل فى نموذج فحص منتج و سيارة صادر

البند 50

1- نص البند : استخدام وسائل مناسبة لنقل المواد الغذائية "مواد خام أو منتج نهائي" وفقاً لتعليمات المُصنّع - مع تسجيل درجات الحرارة طبقاً لتحليل المخاطر

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (48)

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة (19-24-28-33)

3- المطلوب فى البند: هنا تنفيذ البند السابق ايضاً مع زيادة اتباع تعليمات المُصنّع لدرجات الحرارة او المادة الملامسة وظروف النقل والتخزين + تسجيل درجات الحرارة طبقاً لتحليل المخاطر اذا افاد بدرجة حرارة معينة للنقل خصوصاً طبعاً فى المبرد والمجمد وطبعاً المواصفات ذات الصلة

فى المرفقات ان شاء الله نموذج لفحص تحميل منتج ونظافة السيارة ولكن دة بيختلف حسب المادة المنقولة وظروف نقلها وتخزينها وسياسة المكان

فحص المنتج وفحص السيارات الصادرة

التاريخ: / / اسم العميل :
رقم التشغيل: اسم المنتج :
وزن العبوة : تاريخ الإنتاج: / /
نوع العبوة : الكمية :

م	البند	البيان		ملاحظات
		مطابق	غير مطابق	
1	نظافة السيارة			
2	أجناب السيارة سليمة ومحكمة الغلق			
3	لا يوجد منتج آخر بالسيارة لا يمكن فصله عن المنتج الحالي			في حالة وجود منتج سواء يتم الفصل او لا نذكره ونكتب طريقة الفصل لو امكن
4	درجة حرارة السيارة مناسبة لمواصفات النقل للمنتج			
5	سلامة السيارة من اى ملوثات او قطع حادة او شظايا			
6	وجود غطاء لتأمين المنتج			
7	لا يوجد رائحة غير مرغوب بها			
8	جميع العبوات نظيفة وسليمة			
9	البيانات واضحة على العبوات (تاريخ الإنتاج والصلاحية ورقم التشغيل)			
10	نظافة ومناسبة الادوات المستخدمة فى التحميل (الكلارك - الهاند باليت)			
11	العاملون الملامسون للعبوات اثناء التحميل ملتزمون بممارسات النظافة الجيدة			
12	درجة الحرارة 4 ± 25			

مندوب العميل

مدير الجودة

أخصائي الجودة

التوقيع

التوقيع

التوقيع

طبعاً لو بنقل منتج غير المنتجات الجافة الى ليها درجات حرارة معينة بيكون فى داتا لوجر ويسجل درجات الحرارة والرطوبة

البند من 51: 54 بنود هامة جدا جدا في المتطلبات لانها متعلقة بالتتبع والسحب الوهمي والاستدعاء ودى من وجهة نظري اهم حاجة بتبين قوة الشركة + انها اهم بند فى اى مواصفة سلامة غذاء . هحاول اشرح اكثر فى الاجراء نفسه لان البند دة صعب شوية ومهم جدا جدا

البند 51 H

1- نص البند : وجود إجراء سحب واسترجاع المنتجات من الموزعين والمستهلكين - إجراء تجربة لاختبار كفاءة نظام التتبع والإستدعاء (إجراء تجربة تتبع فعلي خلال المأمورية مع التحقق من جميع النماذج)

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (6-9-44-49-50)

- قرار رقم 1 لسنة 2021 (دة قرارهم جدا لانه بيشرح اية التحاليل الالزامية كميكرولوجي لكل منتج وخطة فحص سحب العينات والحدود المطلوبة والقصوي والطريقة المعتمدة للتحليل والمرحلة الى يطبق فيها المعيار دة (طبعاً لو مفيش بنشوف طريقة تحليل تانى يكون لها مرجعية زى مثلا نشوف حاجة طبقاً ل ISO 16140) هو القرار المذكور هنا فقط عشان جزئية السحب لكن هحتاجه بالتفصيل فى بند التحاليل لانه الاهم كمرجعية فيه

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة 5

3- المطلوب فى البند:

أولاً: لازم يكون عندنا اجراء يفصل عملية سحب المنتجات او الاستدعاء فى حالة وجود مشكلة تأثر على الصحة أو اكتشفنا خلل خطير فى تحليل المخاطر ونتايج عندنا . وطبعاً لازم نخلى بالناس ان لما يحصل سحب او استدعاء فعلى ينتتبع كل الكمية الى يصدد الشكوى او المشكلة وكمان لو فى منتجات مشابه فى تصنيعها بنراجع عليها لاحتمال وجود تلوث بها برضو وفى بعض الاحيان ممكن نعملها استدعاء كمان . وبنقدم تقرير مفصل بالعملية دى لهينة بعد ابلاغهم وبكافة المنتجات دة طبعاً غير ابلاغ الجهات المعنية زى حماية المستهلك والصحة وغيرهم ولازم يتم توثيق العمليات دى فى كل مرحلة ويكون موجود أدلة قطعية على كل تفصيلة . ولازم يكون المكان مجهز بأساليب للتحفظ على المنتجات دى لحين اخذ قرار فيها تحت رقابة الهيئة وبالتالي لازم يكون فى توثيق قوى لكل الداخل والخارج للمخازن. لازم يكون عندي فريق مدرب كويس جدا للقيام بعمليات الاستدعاء وفى ارقام تواصل لهم على مدار 24 ساعة لان الوقت هنا اهم عامل فى المشاكل الى زي دى وهي الى بتبين قوة النظام بالشركة.

ثانياً : لازم نعمل تجربة سحب وهمي وتتبع بنفترض فيهم وجود سبب يؤثر على سلامة الغذاء وبننتبع الباتش دة بالكامل ونعمله سحب ولكن مش فعلى عشان نشوف مقدرة الشركة على تنفيذ عملية السحب والكفاءة والوقت والمعلومات المتوفرة ويفضل نختار باتش يكون عدي عليه 3 شهور أو أكثر مثلاً بحيث يكون أصعب شوية لان لو حبيت نعمل تجربة على منتج لسه جديد غالباً هتلاقى كل بياناته متاحة بسهولة وممكن تتخدع بالناتج ولكن دة مش الزامى. التجربة دى بتتعمل مرتين فى السنة ويفضل نخلصها فى وقت قليل (ساعتين) ونعمل تقرير بعد ما نخلص بنتائج التجربة بالوقت بالبيانات للمنتج والسجلات الى اتراجعت وخلافه. وطبعاً هنا بننتبع كل الكميات سواء الى فى المخازن او اتبعنت لمخازن الموزع او العميل أو الى وصلت الاسواق بالفعل .

ثالثاً: الجديد بقى ان الهيئة هتطلب تجربة تتبع لباتش لمنتج من اختيارهم أثناء المأمورية لقياس كفاءة الاجراء بالشركة. ودى كانت خطوة متوقعة لانها بالفعل موجودة فى اغلب مواصفات سلامة الغذاء الاعلى . هى حاجة عادية جدا للى عنده نظام مطبق بالفعل ولكن ممكن تبان صعوبة شوية للى مش بيطبق نظام وبيضرب السحب الوهمي ولكن عموماً الى بيضرب مبيغلش ☺. وان كان كدة الشركة بتخدع وتضر نفسها

البند 52

1- نص البند : توسيم عبوات المنتج النهائي بشكل صحيح ومطابق للمواصفات

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (6-9-44-49-50)

- قرار رقم 1 لسنة 2021

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة 5

3- المطلوب فى البند: تعريف جميع العبوات والمنتجات التامة بشكل كامل بكل البيانات (اسم - تاريخ انتاج - صلاحية - باتش - مكونات ... الخ)

وممكن هنا نرجع للمواصفة القياسية المصرية لبطاقات البيانات 1546/2011 + يكون عليها كروت على البالتات او العبوات الخارجية لتعريفها كبيانات عامة (اسم - تاريخ - كمية - تشغيل ... الخ بيانات تساعدنا فى التتبع بسرعة)

البند 53

- 1- نص البند : تمييز / تعريف المواد الغذائية اثناء جميع مراحل الانتاج والمنتجات الوسطية والمنتجات المعاد تصنيعها والمعاد تدويرها، بحيث تكون محمية من التلوث وقابلة للتتبع- طبقا لاجراء التمييز والتتبع وكذلك تمييز المواد الكيميائية ومواد التعبئة والتغليف
- 2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (50-49-44-9-6)
- قرار رقم 1 لسنة 2021
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة 5

- 3- المطلوب فى البند: نفس فكرة البند السابق ولكن هنا بيدخل معانا تعريف وتمييز كافة المواد (خام – منتج- وسيط- معاد تصنيعه – معاد تدويره – المعزول – الهالك- مواد التعبئة - الكيماويات) وبنعمل اجراء للتتبع بيشرح الحاجات دى كلها وبيفسر رقم التشغيل عبارة عن اية والتتبع بينم ازاي وبنعرف كل حاجة ازاي سواء بيانات او الوان او عبوات مخصصة واماكن مخصصة. انا عموما ضامم التتبع مع السحب والاستدعاء فى الامثلة الى تحت لاننى عامل حاجة بسيطة لكن طبعا لو المنتجات كتير والخامات ممكن نعمل اجرائين منفصلين.

البند 54

- 1- نص البند : التعامل مع المرتجعات وهالك التصنيع والتجارب وفقا لاجراءات محددة تضمن عدم استخدام اي منتجات قد تكون ملوثة او غير صالحة للإستهلاك
- 2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (50-49-44-9-6)
- قرار رقم 1 لسنة 2021
- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2022 المادة 5

- 3- المطلوب فى البند: المرتجعات والهالك شرحنها بالتفصيل ضمن اجراء المنتجات الغير مطابقة لكن سريعا لازم بنخصص لها تمييز معين من كروت والوان ولازم نخصصها مكان تحفظ فيه لحين اخذ قرار فيها ولازم يكون لها اجراء يشرح التفاصيل دى وبنعامل معاها ازاي والتعليمات ذات الصلة أو ممكن نضم الاجراء مع اجراء المنتجات الغير مطابقة عادي ونطلع منه التعليمات والتمييز الخاص بها

فى المرفقات ان شاء الله 3 أمثلة لإجراء التتبع والسحب والاستدعاء بالكامل. انا جامع الاجراء مع بعضه ممكن انت تفصل التتبع عن السحب والاستدعاء عادي حسب تعقيد العمليات ولكن طبعا هتحتاج تظبطهم حسب المنتجات عندك مش لازم تلتزم يعني بيها بالحرف هى كمثال على الشرح

المرفقات

اجراء تمييز وتتبع وإستدعاء المنتج

1- الغرض من الإجراء:

وصف أسلوب الشركة في تمييز منتجاتها مما يسهل إمكانية تتبعها وإستدائها بأقصى سرعة ممكنة تفادياً للمخاطر التي يمكن أن تحدث في حالة إستخدامها.

2- مجال تطبيق الإجراء:

من : بدء عملية تمييز المنتجات وإكتشاف حالات لمنتجات الشركة غير آمنة داخل وخارج الشركة.
إلى : الإنتهاء من التصرف في المنتج بعد سحبه واعداد تقرير عن كفاءة وفاعلية إجراءات الاستدعاء وتقديمه الى الادارة العليا في اجتماعات مراجعة الإدارة.

3- المراجع :

المواصفة الدولية FSSC 22000 v 5.1

4- المسئوليات :

1- مدير الإدارات/ والأقسام المعنية لتنفيذ أسلوب التمييز للخدمات الداخلة في تصنيع المنتج ومرورا بعمليات التصنيع حتى خروج المنتج النهائي إلى العملاء

2- رئيس وأعضاء فريق الاستدعاء للمنتجات الغير آمنة.

5- الإجراءات :

1-5 أسلوب الشركة في تمييز المنتجات

1-1-5 يتم تمييز المنتجات النهائية بالبيانات التالية والتي يتم تدوينها على العبوات :

تاريخ الإنتاج يوم/ شهر/ سنة

رقم تشغيل الذي تمت فيه عملية الإنتاج مكون من ستة خانات

الخانة الاولى والثانية من ناحية الشمال ترمز لكود الصنف (مثال 07)

الخانات الثلاثة التالية ترمز إلى اليوم الذي تمت فيه التشغيل من السنة أي يأخذ أرقام من 001 إلى 365

الخانة الأخيرة ترمز إلى رقم الوردية التي تمت فيها التشغيل.

1-5-2 يتم تمييز المنتجات الغير مطابقة وتداولها والتصرف فيها طبقاً لإجراء تداول ومراقبة المنتجات الغير مطابقة

1-5-3 يقوم مدير الجودة بتتبع خطوات تشغيل المنتجات بداية من المواد الخام وظروف التشغيل حتى إتمام عملية التغليف والاحتفاظ بهذه السجلات طبقاً لإجراء مراقبة السجلات

2-5 أسلوب الشركة لاستدعاء منتجات غير آمنة من داخل /خارج الشركة

1-2-5 الحالات التي يتم استدعاء المنتج فيها:

- شكوى عميل تفيد بأن المنتج به عيوب تتعلق بسلامة الغذاء.

- تجاوز معايير القبول والرفض فيما يتعلق بسلامة المنتج.

- إكتشاف حالات تلوث (كيميائي- فزيائي- بيولوجية) عن طريق الجهات الرقابية أو داخلياً والتي تفيد أن المنتج به مشكلة تتعلق بسلامة المنتج على الصحة العامة.

2-2-5 إجراءات الاستدعاء لمنتجات غير آمنة خارج الشركة:

1-2-2-5 عند ظهور أى من الحالات السابقة عن طريق إدارة المبيعات أو تقرير مراقبة الجودة أو تقارير الجهات الرقابية يقوم الشخص المستقبل لبيانات الحالة بالإبلاغ الفوري لرئيس فريق سلامة الغذاء الذي يقوم بتحديد البيانات المميزة للمنتج وإبلاغ أعضاء لجنة الاستدعاء طبقاً لقائمة الاتصال رقم

2-2-2-5 يقوم أعضاء لجنة الاستدعاء بتنفيذ عملية الاستدعاء كلاً فيما يخصه ويتم سحب المنتجات باستخدام نموذج اخطار بإستدعاء منتج..... خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات .

3-2-2-5 يقوم رئيس فريق سلامة الغذاء بإعداد تقرير للإدارة العليا عن عملية الاستدعاء.

4-2-2-5 يتم تمييز المنتجات المسحوبة وتداولها والتصرف فيها طبقاً لإجراء تداول ومراقبة المنتجات الغير مطابقة

5-2-2-6 تقوم لجنة الاستدعاء بإعداد مخطط الاستدعاء حيث تتم تجربة استدعاء المنتج الوهمية مرتان على الأقل سنوياً ويتحقق باستدعاء جميع كمية المنتج المطلوب استدعاؤه خلال المدة المحددة .

7- التماذج :

م	اسم الوثيقة	الكود
1	قرار تشكيل فريق الاستدعاء	
2	قائمة اتصال فريق الاستدعاء	
3	نموذج اخطار بسحب منتج	
4	تقرير الاستدعاء	
5	مخطط الاستدعاء الوهمي	

تقرير استدعاء منتج

إسم المنتج:
تاريخ الاستدعاء: / /
سبب الاستدعاء:
الكمية:
الساعة:
الوقت المستغرق في عملية الاستدعاء:
التسجيلات التي تم مراجعتها:

الكميات التي تم تتبعها:

الجهات التي يتم إبلاغها في حالة الاستدعاء الفعلى :

كفاءة الاستدعاء وفرص التحسين:-

رئيس فريق الاستدعاء

الاسم :

التوقيع :

التاريخ : / /

قائمة اتصال فريق الاستدعاء

م	الاسم	الوظيفة	العنوان	التليفون
		رئيس الفريق		
		مدير المبيعات		
		مدير الإنتاج		
		مدير الجودة		
		مدير المخازن		
		مدير المشتريات		
		المدير المالي		
		مدير الشؤون القانونية		

إعداد

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

قرار إداري رقم (...) لسنة

المدير العام :

- نظراً لضرورة اتخاذ إجراءات فورية عند اكتشاف منتجات غير آمنة من ناحية السلامة الغذائية
- وتطبيقاً لبلود المواصفة القياسية الدولية FSSC 22000 ولصالح العمل.

- تقرر الآتي :

مادة 1 : تشكيل لجنة لاستدعاء وسحب المنتجات الغير آمنة للسلامة الغذائية تقوم بتنفيذ عملية الاستدعاء والسحب طبقاً لإجراء تتبع المنتج واستدعاؤه

مادة 2 : تعيين رئيساً للجنة الاستدعاء وتكون له المسؤوليات والسلطات التالية:

- 1- الإشراف على تنفيذ إجراءات الاستدعاء وتنسيق أعمال اللجنة .
- 3- إعداد مخطط الاستدعاء الوهمي ومتابعة تنفيذه
- 3- إعداد تقرير عن مدى كفاءة وفعالية إجراءات الاستدعاء لعرضها في مراجعات الإدارة.

مادة 3: تشكيل لجنة الاستدعاء من الأعضاء التاليين :

م	الاسم	الوظيفة	مسئولية العضو
1		مدير المبيعات والتسويق	- التعامل مع وسائل الإعلام بخصوص المنتج موضوع الاستدعاء. - التعامل مع شكاوى العملاء وإبلاغ رئيس لجنة الاستدعاء وإعطاء المعلومات عن المنتج موضوع الاستدعاء من خلال القوائم وإخطار العملاء وجميع التالين بعزل المنتج على الرفوف أو من المخازن في مكان منفصل وذلك تمهيداً لارتجاعهم. - إبلاغ الجهات الحكومية بالمعلومات الخاصة بالمنتج.
2		مدير الإنتاج	- إعطاء المعلومات وتقديم التسجيلات الخاصة بالمواد الخام الداخلة في تصنيع المنتجات ، أوامر الشغل ، تسجيلات مراقبة مراحل التصنيع للمنتجات والتسجيلات الخاصة بتسليم المنتجات للمخازن . - وقف إنتاج المنتج الموجود به المشكلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية .
3		مدير مراقبة الجودة	- مسئول عن تقديم التسجيلات الخاصة بنتائج التفتيش على الواردات (خامات - مواد تعبئة) ، تسجيلات نتائج التفتيش المرحلي للمنتجات ، تسجيلات التفتيش النهائي للمنتجات وتسجيلات مراقبة النقاط الحرجة .
4		مدير المخازن	- إعطاء المعلومات وتقديم التسجيلات الخاصة باستلام المواد الخام ومواد التعبئة والمنتج التام وأذن صرف المواد الخام / مواد تعبئة وأذن صرف المنتجات التامة إلى العملاء .
5		مدير المشتريات	- تقديم المعلومات المطلوبة عن توصيف المواد الخام ومواد التعبئة والتعليق . - تقديم بيانات عن الموردين وتسجيلات تقييم أداء المورد وقائمة الموردين المعتمدين وأوامر توريد المواد المشتراة والداخلية في تصنيع المنتجات.
6		المدير المالي	- مسئول عن توفير الموارد المالية ليصبح البرنامج مؤثر والسيطرة الفعلية عن ارتجاع المنتجات
7		مدير الشؤون القانونية	- التأكد من صحة القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها بما يتماشى مع الوضع القانوني للشركة والقوانين الرسمية .

مادة 5 : يلتزم كافة الأعضاء بتنفيذ المسؤوليات الموضحة أمام أسماهم

مادة 6: ينشر هذا القرار ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
و الله الموفق

المدير العام

مخطط الاستدعاء عام

التاريخ / /

[illegible]

،،، منسق الاستدعاء

..... : الاسم
..... : التوقيع

السادة /

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر سحب المنتج التالي :-

[illegible]

..... : الاسم
 : الموقع
 : التاريخ

إجراء تتبع / سحب / استدعاء المنتجات

1- الغرض

وضع وتنفيذ الضوابط اللازمة لتخطيط وتنفيذ طرق تتبع / سحب / استدعاء المنتجات الغير آمنة في حالة إذا استدعى الأمر ذلك تجنباً لحدوث مخاطر على صحة المستهلك أو في حالة وجود مشاكل بالجودة تتطلب استدعاء المنتجات.

2- مجال التطبيق

جميع منتجات الشركة.

3- النماذج المستخدمة

(مرققة بالإجراء)

نموذج رقم	كشف توزيع منتجات
نموذج رقم	نموذج إخطار عملاء
نموذج رقم	قائمة الاتصال بأعضاء فريق الاستدعاء
نموذج رقم	تقرير الاستدعاء
نموذج رقم	مخطط الاستدعاء
نموذج رقم	بيان المنتجات المسحوبة/المستدعاة
نموذج رقم	قائمة الاتصال بالموردين

4- مسئولية التنفيذ

- منسق الاستدعاء
- مدير الإنتاج
- مدير الإدارة التجارية
- مدير المخازن
- مدير الجودة
- مدير الصيانة
- مدير الشؤون القانونية

5- الخطوات

2- فريق الاستدعاء بالشركة تم تدريبه على تنفيذ أعمال التتبع لكل دفعات المواد الخام التي تُورد للشركة وتتبعها أيضاً خلال جميع مراحل الإنتاج وحتى وصول المنتج للعميل والعكس.

3- يتم تمييز المنتجات بواسطة تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ورقم التشغيل ، أما المواد الخام فتميز أيضاً بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية واسم المورد ورقم التشغيل. يشمل التمييز تمييز مواد التعبئة والمنتجات التامة والمنتج النصف مصنع (إن وجد) والعمليات المساعدة على أن يتم تنفيذ التتبع/الاستدعاء/السحب الوهمي مرتان في العام.

4- عند صرف المنتج التام من مخازن المنتج التام للأسواق يقوم مسئول المخازن بتسجيل بيانات توزيع هذه المنتجات بكشف توزيع المنتجات على العملاء نموذج رقم.....

أولاً برنامج الاستدعاء:

1- يتم سحب/ استدعاء المنتج في الحالات الآتية: -

أ. وجود مشكلة في المنتج يمكن أن تسبب وفاة المتناولين للمنتج أو وجود خطورة كبيرة على الصحة مثل بكتيريا التسمم الغذائي أو الحساسية مع عدم وجود وفيات.

ب. وجود مشكلة تسبب مرض مؤقت أو عطل بالصحة العامة يمكن شفاؤه أو تجاوزه مثال.. الخطورة الطبيعية نتيجة اكتشاف مواد طبيعية مثل المعادن والزجاج في المنتج.

ج - وجود مشكلة خاصة بالجودة ولا تسبب مشكلة في الصحة العامة.

د - التلوث التخريبي للمنتجات.

2- منسق سحب/ الاستدعاء هو المسئول عن تنفيذ برنامج سحب/ الاستدعاء، ومسئول عن التأكد من قدرة النظام وكفاءته وتدريب الأفراد المشاركين له على نظام الاستدعاء وواجباتهم.

1- الغرض

وضع وتنفيذ الضوابط اللازمة لتخطيط وتنفيذ طرق تتبع / سحب / استدعاء المنتجات الغير آمنة في حالة إذا استدعى الأمر ذلك تجنباً لحدوث مخاطر على صحة المستهلك أو في حالة وجود مشاكل بالجودة تتطلب استدعاء المنتجات.

2- مجال التطبيق

جميع منتجات الشركة.

3- النماذج المستخدمة

(مرققة بالإجراء)

4- مسئولية التنفيذ

5- الخطوات

Page 9 of 21

م/ إبراهيم حسن

إجراء تتبع / سحب / استدعاء المنتجات

- 3- عند تنفيذ سحب/ استدعاء يتم تحديد المنتج المطلوب عن طريق تاريخ الانتاج / الوردية ورقم التشغيل وشكل وحجم العبوة كما يتم أيضاً تحديد أماكن توزيع المنتج المطلوب سحبه / استدعاءه.
- 4- يتم إخطار العملاء عند تنفيذ الاستدعاء الفعلي لأحد المنتجات باستخدام النموذج رقم حيث يشمل الإخطار اسم المنتج، تاريخ الانتاج / الوردية، شكل العبوة والكمية المطلوب استدعاؤها وكذلك المستهلكين مع الوضع في الاعتبار أن الاستدعاء الفعلي لأحد المنتجات لا يلغى إجراء استدعاء وهمي.
- 5- يتم إبلاغ الجهات الرسمية (وزارة الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء- جهاز حماية المستهلك- الجهات الامنية-....) وإعطائها بيانات المنتج وشكل العبوة وتاريخ الانتاج/الوردية وأماكن توزيع في حالة الاستدعاء الفعلي للمنتجات.
- 6- يتم تنفيذ سحب/ الاستدعاء الوهمي للمنتجات مرتان كل عام طبقاً للمخطط
- 7- يتم تحديد وقت سحب/ الاستدعاء وتاريخ يوم السحب/ الاستدعاء بتقرير السحب/ الاستدعاء على أن يتم تنفيذ السحب/ الاستدعاء الوهمي خلال ساعتين (2).
- 8- يتم عمل قائمة الاتصال للأشخاص المسؤولين عن تنفيذ السحب/ الاستدعاء بالشركة نموذج رقم على أن يتم تحديد مسؤولية كل عضو وتكوين إثم شخص في كل وظيفة (مهمة) والذي يمكن الاتصال به على مدى 24 ساعة لجميع أيام الأسبوع ويتم تحديث هذه القائمة سنوياً أو عند حدوث تغير وظيفي.
- 9- تقوم الادارة العليا بتعيين مسؤولاً عن سحب/استدعاء المنتجات وتتكون مجموعة الاستدعاء بالشركة من: رئيس الفريق ومنسق الاستدعاء - الاشراف على تنفيذ إجراءات السحب/ الاستدعاء وتنسيق أعمال الفريق.
 - a. إعداد تقرير ملخص أعمال الاستدعاء.
- مسئول الإدارة التجارية: - التعامل مع شكاوى العملاء وإبلاغ منسق الاستدعاء وإعطاء المعلومات عن المنتج موضوع الاستدعاء من خلال كشف توزيع المنتجات على العملاء وإخطار العملاء بعزل المنتج في مكان منفصل وذلك تمهيداً لارتجاعهم.
- b. المتحدث الرسمي عن المشكلة والتعامل مع وسائل الاعلام بخصوص المنتج موضوع الاستدعاء.
- c. إبلاغ الجهات الحكومية المعنية بالمعلومات الخاصة بالمنتج.
- تقديم المعلومات المطلوبة عن توصيف المواد الخام ومواد التعبئة
- تقديم بيانات عن الموردين وتسجيلات تقييم أداء المورد وقائمة الموردين المعتمدين وأوامر توريد المواد المشتراة والداخلية في تصنيع المنتجات.
- مسئول الانتاج: - إعطاء المعلومات وتقديم التسجيلات الخاصة مثل أوامر الشغل ، تسجيلات مراقبة مراحل التصنيع للمنتجات والتسجيلات الخاصة بتسليم المنتجات.
- وقف إنتاج المنتج الموجود به المشكلة وإخاذ الأفعال التصحيحية.
- مسئول الجودة: - مسئول عن تقديم التسجيلات الخاصة بنتائج التفتيش على الواردات ، تسجيلات نتائج التفتيش المرحلي للمنتجات ، تسجيلات التفتيش النهائي للمنتجات ، تسجيلات مراقبة النقاط الحرجة .
- مسئول المخازن : - إعطاء المعلومات وتقديم التسجيلات الخاصة بتوزيع المنتجات وأذون صرف المنتجات التامة إلى العملاء.
- مسئول الصيانة : - تقديم السجلات المطلوبة في حالة حدوث عطل خلال اسبوع قبل وبعد بدأ الانتاج او في حالة ان سبب الاستدعاء عطل في المعدات.
- مدير الشؤون الإدارية: - التأكد من صحة القرارات والاجراءات التي يتم إتخاذها بما يتماشى مع الوضع القانوني للشركة والقوانين الرسمية.
- 10 - يقوم منسق السحب / الإسدعاء بإختيار الأشخاص المسؤولين عن السحب/ الاستدعاء الموجودين بقائمة الاتصال للتأكد من مدى تفهم هؤلاء الأشخاص لمسئولياتهم أثناء تنفيذ الإسدعاء.
- 11- يشمل تقرير السحب الاستدعاء نموذج رقمالبيانات الآتية :
 - اسم المنتج.
 - تاريخ وقت تنفيذ السحب/ الاستدعاء.
 - سبب السحب
 - التسجيلات التي تم مراجعتها والتي يمكن بواسطتها حصر كمية المنتج موضوع السحب/ الإسدعاء
 - تقييم الأشخاص الموجودين بقائمة الاتصال.
 - الجهات التي يتم إبلاغها في حالة الاستدعاء الفعلي.
 - فرص التحسين.
 - ملخص اعمال السحب/الاستدعاء والكميات التي تم تتبعها.

إجراء تتبع / سحب / استدعاء المنتجات	
- الجهات التي يتم إبلاغها في حالة السحب الفعلي للمنتجات :	
اسم الجهة	طريقة التواصل
الهيئة القومية لسلامة الغذاء	
وزارة الصحة	
العملاء	
جهاز حماية المستهلك	
الشرطة في حالة الحاجة لذلك	
إدارة الإنتاج	
إدارة الجودة	
إدارة الصيانة	
إدارة المخازن	
الإدارة التجارية	
رئيس مجلس الإدارة	
الجهات المتاحة للشهادات FSSC	
تانيا سحب / استدعاء المنتجات	
12- عند وجود شكوى خاصة بالمنتجات نتيجة وجود نقص في جودة المنتج أو عدم مطابقة المنتج لمتطلبات سلامة الغذاء تتطلب محبة/ استدعاؤه يقوم منسق السحب/ الاستدعاء بإخطار فريق السحب/ الاستدعاء وذلك لتحديد المشكلة ومعرفة سببها الحقيقي ومن أين جاء مصدر التلوث ، وكذلك تحديد المنتجات الأخرى التي من الممكن أن تكون بها نفس المشكلة وذلك بغرض سحب/استدعاء هذه المنتجات.	
13- مصادر الشكوى تكون عادة من العملاء أو وسائل الاعلام المختلفة – أو هيئة منظمة – أو نتيجة انتشار مرض أو ميكروب معين أو أى مصدر آخر.	
14- بعد استلام إخطارات السحب/ الاستدعاء يقوم فريق السحب/ الاستدعاء بإتخاذ الإجراءات الفورية الأتية :-	
➤ التحقق للتأكد من وجود أو عدم وجود مصدر الخطورة وذلك بالكشف على العينة موضوع الشكوى ظاهرياً لمعرفة أسباب التلف أو الخطورة.	
➤ مراجعة نماذج مراحل التصنيع للمنتج.	
➤ يتم إخطار الإدارة العليا بوجود المشكلة.	
➤ إخطار مخازن المنتج التام لعمل كشف توزيع المنتج لتحديد مواقع المنتج عند العملاء في الأماكن المختلفة.	
➤ تجميع ومراجعة جميع التسجيلات المتعلقة بالتشغيلات المشكوك في وجود مصدر الخطورة بها	
15 - إذا كانت المنتجات لا زالت موجودة داخل الشركة يجب عزلها فوراً في منطقة العزل وتمييزها بكارث "Hold" باللون البرتقالي حتى يتم تقييمها ودراستها واتخاذ الفعل التصحيحي المناسب.	
16- في حالة توزيع المنتج يجب إخطار فريق الاستدعاء ليقوم كل منهم بمهمته المحددة بالبند أولاً. يشمل تتبع المنتج حالات إعادة التصنيع ، المواد الموجودة في التصنيع ، العمليات المستمرة، المنتج المنتظر، المنتج التالف، المنتج الغير صالح، الأنظمة المشتركة، العبوات، المواد المرتجعة للعميل، المنتجات التي تم بيعها، المنتجات التي تم التبرع بها، يتم حساب كمية المنتج المستدعى عن طريق رقم التشغيل ، الكمية المنتجة، الكمية التي تم تحميلها، كمية المخلفات، مكان المواد، تاريخ الإنتاج ، تاريخ التحميل إلى العميل.	
17-إذا كانت المنتجات مصدر الخطورة تم بيعها ومن الممكن أن تسبب تسمم أو موت المستهلك ، يجب إخطار الجهات الصحية بالمنطقة ووسائل الإعلام المختلفة وذلك للوصول بسرعة للمشتريين وإمدادهم بمعلومات كاملة عن المنتج مثل نوع المنتج – بيانات المنتج – نوع العبوة – حجم العبوة – تاريخ الإنتاج وبفضل كذلك إرسال صورة للعبوة وكذلك تعليمات عن كيفية إعادة العبوة الى الشركة أو الى مكان شرائها ، والتصرف إذا كان قد تم تناول المنتج وتحديد رقم تليفون مستشفى أو مركز طبي للإسعافات.	
18- يقوم منسق السحب/ الاستدعاء بعمل اختبار لكفاءة النظام وذلك بعمل عملية سحب/ استدعاء وهمية وذلك مرتان سنوياً على الأقل وتكون مطابقة للاستدعاء الفعلي باستثناء ان العملية تكون بناء على افتراضات.	
19- تقوم الإدارة التجارية بإرجاع المنتجات من العملاء ويقوم مدير الإنتاج ومدير الجودة بالتأكد من مطابقتها من حيث النوع ويتم التحفظ عليها لحين التصرف فيها اما بالاعدام أو استخدامها لأغراض أخرى أو إعادة تشغيله بطريقة تؤكد صلاحية وسلامة المنتجات.	
20 - المنتجات الغير مطابقة والتي تسبب خطورة على الإنسان يتم التحفظ عليها لحين إعدامها أما المنتجات التي تم استدعاؤها بسبب الجودة يتم التصرف فيها طبقاً لقرار مدير الجودة.	

إجراء تتبع / سحب / استدعاء المنتجات

- 21 - تقوم إدارة الشركة بتسوية الحسابات مع العملاء الناتجة من إرجاع الكميات التي تم إستدعائها وكذلك بتعويضهم التعويض المناسب (تعويض مادي ، معنوى) وكذلك تعويض المستهلكين الذين تضرروا من هذا المنتج (مادياً ، معنوياً وصحياً) وذلك بتعويضهم عن قيمة المشتريات التي اشتروها وكذلك تعويض مادي لإرضائهم بسبب وجود المشكلة وتقديم العون الطبى لهم وتحديد مراكز لعلاجهم على حساب الشركة وكذلك تعويضهم عن الأعطال التي تعرضوا لها نتيجة لإستهلاكهم هذا المنتج وكذلك محاولة إرضائهم وكسب ثقتهم بتقديم بعض منتجات الشركة لهم مجاناً لكسب ثقتهم لإستخدام المنتجات الخاصة بالشركة.
- 22 - يقوم رئيس فريق الغذاء الأمن أو من ينوب عنه بتسجيل المنتجات التي تم سحبها فى بيان المنتجات المسحوبة/ المستدعاة نموذج رقم ومناقشته خلال اجتماعات الإدارة.

ثالثاً تتبع المواد الخام / مواد التعبئة/ المنتج النهائي :

- 1- يتم تحديد المادة الخام أو مادة التعبئة موضوع الاستدعاء (الكمية – تاريخ التوريد – إثم المورد- رقم التشغيل).
- 2- يتم تتبع المادة الخام أو مادة التعبئة إعتباراً من تاريخ دخولها إلى المخازن بعد تنفيذ إجراءات فحص ومراقبة الواردات عليها
- 3- يتم تتبع كمية المادة الخام / مادة التعبئة باستخدام التسجيلات الخاصة بها والتي تشمل إذن الاضافة وكرات الصنف وإذن الصرف من المخازن.
- 4- يتم تتبع المادة الخام / مادة التعبئة التي تم صرفها من المخازن للإنتاج حيث يتم تتبع المادة الخام / مادة التعبئة بجميع مراحل التصنيع وحتى المنتج النهائي والعكس بالعكس مع مراجعة اختبارات الجودة أثناء عملية التتبع على أن يتم تنفيذ التتبع خلال ساعتين (2) ، يتم تنفيذ اختبار نظام التتبع مرتين على الأقل فى العام.
- 5 - يوضع فى الإعتبار تتبع الكميات التالفة أو الهالك نتيجة لأعمال التداول والتصنيع
- 6- يجب أن تتأكد الشركة من أن مورديها لديهم نظام تتبع فعال وخاصة الموردين الذين تم اعتمادهم.
- 7-يتم الاتصال بالموردين باستخدام البيانات الخاصة بهم والموضحة بالنموذج رقم تستخدم نتائج تجارب السحب أو الاستدعاء وأيضا الاستدعاء الفعلى فى مراجعة الاجراءات وتنفيذ أعمال التحسين عند الضرورة.
- 8- يتم عمل تقييم لعملية الاستدعاء والسحب الوهمي بعد الانتهاء من جميع الإجراءات السابقة.
- 9- يتم تفسير أرقام التشغيل لجميع الخامات والمنتجات لتتبعها طبقاً لنموذج
- 10- يتم تتبع المنتجات الوسطية فى حالة وجودها وهو امر نادر لان خط الانتاج يبدأ بالخامات وهو نظام مغلق يعطي المنتج النهائي مباشرة من خلال الانتاج دون اى تعديلات او اضافات ووسطية وفى حالة وجود منتج وسطي سيتم وضع كارت منتج وسطي عليه باللون الاصفر والمنتج النهائي كارت باللون الاخضر والمنتج المرفوض كارت باللون الاحمر.

المادة /

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر سحب المنتج التالي :-

- : الاسم
- : التوقيع
- : التاريخ

/ / التاريخ:

منسق السحب/ الاستدعاء

منفذ  مخطط

..... : الاسم
..... : التوقيع

بيان المنتجات المسحوبة خلال الفترة من إلى

منسق السحب/ الاستدعاء

..... : الاسم
..... : التوقيع

تقرير الاستدعاء

إسم المنتج / تاريخ الانتاج / / الكمية :
 تاريخ الاستدعاء : / / ، رقم الدفعة
 الوقت الفعلي لعملية الاستدعاء بالكامل : وقت الانتهاء : وقت الاستدعاء :

التسجيلات التي تم مراجعتها :

- 1- ادارة الجودة
 - سجل فحص واستلام خام - سجل فحص و استلام مواد تعبئة.....- شهادات تحليل الخامات و
 - سجل متابعة الاختبارات والفحوصات اليومية لمنتج
 - سجل متابعة- سجل متابعة OPRPs - سجل متابعة CCPs - سجل متابعة الحرارة والرطوبة - سجل متابعة المخزن - سجلات النظافة لهذا اليوم
 - قائمة الاتصال بأعضاء فريق السحب والاستدعاء - تقرير الاستدعاء - مخطط عملية السحب والاستدعاء - بيان المنتجات المسحوبة والمستدعاة

2- ادارة المخازن والشحن

- اذن اضافة خام - اذن صرف خام - اذن اضافة مخازن - اذن صرف مخزن تام - كشف توزيع منتجات- اذن تسليم منتج تام- تصريح خروج

3- الادارة التجارية

- قائمة الاتصال بالموردين
- قائمة الاتصال بالعملاء
- نموذج اخطار عميل

4- ادارة الانتاج

تقرير الانتاج

امر الشغل

تقرير المتابعة

6- الصيانة

- في حالة وجود اى صيانة تمت خلال 7 ايام قبل أو بعد بدأ الانتاج يتم تقديم :

- نموذج ايلاع عن عطل
- نموذج الاجراء التصحيحي
- نماذج الصيانة الدورية

سبب السحب :

تجربة سحب وهمي يافتراض وجود مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء.....

الجهات الواجب ابلاغها عن حدوث استدعاء/ سحب فعلى :

اسم الجهة	طريقة التواصل
الهيئة القومية لسلامة الغذاء	
وزارة الصحة	
العملاء	
جهات حماية المستهلك	
جهة منح شهادة FSSC	
إدارة الانتاج	تليفون داخلي :
إدارة الجودة	تليفون داخلي :
إدارة الصيانة	تليفون داخلي :
إدارة المخازن	تليفون داخلي :
الادارة التجارية	تليفون داخلي :
الإدارة العليا	تليفون داخلي :

تقييم كفاءة عملية الاستدعاء

- 1- القدرة على التنفيذ: ممتاز
- 2- السرعة: جيد جدا
- 3- كفاءة الأفراد: جيد جدا
- 4- الفاعلية: جيد جدا
- 5- كفاءة النظام: جيد جدا
- التحسين و التعديلات المطلوبة:

رئيس الفريق ومتسق الإستدعاء

الاسم:

التوقيع :

كشف توزيع المنتجات

التاريخ : / /

م	اسم المنتج	الوحدة	الكمية	رقم الدفعة	تاريخ الإنتاج	بيان التوزيع				
						رصيد مخزني	الحميل	الحميل.....	الحميل.....	الحميل.....

إعداد:،،،
الاسم:
التوقيع:

إجراء التمييز والتتبع واستدعاء وسحب المنتجات

- الغرض:** الغرض من هذا الإجراء هو وضع نظام للتمييز والتتبع ليضمن القدرة على تتبع المنتجات من بداية استلام الخامات إلى مرحلة التوزيع سواء بشكل إمامي أو خلفي وتمييز المواد المحتمل تواجدها (خام- وسيط- تام- معزول - هالك - مرتجع)، وسحب كامل وسريع لأي كميات من أي منتجات غير آمنة أو مشتبها فيها وكيفية التصرف فيها وتحديد سلطة إصدار قرار التصرف.
- المجال:** يطبق هذا الإجراء على جميع المواد الخام / المنتجات التي يتبث بالتفتيش عليها أو فحصها أنها غير مطابقة سواء عند ورودها أو أثناء عمليات التشغيل أو المنتج النهائي / التام وكافة المنتجات غير المطابقة سواء كانت بمخازن الشركة أو لدى العملاء أو في الأسواق.
- التعريفات:** لا يوجد.
- المسئولية:** مدير المشتريات مدير المبيعات مديرو الإدارات
- المراجع:**
 - المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC
 - متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
- الإجراء:**

6-1 تقيم المنتجات والخامات ومستلزمات التعبئة والتغليف طبقاً التالي:

B.N Products & Raw Materials

XX	XX	XX	XX
Product/ Row Code	Day	Month	Year

Packing Material B.N

XX	XX	XX	XX
Item Code	Day	Month	Year

6-2 التمييز: يقوم مراقب الجودة / القسم المختص بتمييز:

- المنتجات التامة السليمة بكارث تعريف منتج تام نموذج (.....) وذلك بعد نجاح الكميات في فحوصات الجودة وإتمام جميع عمليات الإنتاج. مذكور به بيانات المنتج.
- الخامات باستخدام كارت تعريف خام نموذج (.....) يوضح اسم الخام والكود والباتش واسم المورد وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
- المنتجات الوسيطة ، بكارث تعريف منتج وسيط نموذج (.....) في حالة وجود منتج سيتم تشغيله مرة أخرى أو ادخاله لعمليات أخرى. مذكور به بيانات المنتج. ويتم وضعه في منطقة مخصصة لذلك محددة باللون الأصفر.
- المنتجات والخامات المعزولة بسبب وجود خلل أو احتمالية ذلك. ووضعها في منطقة العزل لحين فحصة والإفراج عنه وذلك بكارث تعريف منتج / خام معزول نموذج (.....) يوضح بيانات المادة وسبب العزل.
- المنتجات والخامات التالفة - نتيجة انتهاء الصلاحية أو وجود عيب تصنيغ أو العجز عن إزالة خطرها- بكارث تعريف منتج هالك نموذج (.....) ووضعها في منطقة الهالك لحين إعدامه. مذكور به سبب الهالك
- المرتجعات من العملاء سواء بسبب (عجز ميزان أو كميات - أو مشاكل مالية) أو (عيب جودة أو سلامة غذاء أو احتمالية وجود ذلك)، بكارث تعريف مرتجع نموذج (.....) ووضعها في منطقة المرتجعات لحين فحصه من إدارة الجودة وإصدار قرار بخصوصه. مذكور به بيانات المنتج وسبب الارتجاع.

6-3 تتبع المواد الخام / مواد التعبئة/ المنتج النهائي:

- يتم تحديد المادة الخام أو مادة التعبئة موضوع التتبع (الكمية - تاريخ التوريد - اسم المورد- رقم التشغيل).
- يتم تتبع المادة الخام / التعبئة اعتباراً من تاريخ دخولها إلى المخازن بعد تنفيذ إجراءات فحص ومراقبة الواردات.
- يتم تتبع كمية المادة الخام / مادة التعبئة باستخدام التسجيلات الخاصة بها والتي تشمل إذن الإضافة وكارت الصنف وإذن الصرف من المخازن.
- يتم تتبع المادة الخام / مادة التعبئة التي تم صرفها من المخازن للإنتاج حيث يتم تتبع المادة الخام / مادة التعبئة بجميع مراحل التصنيع وحتى المنتج النهائي والعكس مع مراجعة اختبارات الجودة أثناء عملية التتبع، وتنفيذ التتبع خلال ساعتين ، يتم تنفيذ اختبار نظام التتبع وعمل تجربة سحب وهمي مرتين على الأقل في العام.
- يوضح في الاعتبار تتبع الكميات التالفة أو الهالك أو المنتجات الوسيطة نتيجة لأعمال التداول والتصنيع.
- يجب أن نتأكد الشركة من أن مورديها لديهم نظام تتبع فعال وخاصة الموردين الذين تم اعتمادهم.
- تقوم الإدارة التجارية بالاتصال بالموردين باستخدام بياناتهم في سجل قيد الموردين المعتمدين نموذج (.....)، تستخدم نتائج تجارب السحب أو الاستدعاء وأيضا الاستدعاء الفعلي في مراجعة الإجراءات وتنفيذ أعمال التحسين عند الضرورة.
- ويتم عمل تقييم لعملية الاستدعاء والسحب الوهمي بعد الانتهاء من جميع الإجراءات السابقة.
- يتم تفسير أرقام التشغيل لتتبعها طبقاً للمذكور في البندين السابقين.

6-4 يتم تتبع المنتجات الوسيطة في حالة وجودها يتم وضع كرت منتج وسيط عليه

6-5 سحب المنتج:

1. سحب المنتج: يتم البدء في تنفيذ خطوات سحب المنتج في حالة ثبوت أن المنتج سبب في التأثير سلباً على صحة المستهلك عند تناوله وذلك نتيجة للآتي:
 - « تلوث ميكروبيولوجي: ناتج عن كائنات دقيقة يمكن أن تؤثر على الحالة الصحية.
 - « تلوث كيميائي: ناتج عن وجود بواقي من الكيماويات المستخدمة في التنظيف أو تواجد غير مقصود لأي كيماويات يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة.
 - « تلوث فيزيائي: ناتج عن وجود مواد غريبة كالمعادن أو الزجاج أو غيرها قد تسبب خطورة على الصحة.
2. فور الشك في سلامة الغذاء لأي من منتجات الشركة أو فور استلام أحد شكاوى العملاء المتعلقة بسلامة الغذاء، يقوم مدير المبيعات بإخطار رئيس فريق سلامة الغذاء الذي يقوم بدوره بإخطار فريق سلامة الغذاء باستخدام قائمة الاتصال بأعضاء فريق سحب نموذج (.....) حيث يقوم فريق سلامة الغذاء باستقصاء الحالة للتأكد من صحتها من خلال جمع المعلومات واستقصاء بيانات التشغيل وتاريخ الإنتاج وتحديد الكمية التي تأثرت بمشكلة سلامة الغذاء وتحديد مكانها من خلال السجلات لدى العملاء.
3. عند التأكد من وجود مشكلة يقوم فريق سلامة الغذاء فوراً بتوقيف كافة المنتجات المتأثرة سواء التي تم توريدها للعملاء من خلال سجل إخطار موزعين نموذج (.....) أو التي لا زالت موجودة بالمخازن خلال ساعتين كحد أقصى، وسحب واستبدال 100% من الكمية خلال 24 ساعة للسوق المحلي (تحتسب من زمن تلقي الشكوى أو الشك في سلامة المنتج) وإرسال عينات من المنتج المتأثر لمعمل الشركة.
4. يتم تمييز كافة المنتجات التي تم سحبها بكارث تعريف مرجع نموذج (.....) لحين التصرف فيها طبقاً لإجراء التحكم في المنتجات غير المطابقة (.....).
5. يتم إرسال العينات التي تم سحبها من تلك المنتجات إلى المعامل المختصة للتحليل. ويتم التصرف في تلك المنتجات بناءً على قرار رئيس فريق سلامة الغذاء.
6. تقوم الشركة باستقصاء السبب الجذري للمشكلة واتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم حسب حجم ونوع وخطورة المشكلة وهل هناك تأثير على المنتجات المشابهة. وقد يكون هناك حاجة للآتي:
 - « الاتصال بالهيئات الصحية لتكون متاحة (تقديم الأعراض - توثيق أسماء المصابين وأرقام هواتفهم وعناوينهم - توفير أسماء وهواتف أطباء). والحصول على الدعم والمساعدة في استقصاء المرض الناتج عنها.
 - « الاتصال بالجهات المعنية خلال ثلاثة أيام (هيئة سلامة الغذاء - الجهات المانحة - حماية المستهلك - الترميم - الصحة -) وفي حالة الخطورة الشديدة يتم عمل بيان صحفي والاستعانة بوسائل الإعلام.
7. تقييم عملية سحب وتوقيف المنتج بعد تنفيذها للتأكد من فاعليتها باستخدام نموذج تقرير سحب المنتجات غير الأمانة نموذج (.....) وقد يتم تعديل إجراءات سحب المنتج بناءً على نتائج التقييم.

6-6 السحب الوهمي: يقوم فريق سلامة الغذاء بالتأكد من قاطعية إجراء سحب المنتج من خلال تنفيذ عمليات "سحب وهمي" كالآتي:

1. اختيار منتج معين بتاريخ إنتاج معين وأي مرجع مميز آخر وتحديد مكان الكمية لدى العملاء وتحديد أسماء العملاء والتأكد من توافر قوائم الاتصال الخاصة بهم.
2. تسجيل جميع البيانات المتعلقة بعملية السحب من خلال تقرير سحب وهمي نموذج (.....) ويوضح:
 - « كميات المواد الخام المستخدمة في الإنتاج ومصادر وبياناتها (المورد، تاريخ الإنتاج، إلخ).
 - « سجلات المخازن والتسليم للعملاء.
 - « ملخص لأنشطة سحب المنتج (الكمية المسحوبة/ الزمن، أي موقوفات أو ملاحظات، إلخ).
3. بناءً على نتائج عملية السحب الوهمي قد يكون هناك حاجة لتعديل إجراء سحب المنتج.

6. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	كود النموذج	مدة الحفظ	مكان الحفظ
قائمة الاتصال بأعضاء فريق سلامة الغذاء			
إخطار موزعين			
تقرير سحب المنتجات غير الأمانة			
تقرير سحب وهمي			
كارث تعريف منتج نام			
كارث تعريف خام			
كارث تعريف المخازن			
كارث تعريف منتج وسيط			
كارث تعريف منتج هالك			
كارث تعريف مرجع			
كارث تعريف منتج / خام معزول			

تقرير سحب المنتجات غير الآمنة

التاريخ : / /

صفته/مهنته:

أولاً تحديد وتعريف مخاطر السلامة الغذائية المحتملة :

إسم الشخص المتوجه بالشكوى:

رقم الهاتف: تاريخ وساعة الإبلاغ:

المنتج (إسمه، حجمه، تاريخ إستخدامه، رقم التشغيل):

المشكلة المتعلقة بالمنتج:

تاريخ وساعة إكتشاف المشكلة:

ثانياً تقييم درجة الخطورة على صحة وسلامة المستهلك :

هل هناك خطورة التعرض للمرض أو الإصابة أو الوفاة؟

نعم/ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو الخطر بالتحديد؟

ما هو عدد الأفراد المتأثرين؟

من هم الأشخاص الذين على دراية بالمشكلة حالياً؟

هل تم إخطار الإدارة العليا؟

نعم/ لا

هل تم إخطار مديري الإدارات التي يوجد بها كميات المنتج المتأثر؟

نعم/ لا

هل تم إخطار كافة العملاء الذين لديهم كميات المنتج المتأثر؟

ملحوظة: الرجوع لبيان استدعاء المنتج

ثالثاً نظام الإتصال والإسترجاع:

ما هي أسماء العملاء الذين لديهم كميات المنتج المتأثر؟ وما هو تاريخ التوريد؟

أين تم تخزين المنتج المتأثر؟ وكيف تم تمييزه؟

يعد إسترجاع المنتج المتأثر، قم بوصف طبيعة المشكلة بإختصار:

هل تم إرسال المنتج المتأثر إلى المعامل للتحليل؟نعم/ لا

ما هي نتائج التحاليل؟

يعد مقابلة الأفراد ذوي العلاقة، متى يمكن أن تكون حدثت المشكلة؟ (الشراء، التجهيز، الإنتاج، التخزين، التوزيع)

ما هي المواد الخام الداخلة في تصنيع كميات المنتج المتأثر؟

(إسم الخامة، الكمية، اسم المورد، تاريخ الإنتاج، رقم التشغيل) :

بالرجوع إلى إرشادات السلامة الغذائية، ما هو سبب حدوث تلك المشكلة؟

أسماء ووظائف الأشخاص المعنيين بالمشكلة:

تفاصيل الإجراءات المتخذة نحو كميات المنتج المتأثر:

رابعاً مراجعة عملية السحب/ الاستدعاء:

الإجراء المقترح لمنع تكرار حدوث المشكلة:

ساعة

تم سحب/ توقيف : % من كميات المنتج المتأثر في زمن

اذكر أية صعوبات ظهرت أثناء عملية سحب المنتج:

نعم/ لا

هل هناك حاجة لتعديل إجراءات سحب/ استدعاء المنتج؟

إسم الشخص القائم بهذا التقرير: التوقيع: التاريخ: / /

استمارة تعريف منتج وسيط

م	البيان	البيان
1	اسم الشركة	
2	اسم الصنف	
3	تاريخ الانتاج	
4	رقم التشغيل	
5	رقم الوردية	
6	وزن العبوة	
7	عدد العبوات	

كارت تعريف منتج تام

م	البيد	البيان
1	اسم الشركة	
2	اسم الصنف	
3	تاريخ الانتاج	
4	رقم التشغيل	
5	رقم الوردية	
6	وزن العبوة	

كارت تعريف خام

م	البيد	البيان
1	اسم المورد	
2	اسم الصنف	
3	تاريخ الانتاج	
4	الصلاحية	
5	رقم التشغيل	
6	القوة	

كارت تعريف منتج هالك

م	البيد	البيان
1	اسم الشركة	
2	اسم الصنف	
3	تاريخ الانتاج	
4	رقم التشغيل	
5	رقم الوردية	
6	وزن العبوة	
7	عدد العبوات	
8	مشرق الوردية	
9	سبب إعدام المنتج	
10	المسؤول عن إعدام المنتج	

كارت تعريف مرجع

م	البيد	البيان
1	اسم الشركة	
2	اسم الصنف	
3	تاريخ الانتاج	
4	رقم التشغيل	
5	رقم الوردية	
6	وزن العبوة	
7	عدد العبوات	
8	سبب الارجاع	
9	تاريخ الارجاع	
10	تاريخ الافراج / التصرف	
11	القادم بالافراج	



كارت تعريف منتج - خام معزول

م	البيد	البيان
1	اسم الشركة	
2	اسم الصنف	
3	تاريخ الانتاج	
4	رقم التشغيل	
5	رقم الوردية	
6	وزن العبوة	
7	عدد العبوات	
8	تاريخ العزل	
9	سبب العزل	
10	تاريخ الافراج / التصرف	
11	القادم بالافراج	

تقرير سحب وهمي رقم ()

رقم	التاريخ	استدعاء منتج	النوع	الخطورة	القائم بالسحب

أسباب / تفاصيل الحادث

النوع: Mock Withdrawal / Recall

السبب / الحادثة: تلوث بأجسام غريبة وجدت في دفعة واحدة من المنتج

المنتجات المتأثرة:

المنتج	الصف	العميل	الكمية	رقم التشغيل	تاريخ الإنتاج / التوريد	تاريخ البيع	العميل

تم التأكد من وجود طرق الاتصال بالعملاء المتأثرين بالقائمة الاتصال بالعملاء لدى مسئول المبيعات

المواد الخام الداخلة في التصنيع

المادة الخام	المورد	الكمية الموردة	تاريخ التوريد

السؤال	الإجابة	ملاحظات
هل تم تطبيق توزيع المنتج المتأثر؟		

الخطورة: عالي مخاطر لا تطلق - اتخاذ إجراء محدد مطلوب

قرار سحب الغذاء

شجرة الأسئلة:

السؤال	التقرير	الإجابة
هل يشكل الغذاء خطراً على الصحة العامة؟		
هل حالة الغذاء مرفوضة لإنسان لأسباب التلوث؟		
هل تم القضاء على المخاطر على الصحة العامة أو عدم مقبولة الطعام بسبب ظروف الاستخدام العادية من قبل العميل / المستهلك؟		
هل الغذاء متوافق مع جميع قوانين الغذاء ذات الصلة؟		

القرار المتخذ:

القرار: يعتبر المنتج غير آمن وغير قانوني. قررت الإدارة بالتشاور مع العملاء والسلطات التنظيمية إصدار سحب المنتج يعتمد الاسترجاع على وجود تلوث بأجسام غريبة في التشغيل رقم لا تكثر أي دغعات أخرى بهذا الاسترجاع.

تقرير سحب وهمي رقم ()

الخطوة	المسحوب
--------	---------

القسم	المهمة	المسؤولية	الوقت المطلوب	الاستجابة
التسويق	التسويق العام لاسترجاع/ سحب المنتج		10 دقيقة	
المبيعات	وقف كل توزيع المنتج المتأثر. الترتيب لاستلام المنتج وإعادته إلى نقاط التجميع. أعداد حالة الجرد والتوزيع للمنتج تحديد حيث، متى وإلى من وكمية الشحن		20 دقيقة	
المعامل والجودة	تم بإعداد تحديد الدفعة ووقف إنتاج المنتج إذا كانت هناك مشكلة ذات صلة تحقق من سبب المشكلة، تحقق من جميع السجلات. تحقق من التأثير المحتمل على المنتجات الأخرى		15 دقيقة	
المدير الإداري	إعداد وإصدار إشعار الاستدعاء. إعداد وإصدار البيان الصحفي. تحديث / إنتاج قائمة (قوائم) تفاصيل الاتصال. التعامل مع جميع استفسارات وسائل الإعلام		15 دقيقة	
المخازن	إعداد وإجراء تسوية المخزون. احضار السجلات الخاصة بالشحنة		15 دقيقة	
الإنتاج	احضار سجلات الإنتاج الخاصة بالشحنة - المنتجات المشتركة مع الشحنة		15 دقيقة	
الصيانة	احضار جميع سجلات الصيانة والأعطال في تاريخ		15 دقيقة	
الجودة	الحصول على تحديد الدفعة والعينات - احصل على تحليل المنتج لتحديد ما إذا كان الاستلام أو التفسير ضرورياً		15 دقيقة	

ملاحظة: يجب إكمال الاستدعاء الوهمي في غضون ساعتين من وقت البدء.

السجلات

الإنتاج (سجلات التصنيع)	السجل	متوفر	التوافقي
نماذج الفحص والاستلام والمخازن			
تحليل المنتج			

خلق الاستدعاء

قائمة مراجعة الإغلاق:

السؤال	التقرير	الإجابة
هل كان نظام الاسترجاع فعالاً؟		
هل تم تقليل مخاطر الصحة العامة إلى أدنى مستوى ممكن؟		
هل تم التخلص من قبل مغلول مرخص له (إن وجد)؟		

في حالة الاستدعاء الحقيقي يقوم فريق سلامة الغذاء في الحال بتوقيف كافة المنتجات المتأثرة سواء التي تم توريدها للعملاء أو التي ما زالت موجودة بالمخازن خلال ساعتين كحد أقصى مع سرعة أخذ عينات من المنتج المتأثر وإرسالها للمعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء عن الكميات التي تم توقيفها لحين ارتجاعها أو اعدامها.

في حالة عدم الوصول إلى أحد العملاء يتم إبلاغ الجهات المعنية (الصحة/التنظيم..... الخ) وعمل إعلان استدعاء الكمية والتواصل مع الشركة من خلال أرقام التليفونات والبريد الإلكتروني على العيوات

كفاءة الاستدعاء

أفضل السحب الوهمي واعتبر النظام فعالاً لاستجابة الأقسام بتنفيذ المهام المطلوبة في الوقت المحدد لكل مهمة وذلك فإن نظام السحب الوهمي فعال بنسبة %

. توصيات فريق الاستدعاء بأي تغييرات في إجراءات استدعاء وسحب المنتجات؟

البند 55 بند سهل جدا

- 1- نص البند : يجب التأكد من التزام المتعاقدين ببند التعاقد والالتزام بسياسات المنشأة فيما يخص سلامة الغذاء (في حالة وجود تعاقدات مع جهات خارجية (أمثلة علي انواع التعاقد) التخلص من المخلفات – مكافحة الافات – تنظيف وتطهير خزانات المياه داخل المنشأة -توريد عمالة- صيانة-المعامل)
- 2- المرجعية :
 - قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (31-44)
 - قرار رقم 1 لسنة 2021 المادة (1)
- 3- المطلوب فى البند: مقدمي الخدمات بند يندرج تحت بنود المشتريات لازم ببيكون عندنا تعاقد (فى حالة الحاجة) مع مقدمي الخدمات الخارجية المذكورة بالبنء. وتتأكد من توافر الاوراق اللازمة سواء للمشتريات (زى سجل تجاري- بطاقة ضريبية) أو الى تخص سلامة الغذاء (تراخيص مزاوله المهنة – مجالات الاعتماد Scope – تعاقد – شهادات وتراخيص معينة زى الشهادات والتراخيص للمواد الى بتستخدمها شركة مكافحة وشركة تنظيف الخزانات و الصيانة)

البند 56 من البنود الهامة جدا

- 1- نص البند : وجود خطة دورية لفحص عينات (المياه - المنتج النهائي – المواد الخام) وفقاً لتقييم المخاطر الخاص بالمنشأة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات
- 2- المرجعية :
 - قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (31-44)
 - قرار رقم 1 لسنة 2021 المادة (1)
- 3- المطلوب فى البند: طبعا احنا شرحنا فى بنود الهاسب ازاى نعمل تحليل مخاطر والى كان من ضمنها برضو (خامات – مياه – مواد تعبئة – عمليات) . بناء على تحليل المخاطر دة + بناء على المواصفات المحلية ذات الصلة بالخامات والمنتجات والمياه + قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2021 بنبدأ نحدد اية التحاليل الى هنعلمها للخامات والمنتجات والمياه والحدود الخاصة بها والدورية المناسبة ونعمل خطة بكافة التحاليل دى (مسحات – خامات – منتجات – مياه – هواء) بنحلل فيهم اية وكل كام واية حدود القبول والمرجعية والمكان والمسئولية. وتتأكد ان المعامل الى بنحلل فيها تكون معتمدة EGAC أو ILAC . وطبعا فى مواصفات تانى بيشتترط انها تكون معتمدة ISO 17025 بغض النظر.

المرفقات هتلاقى اجراء ولكن مش كامل. قديم جدا الصراحة بس هو مش لازم اجراء اهم حاجة الخطة . والخطة ممكن تكون خارجة من اجراء التخطيط او اجراء مراقبة الجودة او اجراء المعامل .وسايب نموذجين عليها ان شاء الله

المرفقات

اسم الاجراء :	اجراء التحاليل الخارجية وخطة فحص العينات	كود:
---------------	--	------

1. **Objective:** This procedure is used to test the analysis Process for samples from swab –raw-product -water.
2. **Scope:** Egyptian stander 190-p1 /2007 +.....+.....
3. **Responsibility:** Contracted Certified Laboratory
4. **References:** FSSC V6
- 5.0 **Procedure:**

5.1. A contract is done with a certified laboratory to collect and analyze the samples each 6 month

5.3 Corrective actions:

If the microbial count exceeded its specifications such actions must be taken:

- 5.3.1 The quality specialist should notify the production specialist.
- 5.3.2 The production specialist should identify the Cause and take corrective actions.
- 5.3.3 Train the staff about cleaning and sanitation procedures with approved methods to achieve the results needed.
- 5.3.4 samples should be taken periodically until the count fall till its normal specifications.
- 5.3.5 Contact the contracted Laboratory to collect samples from the Following according to sampling plan.
- 5.3.6 If it still Positive we will change the materials used in sanitations and sterilization with more powerful Materials. And make Validation and verification Tests

sampling plan

- 5.4.1 Raw material
- 5.4.2 Water.
- 5.4.3 final product.

5.5 swaps:

- 5.5.1 Food contact surfaces
- 5.5.2 Personnel Swabs
- 5.5.3 Tanks
- 5.5.4 Floors and walls and air

5.5.1 Food contact surfaces

Classified to:

- 5.5.1.1
- 5.5.1.2/...../...../...../.....

5.5.1.1 Personnel Swabs:

Swabs are collected from:

- In between the fingers
- Nails

5.5.3.1 (Raw / finished):

Samples are tested each 6 months For raw and finished products

5.5.3.2 water

Samples are tested each 6 months

خطة فحص العينات

[illegible]

Water	Test	Specifications
Microbiology	Total Plate Count: at 22 C°	< 50 CFU / cm ³
	Total Plate Count: at 37C°	< 50 CFU/ cm ³
	بكتيريا القولون الكلية	<2cfu /100 cm ³
	بكتيريا القولون البرازية " باسيل " القولون النمذجي	Absent
	البكتريا السبحية البرازية	Absent
	الطحالب الخضراء المزرقة	Absent
	البروتوزوا	Absent
	PH	6.5- 8.5
	TDS	1000 ml/L Max
	Total Hardness as (CaCo3)	500 ml/L Max
	Ca	350 ml/L Max
	Mg	150 ml/L Max
	Sulphate SO4	250 ml/L Max
	Cl	250 ml/L Max
	Na	200 ml/L Max
	NO3	45 ml/L Max
	F	0.8 ml/L Max

Swaps specifications:

Swap	Test	Specifications
Workers Hands	E-coli	
	Total plate count	
	Mold & Yeast	
Water Tanks.....	E-coli	
	Total plate count	
	Mold & Yeast	
Equipment	E-coli	
	Total plate count	
	Mold & Yeast	
Air	Total plate count	
	Mold & Yeast	
Floor	E-coli	
	Aerobic Total plate count	
	Mold & Yeast	
	Coliforms	
	Coagulase Positive Staphylococcus	
walls	E-coli	
	Aerobic Total plate count	
	Mold & Yeast	
	Coliforms	
	Coagulase Positive Staphylococcus	

Sampling plan (2021)

Product	Category	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
.....	Raw Material												
	Finished product												
Water													
Swaps	Personal												
	Equipment												
	Production Line after cleaning												
	Water Tank												
	Air												
	Floors and walls												

Gestures

Category	achieved	Planned
Raw	✓	✓
Finished Product	✓	✓
personal swap	✓	✓
surface swap	✓	✓
Water	✓	✓
Process Line after cleaning Swap	✓	✓
Water Tank Swap	✓	✓
Floor and walls	✓	✓
Air	✓	✓

Activat

البند 57 H

- 1- نص البند : الاحتفاظ بنتائج الاختبارات (المياة المستخدمة في التصنيع – للمنتج النهائي) "وفقا لتقييم المخاطر الخاص بالمنشأة" (وفقا لخطة سحب العينات بالمنشأة)
- 2- المرجعية :
 - قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (31-44)
 - قرار رقم 1 لسنة 2021 المادة (1)
- 3- المطلوب في البند: البند دة انا سقطته كان المفروض يتحط في الشرح مع البنود السابقة 55-56 لانه هو مجرد تطبيق والاحتفاظ بالنتائج الخاصة بالتحاليل للخامات والمنتج النهائي وفقا لتقييم المخاطر و المواصفة القياسية المصرية ذات الصلة وقرار المعايير البيولوجية للهيئة وخطة سحب العينات بالمنشأة.

البند 58 البند دة من أهم بنود الجودة عموما لان هو يعبر عن تعريف الجودة طبقا لبعض المراجع وهو الاساس الى كلنا بنشتغل عشانه وهو رضاء العميل والتعامل مع الشكاوي وحلها وتفادي تكرارها.

- 1- نص البند : وجود إجراء مفعّل للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء
- 2- المرجعية :
 - قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (31-44)
- 3- المطلوب في البند: طبعاً من الانظمة الهامة فى اى شركة وجود نظام كامل للتعامل مع الشكاوي سواء شكاوى جودة او سلامة غذاء والنظام دة يكون من اول تلقى الشكاوي وتحديد صحتها لبدأ تحديد السبب الجذري و التصحيح ثم الاجراء التصحيحي والوقائي والرد على العميل وقياس كفاءة التصحيح والاجراء التصحيحي ومتابعة قياس رضا العملاء وتحليل البيانات الخاصة بهم. ولازم البيانات دى كلها تسجل ويتم الاحتفاظ بها طبعاً فى النماذج الخاصة بها وسجل حصر الشكاوي.

فى المرفقات ان شاء الله 4 اجراءات مختلفة للشكاوي والمبيعات بالنظام الخاص بيهم . اى اجراء ممكن يكون كافى بعد ما نظبطه على نظام وعمليات الشركة

المرفقات

إجراء التسويق والمبيعات وعلاقات العملاء

- 1- الغرض:
هذا الإجراء يوضح الخطوات الواجب إتباعها لتحقيق رضا العملاء، كذلك يوضح الخطوات الواجب إتباعها عند التعاقد مع عميل للتأكد من إمكانية الشركة على تنفيذ هذا التعاقد وكذلك كيفية عمل تغيير في التعاقد وأي عمليات أخرى مرتبطة بالعميل.
- 2- مجال التطبيق :
تطبق هذه العملية بإدارة التسويق والمبيعات
- 3- المسؤولية :
إدارة التسويق والمبيعات.
- 4- التعريفات :
لا يوجد
- 5- النماذج المستخدمة :

م	أسم النموذج	رقم النموذج	فترة الحفظ	مكان الحفظ
1	نموذج قائمة العملاء			
3	نموذج شكوى عميل			
4	سجل متابعة شكاوى العملاء			
5	نموذج استطلاع رأى عميل			

- 1-6 التركيز على العميل وتحقيق رضائه
- 1-1-6 تحقيق متطلبات العملاء:-
يتم تحقيق متطلبات العملاء من خلال تحقيق البند الخاص بالعمليات التي لها علاقة بالعملاء ضمن هذا الإجراء
- 2-1-6 يتم حصر جميع العملاء بنموذج قائمة حصر العملاء رقم
- 3-1-6 شكوى العملاء :-
يتم تسجيل ومتابعة شكاوى العملاء طبقاً للخطوات الآتية :-
- 6.1.3.1 تقوم إدارة التسويق والمبيعات باستقبال شكاوى العملاء وتقوم بتحرير نموذج شكوى عميل رقم
- 6.1.3.2 تقوم إدارة التسويق والمبيعات بتسجيل الشكاوى في سجل متابعة شكاوى العملاء رقم
- 6.1.3.3 يقوم مسؤول خدمة العملاء بالاتصال بالعميل وتحديد موعد زيارة العميل ويقوم بعمل معاينة ومعرفة سبب الشكاوى العميل ويدون ملاحظاته على النموذج.
- 6.1.3.4 يقوم مسؤول المبيعات بتقديم نموذج الإجراء التصحيحي لإدارة الجودة وإدارة التخطيط.
- 4-1-6 التأكيد على رضا العملاء :-
- 6.1.4.1 يتم استطلاع رأى العملاء لمعرفة آراءهم حول خدمات المقدمة المصنوع وذلك على نموذج استطلاع رأى عميل رقم
- 6-3 أنشطة التسليم:
- 6.3.1 لا يتم تسليم المنتجات الى العملاء الا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمتطلبات المحددة من قبل العميل أو مواصفات المنتج.

7- المراجع:

المواصفة القياسية ISO 9001:2015 - FSSC

إستطلاع رضا العملاء

السادة الموقعرون/

تحية طيبه وبعد ،،،

برجاء التكرم بإبداء آراء سيادتكم في الخدمات المقدمة اليكم طبقا للجدول التالي وإرساله الينا مرة أخرى بالفاكس أو أي طريقة مناسبة لسيادتكم. وذلك لتعاملاتنا خلال عام.....

ضعيف	مقبول	جيد	جيد جدا	ممتاز	التقييم
					اسعار منتجاتنا
					كفاءة موظفينا للقيام بخدمتكم
					سرعة الاستجابة لمتطلباتكم
					التزامنا بأوقات تسليم المنتجات
					التزامنا بالتعاقدات الفنية المطلوبة
					مدى سهولة الاتصال والمراسلات
					مدى استجابتنا لحل المشاكل و الشكاوى المقدمة من قبلكم (ان وجدت)

رضائكم غاية نسعى اليها وسعادتنا تكتمل بملاحظاتكم الينا في حال لديكم اى ملاحظات أو مقترحات تطويرية نرجو سردها هنا.

الأسم :

التوقيع :

متابعة شكاوى العملاء

م	تاريخ الشكاوى	اسم العميل	أسم المنتج	الشكاوى	الإجراءات المتخذة	النتيجة	ملاحظات
1							
2							

مسئول متابعة شكاوى العملاء:

التوقيع:

شكوى عميل

تاريخ الشكوى : / /
اسم المسئول:
المنتج :
المصنع:
العنوان :
الشكوى :
أسباب الجذرية للشكوى:
إجراءات التصحيح:
النتيجة:
خدمة العملاء الاسم : التوقيع :
رأي العميل : الاسم : التوقيع :

قائمة العملاء

م	اسم الشركة	اسم متخذ القرار	العنوان	التليفون	فاكس	ملاحظات

إعداد
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /

طلب عميل

المبيعات	مرسل من:	نموذج طلب عميل
التخطيط والمتابعة	مرسل الي:	
		رقم الطلب:

بيانات داخلية

التاريخ	مسؤول المبيعات
---------	----------------

التاريخ الاقصى لفترة الطلب

بيانات العميل

اسم الشركة	الشخص المسئول
------------	---------------

بيانات المنتجات المطلوبة والمواصفات الفنية	
نفخ	حقن

م	اسم المنتج	الكمية المطلوبة	المواصفات	موعد التسليم المقترح	طريقة الدفع

مسئول المبيعات

: الأسم
: التوقيع
: التاريخ

إجراء الشكاوى وقياس رضا العملاء

1 – الغرض: قياس مستوى رضا العميل فيما يتعلق بمطابقة منتجات الشركة للمواصفات المحددة , والوقوف على شكاوى العملاء ودراستها وتحليلها لمعرفة أسبابها ووضع طرق لعلاجها بما يضمن منع تكرارها.

2 – المجال: يطبق هذا الإجراء على جميع العمليات المتعلقة بقياس رضا العملاء – شكاوى العملاء

3 – المراجع:

المواصفات القياسية 2015- ISO 9001 & ISO 22000

4 – التعريفات:

لا يوجد

5 – الإجراءات:

1-5 استطلاع رأى العملاء

إدارة التسويق :-

طبقاً للمناطق المحددة لتقديم منتجات الشركة طبقاً للتعاقبات المبرمة تقوم باستطلاع رأى العملاء دورياً (مرة واحدة كل سنتين) فيما يتعلق بمنتجات الشركة طبقاً لنموذج استطلاع رأى العملاء
- تقوم إدارة المبيعات بتجميع نماذج استطلاع رأى العملاء ودراستها وتحليلها لقياس مستوى رضا العملاء ويقدم بها تقرير إلى مدير عام الشركة باعتبارها عنصراً هاماً فى مراجعات الإدارة لنظام العمل بالشركة.

2-5 التعامل مع شكاوى العملاء

إدارة المبيعات بالشركة :-

- عند تلقي أى شكوى أو ملاحظات للعميل سواء كانت تليفونية على الأرقام المطبوعة على الشكاوى أو من خلال الحضور للشركة , يقوم بتسجيلها فى نموذج إخطار شكوى عميل

- يتم بحث شكوى العميل ، ويتم تحديد الإجراءات اللازمة لإزالة شكوى العميل، ثم متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة ويسجل نتيجة المتابعة.

- يقوم بالاتصال بالعميل وإبلاغه بموقف تنفيذ الفعل التصحيحي وإنهاء الشكوى وتسجيل هذه البيانات فى نموذج تلقى ودراسة شكوى العميل نموذج تلقى شكوى عميل

- يتم تسجيل شكاوى العملاء السنوية للمتابعة والتحليل واتخاذ الإجراءات التصحيحية / الوقائية اللازمة لمنع تكرار شكاوى العملاء.

- يعد تقرير سنوى عن تحليل شكاوى العملاء ويعرضه أثناء مراجعة الإدارة نموذج

6- النماذج المرفقة

النموذج	الكود
نموذج إخطار شكوى عميل	
نموذج تلقى شكوى عميل	
نموذج متابعة شكاوى العملاء لسنة	
نموذج استطلاع رأى العملاء	

نموذج تلقى شكوى عميل
رقم مسلسل ()

التاريخ: / /

اسم العميل: التليفون:

الايمل (ان وجد) :

العنوان :

في حالة وجود شكوى من الفروع يرجى ذكر اسم الفرع :

طريقة تلقى الشكاوى :

☐ زيارة

☐ تليفون

☐ ايميل

☐ فاكس

بيانات المنتج :

اسم المنتج :

تاريخ الانتاج :

رقم التشغيل :

توصيف الشكوى (يرفق اى اثباتات)

الوزن:

تاريخ الانتهاء :

الكمية :

حالة العبوة:

ملقى الشكاوى :

اسم :

وظيفة :

توقيع :

التحليل المبني للشكوى:

أخصائي الجودة

التوقيع/

الاجراء التصحيحي المتخذ :

القائم بالمتابعة :

القائم بالتنفيذ :

تاريخ التنفيذ :

الرد على العميل :

تحريراًفى: / /

مدير ادارة الجودة

التوقيع/

محضر إثبات حالة

انه في يوم : الموافق / /
بحضور كل من :

عن : شركة

الاسم :

1-

2-

ومن شركة :

الاسم :

1-

قد قمنا بسحب عدد (2) عينة مماثلة للبضاعة من حمولة السيارات الآتية :

1- سيارة رقم بوزن نوع البضاعة

وبعد الفحص ☐ ظاهرياً ☐ معملياً بمقر العميل تبين (صحة / عدم صحة) شكوى العميل الخاصة بـ

الشكاوى المتوقعة (لا قدر الله)

☐ عجز ميزان ☐ جودة ☐ تأخير توريد كمية

☐ عجز ميزان : يتم تسليم العجز للعميل و

☐ شكوى خاصة بجودة المنتج:

يكلف اخصائي من إدارة الجودة بزيارة للعميل لمعاينة و سحب عينات من المنتج للتحليل باستخدام أجهزة التحليل الخاصة بمعملنا و اخطار الإدارات المعنية بالنتيجة.

1 - في حالة تطابق المواصفات الخاصة بالعينة مع المواصفات التعاقدية للكمية ، يتم اخطار العميل بالنتيجة رسمياً و تحفظ بملف الشكاوى الملحق بعقد العميل .

2 - في حالة رسوب العينة :-

أولاً : اخطار العميل بالنتيجة

ثانياً : يتم سحب الكميات التي تم توريدها الى مخازن العميل

ثالثاً : اكتشاف الأسباب التي أدت للخلل مع إعادة فحص كل الكميات التي تم انتاجها في نفس التشغيل رفع تقرير مفصل للإدارات المعنية

رابعاً: يجب ان يذكر بوضوح بعقد العميل ان شركتنا قد لا نتحمل أي خسائر قد تنتج بسبب المنتج بدون إجراءات فحص كامله و سحب عينات للتحليل بمعمل العميل للوقوف على مطابقة الجودة قبل استخدامه في أي عمليات تصنيعية أخرى. تجنباً لأي خسائر اضافية

وبناءً على ما ورد بهاليه فقد تم الإتفاق على الآتي :

1 - التعويض

2 - إعادة توريد كميات جديدة كبديل

3 - حضور اخصائي جودة لمتابعة المنتج. (في مرحلة التصنيع)

يرجى التكرم بإبداء الرأي و اقتراح نقاط من شأنها ضبط الإجراء ،

كل فيما يخصه ، العرض و الاعتماد

واقفل المحضر على ذلك .

أعضاء اللجنة

١ التوقيع

٢ التوقيع

شركة العميل مقعد الشكاوى

١ التوقيع

متابعة شكاوى العملاء لعام

رقم الشكاوى	تاريخ الإبلاغ	اسم العميل	ملخص الشكاوى	القسم المختص	الإجراء المتخذ	تاريخ الانتهاء منها	القائم بالتسجيل	ملاحظات

المدير المختص:
التوقيع:

استطلاع رأى العملاء

1- بيانات العميل

إسم العميل: التاريخ: / /

2- رأى العميل

البيد	التقييم	جيد جدا	جيد	مقبول	غير راضى
1	مدى الالتزام بتحقيق المواصفات المطلوبة (جودة المنتج)				
2	مستوى أداء العاملين فى المبيعات				
3	مدى الالتزام بمواعيد التوريد				
4	مدى مناسبة السعر لجودة المنتج				
5	مدى التجاوب فى حالة حدوث مشكلة أو شكاوى				

3- مقترحات:

.....

4- فرص تحسين:

.....

مندوب العميل

الإسم:

التوقيع:

إخطار شكوى عميل

الرقم :

التاريخ : / /

اسم العميل :-

العنوان :-

المسؤول المفوض :-

مواعيد العمل من : إلى :-

السادة / إدارة

السادة / إدارة

إليه في يوم الموافق / / قام العميل المذكور أعلامه بالتقدم بشكوى مفادها كالتالي:

-1

-2

-3

-4

لذا يرجى التكرم بالنظر في الأمر والإفاده من صحة الشكوى المقدمة والإجراء الذي تم مع العميل

يُحْتَمَد،،،

مدير المبيعات

الوثيقة: إجراءات العمليات المرتبطة بالعملاء	كود الوثيقة: ...
1. الغرض: الغرض من هذا الإجراء توضيح أسلوب الشركة في مراجعة مطالب العملاء للتأكد من مقدرة الشركة على تلبية مطالب العملاء بالمواصفات والكميات المطلوبة في التوقيت المحدد ووضع نظام لاستقبال شكاوى العملاء والعمل على حلها ومنع تكرار حدوثها ومراقبة وقياس رضا العملاء.	
2. مجال التطبيق: العمليات المرتبطة بالعملاء من التسويق وتنفيذ المبيعات وتلقي التغذية المرتدة من العملاء وتحليلها.	
3. تعريفات: لا يوجد.	
4. المسؤولية: مدير المبيعات • مدير الجودة.	
5. المراجع:	
• متطلبات هيئة سلامة الغذاء.	
• المواصفة الدولية لسلامة الغذاء FSSC.	
6. الإجراءات:	
1-6 تقوم الإدارة التجارية بتسجيل وسائل الاتصال بالعملاء في قائمة الاتصال بالعملاء نموذج (.....) للرجوع إليها عند الحاجة سواء للدعاية والنشر أو في حالة الاستدعاء وسحب المنتجات – لا قدر الله- وتحديثه سنوياً.	
2-6 استلام طلبية عميل: تقوم الإدارة التجارية بمراجعة مطالب العميل للتأكد من التفهم الكامل من حيث (الصفوف والمواصفات - الكميات - تاريخ التسليم - اشتراطات أخرى) وعند توفر الأصناف بالمخزن بالرصيد الكافي وموافقة العميل على السعر، تقوم الإدارة التجارية بإبلاغ إدارة المخازن والجودة بتحميل الكميات المتفق عليها مع العميل.	
3-6 مراجعة طلبيات العملاء وتنفيذها:	
1. تقوم الإدارة التجارية باستلام طلبيات العملاء عن طريق الفاكس أو الإيميل أو تليفونياً وتسجيلها في مراجعة طلبية عميل نموذج (.....) للتأكد من التفهم الكامل لها من حيث (الأصناف والمواصفات - الكميات المطلوبة - معدلات التسليم - أى اشتراطات أخرى) والتنسيق مع مدير العمليات ومدير الجودة للتأكد من مقدرة الشركة على توفير المنتجات المطلوبة للعملاء طبقاً للمواعيد المحددة وإرسال عرض سعر إلى العميل.	
2. من متطلبات العملاء التي تقوم الإدارة التجارية ومدير الجودة بمراجعتها متطلبات التحريف الخاصة بعبوة المنتج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (2007/1546) أو ما يقابلها من مواصفات بيلد العميل.	
3. عند التعديل في مطالب العميل: تقوم الإدارة التجارية ومدير العمليات ومدير الجودة بمراجعة للمطالب المعدلة.	
4. في موعد التسليم، تقوم الإدارة التجارية بإبلاغ إدارة المخازن والجودة بتحميل الكميات المتفق عليها مع العميل.	
5. تقوم إدارة الجودة مع المخازن بتسليم المنتجات إلى مندوب العميل بعد فحص السيارة قبل التحميل للتأكد من مطابقتها لاشتراطات طبقاً لإجراء	
4-6 شكاوى العملاء:	
1. جميع طرق الاتصال بالشركة متوفرة على أى عبوة من منتجاتنا وتشمل:	
- التليفون:	- الإيميل:
- العنوان:	- موقع إلكترونى:
2. يقوم مدير المبيعات بتلقي شكاوى العملاء عن طريق الإيميل أو تليفونياً وتسجيل بياناتها في شكوى عميل نموذج (.....) ومراجعة بيانات الشكوى وتقييمها وتوجيه الشكوى إلى مدير الجودة.	
3. يقوم مدير الجودة والإدارات المعنية بتحديد أسبابها – تحديد السبب الجذري مباشرة في حالة أن سبب الشكوى واضح أو استخدام طرق معتمدة مثل (Fish Bone)، العصف الذهني – لماذا - ... وغيرها) لتحديد السبب الجذري منها وتحديد الإجراء الذي سيتم اتخاذه لعلاجها والتأكد من عدم تكرارها في شكوى العميل نموذج (.....) وإرساله إلى مدير المبيعات للمراجعة.	
4. يقوم مدير المبيعات بتسجيل الشكوى في سجل متابعة شكاوى العملاء نموذج (.....) لمتابعتها لحين الانتهاء منها والاتصال بالعميل للتأكد من انتهاء الشكوى.	
5. في حالة الحاجة إلى تنفيذ زيارة لدى العميل للتحقق من حقيقة الشكوى يقوم مدير المبيعات ومدير الجودة أو من ينوب عنهما بتسجيل نتيجة الزيارة في تقرير زيارة نموذج (.....).	

الوثيقة: إجراءات العمليات المرتبطة بالعملاء	كود الوثيقة: ...
---	------------------

6. إذا كانت الشكاوى للمنتجات مصدر خطورة ومن الممكن أن تسبب اضرار المستهلك، يقوم فريق السحب طبقاً لإجراء سحب واستدعاء المنتجات (....) بإخطار الجهات الصحية وإمدادهم بمعلومات كاملة عن المنتج مثل نوع المنتج - بيانات المنتج - نوع العبوة - حجم العبوة - تاريخ الإنتاج ، والتصرف إذا كان قد تم تناول المنتج.

6-5 قياس رضا العميل:

1. يقوم مدير المبيعات كل ستة أشهر أو حسب طبيعة التعامل مع العملاء باستبيان رأى العملاء لتحديد مدى رضائهم عن منتجات الشركة وتسجيل آرائهم ومقترحاتهم في استبيان رأى عميل نموذج (.....).
2. يتم اعتبار العميل غير راضى إذا قلت النسبة عن 75%. يقوم مدير المبيعات بدراسة هذه الحالة مع الجهة المعنية لتحديد الأسباب التى أدت إلى ذلك واتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم لمعالجتها ومنع تكرارها.

6-6 تحليل البيانات قياس رضا العملاء / شكاوى العملاء: يقوم مدير المبيعات بتحليل بيانات قياس رضا العملاء وتصنيف شكاوى العملاء وتحليلها إحصائياً لدراسة تكرارها وعرض نتائج التحليل في اجتماع مراجعة الإدارة.

7. النماذج المستخدمة:

اسم النموذج	الكود	مدة الحفظ	مكان الحفظ
قائمة الاتصال بالعملاء			
شكاوى عميل			
سجل متابعة شكاوى العملاء			
تقرير زيارة			
استبيان رأى عميل			

8. مقاييس تقييم الأداء:

- عدد شكاوى العملاء الجديدة / المكررة.
- حالات عدم المطابقة أثناء المراجعات الداخلية.
- * نسبة رضا العملاء.

سجل حصر ومتابعة شكاوى العملاء لعام:

رقم الشكاوى	تاريخ الشكاوى	اسم العميل	ملخص الشكاوى	متلقي الشكاوى	الإجراء المتخذ	القسم المختص	تاريخ التنفيذ	ملاحظات

إستبيان رأى عميل

بيانات عن العميل:

اسم العميل:

العتوان:

رقم التليفون / الفاكس:

بيانات تملأ من خلال العميل:

- | | | |
|-------|----------------------|---|
| (50) | <input type="text"/> | 1- جودة الخدمة / المنتج طبقاً للمواصفات المطلوبة |
| (30) | <input type="text"/> | 2- الالتزام بتسليم المنتج بالكميات المطلوبة في المواعيد المحددة |
| (20) | <input type="text"/> | 3- نظام التعامل |
| (100) | <input type="text"/> | 4- التقييم النهائي |

شكوى / مقترحات العميل:

التاريخ: 202 / / توقيع مندوب العميل :

بيانات تملأ بواسطة الشركة

العميل راضى عن التعامل.
العميل غير راضى عن التعامل.

اسم:

التوقيع:

وظيفة:

التاريخ: / /

تقرير زيارة رقم (، لسنة)

الحميل: التاريخ: / /
مندوب الحميل: تليفون: بريد الكتروني:

بيانات الشكوى :

تأليفون:

بريد الكتروني:

التاريخ : / /

محرم الشكوى: التوقيع:

محرم الحرام

النَّوَاقِعُ :

الإدارة / القسم المختص بالشكوى: ...

الأسباب الجذرية للشكوى:

الإجراء المتخذ لإزالة الشكوى ومنع تكرارها :

خطوات العمل	المسئولية	تاريخ الانتهاء

الاسم: التاريخ: التاريخ: / /

متابعة الإجراء المتخذ :

الاسم: التوقيع: التاريخ: / /

إجراء المبيعات

1- الغرض :

وصف أسلوب الشركة في تحديد متطلبات العملاء المتعلقة بمنتجات الشركة ومراجعتها ووسائل الاتصال بهم وقياس مستوى رضائهم و وضع أسلوب لحل شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالتها وعدم حدوثها مستقبلاً .

2- مجال التطبيق :

- من : تحديد متطلبات العملاء لمنتجات الشركة بتلقي طلب العميل أو شكواه
- إلى: التأكد من رضا العميل بتلبية احتياجاته وإزالة أسباب شكواه وقياس مدى رضاه وحفظ التسجيلات الخاصة بذلك وتحليل البيانات وإعداد التقرير عن كفاءة وفعالية تطبيق هذه العملية إلى رئيس فريق سلامة الغذاء للمراجعة في مراجعات الإدارة وتحديد فرص التحسين والتطوير بها.

3- تعريفات:

لا يوجد

4- المراجع:

المواصفة القياسية ISO 22000 / 2018 و FSSC 22000

5- المسؤوليات:

- 5-1 مدير المبيعات مسئول عن فعالية تطبيق هذه العملية وحفظ تسجيلاتها وإعداد التقارير عنها إلى رئيس فريق سلامة الغذاء للعرض والمناقشة في مراجعات الإدارة وتحديد فرص التحسين والتطوير في العملية.

6- العمليات:

1-6 تحديد متطلبات العملاء :

- 1-6-1 يقوم مسئول الاتصالات الخارجية / مندوب البيع بتلقي طلب العميل إما عن طريق التليفون أو الفاكس وتسجيل الطلب في نموذج بيان احتياجات العميل تليفونياً ويتم تسجيل العملاء الجدد في نموذج قائمة العملاء والموضح بها وسائل الاتصال بالعميل .
- 1-6-2 يقوم مسئول الاتصالات الخارجية / مندوب البيع بتحرير نموذج بيان احتياجات العميل من أصل وثلاث صور وإرساله إلى السكرتارية التنفيذية التي تقوم بمراجعة الطلب ومتابعة تصديق إدارات الحسابات والمخازن والإنتاج والحركة عليه وتوزيعه على هذه الإدارات لبدء تنفيذ الطلب.
- 1-6-3 يقوم أمين المخزن بتحرير إذن تسليم منتجات تامة من أصل وثلاث صور لتوزع على مراقبة المخازن والحسابات والأمن ويحتفظ المخزن بصورة ويقوم المندوب باستلام بعد التأكد من الكميات المطلوبة وإصدار الفواتير الخاصة بها لتسليمها إلى العميل
- 1-6-4 يقوم مندوب البيع بتوريد سداد الفواتير إلى الحسابات في حالة الدفع الفوري أو تسليم صورة الفاتورة الموقعة من العميل إلى الحسابات في حالة الدفع الأجل.
- 1-6-5 في حالة ارتجاع أي منتج من العميل لأي سبب يقوم أمين المخزن بتحرير إذن ارتجاع عميل حيث يقوم مدير الجودة بفحص المرتجع والتوجيه إما بإضافته إلى المخازن أو صرفه لجهة الإعدام وترسل نسخة من الإذن للحسابات والمخازن والجودة للمتابعة .

2-6 شكاوى العملاء:

1-2-6 يتم تلقي شكاوى العملاء عن طريق:

- كتابة الشكاوى مباشرة من العميل وإرسالها على رقم الفاكس أو البريد على العنوان المدون على أغلفة المنتجات.
- الاتصال بتلفون شكاوى العملاء: ت حيث يقوم بتلقي الشكاوى مسئول الاتصالات

1-2-6-2 يقوم مسئول الاتصالات بتسجيل الشكاوى في سجل الاتصالات والمتابعة والإبلاغ الفوري لمدير الجودة بهذا الاتصال .

1-2-6-3 يقوم السيد مدير الجودة بتحرير نموذج شكاوى عميل و التنسيق مع رئيس فريق سلامة الغذاء لدراسة الشكاوى وتقييمها ووضع الحلول المناسبة لها وفي حالة الحاجة إلى إجراء تصحيحي يقوم بإصدار طلب إجراء تصحيحي إلى القسم المعني بالشكاوى لتنفيذه .

4-2-6 في حالة شكاوى العملاء التي تخص سلامة الغذاء ويستلزم استدعاء المنتج من الاسواق فيقوم رئيس فريق سلامة الغذاء بعملية الاستدعاء طبقاً لأجراء عملية تتبع المنتج واستدعاؤه

3-6 قياس رضا العملاء:

1-3-6 يقوم مدير المبيعات بإعداد برنامج لعمل استطلاع رأي نصف سنوي أو عند الحاجة لقياس مستوى رضا العملاء عن منتجات الشركة ومدى مطابقة المنتجات لمتطلبات العملاء باستخدام النموذج
2-3-6 يقوم مدير المبيعات بتجميع بيانات شكاوى العملاء واستطلاعات الرأي ونتائج الزيارات لدراساتها وتحليلها وعمل ملخص منها يتم عرضه في اجتماع الإدارة للاستفادة منها في تطوير وتحسين نظام الجودة بخرض زيادة رضا وتلبية متطلبات العملاء

4-6 حفظ التسجيلات :

- يقوم مسئول المبيعات بحفظ جميع التسجيلات الخاصة بمتطلبات الزبائن طبقاً لاجراءات مراقبة تسجيلات الجودة ويمدد الحفظ الواردة بالاسفل.

7-التسجيلات والملاحق:

رقم تسجل	الوصف	مدة الحفظ	الكود
1	بيان احتياجات العميل		
2	قائمة العملاء		
3	سجل شكاوى عميل		
4	سجل قياس مستوى رضا العملاء		

بيان احتياجات العميل

اليوم: الموافق: / /
 اسم العميل:
 احتياج الطلبية يوم:
 ساعة الاتصال:
 البلد:
 الموافق:
 (الطلبية)

م	الصفة	الكمية

1- الإدارة المالية
 رصيد العميل: يسمح / لا يسمح
 التوقيع

2- أمين المخزن
 رصيد: يسمح / لا يسمح
 التوقيع

3- مدير الإنتاج
 ميعاد تسليم الطلبية للمخازن:
 التوقيع

4- قسم الحركة
 ميعاد التسليم:
 التوقيع

ملاحظات: ---

تقرير شكوى عميل

اسم العميل	المنتج	الكمية	رقم الشكوى
موضوع الشكوى			
() مسئول شكاوى العملاء			
تحليل أسباب الشكوى			
* تأثير الشكوى على صحة وسلامة المستهلك * قرار تنفيذ برنامج الاستدعاء ☐ مؤثر ☐ لا ينفذ ☐ مؤثر ☐ لا ينفذ			
() مسئول شكاوى العملاء		() المدير العام	
الإجراء التصحيحي (إن وجد)			
الرد على العميل والنتيجة:			
() المدير العام			

قائمة العملاء

م	اسم العميل	التليفون	الفاكس	العنوان	الشخص المسئول	التليفون	ملاحظات

نموذج قياس مستوى رضا العملاء

التاريخ: / /

عزيزي العميل :

يسعدنا مشاركتك في هذا الاستطلاع من أجل تطوير وزيادة جودة خدماتنا المقدمة إليك وهدفنا هو إرضائك وتحقيق توقعاتك ولا يسعنا إلا شكرك في الاهتمام بملء النموذج التالي :
 باستخدام المقياس من واحد إلى عشرة، حيث واحد تعني عدم الرضاء المطلق بينما عشرة تعني الرضاء التام و
 يرجى وضع علامة √ على الاختيار المناسب لرأيك في الخدمة / المنتج:

م	نوعية الخدمة المقدمة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	الأداء العام للشركة										
2	مواعيد التوريد										
3	جودة منتجات وخدمات الشركة										
4	تقديم المعلومات التي تحتاجها من الشركة										
5	أسلوب الشركة في تحقيق رضائك										
6	أسلوب تعامل الإدارة المالية بالشركة معك										
7	حل المشاكل التي تواجهك										

- أي مقترحات لتعديل تراه مناسباً لتحسين أسلوب أداء الشركة لتحقيق رضائك.

.....

اسم العميل :

التليفون :

نشكرك على حسن تعاونك معنا

مدير المبيعات

القائم بالاستطلاع ،

بفضل الله البند الاخير من بنود القائمة المراجعة الداخلية من البنود الهامة

البند 59

1- نص البند : القيام بالمراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات الهيئة وقائمة الفحص علي الاقل مرتين بالعام والاحتفاظ بنماذج الاجراءات التصحيحية الخاصة بمأموريات الهيئة

2- المرجعية :

- قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 المادة (31-44)

3- المطلوب في البند: بنعمل مراجعة داخلية باستخدام قائمة الفحص الخاصة بالهيئة الاصدار الاخير 36 حسب المرحلة الى حضرتك فيها (اعتماد- تأهيل - تسجيل). سواء هتطبع القائمة زى ما هى وتعمل بيها المراجعة أو هتعمل قائمة بنفس البنود وتعدل على التنسيق براحتك وتبقى هى دى قائمة التحقق الخاصة ببيك أهم حاجة تكون مغطيه بنود الهيئة بالتفصيل . المراجعة بتتعمل مرتين فى السنة على الاقل طبقا للبند ويمكن حضرتك تزود لو شايف المكان عندك محتاج مراجعات اكثر . طبعاً بنعمل اجراء للمراجعة بيوضح آليات عمل المراجعة والنطاق والغرض والمسؤوليات ويخرج من الاجراء نماذج كتير متعلقة بالمراجعة زى (فريق المراجعة - خطة المراجعة - قوائم التحقق - تقرير حالة عدم مطابقة والاجراءات التصحيحية - حصر حالات عدم المطابقة - تقرير المراجعات الداخلية - ممكن اخطار للمراجعة او بتتعلق فى لوحة الاعلانات او بتتبع الخطأ ميل بالوقت المحدد اى وسيلة اخطار متاحة). وبنتحفظ طبعاً بالاجراءات التصحيحية سواء للمراجعات الداخلية او الخارجية زى (مراجعات مأموريات الهيئة السابقة)

ان شاء الله هتلاقى فى المرفقات 3 امثلة لاجراءات مراجعة داخلية كاملة.

مثال 1:

- إجراء المراجعة الداخلية
- الغرض: وصف الإجراءات التي تتبعها الشركة لتنفيذ المراجعات الداخلية. وللتأكد من أن النظام بالشركة يتم تطبيقه بفاعلية طبقا للترتيبات التي وضعتها الشركة. وللتأكد من موافقة الشركة لإشترطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لأحدث قائمة فحص من الهيئة.
2. نطاق ومجال التطبيق: تطبق هذه الإجراءات على جميع الإدارات داخل الشركة.
3. المراجع:
- ISO 22000:2018 |
- قائمة التحقق للهيئة القومية لسلامة الغذاء الإصدار 36
4. المسؤولية:
4.1. مدير الجودة
4.2. مديري الإدارات
4.3. فريق المراجعة الداخلية
5. الإجراءات:
5.1. تخطيط المراجعات:
5.1.1. يضع مدير الجودة خطة المراجعات الداخلية على الأقل مرتان سنويا لكل إدارة بحيث تشمل كل الأنشطة، والإدارات، والعمليات داخل نموذج (خطة المراجعة الداخلية)
5.1.2. يراجع مدير الجودة خطة المراجعات الداخلية ويحدثها باستمرار ويضيف للخطة المراجعات غير المخططة إذا دعت الضرورة لذلك.
5.1.3. يراعى تحديد عدد المراجعات أو العمليات / الأنشطة طبقا لأهمية وحالة النشاط ونتائج المراجعات الداخلية السابقة.
5.1.4. يقوم مدير الجودة بعمل مراجعات مخططة على الإدارات / الأقسام المختلفة للتأكد من فعالية تطبيق نظام وتكون هذه المراجعات بإخطار مسبق
5.2. الإعداد للمراجعة:
5.2.1. قبل تنفيذ كل مراجعة يحدد مدير الجودة لجنة المراجعة الداخلية الذي ستقوم بتنفيذ المراجعة من بين فريق المراجعة الداخلية داخل نموذج (فريق المراجعة الداخلية رقم.....) مسجداً رئيس لجنة المراجعة الداخلية على ألا يقوم المراجع بمراجعة الأعمال التي يتقنها أي يشارك فيها.
5.2.2. يخطر أخصائي الجودة لجنة المراجعة الداخلية بتاريخ ومكان المراجعة والموضوعات التي سيتم مراجعتها ويخطر مدير الجهة المراجع عليها بتاريخ وموضوع المراجعة وذلك قبل موعد المراجعة الداخلية بأسبوع على الأقل عن طريق نموذج (طلب عمل مراجعة داخلية رقم)
5.2.3. ينسق رئيس لجنة المراجعة الداخلية مع مدير الجهة المراجع عليها للاتفاق على ترتيبات تنفيذ المراجعة الداخلية.
5.2.4. تقوم لجنة المراجعة الداخلية بدراسة الإجراءات والتعليمات والوثائق المتعلقة بالموضوع الذي ستقوم بمراجعتها وتقوم بإعداد قائمة المراجعة عن طريق نموذج (قائمة التحقق رقم).
- 5.3. تنفيذ المراجعة:
5.3.1. تقوم لجنة المراجعة الداخلية بعمل اجتماع افتتاحي مع مدير الجهة المراجع عليها.
5.3.2. أثناء الاجتماع يشرح رئيس لجنة المراجعة الداخلية برنامج المراجعة لمدير الجهة المراجع عليه ونطاق المراجعة وطريقة تسجيل حالات عدم المطابقة ويحدد معه موعد الاجتماع الختامي.
5.3.3. يقوم المراجع بتوجيه الأسئلة وتلقي الرد من ممثل الجهة المراجع عليها ويتأكد من تقديم الجهة المراجع عليها للدليل الموضوعي لتنفيذها للإجراءات والتعليمات.
5.3.4. يسجل المراجع ملاحظاته في قائمة الأسئلة ويوضح حالة المطابقة أو عدم المطابقة.
5.3.5. عند اكتشاف حالة عدم مطابقة يقوم المراجع بتحرير نموذج (تقرير حالة عدم مطابقة/ إجراء تصحيحي رقم) ويوصف فيه حالة عدم المطابقة ويوقع عليها ويطلب من ممثل الجهة المراجع عليها التوقيع على حالة عدم المطابقة.
5.3.6. يوقع ممثل الجهة المراجع عليها، على حالة عدم المطابقة التي حررها المراجع بعد أن يقتنع تماماً بوجودها، أو يقدم الدليل الموضوعي على عدم وجودها.
5.3.7. بعد الانتهاء من المراجعة الداخلية يجتمع المراجع مع مدير الجهة المراجع عليها (الاجتماع الختامي) ويعرض عليه حالات عدم المطابقة التي تم اكتشافها.
5.3.8. يناقش مدير الجهة المراجع عليها المراجع في حالات عدم المطابقة ويحدد الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها وتواريخ الانتهاء منها ويوقع في الخانة المخصصة لذلك.
5.4. تقرير المراجعة:
5.4.1. يقوم المراجع بإعداد تقرير المراجعة الداخلية ويرفق به قائمة الأسئلة بعد استكمالها بصورة من طلبات الإجراءات التصحيحية ويسلمها لأخصائي الجودة.
5.4.2. يقوم مدير الجودة بمراجعة واعتماد تقرير المراجعة ومراجعة طلبات الإجراءات التصحيحية وقائمة الأسئلة.
5.4.3. يقوم أخصائي الجودة بتسليم صورة من نتيجة المراجعة داخل نموذج (تقرير مراجعة داخلية لكل إدارة رقم) إلى الجهة المراجع عليها ويسجل موقف تسليم الوثيقة على أصل تقرير المراجعة.

- 5.5. متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية:
5.5.1. يسجل أخصائي الجودة تواريخ متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية في نموذج (تقرير مراجعة داخلية لكل إدارة رقم).
5.5.2. عند حلول موعد تنفيذ الأجراء التصحيحي يقوم مدير الجودة بتكليف أحد المراجعين بمراجعة تنفيذ الأجراء التصحيحي.
5.5.3. عند قيام الجهة المراجع عليها بتنفيذ الأجراء التصحيحي المطلوب وتأكد المراجع من فعالية الأجراء يقوم بإيقال طلب الأجراء التصحيحي.
5.5.4. إذا اكتشف المراجع أن الجهة المراجع عليها لم تقم بتنفيذ الأجراء التصحيحي المطلوب أو تبين له عدم فاعلية الأجراء يقوم بعمل طلب إجراء تصحيحي جديد وتقوم الجهة المراجع عليها بتحديد موعد جديد لتنفيذ الأجراء التصحيحي المطلوب
5.5.5. في حالة عدم تنفيذ الأجراء التصحيحي للمرة الثانية أو عدم فاعليته يقوم أخصائي الجودة بكتابة تقرير وتقديمه إلى الإدارة لاتخاذ الأجراء المناسب.
5.6. تحليل نتائج المراجعات الداخلية:
5.6.1. عند انتهاء دورة المراجعة أو قبل مراجعة الإدارة يقوم مدير الجودة بالآتي:
5.6.2. تحليل نتائج المراجعات الداخلية التي تمت بحيث يشمل التحليل عدد حالات عدم المطابقة التي تم اكتشافها في كل إدارة أو قسم وتصنيف هذه الحالات لإظهار نقاط الضعف في الإدارات والأقسام المختلفة في الشركة للتركيز عليها في دورة المراجعات التالية في نموذج (تقرير المراجعات الداخلية رقم).
5.6.3. يحدد موقف تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعات الداخلية.
5.6.4. يحدد الإجراءات والتعليمات المطلوب تعديلها نتيجة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
5.6.5. يقدم نتيجة تحليل المراجعة التي قام بها لممثل الإدارة لإدراجها ضمن مراجعات الإدارة
6. التماذج

م	اسم النموذج	رقم النموذج
1	خطة المراجعة الداخلية	
2	فريق المراجعة الداخلية	
3	طلب عمل مراجعة داخلية	
4	قائمة تحقق	
5	تقرير حالة عدم مطابقة / إجراء تصحيحي	
6	تقرير المراجعات الداخلية	

Activate V
Go to Setting

قائمة تحقق

التاريخ:

الجدد	المسؤول	مطابق	غير مطابق	غير مطبق	ملاحظات
1					
2					

قائمة بالمراجعين الداخليين

م	أسماء المراجعين	الوظيفة	التوقيع
1			
2			

طلب عمل مراجعة داخلية

من : إدارة		الى: إدارة ()	
مراجعة داخلية رقم (لسنة)			
التاريخ المخطط للمراجعة : / /			
فريق المراجعة :		مسئول المراجعة :	
الاسم		المراجع عليه	
1.	مراجعة على		التوقيع
2.	مراجعة على		
مكان المراجعة :			
اسباب المراجعة :			
الوثائق المطلوبة للمراجعة :			
اعداد :	مراجعة :	مدير الادارة المراجع عليها	
الوظيفة :	الوظيفة :	الاسم:	
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	

● منفذ:

مراجعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتم في يوم واحد لجميع الإدارات بقائمة الفحص الخاصة بالهيئة

التاريخ: / /

رفع المراجعة :

☐

اعداد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع

مثال 2 :

الوثيقة: إجراء المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية

كود الوثيقة:

4-6 إصدار إجراء تصحيحي:

1. رؤساء الأقسام / المراجع الداخلي لهم سلطة إصدار طلب إجراء تصحيحي نموذج (.....) لحالة عدم المطابقة التي يرونها أو المبلغه لهم، والتي تستدعي إصدار طلب إجراء تصحيحي وتكويده (الإدارة / رقم مسلسل/عام) وإرساله إلى مدير توكيد الجودة لتسجيله ومتابعة التنفيذ مع الجهة المختصة.
2. تقوم الجهة المسؤولة عن التنفيذ بالتنسيق مع توكيد الجودة أو المراجع بكتابة الإجراء التصحيحي المناسب في الجزء الخاص بذلك وتحديد المسؤول وتاريخ التنفيذ، والتوقيع على الطلب.
3. يقوم القسم المراجع عليه بالتأكد من اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب لتلافي حالة عدم المطابقة وأسبابها الجزئية على الفور بعد تحديد المخاطر الناتجة عن تنفيذ الإجراء تصحيحي وتقييم نتيجة الإجراء المتخذ.
- 5-6 متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقييم فاعليتها:
1. يقوم مدير توكيد الجودة بمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات التصحيحية في سجل حصر ومتابعة الإجراءات التصحيحية نموذج (.....) وما تم تنفيذه لإزالة حالة عدم المطابقة وتسجيل أثر الإجراء على تعديل الوثائق.
2. في حالة التحقق من انتهاء تنفيذ وفعالية الإجراء يقوم توكيد الجودة بإنهاء والتوقيع عليه.
3. في حالة عدم فاعلية الإجراء التصحيحي المتخذ يقوم توكيد الجودة بتقييم الحالة وتحديد ما إذا كانت تستلزم إصدار طلب إجراء تصحيحي آخر، والتوقيع على الطلب وإعادةه إلى الجهة المسؤولة عن التنفيذ لعمل اللازم.
4. يقوم مدير الجودة / مدير توكيد الجودة بإعداد تقرير نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية وتوقيعها علوة على أي ملاحظات ظهرت أثناء المراجعة وتحليلها احصائيا لمرصه في اجتماع مراجعة الإدارة.

7. النماذج المستخدمة :

اسم النموذج	كود النموذج	مدة الحفظ	مكان الحفظ
الخطة السنوية للمراجعة الداخلية			
خطة المراجعة التصحيحية			
تقرير المراجعة الداخلية			
سجل المراجعين الداخليين المعتمدين			
طلب إجراء تصحيحي			
سجل حصر ومتابعة الإجراءات التصحيحية			

الوثيقة: إجراء المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية

كود الوثيقة:

1. الغرض: تحديد مسؤوليات تخطيط وتنفيذ المراجعات الداخلية لضمان فاعلية والمحافظة على نظام الجودة وسلامة الغذاء والبيئة والسلامة والصحة المهنية للتحقق من أن أنشطة الشركة ونتائجها تتطابق مع المتطلبات المخططة ومن فاعلية تطبيق نظام الإدارة. وكيفية التعامل مع الإجراءات التصحيحية.
2. المجال : عملية المراجعة على جميع أنشطة نظام جودة وسلامة الغذاء.
3. التعريفات :
 - المراجعة: هو فحص مستقل ومنظم ومخطط له ويحدث بصفة مستمرة على نظام معين للتأكد من التطبيق السليم لنظام إدارة جودة وسلامة الغذاء والمحافظة على التحسين المستمر.
 - خطة المراجعة: هو ترتيب الأنشطة الخاصة بالمراجعة الداخلية ترتيباً زمنياً وتحديد موعد وانتهاء كل نشاط من الأنشطة وهي تبين تكرار المراجعة
 - مراجعة غير مخططة: هذا النوع غير مخطط مسبقاً ويتم تنفيذه عند حدوث حالة عدم مطابقة مفاجئة ومؤثرة.
4. المسؤولية :
 - رئيس مجلس الإدارة. ك مدير توكيد الجودة. ك المراجعون الداخلي. ك مدير الإدارات.
5. المراجع:
 - المواصفة الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000:2018
 - متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
 - المواصفة الدولية للسلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018
 - المواصفة الدولية للجودة ISO 9001:2015
 - المواصفة الدولية للبيئة ISO 14001:2015
6. الإجراءات:
 - 6-1 إعداد خطط المراجعة الداخلية السنوية: يقوم مدير توكيد الجودة بإعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية بناء على حالة وأهمية النشاط / مخاطر سلامة الغذاء ونقاط التحكم الحرجة للنشاط ونتائج المراجعات السابقة في الخطة السنوية للمراجعة الداخلية نموذج (.....) واعتمادها من نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - 6-2 الإعداد للمراجعة الداخلية:
 1. قبل موعد المراجعة الداخلية بأسبوع على الأقل يقوم مدير توكيد الجودة بإعداد خطة المراجعة الداخلية التفصيلية نموذج (.....) وإخطار المراجعين والأقسام المراجع عليها عن طريق تطبيقها بلوحة الإعلانات.
 2. يراعى عند اختيار المراجعين - من سجل المراجعين الداخليين المعتمدين نموذج (.....) - أن يكونوا مستقلين عن الإدارة / القسم المراد المراجعة عليه ومؤهلين للقيام بأنشطة المراجعة الداخلية.
 3. يقوم فريق المراجعين بالاطلاع على نتائج المراجعات السابقة عن النشاط تحت المراجعة والحصول على جميع الوثائق الخاصة بعملية المراجعة من مدير توكيد الجودة لدراستها ومراجعتها جيداً قبل إجراء المراجعة وإعداد قائمة المراجعة الداخلية نموذج (.....) للقسم المراجع عليه. (الجزء ده هنا هكون بالنسبانا قائمة الهيئة)
 - 6-3 تنفيذ المراجعة: في الموعد المحدد للمراجعة يقوم المراجع بتنفيذها كالآتي :
 1. زيارة القسم تنفيذ المراجعة على المطالب مسترشداً بقائمة المراجعة الداخلية نموذج (.....) وتسجيل الدليل الموضوعي بها سواء بالمطابقة أو عدم المطابقة. وقد يرى المراجع إضافة بعض الاستفسارات على قوائم المراجعة أثناء المراجعة.
 2. بعد تنفيذ المراجعة يقوم المراجع بعرض حالات عدم المطابقة التي تم وجدت أثناء المراجعة في تقرير مراجعة داخلية نموذج (.....) والتأكد من فهمها ويسلم صورة منه إلى المراجع عليه ويسلم الأصل النماذج إلى توكيد الجودة وتحريز طلب إجراء تصحيحي نموذج (.....) لكل حالة عدم مطابقة.
 3. يقوم مدير توكيد الجودة بمراجعة سجلات المراجعة للتأكد من قيام المراجع بالمراجعة لكل الأنشطة بالإدارة وصحة صياغة حالات عدم المطابقة. وفي حالة وجود أي ملاحظات يتم مناقشة المراجع.

سجل حصر ومتابعة الإجراءات التصحيحية لعام:

التاريخ: / /

رقم الإجراء	حالة عدم المطابقة	مصدر الحالة	الإدارة	تاريخ الحالة	الإجراء المتخذ	الإدارة المسئولة	تاريخ التنفيذ المخطط	تاريخ التنفيذ الفعلي	ملاحظات
.....		شكوي							
.....		مراجعة داخلية							
.....		اجراءات مراقبة ...الخ							

مدير توكيد الجودة: التوقيع:

طلب إجراء تصحيحي رقم (، ،)

مصدر حالة عدم المطابقة: التاريخ: / / .

تأسيسية مكتشف الحالة	وصف حالة عدم المطابقة:		
	الاسم:	الوظيفة:	التوقيع:
تأسيسية الإدارة / القسم المختص بالحالة	تحليل أسباب حالة عدم المطابقة:		
	الإجراء التصحيحي المطلوب اتخاذه لازالة عدم المطابقة ومنع تكرارها:		
	الخطوات	المسئولية	موعد الانتهاء
تأسيسية الجودة	الاسم: الوظيفة: التوقيع:		
	متابعة تنفيذ الإجراء التصحيحي المتخذ لازالة حالة عدم المطابقة:		
	الاسم: الوظيفة: التوقيع: متابعة فاعلية الإجراء التصحيحي المتخذ لمنع تكرار حالة عدم المطابقة:		
	الإجراء الوقائي المقترح:		
مدير توكيد الجودة: التاريخ: / /			

سجل المراجعين الداخليين المعتمدين

التاريخ: / /

م	اسم المراجع	القسم التابع له	تاريخ التأهيل كمراجع داخلي	ملاحظات

مدير توكيد الجودة: التوقيع:

تقرير مراجعة داخلية

الإدارة المراجع عليها: تاريخ المراجعة: / / رقم المراجعة: /

المراجع المستخدمة: المراجعة السابقة:
نتائج المراجعة:

مدير الإدارة / رئيس القسم

المراجع

اسم:

اسم:

توقيع:

توقيع:

قائمة المراجعة الداخلية

الإدارة/القسم: رقم الوثيقة:

تاريخ المراجعة: / / رقم المراجعة: / مكان المراجعة:

المرجعية	المطالب	مدى التطبيق نعم / لا	الدليل المادي / ملاحظات

توقيع:

اسم:

المراجع

زى ما قلنا هنا القائمة ستكون قائمة الهيئة الاصدار 36 . دة ملوش علاقة ان المراجعات الداخلية للانظمة الثانية ممكن نطبق عليها النموذج دة

خطة المراجعة الداخلية التفصيلية على نظام إدارة سلامة الغذاء رقم : /

التاريخ: / /

الإدارة / القسم	عناصر المراجعة	المراجع عليه	التاريخ	المراجع	ملاحظات

إعداد مدير توكيد الجودة
التوقيع:

مراجعة مدير الجودة
التوقيع:

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

الخطة السنوية للمراجعة الداخلية

التاريخ: / /

الإدارة / القسم المراجع عليه	عناصر المراجعة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر

مخطط √ متفقد √/√

إعداد مدير توكيد الجودة
التوقيع:

مراجعة مدير الجودة
التوقيع:

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اجراء المراجعات الداخلية

1- الغرض Purpose :

- تخطيط وتنفيذ المراجعات الداخلية على نظام ادارة سلامة الغذاء بالشركة للتحقق من الآتي :
 - 1- مطابقة نظام ادارة سلامة الغذاء الموثق بالشركة مع متطلبات المواصفة القياسية
 - 2- فعالية تطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء بجميع الادارات بالشركة.
 - 3- تحديد حالات عدم المطابقة في النظام الموثق لسلامة الغذاء أو تطبيقاته وتسجيلها وتحليلها وإزالة أسبابها في الوقت المناسب طبقاً لأهدافها.

2- مجال التطبيق Scope :

- من: من بدء تطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء بالشركة.
- إلى: تصحيح حالات عدم المطابقة في النظام الموثق لإدارة سلامة الغذاء أو تطبيقاته وتنفيذ مراجعة متابعة وإرسال تقرير عن المراجعات الداخلية التي تم تنفيذها إلى رئيس فريق سلامة الغذاء للمنطقة في مراجعات الإدارة وتحديد فرص التحسين والتطوير في نظام المراجعات الداخلية.

3- تعريفات Definitions :

- مراجعة مخطئة: هذا النوع من المراجعات يكون معروف توقيتات تنفيذه مسبقاً ويتم تنفيذه طبقاً لخطة المراجعات الداخلية السنوية.
- مراجعة غير مخطئة: هذا النوع من المراجعات غير مخطط أو محدد التوقيت في خطة المراجعات السنوية ولكن يتم تنفيذه عند حدوث حالة عدم مطابقة مفاجئة وموترة في النظام ويوصى بتنفيذها بمثل الإدارة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

4- المراجع References :

- 1- المواصفة القياسية الدولية ISO – 22000.
- 2- المواصفة القياسية الدولية ISO – 19011
- 3- وثائق نظام ادارة سلامة الغذاء بجميع الادارات بالشركة

5- المسؤوليات Responsibilities:

- 5 – 1 – مدير الجودة : مسئولاً عن تطبيق هذا الاجراء بالقاعدة الشاملة و التي تضمن مراقبة فاعلية نظام ادارة سلامة الغذاء بالشركة .
- 5 – 2 – مديري الادارات بالشركة : مسئولين عن التطبيق الفعال لنظام ادارة سلامة الغذاء بالشركة و التعاون مع فريق المراجعة أثناء تنفيذ المراجعات .

6- الإجراءات Procedures :

1. اعداد واعتماد الخطة السنوية للمراجعات الداخلية :
 - يقوم مدير الجودة في بداية كل عام باعداد خطة المراجعات الداخلية السنوية على نظام ادارة سلامة الغذاء نموذج رقم (....) على ألا تقل عن مرتين سنوياً وعند الحاجة الى تنفيذ مراجعة غير مخطئة يتم تحديث خطة المراجعة السنوية طبقاً لذلك واضافتها عليها.
2. تنفيذ المراجعات :
 - 1 – يقوم مدير الجودة بإخطار المراجع و الجهة التي سينفذ عليها المراجعة بتاريخ المراجعة وخطةها على نموذج اخطار مراجعة رقم (...) بمدة لاقل عن اسبوع قبل اجراء المراجعة على ان يقوم المراجع بالاتفاق على هذه التوقيتات مع الجهة المراجع عليها .
 - 2 – يقوم المراجع بعمل الآتي :
 - الحصول على جميع الوثائق الخاصة بعملية المراجعة لدراستها ومراجعتها جيداً قبل اجراء المراجعة واعداد قوائم الاسئلة على نموذج قائمة اسئلة المراجعة رقم (.....) .
 - تنفيذ المراجعة في المواعيد المحددة بالخطة .
 - يقوم المراجع بعمل الجلسة الافتتاحية للمراجعة وتوضيح الغرض من المراجعة والاتفاق على البرنامج الزمني وخطة المراجعة .
 - بعد الانتهاء من الفتتاحية المراجعة واستكمال جميع الوثائق الخاصة بالمراجعة يقوم المراجع بتنفيذها وذلك بعمل الآتي :
 - عرض الاسئلة من قِام المراجعة (.....) على المراجع عليهم وتلقى الاجابات عليها وتدونها في قائمة الاسئلة .
 - تكوين جميع الملاحظات و المشاهدات و المعلومات التي تم الحصول عليها في قائمة الاسئلة .
 - اجراء زيارة لموقع العمل للتحقق من الاجابات وقد يري فريق المراجعة ضرورة بعض الاسئلة و الاستفسارات على قوائم المراجعة أثناء تلك الزيارات .
3. يقوم المراجع بتسجيل الملاحظات وحالات عدم المطابقة وتلخيص المواقف للعرض في الجلسة المتعلقة لفريق المراجعة Internal Meeting .
4. يقوم المراجعين بعرض نتائج المراجعة كل فيما يفصّل وتحديد حالات عدم المطابقة واعداد تقرير حالة عدم مطابقة لكل حالة يتم الاتفاق عليها على نموذج طلب اجراء تصحيحي رقم (.....) و التوقيع عليه من مدير الجودة .
5. بعد الانتهاء من الجلسة المتعلّقة لفريق المراجعة Internal Meeting يتم عمل اجتماع بين فريق المراجعة المراجع عليهم لعرض النتائج وحالات عدم المطابقة والتأكد من فهمها والاتفاق على الاجراءات التصحيحية المطلوب تنفيذها .
6. يقوم المراجع بكتابة تقرير المراجعة الداخلية نموذج رقم (.....) والذي يحتوي على :
 - نقاط القوة التي ظهرت في المراجعة Positive points .
 - تقارير حالات عدم المطابقة (ان وجدت) .
 - جميع الملاحظات التي ظهرت أثناء المراجعة .
7. يقوم رئيس فريق المراجعة باعداد التقرير ويسلم الى مدير الجودة للمراجعة و الاعتماد وتسجيل المراجعة الداخلية في نموذج سجل المراجعات الداخلية للجودة نموذج رقم
8. يقوم مدير الجودة بتوزيع نسخ من التقرير على الادارات المختصة مرفقاً به تقارير حالات عدم المطابقة التي تضمنها التقرير .

3- مراجعة متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناتجة عن حالات عدم المطابقة:

- يتم تنفيذ مراجعة متابعة Follow Up Audit للتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناتجة عن حالات عدم المطابقة والتحقق من فعاليتها بواسطة مدير الجودة وتحديث سجل متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- يمكن لمدير الجودة بالاستعانة بأي من أعضاء فريق المراجعة الذين قاموا بتنفيذ المراجعة.
- 4. عرض نتائج المراجعات على ممثل الإدارة :
 - يقوم مدير الجودة باعداد تقريراً معززاً بالأسلوب الإحصائي عن المراجعات الداخلية التي تمت وعرضها على رئيس فريق سلامة الغذاء كأحد مخرجات مراجعة الإدارة .
- 5. حفظ تسجيلات المراجعة :
 - يقوم مدير الجودة بحفظ تسجيلات المراجعة طبقاً لإجراءات مراقبة تسجيلات الجودة وإنتاج الغذاء الآمن رقم (..)
- 7 - التسجيلات Records:

م	الوصف	مدة الحفظ	الكود
1	الخطة السنوية لمراجعات نظام إدارة سلامة الغذاء		
2	إخطار المراجعة الداخلية		
3	نموذج قائمة أسئلة المراجعة		
4	طلب إجراء تصحيحي		
5	تقرير المراجعة الداخلية نظام إدارة سلامة الغذاء		
6	سجل المراجعات الداخلية للجودة		

إخطار بإجراء مراجعة داخلية

السيد /
يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تعيينك مراجع / كبير مراجعين للمراجعة الداخلية التالى ببياناتها :

رقم المراجعة	نوع المراجعة	التاريخ المخطط للمراجعة	مكان المراجعة

فريق المراجعة	الوثائق المتعلقة بالمراجعة

توقيع المراجع بالاستلام

مسئول المراجعات الداخلية

السيد /

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم اجراء المراجعة الداخلية الموضح ببياناتها عالية وذلك يوم الموافق

..... فى تمام الساعة ويرجاء اتخاذ الازم نحو

تجهيز الوثائق عالية واطار العاملين لديكم بالتواجد فى ميعاد المراجعة

رئيس فريق المراجعين

ملاحظات المراجع عليه

.....

يعتمد /

توقيع المراجع عليه

مدير الجودة

تقرير المراجعة الداخلية

الإدارة	تاريخ المراجعة	رقم المراجعة	مكان المراجعة

• موضوع المراجعة :

• المراجع و الوثائق المستخدمة في المراجعة :

• فريق المراجعة :

رئيس الفريق		
مراجع		
مراجع		

• المراجع عليهم :

• نقاط القوة :

• نتائج المراجعة وحالات عدم المطابقة :

• المرفقات :

رئيس فريق المراجعة	المراجع عليه	مدير الجودة

خطة المراجعات الداخلية

عن الفترة من / / الى / /

م	موضوع المراجعة	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

مفتاح الرموز

مخطط	متفق	مراجعة متابعة
○	●	◇

مسئول المراجعات الداخلية

رئيس فريق سلامة الغذاء

سجل المراجعات الداخلية

ملاحظات	نتيجة المتابعة		عدد الإجراءات التصحيحية	اسم المراجع	النشاط / الجهة المراجع عليها	رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	م
	ما لم يتم ابقائه	ماتم ابقائه						

رئيس فريق سلامة الغذاء

مسئول المراجعات الداخلية

قائمة أسئلة المراجعة الداخلية

رقم المراجعة		تاريخ المراجعة	

رقم البند	متطلبات البند	المطابقة		التعليق / الملاحظات الدليل
		مطابق	غير مطابق	

رئيس فريق المراجعين

المراجع عليه