

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

		مسلسل المنشأة	
		اسم المنشأة	1
		مجال النشاط	2
		المنتجات بأماكن التصنيع التي تمت الرقابة عليها	3
		المحافظة	4
		العنوان	5
		رقم الرخصة	6
		رقم السجل الصناعي	7
		مقرر الأمورية (مفتش 1)	8
		فريق الأمورية (مفتش 2 و 3)	9
		اسم المرافق من المنشأة و صفتهم	10
		تاريخ الأمورية	11
		مجال الأمورية	12
		بدء الأمورية من: إلى	13
		إتمام الأمورية	14
		مجال منح الشهادة "نوع الشهادة الممنوحة"	15
		اسم الشركة المانحة للشهادات	16
		وجود منتجات ذات استخدامات تغذوية خاصة	17
		اسماء المنتجات ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة	18
		ملاحظات عامة	

المخازن داخل المنشأة	العدد	ابعاد المخزن (طول * عرض * ارتفاع) / أسماء المواد المخزنة / نوع العبوة المجمعة
المواد الخام		
المنتج النهائي		
مواد التعبئة والتغليف		
المواد الكيميائية		
المخازن خارج المنشأة	العدد	ذكر الكود في حال المخازن المسجلة بالهيئة/ وذكر الأسم و العنوان لغير المسجل
مسجل بالهيئة		
غير مسجل بالهيئة		
المسموح بتواجدهم اثناء المأمورية	وقت التواجد	الاسم
مالك المنشأة/او المدير		
مسؤول سلامة الغذاء		
أعضاء فريق سلامة الغذاء		
الاستشاري		
%	عدد غير مستوفي	
H	0	يجب ان تحقق المنشأة نسبة 80 % من مجموع نقاط المرجعية الحاسمة بدون تحقيق أي مخالفة (تقييم صفر "غير مستوفي")
I	0	يجب ان تحقق المنشأة نسبة 85 % من مجموع نقاط المرجعية الهامة والقبول بوجود 4 مخالفات (تقييم صفر "غير مستوفي")
N	0	يجب ان تحقق المنشأة نسبة 80 % من مجموع نقاط المرجعية الضرورية والقبول بوجود 5 مخالفات (تقييم صفر "غير مستوفي")

م	البنود	الاستيفاء	المتطلبات
م	(ممارسات - تدريب - توعية) العاملين Employee (Hygienic Practices - Training - Awareness)		
1	H العاملون ملتزمون بالممارسات الجيدة (النظافة الشخصية - السلوك الشخصي - غسل اليدين)		3-7- ينبغي أن يكون الأفراد الذين يتعاملون مع الأغذية على درجة عالية من النظافة الشخصية، 7-4- ينبغي أن يكف المتعاملون مع الأغذية عن السلوك الشخصي الذي يمكن أن يؤدي إلى تلوث الأغذية، مثل: التدخين، البصق، المضغ أو الأكل، العطس أو الكحة على مقربة من الأغذية غير مغطاة. و ينبغي على الأفراد غسل إيديهم باستمرار عندما يكون من المحتمل أن تؤثر النظافة الشخصية على سلامة الأغذية.
2	I ارتداء العاملين ملابس واقية مناسبة ونظيفة و (Gloves, Hair net, and Over shoes) عند الحاجة و طبقاً للتعليمات المكتوبة - وارتداؤها في اماكن تداول الغذاء - مع مراعاة حفظ الملابس بطريقة صحيحة وحمايتها من التلوث.		3-7- ينبغي أن يرتدي الأفراد الذين يتعاملون مع الأغذية ملابس واقية مناسبة، وأغطية رأس، وأحذية خاصة، حسب مقتضى الحال. وفي حالة إصابتهم بجروح لا تمنع من استمرارهم في العمل، ، ينبغي تغطية هذه الجروح بضمادات غير منفذة للمياه، 5-4-2- وقد يكون من اللازم تقييد الدخول الي اماكن تصنيع الأغذية او اخضاعه للضوابط. وحيثما تكون مصادر التلوث مرتفعة، ينبغي ان يكون الدخول الي اماكن التجهيز عن طريق غرف تغيير الملابس. وقد يطلب من العمال ارتداء ملابس واقية نظيفة بما في ذلك أحذية خاصة، وغسل ايديهم قبل الدخول. * يجب تخزين وحفظ الملابس بطريقة صحيحة وحمايتها من التلوث.
3	N عدم ارتداء العاملين أى مجوهرات أو حلى أو استخدام مستحضرات التجميل خلال تداول الأغذية وعدم الدخول بالمتعلقات الشخصية		4-7- المتعلقات الشخصية، مثل الحلى والساعات والدبابيس وغيرها لا ينبغي لبسها أو إحضارها إلى مناطق التعامل مع الأغذية، إذا كانت تمثل خطراً على سلامة وصلاحية الأغذية. * يجب عدم ارتداء العاملين أى مجوهرات أو حلى أو استخدام مستحضرات التجميل خلال تداول الأغذية
4	N التأكد من تفعيل سياسة للزائرين (مع التزام الادارة باطلاع الزائرين عليها والتأكد من التزام الزائرين بهذه السياسة)		5-7- ينبغي أن يرتدي زوار المنشآت الغذائية ملابس واقية وأن يتقيدوا بشروط النظافة الشخصية الأخرى المبينة في هذا القسم
	تدريب العاملين و المعرفة بمبادئ سلامة الغذاء FS Training Programs & Awareness		
5	I العاملون على دراية بأعراض الحالات المرضية التي تستوجب إبلاغ المسؤولين عنها مثل الحالات المرضية التي تستلزم استبعاد العاملين من تداول الغذاء - والتأكد من تفعيل اجراء الاستبعاد والعودة للعاملين المصابين		1-7- لا ينبغي ان يسمح للأفراد، المعروف او المشتبه في انهم يعانون من مرض أو يحملون عدوى من المرجح أن تنتقل عن طريق الغذاء بدخول مناطق تداول الأغذية إذا كان من المحتمل ان يؤدي وجودهم بها إلى تلوث الأغذية. وعلى أي شخص يصاب بأي مرض أو أعراض مرضية أن يبلغ الإدارة بذلك على الفور. * يجب ان يكون العاملون على دراية بالحالات المرضية التي تستوجب ابلاغ المسؤولين عنهم مثل الحالات المرضية التي تستلزم استبعاد العاملين من تداول الغذاء)
6	N التأكد من تدريب جميع العاملين بالمنشأة كل حسب مسؤولياتهم - مع التأكد من تدريب المهندسين "خاصة فريق ال HACCP" و عمال الصيانة والمخازن والنظافة ومسؤول متابعة برنامج مكافحة و مسؤول متابعة برنامج تنظيف الخزان		1-10- ينبغي تدريب و/أو توعية الأشخاص الذين يتعاملون مع الأغذية بشكل مباشر أو غير مباشر على جوانب النظافة العامة للأغذية بمستوى يتناسب مع العمليات التي يقومون بها - ينبغي أن يكون جميع الأفراد على وعى بدورهم ومسؤوليتهم في حماية الأغذية من التلوث أو التلف وينبغي أن تتوفر للمتعاملين مع الأغذية المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع الأغذية بطريقة صحية . 10-4- ينبغي عند الضرورة إعادة النظر في برامج التدريب وتحديثها وينبغي وجود النظم التي تكفل أن يظل المتعاملون مع الأغذية على علم بجميع التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة الأغذية.
	الموقع / الأرضيات خارج صالات الإنتاج Location / Ground outside zone processing		

7	موقع المنشأة بعيدا عن مصادر التلوث (مع مراعاة الإجراءات الوقائية الكافية)	I	1-1-4- يلزم مراعاة مصادر التلوث الممكنة لدى تحديد مواقع المنشآت الغذائية، وكذلك مدى كفاءة أي تدابير معقولة يمكن اتخاذها لحماية الأغذية لذلك، لا ينبغي أن تقام المنشآت في أي مكان يكون من الواضح، بعد مراعاة هذه التدابير الاحتياطية، أنه سيظل يمثل تهديدا لسلامة الأغذية وصلاحياتها وعادة، ينبغي أن تقام المنشآت بعيدا عن (المناطق الملوثة بينيا، والأنشطة الصناعية التي تمثل تهديدا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى تلوث الأغذية ، والمناطق المعرضة للفيضانات، ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية الكافية، المناطق المعرضة لخطر الإصابة بالحشرات، المناطق التي لا يمكن تنظيفها بشكل فعال من المخلفات الصلبة والسائلة).
8	وجود سور خارجي حول المنشأة - المناطق الخارجية ممهدة سطحها مغطى بالخرسانة أو الأسفلت - احكام غلق مجارى الصرف داخل حرم المنشأة في غير أماكن تداول الغذاء	N	3-3-6- ينبغي المحافظة على نظافة جميع المساحات داخل المنشآت وخارجها. اهداف التصميمي ان يسمح التصميم بالحد من التلوث بالهواء 2-3-6- ينبغي حيثما يكون ذلك ممكناً إبعاد الحيوانات عن حرم مصانع ومعامل تجهيز الأغذية. *يجب أن تكون المناطق الخارجية ممهدة سطحها مغطى بالخرسانة أو الأسفلت ووجود سور خارجي حول المنشأة. 4-2-2- ينبغي توفير شبكات ونظم كافية للصرف والتخلص من النفايات، كما ينبغي تصميمها وبنائها بالشكل الذي يساعد على تلافي أخطار تلوث الأغذية أو إمدادات مياه الشرب. *مجارى الصرف سهلة التنظيف، فعالة في التخلص من المياه ذات اغطية محكمة الغلق.
9	التصميم الداخلي للمنشأة يمنع التلوث المتبادل (استقلالية صالات الانتاج عن الخدمات والمخازن والاستلام لضمان سلامة المنتج ...) مع وجود باب فاصل و(ستائر هوائية او بلاستيكية) - ويكون ذلك موضح علي المخطط الديكوري للمنشأة	N	1-2-4- ينبغي حسب مقتضى الحال، أن يسمح التصميم الداخلي وتنسيق المنشآت الغذائية بتطبيق الممارسات الجيدة فيما يتعلق بنظافة الأغذية، بما في ذلك الوقاية من التلوث المتبادل للمواد الغذائية أثناء العمليات وفيما بينها.*يجب ان يكون التصميم الداخلي للمنشأة يمنع التلوث المتبادل (استقلالية صالات الانتاج عن الخدمات والمخازن والاستلام لضمان سلامة المنتج ...) - ويكون ذلك موضح علي المخطط الديكوري للمنشأة
	الأبنية والهياكل الداخلية		
10	اسطح العمل والمعدات والادوات الملامسة مباشرة للغذاء من مواد شديدة التحمل، غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف والتطهير، ملساء، غير متشربة للسوائل، عديمة التأثير علي الأغذية، ولا تتأثر في ظروف التشغيل العادية بالمنظفات أو المطهرات - التأكد من تفعيل اجراء الصيانة	H	2-2-4- ينبغي اقامة الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية بطريقة سليمة وبمواد شديدة التحمل. بحيث يكون من السهل صيانتها، وتنظيفها وكذلك تطهيرها، حسب مقتضى الحال. وينبغي بصفة خاصة مراعاة الشروط المحددة التالية عند الضرورة لحماية سلامة الأغذية وصلاحياتها: (ان تكون اسطح العمل والمعدات الملامسة مباشرة للغذاء من مواد شديدة التحمل سهلة التنظيف والتطهير - ملساء غير متشربة للماء - عديمة التأثير علي الأغذية - ولا تتأثر في ظروف التشغيل العادية بالمنظفات أو المطهرات)
11	وجود مرافق مناسبة لغسيل المعدات والأدوات - ووضع الأدوات المستخدمة في التصنيع في أماكن محددة ومناسبة بعد التنظيف - مع وجود سجلات حصر ومتابعة لتنظيف الادوات	N	3-4-4- ينبغي توفير مرافق كافية لتنظيف الأغذية والأدوات والمعدات ، مع تصميمها بالشكل المناسب. وينبغي أن تتوافر لمثل هذه المرافق امدادات كافية من المياه الساخنة ومياه الشرب الباردة ، حسب مقتضى الحال. ويجب توافر اماكن لوضع الأدوات المستخدمة في التصنيع في أماكن محددة ومناسبة بعد التنظيف - مع وجود سجلات متابعة و سجلات حصر الادوات
12	مواد الارضيات ملساء شديدة التحمل، سهلة التنظيف، مضادة للتزحلق، وخالية من الشقوق و التجاويف بها مستوى ميل لسهولة انسياب المياه نحو المصارف	N	2-2-4- ينبغي اقامة الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية بطريقة سليمة وبمواد شديدة التحمل. بحيث يكون من السهل صيانتها، وتنظيفها وكذلك تطهيرها، حسب مقتضى الحال. وينبغي بصفة خاصة مراعاة الشروط المحددة التالية عند الضرورة لحماية سلامة الأغذية وصلاحياتها: (ان تكون أسطح الحوائط والفواصل والارضيات من مواد غير منفذة للسوائل. والا يكون لها تأثير سام عند استخدامها في الأغراض المقصودة، ان تكون الارضيات مقامة بالشكل الذي يسمح بعمليات الصرف والنظافة الكافية). ان تكون اسطح التشغيل الملامسة للأغذية بشكل مباشر من مواد جيدة شديدة التحمل، ومن السهل تنظيفها وصيانتها وتطهيرها، وان تكون ناعمة وغير متشربة للسوائل، وان تكون عديمة التأثير علي الأغذية، ولا تتأثر في ظروف التشغيل العادية بالمنظفات ومواد التطهير.
13	زوايا تواصل الأرضيات والحوائط سهلة التنظيف والتطهير "مقعرة في الأماكن التي يتم تنظيفها بالماء" مع مراعاة تواجد مواد عضوية	N	2-2-4- ينبغي اقامة الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية بطريقة سليمة وبمواد شديدة التحمل. بحيث يكون من السهل صيانتها، وتنظيفها وكذلك تطهيرها. *يجب أن تكون زوايا تواصل الأرضيات والحوائط مقعرة

14	I	مجري الصرف في أماكن تداول الغذاء سهلة التنظيف، فعالة في التخلص من المياه ذات أغذية محكمة الغلق "يجب مراعاة موضع مجري الصرف وتأثيرها على سلامة الغذاء".	4-2-4- ينبغي توفير شبكات ونظم كافية للصرف والتخلص من النفايات، كما ينبغي تصميمها وبنائها بالشكل الذي يساعد على تلافي أخطار تلوث الأغذية أو إمدادات مياه الشرب. *مجري الصرف سهلة التنظيف، فعالة في التخلص من المياه ذات أغذية محكمة الغلق
15	N	الأسقف و الحوائط والتجهيزات العلوية لمساء وسليمة وخالية من الشقوق ومصممة بالشكل الذي يقلل من تراكم القاذورات	2-2-4- ينبغي إقامة الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية بطريقة سليمة وبمواد شديدة التحمل. بحيث يكون من السهل صيانتها، وتنظيفها وكذلك تطهيرها، حسب مقتضى الحال. وينبغي بصفة خاصة مراعاة الشروط المحددة التالية عند الضرورة لحماية سلامة الأغذية وصلاحياتها: (ان تكون أسطح الحوائط والفواصل والأرضيات من مواد غير منفذة للسوائل. والا يكون لها تأثير سام عند استخدامها في الأغراض المقصودة، ان تكون أسطح الحوائط والفواصل ناعمة حتى الارتفاع المناسب للتشغيل. ،ان يكون تشييد الاسقف والتجهيزات العلوية وتشطيبها بالشكل الذي يقلل من تراكم القاذورات وتكثيفها وتساقط جزيئاتها).
16	N	اسطح الأبواب والنوافذ لمساء غير متشربة للسوائل سهلة التنظيف ، والتطهير عند الضرورة	2-2-4- ينبغي إقامة الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية بطريقة سليمة وبمواد شديدة التحمل. بحيث يكون من السهل صيانتها، وتنظيفها وكذلك تطهيرها، حسب مقتضى الحال. وينبغي بصفة خاصة مراعاة الشروط المحددة التالية عند الضرورة لحماية سلامة الأغذية وصلاحياتها: (ان تكون أسطح الابواب ناعمة وغير متشربة للسوائل. وان يكون من السهل تنظيفها. وكذلك تطهيرها عند الضرورة، ان يكون من السهل تنظيف النوافذ. وان تقام بالشكل الذي يقلل من تراكم القاذورات. وان تغطي فتحاتها. عند الضرورة بنوافذ من السلك يكون من السهل رفعها وتنظيفها. علي انه ينبغي ان تكون النوافذ ثابتة عند الضرورة).
		مصادر التهوية Ventilation Sources	
17	N	توفير وسائل للتهوية الطبيعية أو الميكانيكية المناسبة (للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة ومنع تلوث الغذاء بمنع التكثيف)	6-4-4- ينبغي توفير وسائل للتهوية الطبيعية أو الميكانيكية المناسبة للأغراض الآتية: (الحد من تلوث الأغذية بالملوثات الهوائية، مثل مواد بخاخات الأيروسول وذرات الملوثات التي تتكثف في الهواء، التحكم بدرجة حرارة الهواء المحيط، إزالة الروائح التي قد تؤثر على صلاحية الأغذية، التحكم بدرجة الرطوبة لضمان سلامة الأغذية وصلاحياتها، عند الضرورة). *يجب توفير وسائل للتهوية الطبيعية أو الميكانيكية المناسبة لضمان نوعية هواء جيدة
18	N	نظم التهوية مصممة بالشكل الذي يمكن من صيانتها وتنظيفها و لا يسمح بمرور الهواء من المناطق الملوثة الي المناطق النظيفة	6-4-4- ينبغي تصميم نظم التهوية وإقامتها بالشكل الذي لا يسمح بمرور الهواء من المناطق الملوثة إلى المناطق النظيفة، وكذلك بالشكل الذي يمكن من صيانتها وتنظيفها، عند الضرورة
		مصادر الإضاءة Light Sources	
19	N	توفير مصادر للإضاءة الطبيعية والصناعية الكافية حتى يمكن إدارة المرافق بطريقة صحيحة. وينبغي أن تكون قوة الإضاءة كافية لطبيعة التشغيل حتى تسهل عمليات التشغيل و التنظيف والرصد مع مراعاة إجراءات توفير الطاقة ووجود مصادر الإضاءة	7-4-4- ينبغي توفير مصادر للإضاءة الطبيعية والصناعية الكافية حتى يمكن إدارة المرافق بطريقة صحيحة. وينبغي أن لا تكون أضواء الإضاءة مضللة، عند الضرورة، مما لا يجعل الألوان الناتجة عنها مضللة. وينبغي أن تكون قوة الإضاءة كافية لطبيعة التشغيل.
20	N	حماية مصادر الإضاءة بحيث لا تتعرض الأغذية للتلوث في حالة تعرضها للكسر و تصميمها بطريقة تسهل تنظيفها وتمنع تراكم الأوساخ عليها	7-4-4- ينبغي، حسب مقتضى الحال، حماية لمبات الإضاءة بحيث لا تتعرض الأغذية للتلوث في حالة تعرض اللمبات للكسر *وينبغي و تصميمها بطريقة تسهل تنظيفها وتمنع تراكم الأوساخ عليها
		دورات المياه / ومناطق تبديل الملابس / مرافق غسيل الأيدي	

21	I	وجود دورات مياه لا تفتح علي أماكن تداول الغذاء مباشرة - توافر صناديق قمامة تفتح بالقدم داخل دورات المياه	4-4-4- ينبغي توفير مرافق النظافة الشخصية لضمان درجة مناسبة من النظافة الشخصية وتجنب تلوث الأغذية. وينبغي أن تكون هذه المرافق مناسبة من حيث موقعها وتصميمها. *دورات المياه لا تفتح علي أماكن تداول الغذاء مباشرة - توافر صناديق قمامة تفتح بالقدم داخل دورات المياه
22	I	توافر مرافق غسيل الأيدي عند جميع مداخل أماكن التصنيع - عدد مرافق غسيل الأيدي يتناسب مع عدد العمال والمساحة التشغيلية بالمنشأة - مع وجود ملصقات توضح الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي و توفر صناديق قمامة في حالة المناشف الورقية	4-4-4- ينبغي توفير مرافق النظافة الشخصية لضمان درجة مناسبة من النظافة الشخصية وتجنب تلوث الأغذية. وينبغي أن تكون هذه المرافق مناسبة من حيث موقعها وتصميمها. *يجب أن يكون عدد أحواض غسيل الأيدي يتناسب مع عدد العمال والمساحة التشغيلية بالمنشأة عدد أحواض غسيل الأيدي يتناسب مع عدد العمال والمساحة التشغيلية بالمنشأة - مع وجود ملصقات توضح الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي و توفر صناديق قمامة في حالة المناشف الورقية
23	H	مرافق غسيل الأيدي مزودة بماء يمكن التحكم في درجة حرارته والصابون السائل و وسيلة مناسبة لتجفيف الأيدي	4-4-4- ينبغي توفير مرافق النظافة الشخصية لضمان درجة مناسبة من النظافة الشخصية وتجنب تلوث الأغذية - وينبغي أن تكون هذه المرافق مناسبة من حيث موقعها وتصميمها. وينبغي أن تشمل هذه المرافق ، مايلي، حسب مقتضي الحال :1- وسائل مناسبة لغسل وتجفيف الأيدي، بما في ذلك أحواض غسيل مزودة بالماء الساخن والبارد (أو التحكم في درجة حرارة المياه). - *يجب ان تكون مرافق غسيل الأيدي مزودة بالمياه الساخنة إضافة إلى المياه الباردة والصابون السائل و وسيلة مناسبة لتجفيف الأيدي
24	N	وجود غرف مناسبة من حيث موقعها وتصميمها لتغيير ملابس العاملين. يجب وجود مناطق محددة ونظيفة لإعاشة للموظفين و العاملين(الأكل و الشرب و التدخين)	4-4-4- ينبغي أن تشمل المرافق غرف مناسبة لتغيير ملابس العاملين. وينبغي أن تكون هذه المرافق مناسبة من حيث موقعها وتصميمها. * يجب وجود غرف مناسبة من حيث موقعها وتصميمها لتغيير ملابس العاملين . يجب وجود مناطق محددة ونظيفة لإعاشة للموظفين و العاملين(الأكل و الشرب و التدخين)
مكافحة الآفات Pest Control			
25	N	احكام غلق جميع الأماكن بالمنشأة (الابواب و أماكن اتصال الأسقف مع الحوائط والابواب مع الأرضيات تكون محكمة الغلق)	2-3-6 - ينبغي إصلاح الأبنية وصيانتها باستمرار بحيث تكون في حالة تمنع دخول الآفات وتقضى على الأماكن المحتملة لتكاثرها كما ينبغي مراعاة سد الثقوب والبالوعات والأماكن الأخرى التي قد تدخل منها الآفات كذلك فإن تغطية النوافذ المفتوحة بشبكة من السلك تقلل من مشكلة دخول الآفات كما ينبغي حيثما يكون ذلك ممكناً إبعاد الحيوانات عن حرم مصانع ومعامل تجهيز الأغذية.
26	I	توفير الحماية المناسبة "ستائر هوائية أو بلاستيكية أو شبك ضيق" للفتحات بجميع الأماكن بالمنشأة (أبواب ومداخل - وسائل التهوية - الشبابيك- أماكن دخول السيور الناقلة) لمنع دخول الحشرات والقوارض والقضاء علي أماكن إيوائها وتكاثرها	2-4-4- يجب ان تغطي فتحات النوافذ. عند الضرورة. بنوافذ من السلك يكون من السهل رفعها وتنظيفها. على انه ينبغي ان تكون النوافذ ثابتة عند الضرورة. 2 - ينبغي إصلاح الأبنية وصيانتها باستمرار بحيث تكون في حالة تمنع دخول الآفات وتقضى على الأماكن المحتملة لتكاثرها كما ينبغي مراعاة سد الثقوب والبالوعات والأماكن الأخرى التي قد تدخل منها الآفات كذلك فإن تغطية النوافذ المفتوحة بشبكة من السلك تقلل من مشكلة دخول الآفات. - * يجب توفير الحماية المناسبة "ستائر هوائية أو بلاستيكية أو شبك ضيق" للفتحات بجميع الأماكن بالمنشأة (أبواب ومداخل - وسائل التهوية - الشبابيك- أماكن دخول السيور الناقلة) لمنع دخول الحشرات والقوارض والقضاء علي أماكن إيوائها وتكاثرها
27	N	وجود مخطط للمنشأة موضح عليه مصاد الآفات وتركيبها في الأماكن المناسبة - مع وجود كروت متابعة للمصادر	4-3-6- يجب التفتيش بانتظام علي المنشآت والأماكن المحيطة بها بحثا عن أي دليل لحدوث إصابة 5-3-6 ينبغي التعامل مع حالات انتشار الآفات علي الفور ودون احدات آثار ضارة بسلامة الغذاء وصلاحيته، وينبغي اجراء عمليات مكافحة بواسطة عوامل كيميائية او فيزيائية او بيولوجية دون ان يكون في ذلك تهديد علي سلامة الأغذية وصلاحيته. *يجب وجود مخطط للمنشأة موضح عليه مصاد الحشرات و القوارض وتركيبها في الأماكن المناسبة
28	I	استخدام المواد الكيميائية المصرح بها لمكافحة الآفات في الأماكن المناسبة والتوقيات المناسبة	4-3-6- يجب التفتيش بانتظام علي المنشآت والأماكن المحيطة بها بحثا عن أي دليل لحدوث إصابة 5-3-6 ينبغي التعامل مع حالات انتشار الآفات علي الفور ودون احدات آثار ضارة بسلامة الغذاء وصلاحيته، وينبغي اجراء عمليات مكافحة بواسطة عوامل كيميائية او فيزيائية او بيولوجية دون ان يكون في ذلك تهديد علي سلامة الأغذية وصلاحيته *يجب استخدام المواد الكيميائية في الأماكن المناسبة
29	H	عدم وجود آفات او آثارها داخل المنشأة	1-3-6- تمثل الآفات تهديدا خطيرا لسلامة الأغذية وصلاحيته *يجب عدم وجود (حيوانات أليفة او آفات) او آثارها داخل أماكن تداول الغذاء

30	N	عدم وجود معدات مهمة وغير مستعملة "مُخزنة بطريقة خاطئة في المنشأة قد تشكل مأوى للآفات"	6-3-3- ينبغي المحافظة على نظافة جميع المساحات داخل المنشآت وخارجها، و ينبغي الاحتفاظ بمصادر الغذاء التي يمكن أن تتغذى عليها الآفات في عيوب لا تنفذ إليها الآفات. ويجب وضع المواد ورصها بعيدا عن سطح الأرض وبعيدا عن الجدران..* يجب عدم وجود أي معدات مهمة وغير مستعملة في المنشأة بحيث لا تشكل مأوى للآفات.
		Water Supply مصادر المياه	
31	I	وجود مصدر مياه (عمومية/ بنر جوفي مرخص للاستخدام الصناعي مع وحدة معالجة المياه الجوفية) - وجود مرافق مناسبة لتخزين المياه - تمييز وصلات المياه ذات مواصفات ماء الشرب عن غيرها	4-4-1- ينبغي توافر إمدادات كافية من مياه الشرب، مع وجود مرافق مناسبة لتخزينها، وتوزيعها والتحكم في درجة حرارتها، عند الضرورة، لضمان سلامة الأغذية وصلاحياتها. وينبغي أن تكون مياه الشرب متوافقة مع التشريعات الصادرة في هذا الشأن. ويجب أن تكون شبكة توزيعها منفصلة كما يجب تمييز شبكات المياه: غير الصالحة للشرب وعدم ربطها بشبكات مياه الشرب بما قد يؤدي إلى اختلاط مياه الشبكتين. 1-5-5- ينبغي أن تستخدم المياه الصالحة للشرب فقط في حال ملامسة المياه للأغذية "عند تداول الأغذية وتجهيزها". 2-5-5- ينبغي أن تستخدم المياه الصالحة للشرب فقط في حال إضافة الماء إلى الأغذية.
		Cleaning and Sanitation التنظيف و التطهير	
32	N	التأكد من تفعيل خطة النظافة بجميع الأماكن بالمنشأة ولجميع المعدات والادوات - والاحتفاظ بأدوات النظافة في الأماكن المخصصة بعيدا عن الغذاء	6-2 - وينبغي أن تخضع برامج التنظيف والتطهير للرصد المستمر والفعال لضمان ملائمتها وكفاءتها كما ينبغي توثيقها إذا لزم الأمر. وعند تطبيق برامج مكتوبة للتنظيف ينبغي أن تحدد ترتيبات الرصد - * يجب التأكد من تفعيل خطة النظافة بجميع الأماكن بالمنشأة ولجميع المعدات والادوات
33	I	المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف و التطهير مسموح بها ومناسبة للاستخدام - تحضير التركيزات المستخدمة بطريقة صحيحة وبأدوات مناسبة (وفقا لتعليمات المُصنع) ووجود سجل متابعة	6-1-1- شروط عامة - ينبغي التداول بالمنظفات الكيميائية واستخدامها بعناية وطبقا لتعليمات المنتج. * يجب أن تكون المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف و التطهير مسموح بها ومناسبة للاستخدام
		Warehouse الإستلام و الفحص	
		Distribution and	
34	N	امكان التخزين متوفرة و تتناسب مع الطاقة الانتاجية للمنشأة - وتوفر مخازن مناسبة للمواد الكيميائية والسامة - وامكان مخصصة لتخزين ملابس الوقاية	4-4-8- يختلف نوع المخازن حسب طبيعة الغذاء- ينبغي توفير مرافق كافية لتخزين الأغذية ومكوناتها، والمواد الكيميائية غير الغذائية. وينبغي، حسب مقتضي الحال، تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يسمح بما يلي: (اجراء عمليات الصيانة والنظافة الكافية، تجنب دخول الحشرات وإيواءها، وقاية الأغذية بشكل فعال من التلوث، أثناء التخزين).يجدر توفير منشآت تخزين منفصلة وأمنة إذا لزم الأمر لمواد التنظيف والمواد الخطرة. 1-1-6- ينبغي تداول المواد الكيميائية بعناية وطبقا لتعليمات المنتج وتخزينها عند الضرورة بعيدا عن الأغذية. * يجب وجود امكان مخصصة لحفظ ملابس الوقاية وحمايتها من التلوث.
35	N	مراعاة اشتراطات التخزين الجيدة - التخزين داخل الأماكن المخصصة للتخزين	6-3-3- ينبغي المحافظة على نظافة جميع المساحات داخل المنشآت وخارجها، ويجب وضع المواد ورصها بعيدا عن سطح الأرض وبعيدا عن الجدران. 8-4-4- ينبغي، حسب مقتضي الحال، تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يسمح بما يلي: (اجراء عمليات الصيانة والنظافة الكافية، تجنب دخول الحشرات وإيواءها، وقاية الأغذية بشكل فعال من التلوث، أثناء التخزين).- 1-1-6- ينبغي تداول المواد الكيميائية بعناية وطبقا لتعليمات المنتج وتخزينها عند الضرورة بعيدا عن الأغذية وفي عيوب لا يسهل التعرف عليها لتجنب أخطار تعرض الأغذية للتلوث.
36	N	مواد التعبئة و التغليف مخزنة وفقا لتعليمات المُصنع وعليها بطاقات و مغلفة ومحمية من الأتربة	4-4-8- وينبغي، حسب مقتضي الحال، تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يسمح بما يلي: (اجراء عمليات الصيانة والنظافة الكافية، تجنب دخول الحشرات وإيواءها، وقاية الأغذية بشكل فعال من التلوث، أثناء التخزين).* يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف المخزنة عليها علامات ومغلفة ومحمية من الأتربة.
37	N	الفصل بين المواد الخام الغذائية و المنتج النهائي و مواد التعبئة والتغليف و المواد الكيميائية بالطريقة الصحيحة أثناء تداولها	5-2-4- ينبغي فصل المواد الغذائية الخام وغير المجهزة فصلا كاملا عن الأغذية الجاهزة للأكل اما بعمل فصل فيزيائي وتخزينها في مكان آخ او عمل فاصل زمني مع عمل غسيل جيد وتطهير إذا اقتضي الحال* يجب الفصل بين المواد بالطريقة الصحيحة أثناء تداولها

38	N	صلاحية وملامحة العبوات التي يتم توريد وتخزين وتداول المواد الغذائية والمواد الكيميائية (مواد التنظيف والتطهير) بها - وفقا لتعليمات المصنع	5-4- ينبغي ان توفر العبوات والمواد التي تصنع منها حماية كافية للمواد الغذائية للحد من التلوث ومنع تعرضها للتلف، وان تسمح بتوسيمها بالشكل المناسب - *يجب ان تكون العبوات التي يتم توريد المواد الغذائية بها صالحة وملامحة للنوعية الغذائية. 6-1- شروط عامة - ينبغي التداول بالمنظفات الكيماوية واستخدامها بعناية وطبقا لتعليمات المنتج وتخزينها، عند الضرورة، بعيدا عن الأغذية. وفي عبوات يسهل التعرف عليها لتجنب أخطار تعرض الأغذية للتلوث.
39	N	تعريف دفعات الخامات و المنتج الوسطي لتنظيم دورة المخزون -وتكون البيانات موضحة بالطريقة الصحيحة على الحاوية الأصلية أو المجمعة (الكراتين الكبيرة او الجوانات الكبيرة)	9-1- ينبغي ان يوضع على كل عبوة تحتوي على مواد غذائية علامات ثابتة تحدد المنتج ودفعه الانتاج. 9-3- ينبغي ان توضع على الأغذية المعبأة والمغلقة بطاقات تحمل علامات واضحة تمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية من التعامل معها، وعرضها، وتخزينها، وتحضيرها واستخدامها بالشكل السليم. يجب أن يتم تعريف دفعات الخامات و المنتجات لتنظيم دورة المخزون - لبيانات موضحة بالطريقة الصحيحة على الحاوية الأصلية أو المجمعة (الكراتين الكبيرة او الجوانات الكبيرة)
40	N	المخازن الجافة يجب أن تكون درجة حرارتها مناسبة لنوعية المادة التي يتم تخزينها بها (طبقا لتعليمات المصنع) و جيدة التهوية ومحمية من الشمس (معتمة) - وجود سجل متابعة (درجة الحرارة والرطوبة النسبية)	4-4-5- ينبغي توفير مرافق مناسبة للتسخين والتبريد والطهي وحفظ الأغذية في الثلاجات وتجميدها وللتخزين المبرد والمجمد، ورصد درجة الحرارة، وكذلك التحكم بدرجة حرارة الهواء المحيط لضمان سلامة الأغذية وصلاحياتها. 4-4-8- وينبغي، حسب مقتضى الحال، تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يسمح بما يلي: توفير بيئة تساعد على الحد من تلف الأغذية (عن طريق التحكم في درجة الحرارة الرطوبة، على سبيل المثال) .
41	I	المخازن المبردة و المجمدة درجة حرارتها مناسبة لنوعية المواد المخزنة - وجود سجل متابعة درجة الحرارة.	4-4-5- ينبغي توفير مرافق مناسبة للتسخين والتبريد والطهي وحفظ الأغذية في الثلاجات وتجميدها وللتخزين المبرد والمجمد، ورصد درجة الحرارة، وكذلك التحكم بدرجة حرارة الهواء المحيط لضمان سلامة الأغذية وصلاحياتها. 4-4-8- وينبغي، حسب مقتضى الحال، تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يسمح بما يلي: توفير بيئة تساعد على الحد من تلف الأغذية (عن طريق التحكم في درجة الحرارة الرطوبة، على سبيل المثال). *يجب أن تكون مخازن الأغذية الباردة و المجمدة درجة حرارتها مناسبة لنوعية المادة الخام المخزنة - وجود سجل متابعة درجة الحرارة.
42	H	جميع المواد الخام من موردين معتمدين بالهيئة - مع عدم وجود مواد خام او منتجات منتهية الصلاحية او تظهر عليها علامات فساد داخل المنشأة - عدم وجود منتج نهائي في عبوته الأصلية بدون تاريخ انتاج او بطاقة بيانات	5-3- ينبغي الا تقبل أي مؤسسة أي مواد غذائية أو أي مواد خام من المعلوم أنها تحتوي على طفيليات، أو كائنات دقيقة، أو مبيدات، أو بقايا عقاقير حيوانية أو مواد ذات تأثير سام أو توجد فيها مواد متحللة أو غريبة لا يمكن خفضها الي المستوي الطبيعي خلال عمليات الفرز و/أو التجهيز المعتادة. وينبغي تحديد الشروط الخاصة بالمواد الخام وتطبيقها، حسب مقتضى الحال..... وينبغي حسب مقتضى الحال التفتيش على المواد الخام وتخزينها قبل تجهيزها. وينبغي عند الضرورة اخضاعها لاختبارات معملية لتحديد مدى سلامتها للاستخدام. ولا ينبغي أن تستخدم الا المواد الخام السليمة والصالحة. وينبغي أن تخضع المواد الخام المخزنة لدورة تخزين فعلية. *يجب أن يكون جميع موردي المواد الخام الغذائية مسجلين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 9-1- تعريف دفعات المنتج امر ضروري يساعد علي تنظيم دورة المخزون *يجب تعريف دفعات المنتج لتنظيم دورة المخزون - يجب عدم وجود مواد خام او منتجات منتهية الصلاحية او تظهر عليها علامات فساد داخل المنشأة).
التصنيع Processing			
43	I	قياس وتسجيل درجات الحرارة أثناء عملية التصنيع للتأكد من الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة لنوعية الغذاء	5-2-1- يعد عدم التحكم بالدرجة الكافية لحرارة الأغذية من أكثر الأسباب الشائعة للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء ولتعرض الأغذية للتلف، وينبغي وجود النظم التي تضمن التحكم بدرجة الحرارة بالشكل الفعال حيثما تكون درجة الحرارة هامة بالنسبة لسلامة الأغذية وصلاحياتها. وينبغي ان تحدد هذه النظم الحدود المحتملة لتغير الوقت ودرجة الحرارة.

44	عمليات الاستلام و التجهيز والاعداد و/أو الغسيل والتطهير للمواد الخام المستخدمة تتم بصورة صحيحة بما يضمن سلامة الأغذية وعدم تلوثها	N	3-4-4- ينبغي توفير مرافق كافية لتنظيف الأغذية والأدوات والمعدات مع تصميمها بالشكل المناسب وينبغي ان تتوفر لمثل هذه المرافق امدادات كافية من المياه الساخنة ومياه الشرب الباردة - *يجب أن تكون عمليات التجهيز والاعداد و/أو الغسيل والتطهير للمواد الخام المستخدمة تتم بصورة صحيحة بما يضمن سلامة الأغذية وعدم تلوثها
45	المنتجات المعاد تصنيعها (reprocess - rework) معزولة و محمية من التلوث - وقابلة للتتبع	I	2-9- ينبغي أن تكون جميع المنتجات الغذائية مصحوبة بمعلومات كافية أو أن تحمل هذه المعلومات، بحيث يتمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية من التعامل معها، وعرضها وتخزينها وتحضيرها واستخدامها بالشكل السليم والصحيح. 3-9- ينبغي ان توضع على الاغذية المعبأة والمغلقة بطاقات تحمل تعليمات واضحة تمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية من التعامل معها، وعرضها وتخزينها ، وتحضيرها واستخدامها بالشكل السليم. 5-8- ينبغي وضع المنتجات التي تسحب من الأسواق تحت المراقبة الي أن يتم التخلص منها، أو استخدامها لأغراض أخرى غير الاستهلاك البشري، أو اتخاذ قرار بأنها صالحة للاستهلاك البشري أو إعادة تصنيعها بطريقة تضمن سلامتها.
	التلوث العرضي والتحكم بالمخاطر		
46	مسار تدفق خطوات الإنتاج مناسبة لضمان سلامة الأغذية وعدم تلوثها "اتساء الجولة الميدانية"	I	5-2-4- يمكن ان تنتقل الميكروبات الممرضة من غذاء الي آخر اما عن طريق 1- التلامس المباشر او 2- عن طريق الأفراد الذين يتعاملون مع الأغذية او 3- عن طريق الأسطح الملامسة للأغذية او 4- او عن طريق الهواء، لذلك يجب الفصل بين المواد الغذائية الخام وغير المجهزة فصلا كاملا عن الأغذية الجاهزة للأكل. 1- بوضعها في مكان اخر 2- بعمل فاصل زمني. 3- وعن طريق غسلها غسلا جيدا وتطهيرها إذا اقتضى الأمر. وقد يكون من اللازم تقييد الدخول الي اماكن تصنيع الأغذية او اخضاعه للضوابط. وحيثما تكون مصادر التلوث مرتفعة، ينبغي ان يكون الدخول الي اماكن التجهيز عن طريق غرف تغيير الملابس. وقد يطلب ارتداء ملابس واقية نظيفة بما في ذلك أحذية خاصة، وغسل ايديهم قبل الدخول. وينبغي تنظيف الأسطح والادوات والمعدات والتجهيزات تنظيفا جيدا وتطهيرها عند الضرورة بعد التداول بالأغذية الخام وخصوصا اللحوم والدواجن او تجهيزها *يجب ان يكون مسار التدفق خطوات للإنتاج مناسبة لضمان سلامة الأغذية وعدم تلوثها
47	عدم وجود مواد خشبية او زجاجية في اماكن تداول الغذاء "وجود تعليمات وسجلات متابعة عند وجودها" - - المعدات التي تحتاج إلى مواد التشحيم مصممة بحيث لا تنتقل مواد التشحيم الى الغذاء، مواد التشحيم ذات رتبة غذائية.	I	5-2-5- ينبغي وضع نظم تمنع تلويث الأغذية بالمواد الغريبة المواد الكيميائية غير المرغوب بها مثل شظايا الزجاج او المعادن التي قد تأتي من الماكينات. والأترية والدخان الضار والمواد الكيميائية غير المرغوب بها.. *عند استخدام الزجاج و / أو المواد الهشة، يجب وضع متطلبات الفحص الدوري والإجراءات المحددة في حالة الكسر. ويجب الاحتفاظ بسجلات كسر الزجاج. يجب عدم تواجد اخشاب في اماكن التصنيع وعدم تواجد اخشاب غير معاملة ولا يوجد سجل متابعة لها في المخازن - يجب عدم وجود صدا في اماكن تداول الغذاء - *يجب أن تكون المعدات التي تحتاج إلى مواد التشحيم مصممة بحيث لا تنتقل مواد التشحيم الى الغذاء، مواد التشحيم ذات رتبة غذائية.
48	تفعيل خطة الصيانة (عدم وجود صدا في أماكن تداول الغذاء في غير الأسطح الملامسة للغذاء - وعدم جود أدوات ومعدات الصيانة في أماكن تداول الغذاء)	N	* يجب عدم وجود صدا داخل أماكن تداول الغذاء في غير الأسطح الملامسة للغذاء
49	توافر إجراءات و وسائل مناسبة للتحكم في المخاطر الميكروبية و الكيميائية "ومسببات الحساسية"	H	1-5- ينبغي ان يحرص القائمون علي علي تشغيل المنشآت الغذائية علي مراقبة اخطار تلوث الأغذية بتطبيق نظم تضمن سلامة الغذاء وينبغي تطبيق هذه النظم علي حلقات السلسلة الغذائية بأكملها لمراقبة سلامة الأغذية طوال فترة عمرها الافتراضي. باتباع طرق التصميم والتجهيز المناسبة. 1-2-5- ينبغي وجود النظم التي تضمن التحكم في درجة الحرارة بالشكل الفعال حيثما تكون درجة الحرارة حرجة بالنسبة لسلامة الغذاء وصلاحيته. 3-2-5- يجب ان تحدد المواصفات الميكروبيولوجية والكيميائية تدابير الرصد وطرق التحليل وحدود الإجراءات 5-2-5- يجب وضع نظم تمنع تلوث الاغذية بالمواد الكيماوية غير المرغوب بها وينبغي في عمليات التصنيع والتجهيز استخدام اجهزة حساسة لاكتشاف المواد الغريبة أو ضبطها.

50	H	توافر الوسائل المناسبة للتحكم بالمخاطر الفيزيائية والكشف عنها	5-2-5- ينبغي في عمليات التصنيع والتجهيز استخدام أجهزة حساسة لاكتشاف المواد الغريبة أو ضبطها. *يجب توافر الوسائل المناسبة للتحكم بالمخاطر الفيزيائية والكشف عنها
51	H	مراقبة جميع نقاط التحكم الحرجة (او ال OPRP) و السيطرة عليها لضمان فاعليتها طبقاً لمخطط HACCP	المبدأ الرابع : وضع نظام لرصد كل نقطة من نقاط الرقابة الحرجة- يجب اجراء القياسات او المشاهدات علي كل نقطة CCP والمرتبط بالحدود الحرجة الموضوعة. يجب ان يكون اجراء الرصد قادر علي اكتشاف فقد التحكم في نقطة - ويجب ان يوفر الرصد المعلومات لاجراء التعديلات في الوقت المناسب لتلافي تجاوز الحدود الحرجة (بحيث يتم التعديل قبل حدوث الحيود) - هام جدا ان لم يكن الرصد بصورة مستمرة فان عدد اومعدل مرات الرصد كافيين للتأكد من ان CCP تحت التحكم.*يجب أن تكون جميع نقاط التحكم الحرجة مراقبة ويتم السيطرة عليها لضمان فاعليتها طبقاً لخطة تحليل المخاطر.
		النقل و العناية بالسيارات و الحاويات Transportation	
52	N	نقل الخامات الغذائية الواردة والمنتجات الصادرة في وسائل نقل مناسبة لطبيعة المواد و تحميها من التلوث - مع تسجيل درجة نظافتها	1-8- يجب حماية الأغذية بالشكل المناسب أثناء عملية النقل. ويتوقف نوع وسائل النقل والحاويات اللازمة على طبيعة الأغذية وظروف نقلها. 2-8- ينبغي تصميم وسائل النقل بالشكل الذي يضمن (إمكانية تنظيفها بشكل فعال، وكذلك تطهيرها إذا لزم الأمر، إمكانية عزل الأغذية المختلفة عن المواد غير الغذائية أثناء عملية النقل عند الضرورة، توفر الحماية المناسبة من التلوث "بالغبار والأبخرة". 3-8- ينبغي أن تكون وسائل النقل والحاويات التي تنقل فيها الأغذية في مستوي مناسب من النظافة والصلاحيات للعمل وأن تكون حالتها العامة جيدة دائماً. وفي حال استخدام نفس وسائل النقل أو الحاويات في نقل مواد غذائية مختلفة ينبغي اجراء عمليات تنظيف فعال وذلك تطهير عند الضرورة بين كل حمولة واخري. وينبغي حسب مقتضي الحال أن تكون وسائل النقل والحاويات مخصصة لهذا الغرض دون غيره وأن تحمل علامة تدل على أنها مخصصة لنقل المواد الغذائية فقط.
53	I	تسجيل درجة حرارة الحاويات أثناء التحميل والنقل للمواد الواردة والمنتجات الصادرة حسب تعليمات المصنع ودرجة الحرارة المناسبة للمادة المنقولة	2-8- ينبغي تصميم وسائل النقل بالشكل الذي يضمن إمكانية التأكد من درجة الحرارة والرطوبة والعوامل الأخرى بداخلها (إمكانية المحافظة على درجة الحرارة والرطوبة وعلى الظروف الجوية بداخلها وغير ذلك من الظروف اللازمة لحماية الأغذية من نمو الميكروبات الضارة وغير المرغوبة ومن التلف الذي قد يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
		وسائل التخلص من المخلفات Waste Management	
54	I	التخلص من المخلفات أثناء التشغيل بطريقة آمنة ومناسبة والفصل التام عن المصنوعات الغذائية في جميع مراحل الإنتاج	3-3-4- ينبغي أن تكون الأوعية المخصصة لجمع النفايات، والمنتجات الثانوية وغير الصالحة للأكل أو الضارة، مما يسهل التعرف عليه، وأن تكون مصنعة بالشكل المناسب، وأن تكون كذلك، عند الاقتضاء، مصنوعة من مواد غير منفذة للسوائل. *يجب التخلص من المخلفات أثناء التشغيل بطريقة آمنة ومناسبة والفصل التام عن المصنوعات الغذائية في جميع مراحل الإنتاج
55	N	توفر تجهيزات التخلص من القمامة خارج المنشأة (غرف مناسبة و/أو صناديق قمامة مناسبة) - وإزالتها بالتكرار المناسب وبالطريقة الصحيحة.	3-3-6- ينبغي الاحتفاظ بمصادر الغذاء التي يمكن أن تتغذى عليها الآفات في عبوات لا تنفذ إليها الآفات و/أو رصها بعيداً عن سطح الأرض وبعيداً عن الجدران وينبغي المحافظة على نظافة جميع المساحات داخل المنشآت وخارجها وينبغي كلما كان ذلك مناسباً الاحتفاظ بالمواد المرفوضة والتالفة في عبوات لا تنفذ إليها الحشرات. 4-6- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المخلفات وتخزينها ويجب عدم السماح بترامك المخلفات في أماكن إنزال الأغذية أو تخزينها أو أماكن العمل والمناطق المحيطة بها إلا إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لتحقيق التشغيل المناسب للنشاط وينبغي الإبقاء على مخازن المخلفات نظيفة بالقدر المناسب.
		حفظ الوثائق	

56	I	وجود برنامج داخلي فعال لمكافحة الآفات بواسطة عمال مدربين او وجود تعاقدات مع شركات مرخص لها بمزاولة أعمال مكافحة الآفات، " -استخدم مواد كيميائية مرخصة - وجود سجلات متابعة.	5-3-6- ينبغي التعامل مع حالات انتشار الآفات على الفور ودون اثار ضارة بسلامة الأغذية وصلاحياتها. وينبغي اجراء عمليات مكافحة بواسطة عوامل كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية دون أن يكون في ذلك أي تهديد على سلامة الأغذية أو صلاحياتها. *يجب وجود تعاقدات مع شركات مرخص لها بمزاولة أعمال مكافحة الآفات، واستخدام مواد كيميائية مرخصة في الأماكن المناسبة - وجود سجلات متابعة.
57	I	وجود برنامج تنظيف داخلي فعال او وجود عقد مع شركات مرخص لها بمزاولة أعمال تنظيف وتطهير خزانات المياه داخل المؤسسة الغذائية، - وجود ما يفيد ان مادة الخزان من مواد صالحة للاستخدام ولا تؤثر على صلاحية الماء- وجود سجلات خاصة بعمليات التنظيف والتطهير الدورية لخزانات المياه	6-2 - ينبغي أن تضمن برامج التنظيف والتطهير تحقيق النظافة الملائمة لجميع أجزاء المنشأة وينبغي أن تتضمن تنظيف أدوات التنظيف ذاتها. وينبغي أن تخضع برامج التنظيف والتطهير للرصد المستمر والفعال لضمان ملاءمتها وكفاءتها كما ينبغي توثيقها إذا لزم الأمر. وعند تطبيق برامج مكتوبة للتنظيف ينبغي أن تحدد هذه البرامج ما يلي: (الأماكن والمعدات والأدوات الواجب تنظيفها، المسؤولية عن كل عمل، طريقة التنظيف وعدد مرات التنظيف، ترتيبات الرصد). *يجب وجود عقد مع شركات مرخص لها بمزاولة أعمال تنظيف وتطهير خزانات المياه داخل المؤسسة الغذائية، وجود سجلات خاصة بنتائج عمليات التنظيف والتطهير الدورية لخزانات المياه
58	N	إجراء فحوصات طبية قبل التوظيف للعاملين بخطط الإنتاج (شهادة صحية سارية - كشف طبي يوضح الخلو من الأمراض التي قد تنتقل عن طريق الغذاء).	1-7- ينبغي إجراء الفحص الطبي الإكلينيكي على الأفراد الذين يتعاملون مع الأغذية، مع أي أعراض مرضية أو وبائية. لا ينبغي ان يسمح للأفراد، المعروف او المشتبه في انهم يعانون من مرض أو يحملون عدوى من المرجح أن تنتقل عن طريق الغذاء بدخول مناطق تداول الأغذية إذا كان من المحتمل ان يؤدي وجودهم بها إلى تلوث الأغذية. وعلى أي شخص يصاب بأي مرض أو أعراض مرضية أن يبلغ الإدارة بذلك على الفور. *يجب إجراء فحوصات طبية قبل التوظيف للعاملين بخطط الإنتاج " يجب وجود شهادات صحية سارية"
59	H	الاحتفاظ بنتائج فحوص (للمياه المستخدمة في التصنيع والتنظيف أو للشرب لتأكد من صلاحيتها - للمواد الخام - للمنتج النهائي)	1-4-4- ينبغي توافر إمدادات كافية من مياه الشرب، مع وجود مرافق مناسبة لتخزينها، وتوزيعها والتحكم في درجة حرارتها، عند الضرورة، لضمان سلامة الأغذية وصلاحياتها. وينبغي أن تكون مياه الشرب متوافقة مع التشريعات الصادرة في هذا الشأن. ويجب أن تكون شبكة توزيعها منفصلة كما يجب تمييز شبكات المياه: غير الصالحة للشرب وعدم ربطها بشبكات مياه الشرب بما قد يؤدي إلى اختلاط مياه الشبكتين. 5-5-1- ينبغي أن تستخدم المياه الصالحة للشرب فقط في حال ملامسة المياه للأغذية " عند تداول الأغذية وتجهيزها". 5-5-2- ينبغي أن تستخدم المياه الصالحة للشرب فقط في حال إضافة الماء الي الأغذية. *يجب عند استخدام المياه من بئر جوفي أن (يوجد ترخيص للبئر ويتم معالجة المياه واجراء فحوص دورية للتأكد من صلاحية المياه الجوفية بعد المعالجة). 5-7- ينبغي عند الضرورة وجود سجلات مناسبة لعمليات التجهيز والإنتاج والتوزيع والاحتفاظ بها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتجات. فهذه المستندات يمكن ان تعزز الشعور بالثقة في كفاءة نظام مراقبة سلامة الأغذية. *يجب الاحتفاظ بالفحوص التي تمت على المياه المستخدمة و المواد الخام والمنتج النهائي من معامل معتمدة
		الاستلام Receiving	
60	I	وجود قائمة بأسماء موردي المواد الخام مع تمييز المورد المعتمد لدي الهيئة وتوضيح المواد التي يتم توريدها منه - وتوضيح إجراءات اعتماد المورد الخاصة بالمنشأة	3-5-ينبغي تحديد الشروط الخاصة بالمواد الخام وتطبيقها، حسب مقتضي الحال..... *وجود قائمة بأسماء موردي المواد الخام مع تمييز المورد المعتمد لدي الهيئة وتوضيح المواد التي يتم توريدها منه - وتوضيح إجراءات اعتماد المورد الخاصة بالمنشأة.
61	I	وجود شهادات جودة وصلاحية المواد الخام غير الغذائية " مواد تعبئة وتغليف " و مطابقتها مع قائمة موردي المواد الخام غير الغذائية و المستخدمة (وجود اعلان توافق و الاختبارات الداعمة)	4-5- يجب ان تكون مواد التعبئة والتغليف والغازات في حال استخدامها، خالية من أي سموم ولا تشكل اي تهديد لسلامة الأغذية وصلاحياتها في الشروط المحددة للتخزين والاستخدام. *يجب وجود شهادات جودة وصلاحية المواد الخام غير الغذائية والكيماويات المستخدمة - * يجب وجود قائمة بموردي المواد الخام غير الغذائية والكيماويات المستخدمة مع وجود شهادات جودة وصلاحية المواد الخام غير الغذائية والكيماويات المستخدمة
62	N	وجود اجراء وتعليمات للاستلام "وفقا لمواصفة استلام" مع وضع حدود للقبول والرفض - وجود سجلات الرفض للمواد غير المطابقة مع توضيح السبب	3-5- ينبغي الا تقبل أي مؤسسة أي مواد غذائية أو أي مكونات غذائية خام من المعلوم انها تحتوي علي طفيليلت او كائنات دقيقة او مبيدات او بقايا عقاقير حيوانية او مواد ذات تأثير سام او توجد بها مواد متحللة او غريبة لا يمكن خفضها الي المستوي المعتاد من خلال عمليات الفرز و/أو التجهيز المعتادة - وينبغي تحديد الشروط الخاصة بالمواد

			الخام وتطبيقها - وينبغي عند الضرورة اخضاع المواد الخام لاختبارات مخبرية لتحديد مدى سلامتها للاستخدام- وينبغي ان لا تستخدم الا المواد او المكونات الغذائية الخام السليمة والصالحة*يجب أن تكون مستندات الاستلام مطابقة لخطوات الاستلام و الفحص و وجود دورة مستندية للمواد الخام غير المطابقة
		الإجراءات	
63	N	وجود خطة سنوية لتدريب و/أو توعية الأشخاص الذين يتعاملون مع الأغذية بشكل مباشر أو غير مباشر على جوانب سلامة الغذاء بمستوى يتناسب مع العمليات التي يقومون بها - تسجيل وتوثيق بيانات التدريب للعاملين بالمنشآت الغذائية	10-1- ينبغي تدريب و/أو توعية الأشخاص الذين يتعاملون مع الأغذية بشكل مباشر أو غير مباشر على جوانب النظافة العامة للأغذية بمستوى يتناسب والعمليات التي يقومون بها - ينبغي أن يكون جميع الأفراد على وعى بدورهم ومسؤوليتهم في حماية الأغذية من التلوث أو التلف وينبغي أن تتوفر للمتعاملين مع الأغذية المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع الأغذية بطريقة صحية. 10-2- تتضمن العوامل الواجب مراعاتها لدى تقدير مستوى التدريب المطلوب ما يلي: *طبيعة الأغذية التي يتعامل معها الأفراد وخصوصاً مدى قدرتها على تحمل نمو الكائنات المرضية أو الكائنات الدقيقة المسببة للتلف. *طريقة التعامل مع الأغذية وتعبئتها بما في ذلك احتمال تعرضها للتلوث. *مستوى تجهيزها أو تحضيرها قبل الاستهلاك النهائي. *الظروف التي سيتم فيها تخزين الأغذية. * طول الفترة المتوقعة قبل الاستهلاك. 10-3- ينبغي من حين لآخر تقييم مدى فعالية برامج التدريب والتوعية مع القيام بعمليات الإشراف والمتابعة الروتينية للتأكد من كفاءة تطبيق التدابير المتصلة بذلك وينبغي أن تتوافر للمديرين والمشرفين على العمليات الغذائية المعرفة اللازمة بمبادئ وممارسات النظافة العامة للأغذية لكي يكون بوسعهم الحكم على أخطار التلوث المحتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح جوانب القصور. 10-4- ينبغي عند الضرورة إعادة النظر في برامج التدريب وتحديثها وينبغي وجود النظم التي تكفل أن يظل المتعاملون من الأغذية على علم بجميع التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة الأغذية.
64	I	وجود اجراء التعامل مع الحالات المرضية التي قد تنقل عن طريق الغذاء (استبعاد - وعودة) والإحتفاظ ببيانات الحالات و سهولة متابعتها -	1-7- لا ينبغي ان يسمح للأفراد، المعروف او المشتبه في انهم يعانون من مرض أو يحملون عدوى من المرجح أن تنتقل عن طريق الغذاء بدخول مناطق تداول الأغذية إذا كان من المحتمل ان يؤدي وجودهم بها إلى تلوث الأغذية. وعلى أي شخص يصاب بأي مرض أو أعراض مرضية أن يبلغ الإدارة بذلك على الفور. وتشمل الحالات الصحية التي ينبغي ابلاغ الإدارة عنها لإجراء الفحص الطبي اللازم و/أو النظر في ضرورة ابعاد الشخص المصاب عن تداول الأغذية (الصفراء -الاسهال -القيء -الحمي- التهاب الحلق المصحوب بارتفاع درجة الحرارة - الالتهابات الجلدية الظاهرة "دمامل وجروح و...." - حدوث افرازات من الأنف أو الأذن أو العين)
65	N	وجود تعليمات تشغيل للمعدات والأجهزة المستخدمة و الملامسة للغذاء	1-1-6- ينبغي الإبقاء على المنشآت والمعدات في حالة جيدة، وإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة لتحقيق: (تسهيل اتخاذ جميع التدابير الصحية، ان تعمل المنشأة على النحو المقصود منها، ولا سيما في المراحل الحرجة، الحيلولة دون تلوث الأغذية بالجزئيات المعدنية وقشور الطلاء والمخلفات والمواد الكيميائية. * يجب وجود وجود تعليمات تشغيل للمعدات والأجهزة المستخدمة و الملامسة للغذاء
66	N	وجود اجراء صيانة المعدات والأجهزة وسجلاتها	1-1-6- ينبغي الإبقاء على المنشآت والمعدات في حالة جيدة، وإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة لتحقيق: (تسهيل اتخاذ جميع التدابير الصحية، ان تعمل المنشأة على النحو المقصود منها، ولا سيما في المراحل الحرجة، الحيلولة دون تلوث الأغذية بالجزئيات المعدنية وقشور الطلاء والمخلفات والمواد الكيميائية.
67	H	القدرة على سحب واسترجاع المنتجات غير المطابقة من الموزعين و الاسواق (إجراء تجربة لاختبار كفاءة النظام) -	8-5- ينبغي ان يتأكد المديرون من وجود تدابير فعالة تضمن التعامل مع أي اخطار تهدد سلامة الأغذية. وتسمح بسحب جميع الأغذية التي تثار حولها الشكوك من الأسواق علي وجه السرعة..... وينبغي تقييم مدى سلامة المنتجات الأخرى التي يتم انتاجها في نفس الظروف والتي قد تمثل خطراً مماثلاً على صحة المستهلكين.
68	N	وجود إجراءات للتمييز والتتبع للمنتج النهائي	1-9- التعرف علي دفعات المنتج: التعرف علي دفعات المنتج امر ضروري للتمكن من سحبها من الأسواق لذلك يجب ان توضع علي كل عبوة منتج علامات ثابتة تحدد المنتج ودفعه 3-9- توسيم المنتج: ينبغي ان توضع علي الأغذية المعبأة والمغلقة بطاقات تحمل تعليمات واضحة تمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية من التعامل معها ، وعرضها وتخزينها وتحضيرها واستخدامها بالشكل السليم وفقاً للمواصفات المنظمة.

69	وجود إجراء للشكاوى الواردة للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي	N	*يجب وجود إجراء للشكاوى الواردة للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي
70	وجود خطة موثقة للنظافة و التطهير لجميع الأماكن بالمنشأة مع وجود سجلات نظافة موضح عليها مواعيد النظافة الدورية	I	6-2 - ينبغي أن تضمن برامج التنظيف والتطهير تحقيق النظافة الملائمة لجميع أجزاء المنشأة وينبغي أن تتضمن تنظيف أدوات التنظيف ذاتها. وينبغي أن تخضع برامج التنظيف والتطهير للرصد المستمر والفعال لضمان ملائمتها وكفاءتها كما ينبغي توثيقها إذا لزم الأمر. وعند تطبيق برامج مكتوبة للتنظيف ينبغي أن تحدد هذه البرامج ما يلي: (الأماكن والمعدات والأدوات الواجب تنظيفها، المسؤولية عن كل عمل، طريقة التنظيف وعدد مرات التنظيف، ترتيبات الرصد). *وينبغي أن توضح هذه البرامج بالتشاور مع المستشارين المختصين في ذلك حسب مقتضى الحال.
71	وجود تعليمات موضح بها كيفية تنظيف (جميع الأسطح الداخلية الملامسة للأغذية في جميع أجزاء المعدات الثابتة)	N	6-2 - ينبغي أن تضمن برامج التنظيف والتطهير تحقيق النظافة الملائمة لجميع أجزاء المنشأة وينبغي أن تتضمن تنظيف أدوات التنظيف ذاتها. وينبغي أن تخضع برامج التنظيف والتطهير للرصد المستمر والفعال لضمان ملائمتها وكفاءتها كما ينبغي توثيقها إذا لزم الأمر. وعند تطبيق برامج مكتوبة للتنظيف ينبغي أن تحدد هذه البرامج ما يلي: (الأماكن والمعدات والأدوات الواجب تنظيفها، المسؤولية عن كل عمل، طريقة التنظيف وعدد مرات التنظيف، ترتيبات الرصد). وينبغي أن توضح هذه البرامج بالتشاور مع المستشارين المختصين في ذلك حسب مقتضى الحال. *يجب وجود تعليمات موضح بها كيفية تنظيف (جميع الأسطح الداخلية الملامسة للأغذية في جميع أجزاء المعدات الثابتة - والأدوات)
72	تحديد فريق الـ - HACCP وصف المنتج - وتحديد الاستخدام المقصود - تحديد مسار التدفق والتأكد منه	N	الخطوط التوجيهية لتطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة 1- تكوين الفريق: يجب التأكد من توافر المعارف والخبرات المتخصصة الملائمة لوضع خطة فعالة 2- توصيف المنتجات: يجب وضع توصيف كامل للمنتجات، بما في ذلك معلومات السلامة المتصلة بها مثل التركيب، والتكوين الفيزيائي/الكيميائي ومعاملات ابداء الميكروبات ، والتعبئة والتغليف، ومدة الصلاحية، وظروف التخزين وطريقة التوزيع. 3- تحديد الاستخدام المقصود: وينبغي ان يحدد الاستخدام المقصود على اساس الاستخدامات المتوقعة للمنتج من جانب المستخدم النهائي او المستهلك. 4- تحديد مسار التدفق: وينبغي وضع مسار التدفق الذي يشمل جميع الخطوات في العملية الانتاجية ، ويمكن استخدام نفس مسار التدفق لعدد من المنتجات التي يخضع تصنعها لنفس مراحل التجهيز. ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من عملية التجهيز مقارنة مع مسار التدفق في جميع مراحل التشغيل.
73	وجود خطة عامة دقيقة لتحليل المخاطر (الفيزيائية ، الميكروبية ، الكيميائية) وتحديثها باستمرار - وجود نظام فعال لتحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة	I	المبدأ الأول في تطبيق نظام الـ HACCP ينبغي ان يضع الفريق المكلف بتطبيق نظام الـ HACCP بتحديد المخاطر التي من المرجح ان تحدث في كل خطوة ابتداء من الانتاج الأولي، والتجهيز، والتصنيع، والتوزيع حتى نقطة الاستهلاك. ثم اجراء تحليل لتلك المخاطر بكل خطوة. ثم وضع تدابير التحكم. المبدأ السابع - يعد الاحتفاظ بالسجلات بشكل فعال ودقيق من العناصر الأساسية في تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة -ومن امثلة عمليات التوثيق (تحليل اخطار التلوث -تعيين نقاط الرقابة الحرجة - تحديد الحدود الحرجة) - * و ينبغي إعادة النظر في تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة وإدخال التغييرات اللازمة عليه عند ادخال أي تعديلات علي المنتج أو العملية أو أي خطوة من خطوات الإنتاج المبدأ الثاني: تعيين نقاط التحكم الحرجة- يمكن استخدام شجرة اتخاذ القرار كدليل استرشادي لتحديد نقاط التحكم الحرجة "قد لا يكون من الممكن تطبيق شجرة اتخاذ القرار علي جميع الحالات وفي هذه الحالة يجب اتباع نهج اخر مع توضيحه وتدريب الفريق المبدأ الثالث: تحديد الحدود الحرجة لكل نقطة تحكم حرجة - يجب تحديد الحدود الحرجة لكل ccp مع التحقق من انها ستقوم بالغرض المقصود "Validation". وغالبا تكون قياس "درجة الحرارة ، الزمن، نسبة الرطوبة، pH، النشاط المائي، الكلورين المتاح و بعض المعايير الحسية مثل المظهر والقوام. المبدأ الرابع : وضع نظام لرصد كل نقطة من نقاط الرقابة الحرجة- يجب اجراء القياسات او المشاهدات علي كل نقطة CCP والمرتبط بالحدود الحرجة الموضوعه. يجب ان يكون اجراء الرصد قادر علي اكتشاف فقد التحكم في نقطة - ويجب ان يوفر الرصد

			المعلومات لأجراء التعديلات في الوقت المناسب لتلافي تجاوز الحدود الحرجة (بحيث يتم التعديل قبل حدوث الحيود) - هام جدا ان لم يكن الرصد بصورة مستمرة فان عدد اومعدل مرات الرصد كافيين للتأكد من ان CCP تحت التحكم. المبدأ السادس في تطبيق نظام الـ HACCP يجب وضع تدابير للتحقق "Verification" "اخذ العينات وتحليلها لمعرفة ما اذا كان النظام يعمل بالشكل الصحيح - ويجب ان يكون معدل اجراء عمليات التحقق كافية للتأكد من ان النظام يعمل بشكل فعال وينبغي كلما كان ذلك ممكنا ان يتم التحقق للتأكد من كفاءة وفاعلية جميع عناصر نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة. المبدأ السابع - يعد الاحتفاظ بالسجلات بشكل فعال ودقيق من العناصر الأساسية في تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة -ومن امثلة عمليات التوثيق (تحليل اخطار التلوث -تعيين نقاط الرقابة الحرجة - تحديدي الحدود الحرجة) - ومن امثلة السجلات (سجلات رصد نقاط الرقابة الحرجة - اجراءات التحقق المنفذة - التعديلات في خطة نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة) - يجب تسجيل حالات خروج النقاط الحرجة عن الحدود الصحيحة والاجراءات المتخذة للتصحيح .
74	N	وضع إجراءات تصحيحية و وتسجيل حالات الحيود التي تحدث و كيفية معالجتها و الاحتفاظ بسجلات التخلص من المنتجات التالفة كإجراء للتحقق	المبدأ الخامس: يجب وضع إجراءات تصحيحية محددة لكل نقطة من نقاط التحكم الحرجة لكي يتم التعامل مع حالات الحيود عند حدوثها. علي ان تتضمن "اخضاع نقاط التحكم الحرجة للرقابة ، و التخلص بشكل مناسب من المنتجات التالفة " - ويجب توثيق حالات الانحراف واجراءات التخلص من المنتجات في السجلات الخاصة بالنظام المبدأ السادس- يمكن استخدام تدابير واختبارات التحقق والمراجعة لمعرفة ما اذا كان النظام يعمل بالشكل الصحيح ومن امثلة عمليات التحقق استعراض الانحرافات واجراءات التخلص من المنتجات التالفة
75	I	وجود خطة دورية لفحص عينات (المياه - المواد الخام -المنتج النهائي) للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات	5-7- ينبغي عند الضرورة وجود سجلات مناسبة لعمليات التجهيز والانتاج والتوزيع والاحتفاظ بها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتجات. فهذه المستندات يمكن ان تعزز الشعور بالثقة في كفاءة نظام مراقبة سلامة الأغذية .*يجب وجود خطة دورية موثقة لفحص المياه المستخدمه وعينات المواد الخام و المنتج النهائي للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
76	I	إجراء الاختبارات للتحقق من كفاءة عملية التنظيف والتطهير (اخذ مسحات من أماكن مختلفة داخل خط الإنتاج مثل "الأبواب- أيدي العمال- الأسطح الملامسة للغذاء" - اختبار المتبقي من الحمض او القلوي) - والاحتفاظ بنتائج الاختبارات	2-6- برامج التنظيف - وينبغي ان تخضع برامج التنظيف والتطهير للرصد المستمر والفعال، لضمان ملائمتها وكفاءتها، كما ينبغي توثيقها إذا لزم الامر - ترتيبات الرصد وينبغي ان توضع هذه البرامج بالتشاور مع المستشارين المتخصصين في ذلك، حسب مقتضى الحال.5-6- ينبغي أن تخضع النظم الصحية للرصد للتأكد من كفاءتها والتحقق من سلامتها من حين لآخر عن طريق التفتيش السابق على التشغيل وكذلك عن طريق أخذ عينات ميكروبيولوجية من البيئة التي توجد فيها المواد الغذائية والأسطح الملامسة لها ومراجعتها وتعديلها بانتظام بما يتفق مع الظروف المتغيرة حسب مقتضى الحال. - 5-6- ينبغي ان تخضع النظم الصحية للرصد للتأكد من كفاءتها والتحقق من سلامتها من حين لآخر، عن طيق التفتيش السابق للتشغيل وكذلك عن طريق اخذ عينات ميكروبيولوجية من البيئة التي توجد بها المواد الغذائية والأسطح الملامسة لها ومراجعتها وتعديلها بانتظام بما يتفق مع الظروف المتغيرة .
77	I	وجود خطة لمعايرة الأجهزة والمعدات التي تُستخدم للقياس ومراقبة المنتجات أو العمليات الغذائية التي يمكن أن تؤثر على سلامة الأغذية مع وجود شهادات المعايرة	1-5- يمكن أن تكون تدابير المراقبة بسيطة مثل التأكد من سلامة المعدات المستخدمة للمعايرة الدورية. مع الاحتفاظ بالمستندات التي توضح تفاصيل ذلك. 1-2-5- ينبغي الكشف عن أجهزة تسجيل درجة الحرارة على فترات منتظمة واختبار مدي دقتها.*يجب وجود خطة لمعايرة الأجهزة والمعدات التي تُستخدم للقياس ومراقبة المنتجات أو العمليات الغذائية التي يمكن أن تؤثر على سلامة الأغذية ووجود شهادات المعايرة.
78	N	وجود خطة سنوية للمراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية المتخذة	*يجب وجود خطة سنوية للمراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية المتخذة