TITAN AI LAB

Titan AI Coach | Science Decoded

KOSTENLOSER GUIDE

4-WOCHEN-PLAN FÜR TRIZEPS

Gym-Programm für Einsteiger & Fortgeschrittene – mit Overhead-Fokus aus der Forschung, klarer Progression, Technik-Checks und Tracking.

2–3 Einheiten / Woche

Sätze · Wdh · Pause · RIR

Form-Cues

Tracking

01 · INTRO

HEY, ICH BIN DEIN KI-COACH.

Keine Pump-Mythen, keine Wunderübung – nur ein klarer Plan auf Basis dessen, was die Trainingswissenschaft solide zeigt: **gute Technik, ausreichend Volumen, nah genug an die Belastungsgrenze – und die richtige Armposition.**

WARUM OVERHEAD? (MAEO ET AL., 2023)

21 Erwachsene trainierten 12 Wochen lang Trizepsstrecken am Kabelzug – ein Arm **über dem Kopf**, der andere **neben dem Körper** (Pushdown-Position), je 5×10 bei 70 % 1RM, 2× pro Woche. Muskelvolumen per MRT: Der lange Kopf wuchs overhead um **+28,5 % vs. +19,6 %**, der gesamte Trizeps um **+19,9 % vs. +13,9 %** – obwohl overhead weniger Gewicht bewegt wurde. Deshalb steht die Overhead-Extension in jeder Einheit.

WARUM 2–3× PRO WOCHE?

Eine Meta-Analyse (Schoenfeld et al., 2016) fand bei gleichem Volumen bessere Muskelzuwächse, wenn eine Muskelgruppe **mindestens 2× pro Woche** trainiert wurde statt 1×. Ob 3× noch besser ist, ist offen – deshalb ist Einheit C optional.

DEIN WOCHENPLAN

	2× / WOCHE	3× / WOCHE
Tag 1	Einheit A	Einheit A
Tag 2	Einheit B	Einheit B
Tag 3	–	Einheit C

Mind. 1 Ruhetag zwischen zwei armlastigen Tagen. Tipp: an Brust-/Schultertage anhängen.

SO LIEST DU DEN PLAN

RIR = REPS IN RESERVE

Wie viele saubere Wiederholungen hättest du am Satzende **noch geschafft?** RIR 2 = noch 2 Wdh im Tank.

RIR	3	2	1	0
RPE	7	8	9	10

RIR-basierte RPE-Skala nach Helms et al. (2016). Einsteiger schätzen RIR anfangs oft ungenau – das wird mit Übung besser.

NOTATION

4×8–10 · RIR 2 = 4 Sätze mit je 8–10 Wiederholungen, Satzende mit ca. 2 Wdh Reserve.

je Arm = Sätze pro Seite.

***** = nur der letzte Satz bis RIR 0–1 (nur bei Isolationsübungen).

Tempo: immer kontrolliert, 2–3 s absenken.

02 · WARM-UP & PROGRESSION

ERST WARM, DANN STARK.

Ca. 8–10 Minuten vor jeder Einheit. Ziel: Körper auf Temperatur, Schultern beweglich, Ellbogen und Trizeps „eingeschaltet".

1. **PULS HOCH · 3–5 MIN**
   Rudergerät oder Crosstrainer mit Armeinsatz – leicht bis moderat.

2. **SCHULTER-MOBILITÄT · JE 10–15 WDH**
   Armkreisen vor/zurück, Band Pull-Aparts, Band-Dislocates (Band weit greifen, über den Kopf führen).

3. **ELLBOGEN & TRIZEPS-AKTIVIERUNG · 2 × 15–20**
   Leichte Band- oder Kabel-Pushdowns, dann leichte Overhead-Extensions mit Band – Ellbogen langsam „durchbewegen".

4. **AUFWÄRMSÄTZE · 2–3 SÄTZE**
   Für die erste Hauptübung: z. B. 50 %, 70 %, 85 % deines Arbeitsgewichts mit wenigen Wdh – nie bis zur Erschöpfung.

DEINE 4 WOCHEN AUF EINEN BLICK

W1
TECHNIK
Gewichte finden, Bewegung lernen. RIR 3.

W2
VOLUMEN
+1 Satz bei den meisten Übungen. RIR 2–3.

W3
INTENSITÄT
Gewicht hoch, Wdh etwas runter. RIR 2.

W4
PEAK
Nah an die Grenze. RIR 1–2 · Isolation bis 0–1.

DIE PROGRESSIONS-REGEL

Schaffst du in **allen Sätzen** die **obere Wdh-Grenze** beim Ziel-RIR mit sauberer Technik? → Nächstes Mal das Gewicht leicht erhöhen (kleinster möglicher Sprung – am Kabel oft nur 1 Platte). Sonst: gleiches Gewicht, 1 Wdh mehr anpeilen.

NACH WOCHE 4

Gönn dir eine leichtere Woche (z. B. Sätze halbieren, RIR 3–4) und starte dann einen neuen Block – mit deinen neuen Gewichten aus dem Tracking.

03 · TRAINING

EINHEIT A · PRESS & OVERHEAD

Schwerpunkt: schwere Grundübung + Overhead-Extension für den langen Kopf. Starte immer mit der schwersten Übung, solange du frisch bist.

ÜBUNG	PAUSE	W1	W2	W3	W4
1 **Close-Grip Bench Press**	2–3 min	3×8–10 · RIR 3	4×8–10 · RIR 2–3	4×6–8 · RIR 2	4×6–8 · RIR 1–2
2 **Overhead Cable Rope Extension**	90 s	3×10–12 · RIR 3	4×10–12 · RIR 2	4×8–10 · RIR 2	4×8–10 · RIR 1
3 **Rope Pushdown**	60–90 s	2×12–15 · RIR 3	3×12–15 · RIR 2	3×10–12 · RIR 1–2	3×10–12 · RIR 0–1*
4 **Cable Kickback** je Arm	60 s	2×12–15 · RIR 3	3×12–15 · RIR 2	3×12–15 · RIR 1–2	3×12–15 · RIR 0–1*

* Nur der letzte Satz bis RIR 0–1, die Sätze davor mit 1–2 RIR.

03 · TRAINING

EINHEIT B · VOLUMEN & NEUE WINKEL

Schwerpunkt: mehr Wdh in der Grundübung, liegende und freie Overhead-Varianten, Pushdown zum Abschluss.

ÜBUNG	PAUSE	W1	W2	W3	W4
1 **Close-Grip Bench Press**	2–3 min	3×10–12 · RIR 3	3×10–12 · RIR 2–3	4×8–10 · RIR 2	4×8–10 · RIR 2
2 **EZ-Bar Skull Crusher** liegend	90 s	2×10–12 · RIR 3	3×10–12 · RIR 2–3	3×8–10 · RIR 2	3×8–10 · RIR 1–2
3 **Overhead DB Extension** beidarmig	90 s	2×10–12 · RIR 3	3×10–12 · RIR 2	3×10–12 · RIR 1–2	3×10–12 · RIR 1
4 **V-Bar Pushdown**	60–90 s	2×12–15 · RIR 3	3×12–15 · RIR 2	3×12–15 · RIR 1	3×12–15 · RIR 0–1*

Beim Close-Grip Bench bleibst du bewusst bei RIR ≥ 1–2 – Technik vor Gewicht. Helms et al. (2016) empfehlen für komplexe Grundübungen eher RIR 2–4, bis 0 eher bei einfachen Isolationsübungen.

REIHENFOLGE

Übungen in der angegebenen Reihenfolge machen: schwere, komplexe Übungen zuerst, Isolation zum Schluss.

JE ARM = BEIDE ARME

Bei einarmigen Übungen immer mit dem schwächeren Arm beginnen und den stärkeren an dessen Wdh-Zahl anpassen.

EINHEIT C · OPTIONAL (3× / WOCHE)

Leichtere Volumen-Einheit ohne schwere Grundübung. Nur machen, wenn du dich von A und B gut erholst und die Ellbogen sich gut anfühlen.

ÜBUNG	PAUSE	W1	W2	W3	W4
1 **Overhead Cable Rope Extension**	90 s	2×12 · RIR 3	3×10–12 · RIR 2–3	3×10–12 · RIR 2	3×10–12 · RIR 1–2
2 **Rope Pushdown**	60–90 s	2×12–15 · RIR 3	3×12–15 · RIR 2–3	3×12–15 · RIR 2	3×12–15 · RIR 1
3 **Overhead DB Extension** einarmig	60–90 s	2×12–15 · RIR 3	2×12–15 · RIR 2	3×12–15 · RIR 2	3×12–15 · RIR 1
4 **Cable Kickback** je Arm	60 s	2×15 · RIR 3	2×15 · RIR 2	3×15 · RIR 1–2	3×15 · RIR 1

WIE VIEL GEWICHT?

Wähle in Woche 1 ein Gewicht, mit dem du die Wdh-Vorgabe sauber schaffst und noch ca. 3 Wdh übrig hättest. Overhead bewegst du weniger Gewicht als beim Pushdown – das ist normal.

PAUSEN

Die Pausen sind Richtwerte. Starte den nächsten Satz, wenn du dich bereit für saubere Wdh fühlst – bei Grundübungen eher länger.

GERÄT BELEGT?

Close-Grip Bench ↔ Dips (Barren, ggf. mit Zusatzgewicht) · Overhead Cable ↔ Overhead DB Extension · Skull Crusher ↔ Kurzhantel-Variante · Kickback ↔ Kurzhantel-Kickback.

STOPP-SIGNAL

Stechender Schmerz, Schmerz im Ellbogen oder in der Schulter, Taubheit: Übung abbrechen. Muskelbrennen ist ok – Gelenkschmerz nicht.

FORM-CUES FÜR JEDE ÜBUNG

TRIZEPS & BRUST

CLOSE-GRIP BENCH PRESS

- Griff ca. schulterbreit – nicht extrem eng, das schont die Handgelenke
- Schulterblätter zurück und unten, Füße fest am Boden
- Ellbogen ca. 30–45° vom Körper, nicht weit ausstellen
- Stange kontrolliert zum unteren Brustbein absenken, 2–3 s
- Kraftvoll hochdrücken, Handgelenke gerade über den Ellbogen

LANGER KOPF · HERO-ÜBUNG

OVERHEAD CABLE ROPE EXTENSION

- Rücken zum Kabelzug, Seil über dem Kopf, Schrittstellung für Stabilität
- Oberarme neben dem Kopf, Ellbogen zeigen nach vorn
- Tief in die Dehnung absenken, bis du den Trizeps lang spürst
- Nur der Unterarm bewegt sich – Ellbogen bleiben möglichst ruhig
- Oben strecken, Seilenden leicht auseinanderziehen

GANZER TRIZEPS

ROPE / V-BAR PUSHDOWN

- Aufrecht stehen, leicht vorgeneigt, Rumpf fest
- Ellbogen eng am Körper fixieren – sie wandern nicht nach vorn
- Bis zur vollen Streckung drücken, kurz halten (1 s)
- Kein Schwung aus Schultern oder Oberkörper
- Kontrolliert zurück bis ca. 90° Ellbogenwinkel

TRIZEPS · LIEGEND

EZ-BAR SKULL CRUSHER

- Auf der Bank liegen, Stange über der Brust/den Augen startend
- Oberarme leicht nach hinten geneigt – Spannung bleibt im Trizeps
- Stange kontrolliert hinter die Stirn/Richtung Kopf absenken
- Ellbogen zeigen nach oben, nicht weit ausstellen
- Gewicht konservativ wählen – Ellbogen mögen keine Hauruck-Wdh

FORM-CUES · TEIL 2

LANGER KOPF

OVERHEAD DB EXTENSION

- Sitzend mit Rückenlehne oder stehend, Rumpf fest, kein Hohlkreuz
- Kurzhantel mit beiden Händen (oder einarmig) hinter dem Kopf
- Ellbogen zeigen nach vorn-oben, Oberarme bleiben ruhig
- Tief absenken bis zur deutlichen Dehnung, 2–3 s
- Nach oben strecken, ohne die Ellbogen durchzuschlagen

TRIZEPS · ENDPOSITION

CABLE KICKBACK

- Oberkörper vorgeneigt, mit der freien Hand abstützen
- Oberarm parallel zum Oberkörper fixieren
- Unterarm nach hinten strecken, bis der Arm ganz gestreckt ist
- Endposition 1 s halten, Trizeps fest anspannen
- Leichtes Gewicht, saubere Wdh – kein Schwung

SWAP FÜR CLOSE-GRIP

DIPS (ALTERNATIVE)

- Oberkörper möglichst aufrecht = mehr Trizeps-Fokus
- Schultern weg von den Ohren, Brust stolz
- Nur so tief, wie es für die Schulter angenehm ist (ca. Oberarm parallel)
- Oben strecken, Ellbogen nicht durchschlagen
- Erst sauber mit Körpergewicht, dann Zusatzgewicht

FÜR ALLE ÜBUNGEN

COACH-TIPP

- Filme deinen ersten Satz von der Seite und vergleiche mit den Cues
- Volle Bewegung inkl. Dehnung vor mehr Gewicht
- Ellbogen bleiben bei Isolationsübungen ruhig – nur der Unterarm bewegt sich
- Ein Cue pro Satz – nicht alles auf einmal denken

05 · TRACKING

DEIN FORTSCHRITT

Trage pro Übung dein Arbeitsgewicht, die Wdh des letzten Satzes und deinen RIR ein. Beispiel: **25 kg × 10 · RIR 2**.

EINHEIT A

ÜBUNG	WOCHE 1 kg × Wdh · RIR	WOCHE 2 kg × Wdh · RIR	WOCHE 3 kg × Wdh · RIR	WOCHE 4 kg × Wdh · RIR
Close-Grip Bench Press				
Overhead Cable Rope Ext.				
Rope Pushdown				
Cable Kickback				

EINHEIT B

ÜBUNG	WOCHE 1 kg × Wdh · RIR	WOCHE 2 kg × Wdh · RIR	WOCHE 3 kg × Wdh · RIR	WOCHE 4 kg × Wdh · RIR
Close-Grip Bench Press				
EZ-Bar Skull Crusher				
Overhead DB Extension				
V-Bar Pushdown				

EINHEIT C (OPTIONAL)

ÜBUNG	WOCHE 1 kg × Wdh · RIR	WOCHE 2 kg × Wdh · RIR	WOCHE 3 kg × Wdh · RIR	WOCHE 4 kg × Wdh · RIR
Overhead Cable Rope Ext.				
Rope Pushdown				
Overhead DB Ext. (einarmig)				
Cable Kickback				

WOCHEN-CHECK	W1	W2	W3	W4
Alle Einheiten geschafft	☐	☐	☐	☐
Protein-Ziel meist erreicht	☐	☐	☐	☐
Meist ≥ 7 h geschlafen	☐	☐	☐	☐

06 · RECOVERY

WACHSTUM PASSIERT ZWISCHEN DEN EINHEITEN.

PROTEIN: CA. 1,6 G / KG / TAG

Eine große Meta-Analyse (Morton et al., 2018; 49 Studien, 1.863 Teilnehmende) fand: Oberhalb von ca. **1,6 g Protein pro kg Körpergewicht und Tag** brachte zusätzliches Protein im Schnitt keinen weiteren Zuwachs an fettfreier Masse durch Krafttraining. Wegen der Streuung (95 %-KI 1,03–2,20 g/kg) nennen die Autor:innen bis ~2,2 g/kg als Option für alle, die maximieren möchten.

BEISPIEL
80 kg × 1,6 g = **128 g Protein / Tag**

PRAKTISCH UMSETZEN

- Protein auf mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilen
- Jede Mahlzeit mit einer Proteinquelle: Skyr, Quark, Eier, Fisch, Fleisch, Tofu, Hülsenfrüchte
- Proteinpulver ist praktisch, aber kein Muss – Gesamtmenge zählt

SCHLAF

Für Erwachsene empfehlen AASM & Sleep Research Society regelmäßig **mindestens 7 Stunden** Schlaf pro Nacht (Watson et al., 2015).

ELLBOGEN & PAUSEN

Der Trizeps arbeitet auch beim Bank- und Schulterdrücken mit – zähl das mit. Fühlen sich die Ellbogen gereizt oder du dauerhaft erschöpft an: Volumen eine Woche reduzieren, Einheit C streichen.

QUELLEN

1. Maeo S, Wu Y, Huang M et al. Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *Eur J Sport Sci*. 2023;23(7):1240–1250. doi:10.1080/17461391.2022.2100279 · PMID 35819335
2. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Effects of resistance training frequency on measures of muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med*. 2016;46(11):1689–1697. doi:10.1007/s40279-016-0543-8
3. Helms ER et al. Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training. *Strength Cond J*. 2016;38(4):42–49. doi:10.1519/SSC.0000000000000218
4. Morton RW et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *Br J Sports Med*. 2018;52(6):376–384. doi:10.1136/bjsports-2017-097608
5. Watson NF et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the AASM and Sleep Research Society. *Sleep*. 2015;38(6):843–844. doi:10.5665/sleep.4716

Hinweis: Dieser Guide enthält allgemeine, wissenschaftlich basierte Trainings- und Ernährungstipps und ist **keine medizinische Beratung**. Bei Vorerkrankungen, Verletzungen (z. B. Ellbogen, Schulter) oder Beschwerden sprich vor dem Start mit Ärztin/Arzt oder Physiotherapie. Training auf eigene Verantwortung.

MEHR SCIENCE DECODED? FOLGE @TITANAI.LAB AUF INSTAGRAM.