PERFORMA ITPLN // DOKUMEN PANDUAN FITUR

Fitur Superadmin PRP dan PIC KPI

Apa saja yang bisa dilakukan tiap peran, di menu mana, dengan aturan apa, dan apa yang terjadi pada data setelah tombol ditekan.

Sistem	PERFORMA ITPLN, tata kelola IKU dan KPI
Peran dibahas	Superadmin PRP (`superadmin_prp`) dan PIC KPI (`kpi_only`)
Sumber	Kode sumber repositori IKU-KPI-main dan catatan SUPERADMIN_PRP_AUDIT.md
Tanggal	11 November 2026

00 // DAFTAR ISI

Isi dokumen

Bagian A menjelaskan dasar yang berlaku untuk semua peran. Bagian B dan C membahas tiap peran menu demi menu. Bagian D berisi alur status, jejak audit, dan batasan sistem yang perlu diketahui sebelum dipakai.

A. Dasar

A.1 Peran di sistem

A.2 Login dan ganti password wajib

A.3 Fitur bersama di kerangka halaman

A.4 Tempat data disimpan

B. Superadmin PRP

B.1 Pengalih konteks PRP, IKU, KPI

B.2 Ikhtisar Eksekutif

B.3 Desainer Tabel KPI

B.4 Pusat Review Unit

B.5 Periode dan Tenggat

B.6 Audit Trail

B.7 Kebijakan Sistem

B.8 Submission 8 IKU

B.9 Organisasi dan Unit PIC

B.10 Manajemen Pengguna

B.11 Siaran Realtime

B.12 Ruang kerja IKU dan KPI

B.13 Ekspor dan impor tata kelola

C. PIC KPI

C.1 Akun dan hak isi per baris

C.2 Menu yang terlihat

C.3 Lembar Kerja KPI

C.4 Format isian dan rumus

C.5 Bukti capaian dan keterangan

C.6 Simpan otomatis dan submit

C.7 Revisi, penolakan, dan kunci

C.8 Struktur Unit, Panduan, Profil

C.9 Yang tidak bisa dilakukan PIC

D. Referensi

D.1 Siklus status submission

D.2 Pembagian tugas PRP dan PIC

D.3 Kode aksi audit

D.4 Batasan sistem saat ini

A // DASAR

Hal yang berlaku untuk semua peran

Sebelum masuk ke menu, pahami dulu siapa melakukan apa, bagaimana login bekerja, dan di mana data disimpan. Ketiganya memengaruhi hampir semua fitur di bagian B dan C.

A.1 Peran di sistem

Kode peran	Nama di layar	Cakupan
`superadmin_prp`	Superadmin PRP	Akses penuh ke PRP, IKU, dan KPI. Satu peran ini memegang semua wewenang administrator. PRP, IKU, dan KPI di sidebar adalah konteks kerja, bukan tiga peran terpisah.
`kpi_only`	Otoritas KPI (Unit/PIC)	Mengisi baris KPI yang kode PIC-nya cocok dengan akun. Melihat baris unit lain tanpa bisa mengubahnya.
`iku_only`	Otoritas Khusus IKU	Mengisi dan mengirim 8 IKU. Tidak dibahas rinci di dokumen ini.
`dual`	(warisan)	Masih dirujuk di kode, tetapi tidak bisa dipilih saat membuat akun.

A.2 Login dan ganti password wajib

Halaman **Masuk Portal Kinerja** punya tiga tab profil: **01. PIC IKU**, **02. PIC KPI**, dan **03. Admin PRP**. Pada tab PIC KPI ada dropdown untuk memilih akun unit, yang langsung mengisi email dan kata sandi. Mengetik email yang dikenali juga memindahkan tab secara otomatis.

- Login gagal karena email salah, kata sandi salah, akun nonaktif, atau mode pemeliharaan (untuk selain superadmin) memunculkan pesan yang sama: "Email atau kata sandi tidak sesuai atau akun sedang nonaktif."
- Bila backend tersambung, server mengunci login 5 menit setelah 5 kali gagal (HTTP 429). Sesi berlaku 12 jam lewat cookie HttpOnly.
- Sesi otomatis berakhir bila akun dinonaktifkan, kata sandinya direset admin, atau mode pemeliharaan menyala.

Ganti password wajib. Setelah admin mereset password sebuah akun, pemiliknya akan melihat layar **Perbarui Kata Sandi Sementara** saat login berikutnya. Ruang kerja tidak bisa dibuka sebelum password baru disimpan. Panjang minimum mengikuti Kebijakan Sistem (8 sampai 64 karakter, default 8), dan password baru tidak boleh sama dengan yang lama. Di luar alur ini, tidak ada formulir ganti password sukarela.

A.3 Fitur bersama di kerangka halaman

Fitur	Fungsi
Navigasi cepat (Ctrl+K)	Palet perintah untuk lompat ke modul dengan mengetik nama atau kode rute. Isinya menyesuaikan peran. Panah atas/bawah memilih, Enter membuka, Esc menutup.
Indikator REALTIME	Menunjukkan apakah aplikasi tersambung ke server (`server-sse`) atau hanya menyinkronkan antar tab di peramban yang sama (`local-bus`).
Install & Notif HP	Membuka panduan pasang aplikasi (PWA) di Android atau iPhone, meminta izin notifikasi, menjeda atau menyalakan lagi notifikasi, dan mengirim notifikasi uji. Prioritas mendesak memakai getaran lebih panjang dan tetap tampil sampai disentuh.
Lonceng ANTREAN & AKTIVITAS	Menampilkan 4 entri audit terakhir dan jumlah submission KPI yang menunggu review.
Banner siaran	Siaran dari PRP muncul di atas konten, paling banyak 3 sekaligus. Siaran baru juga tampil sebagai toast selama 7 detik.
Profil Sesi Saya	Mengubah nama tampilan. Email terkunci. Menampilkan modul yang diizinkan dan dibatasi untuk akun.

A.4 Tempat data disimpan

Penyimpanan utama ada di `localStorage` peramban. Bila backend di `/api/v1` bisa dihubungi, data juga disinkronkan ke database SQLite dan disebarkan ke perangkat lain lewat SSE. Bila tidak, aplikasi tetap berjalan, tetapi data hanya ada di peramban itu.

Kunci penyimpanan	Isi	Yang boleh menulis
`prp_kpi_distribution_v1`	Formulir KPI, submission unit, bukti, draf	PRP dan PIC (baris sendiri)
`prp_kpi_config`	Struktur tabel KPI yang sudah terbit	Hanya PRP
`prp_kpi_validation_rules`	Aturan validasi struktur KPI	Hanya PRP
`prp_iku_submissions_v1`	Submission 8 IKU	PRP dan PIC IKU
`prp_periods`	Periode evaluasi	Hanya PRP
`prp_system_config`	Kebijakan sistem global	Hanya PRP
`prp_organization`	Direktori organisasi dan kode PIC	Hanya PRP
`prp_users`	Akun pengguna	PRP (pengguna hanya nama sendiri)
`prp_audit`	Log audit lokal, maksimal 500 entri	Ditulis otomatis

Server menolak penulisan ke kunci khusus PRP dari peran lain dan mencatatnya sebagai `SECURITY_VIOLATION` .

B // SUPERADMIN PRP

Fitur Superadmin PRP

Superadmin PRP menyusun tabel KPI, membuka dan menutup periode, mengelola akun dan organisasi, meninjau semua submission IKU dan KPI, lalu memutuskan setuju, revisi, tolak, atau kunci. Akun bawaan: `admin@itpln.ac.id`.

B.1 Pengalih konteks PRP, IKU, KPI

Di sidebar ada blok **KONTEKS OTORITAS** dengan tiga tombol: **PRP**, **01·IKU**, dan **02·KPI**. Konteks menentukan menu yang tampil.

Konteks	Menu yang tampil
PRP	**Tata Kelola Pusat** (akordeon PRP Control Center): Ikhtisar Eksekutif, Desainer Tabel KPI, Pusat Review Unit (dengan angka antrean), Periode & Tenggat, Audit Trail, Kebijakan Sistem. **Operasional & Direktori**: Submission 8 IKU, Organisasi & Unit PIC, Manajemen Pengguna.
IKU	Capaian 8 IKU, Submission IKU, Struktur & PIC IKU, Dokumen & Regulasi.
KPI	Lembar Kerja KPI, Struktur Unit & PIC, Panduan & Referensi.

Menu **Profil Sesi Saya**, tautan **Portal Publik**, dan tombol **Keluar** selalu tampil. Pada konteks PRP, membuka `/internal` langsung diarahkan ke Ikhtisar Eksekutif.

B.2 Ikhtisar Eksekutif

`/internal/admin`

Halaman ringkasan hanya baca. Isinya empat sel ringkasan (antrean review, distribusi KPI, akun, periode), jurnal 8 entri audit terbaru dengan tombol **Log Lengkap**, dan indeks enam modul. Dua tombol di atas membawa admin langsung ke **Pusat Review** dan **Desainer KPI**.

B.3 Desainer Tabel KPI

`/internal/admin/governance?tab=kpi-builder`

Di sini PRP membangun tabel KPI yang nanti diisi unit: bagian (perspektif), baris indikator, isian, bobot, target, satuan, rumus, dan PIC penanggung jawab tiap baris. Struktur bawaan berisi 4 bagian (A sampai D) dengan 29 pemetaan PIC.

Aksi utama di kepala halaman

Tombol	Yang terjadi
Periode	Teks bebas, default tahun berjalan. Wajib diisi sebelum distribusi.
Reset Default	Setelah konfirmasi, draf dikembalikan ke struktur resmi ITPLN beserta 29 pemetaan PIC, lalu langsung disinkronkan ke unit.

Tombol	Yang terjadi
Sinkronkan Baris Realtime	Menerbitkan struktur dan memperbarui formulir aktif semua unit tanpa menghapus isian yang sudah ada. Membuat snapshot riwayat.
Kirim ke Unit Kerja	Membuat versi formulir baru dan mendistribusikannya ke semua akun unit KPI aktif. Ditolak bila masih ada error wajib, periode kosong, belum ada akun unit aktif, atau mode pemeliharaan menyala.

Bilah alat

- Statistik jumlah indikator, bagian, unit terhubung, dan total skor simulasi. Indikator bobot menunjukkan total bobot capaian terhadap target dan selisihnya.
- **Live sync ke unit** (default menyala): setiap perubahan diterbitkan otomatis ke unit selama tidak ada error wajib. Setiap terbit menaikkan nomor versi konfigurasi.
- **Preview user**: melihat tabel seperti yang dilihat unit, dalam mode baca. **Kosongkan simulasi** menghapus angka uji coba.
- **Validasi & Aturan PRP**: membuka panel kanan dengan jumlah error (merah) dan peringatan (kuning).

Bilah rumus

Pilih baris di tabel, lalu atur cara perhitungannya. Ada 11 tipe perhitungan:

No	Tipe perhitungan	Cara hitung
1	Rumus bebas (ala Excel)	Rumus ditulis sendiri oleh PRP
2	Realisasi / Target	I1 dibagi target
3	Rasio dua isian	I1 dibagi I2
4	Rasio isian terhadap target %	(I1/I2 × 100) dibagi target
5	Jumlah dua isian / Target	(I1 + I2) dibagi target
6	Tracer study (6 komponen + responden)	Jumlah I1 sampai I6, dibagi I7, dibagi target
7	Isian utama + keterangan	I1 dibagi target, I2 hanya catatan
8	Kepatuhan tanggal (1 batas waktu)	Tepat waktu: penalti 0. Terlambat: penalti penuh
9	Kepatuhan tanggal (2 semester)	Penalti setengah bobot per semester yang terlambat
10	Kepatuhan persentase (target 100%)	Penalti = (100 - I1)% x bobot
11	Rasio temuan audit belum ditindaklanjuti	Penalti = (I1/I2) x bobot

Kolom fx menerima operator `+ - * / ^ %`, kurung, perbandingan, dan fungsi `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`, `ROUND`, `IF`, `ABS`. Referensi yang tersedia: `I1` sampai `In` (isian), `T` (target), `B` (bobot). Saat kolom fx aktif, klik sel di baris lain untuk menyisipkan referensinya, misalnya `A1_I1`. Rumus dihitung tanpa `eval`, dan pembagian dengan nol dianggap isian belum lengkap.

Di bawah bilah rumus ada field **Keterangan rumus** (tampil ke unit), **PIC Penanggung Jawab**, dan batas waktu untuk tipe kepatuhan tanggal.

Mengedit tabel

- **Bagian**: ubah kode, judul, dan bobot bagian. Tombol **Samakan** muncul bila bobot bagian berbeda dari jumlah bobot barisnya. Centang **Penalti** untuk bagian pengurang skor. Bagian terakhir tidak bisa dihapus.
- **PIC per baris**: tombol **Atur PIC** membuka pencarian master PIC dengan chip pilihan, plus label tampilan kustom.
- **Isian**: ubah label, ganti jenis ke teks/tanggal, naikkan, turunkan, sisipkan, atau hapus (minimal satu isian per baris).
- **Menu baris**: sisipkan indikator, tambah sub-indikator (1a, 1b), tambah isian, duplikat, pindah ke atas/bawah, hapus.
- **Tambah bagian KPI** membuat bagian baru dengan huruf berikutnya.
- Draf tersimpan otomatis di peramban.

Panel Validasi & Aturan PRP

Panel ini memeriksa struktur sebelum dikirim. Klik pesan untuk lompat ke baris terkait.

Selalu error (memblokir kirim)

- Kode bagian ganda
- Jumlah isian kurang dari minimum tipe rumus
- Sintaks rumus bebas salah
- Rumus memakai T padahal target 0 atau kurang
- Batas waktu kepatuhan belum diisi
- Kunci isian ganda

Selalu peringatan (tetap bisa kirim)

- Bagian tanpa baris indikator
- Rumus kepatuhan di luar bagian penalti

Aturan yang bisa diatur PRP:

Pengaturan	Pilihan	Default
Target total bobot capaian positif	Angka	100
Kebijakan selisih total bobot	Peringatan / Wajib tepat / Nonaktif	Peringatan
Bobot bagian vs total baris	Peringatan / Wajib tepat / Nonaktif	Peringatan
Maks. bobot penalti	Angka	12,5
Kebijakan penalti	Nonaktif / Peringatan / Wajib	Nonaktif
Kelengkapan PIC per baris	Opsional / Peringatan / Wajib	Opsional
Wajib bukti capaian per baris saat unit submit	Centang	Menyala
Peringatkan bila narasi rumusan kosong	Centang	Mati

Simpan Aturan PRP dan **Reset** sama-sama tercatat di audit sebagai `ATURAN_VALIDASI_KPI`. Bagian **Riwayat Snapshot Konfigurasi** menyimpan 15 versi terakhir. Memulihkan snapshot memuatnya ke draf dan langsung menyinkronkan ke semua unit.

B.4 Pusat Review Unit

`/internal/admin/governance?tab=submissions`

Tempat PRP memeriksa semua kiriman unit. Halaman ini terdiri dari empat blok.

Daftar Submission Lintas Modul (IKU & KPI)

Satu tabel untuk IKU dan KPI sekaligus, urut dari yang terbaru diperbarui. Ringkasan di atas menghitung jumlah rekaman, yang menunggu review, perlu revisi, dan dikunci. Filter: pencarian (unit, PIC, email, periode), modul, dan status. Kolomnya: Modul, Unit Kerja, Periode, Status, Kelengkapan, Bukti Pendukung, Diperbarui, Aksi. Tombol **Tinjau Detail** membuka halaman IKU untuk baris IKU, atau modal review untuk baris KPI.

Papan Integrasi KPI Lintas Unit

Menampilkan skor institusi gabungan (dari 100), cakupan indikator terisi, status pengajuan unit, dan jumlah bukti terverifikasi. Tabel rekonsiliasi bisa dibuka dan ditutup. Bila beberapa unit mengisi baris yang sama, nilai yang dipakai mengikuti urutan status: Dikunci, Disetujui, Dikirim, Perlu revisi, Draft, Ditolak.

Monitoring Submission & Verifikasi Bukti KPI

Satu tabel per versi formulir, berisi tiap akun unit, kode PIC dan jumlah barisnya, status, bukti, dan skor kontribusi. Bila belum ada formulir sama sekali, tersedia tombol **Inisialisasi Formulir 29 Indikator & PIC ITPLN**.

Modal review KPI

Dibuka lewat **Tinjau & Verifikasi**. Isinya:

- Kolom **Catatan pemeriksaan PRP**. Wajib diisi untuk menolak bukti, minta revisi, atau menolak submission.
- Centang konfirmasi "Saya telah memeriksa kesesuaian capaian, bukti fisik/digital, dan keterangan unit." Wajib untuk menyetujui.
- Tombol keputusan: **Setujui Submission**, **Minta Revisi**, **Tolak Submission**, **Kunci Final**. Pada submission terkunci, tombolnya berganti menjadi **Buka Kembali (Unlock)** dengan konfirmasi.
- Daftar bukti: pratinjau, unduh, atau buka tautan. Saat status Dikirim, tiap bukti bisa diverifikasi atau ditolak. **Verifikasi Semua Bukti** memproses semuanya sekaligus.
- Ringkasan keterangan per baris, riwayat status lengkap dengan snapshot data, dan lembar KPI hanya baca dengan baris milik unit itu disorot.

> **Syarat menyetujui.** Semua bukti harus berstatus Terverifikasi. Bila bukti diwajibkan, setiap baris PIC di pengajuan itu harus punya minimal satu bukti terverifikasi. Review tidak bisa dilakukan selama mode pemeliharaan menyala, termasuk oleh superadmin.

B.5 Periode dan Tenggat

`/internal/admin/governance?tab=periods`

Mengatur periode evaluasi yang berlaku untuk KPI dan IKU. Hanya satu periode yang boleh Aktif.

- **+ Tambah Periode Baru** membuat periode berstatus Draft dengan input tertutup.
- Field per periode: nama, tanggal mulai, tanggal akhir, tenggat (opsional, tanggal dan jam), status (Active, Draft, Archived), dan centang **Input dibuka**.

- Tidak ada tombol simpan. Perubahan tersimpan saat field ditinggalkan, lalu dicatat sebagai `PERIODE_EVALUASI`.
- Tenggat harus berada di dalam rentang tanggal periode.
- Periode tidak bisa dihapus.

> **Perhatikan.** Menjadikan satu periode Aktif akan mengarsipkan semua periode lain, termasuk yang masih Draft.

Unit hanya bisa mengisi bila periode berstatus Aktif, input dibuka, tanggal hari ini ada di dalam rentang, dan tenggat belum lewat. Bila periode tidak punya tenggat, sistem memakai tenggat global dari Kebijakan Sistem.

B.6 Audit Trail

`/internal/admin/governance?tab=audit`

Log semua aktivitas, maksimal 500 entri lokal, terbaru di atas. Filter: pencarian teks, jenis aksi, pelaku, rentang tanggal, dan **Reset Filter**. **Ekspor CSV** dan **Ekspor JSON** hanya mengekspor entri yang lolos filter, dan ekspor itu sendiri tercatat sebagai `EXPORT_AUDIT`. Daftar kode aksi ada di D.3.

B.7 Kebijakan Sistem

`/internal/admin/governance?tab=settings`

Parameter	Fungsi
Nama Institusi Resmi	Wajib, maksimal 200 karakter.
Panjang Minimum Kata Sandi	Bilangan bulat 8 sampai 64. Dipakai saat membuat akun dan saat ganti password wajib.
Tenggat Pengisian Global	Opsional. Berlaku bila periode aktif tidak punya tenggat sendiri.
Bukti pendukung wajib (HTTPS)	Mewajibkan bukti pada pengisian.
Mode pemeliharaan sistem	Hanya superadmin yang bisa login. Semua perubahan submission dibekukan, termasuk review, verifikasi bukti, dan distribusi formulir oleh superadmin.

Simpan Kebijakan Sistem mencatat perubahan sebagai `KONFIGURASI_SISTEM`. Bila tidak ada yang berubah, sistem memberi tahu dan tidak menyimpan.

B.8 Submission 8 IKU

`/internal/iku-submissions`

Halaman review untuk 8 IKU. Capaian dihitung sebagai Aktual dibagi Target dikali 100%. Ini perhitungan generik, bukan rumus resmi per indikator kementerian.

- Pilih **Periode Evaluasi**, lalu **Pilih Submission Unit Kerja**. Tautan dari Pusat Review sudah membawa pilihan ini.
- Delapan kartu IKU.01 sampai IKU.08 menampilkan capaian, catatan unit, dan tautan bukti. Superadmin hanya membaca isiannya. Yang bisa mengisi hanya akun PIC IKU.
- Saat status Dikirim, tiap bukti bisa diverifikasi atau ditolak. Keduanya butuh alasan di panel keputusan.

- **Panel Keputusan & Verifikasi PRP**: alasan wajib, centang konfirmasi untuk menyetujui, lalu tombol Setujui, Minta/Buka Revisi, Tolak, Kunci Final, atau Buka Kembali.
- Riwayat perubahan menyimpan setiap keputusan beserta snapshot data. Halaman memuat ulang data setiap 30 detik.

B.9 Organisasi dan Unit PIC

`/internal/team`

Direktori unit kerja, fakultas, biro, dan tim, beserta kode PIC yang dipakai di kolom PIC tabel KPI dan di akun pengguna.

- **Muat 22 Master PIC ITPLN** menambahkan kode master yang belum ada: PPA, BAKT, BAG, BKU, PJM, PRP, BPKA, BKK, BKAI, BPIK, BKM, BSAR, BPAD, FAK, LPPM, SDM, BSDM, BKAN, BPTI, SPI, Akuntansi, WBS.
- **Tambah Entitas / PIC**: kategori (terkunci setelah dibuat), nama (maksimal 120 karakter), kode PIC (maksimal 24), organisasi induk, dan akun penanggung jawab. Akun nonaktif tidak bisa dipilih.
- Kartu kategori di atas berfungsi sebagai filter. Ada juga pencarian dan dropdown kategori.
- Edit dan hapus per baris. Entitas yang masih punya anak tidak bisa dihapus.
- Semua perubahan tercatat sebagai `STRUKTUR_ORGANISASI`.

B.10 Manajemen Pengguna

`/internal/users`

Mengelola akun dan hak input PIC.

- Kartu ringkasan: total akun, akun unit PIC KPI aktif, dan **Akun Administrator** yang bisa diklik untuk menyaring akun superadmin.
- Pencarian (nama, email, kode PIC) dan filter peran.
- Tabel: identitas dan unit, peran, kode PIC, aktivitas terakhir, status dan tindakan. Akun sendiri diberi tanda "Sesi Aktif Anda".

Tindakan	Perilaku
Tambah / Edit	Nama, email, kata sandi (boleh kosong saat edit), peran, status. Akun `kpi_only` wajib punya minimal satu kode PIC. Default akun baru: `kpi_only` dengan PIC BAKT.
Reset	Membuat password sementara acak minimal 16 karakter dan menampilkannya sekali. Pemilik akun wajib menggantinya saat login berikutnya.
Nonaktifkan / Aktifkan	Akun nonaktif tidak bisa login, dan sesinya yang sedang berjalan diakhiri.
Hapus	Tidak tersedia untuk akun bawaan dan akun sendiri.

Perlindungan akun administrator. Email, peran, dan status akun sendiri tidak bisa diubah. Email akun bawaan terkunci. Superadmin aktif terakhir tidak bisa dihapus, dinonaktifkan, atau diturunkan perannya. Setiap simpan juga memperbarui daftar unit pada formulir KPI aktif.

B.11 Siaran Realtime

Tombol **Siaran Realtime** di header hanya ada untuk superadmin. Fungsinya mengirim instruksi ke akun atau unit tertentu.

Field	Pilihan
Tujuan penerima	Semua akun; berdasarkan peran (seluruh PIC KPI atau otoritas IKU); kode unit PIC tertentu; atau akun email tertentu (hanya akun aktif).
Tingkat prioritas	Mendesak (banner merah dan toast), Penting, Informasi umum. Default: Mendesak.
Judul dan isi pesan	Keduanya wajib.

Tiga template satu klik tersedia: **Segera Input & Submit KPI**, **Lampirkan Bukti Per Baris**, dan **Pengingat Capaian 8 IKU**. Template juga mengisi tautan aksi, yang tidak punya field sendiri di formulir.

Daftar **Siaran Aktif** menunjukkan berapa akun sudah menekan konfirmasi baca. Tombol **Hentikan** menonaktifkan siaran. Penerima melihat siaran di banner dan menekan **Siap Tindak Lanjut** untuk konfirmasi. Tanpa backend, siaran hanya sampai ke tab lain di peramban yang sama.

B.12 Ruang kerja IKU dan KPI

Pada konteks 01·IKU, `/internal` menampilkan matriks capaian 8 IKU dari submission terbaru di periode terpilih, dengan tanda Belum diisi, Memenuhi target, Terverifikasi, atau Di bawah target. Pada konteks 02·KPI, tampil lembar kerja KPI lengkap dengan ringkasan skor per bagian dan skor bersih, plus ekspor Excel dan PDF.

> **Lembar KPI superadmin adalah ruang uji coba.** Isian dan tombol **Submit Lembar Kerja** di sini hanya mengubah data lokal peramban admin. Hasilnya tidak masuk Pusat Review dan tidak dihitung sebagai pengajuan unit.

B.13 Ekspor dan impor tata kelola

Di kepala halaman Tata Kelola ada **Ekspor JSON** yang mengunduh `prp-governance.json` berisi periode dan audit. **Impor JSON** hanya memakai data periode dari file, memvalidasinya dengan aturan B.5, dan mengabaikan isi audit di file. Impor tercatat sebagai `PERIODE_EVALUASI`.

C // PIC KPI

Fitur PIC KPI

PIC KPI adalah akun unit kerja yang mengisi baris indikator sesuai kode PIC-nya, melampirkan bukti, lalu mengirim ke PRP. PIC bisa melihat isian unit lain, tetapi hanya bisa mengubah baris miliknya sendiri.

C.1 Akun dan hak isi per baris

Setiap akun `kpi_only` punya satu atau lebih kode PIC. Sebuah baris bisa diisi bila kode PIC baris itu beririsan dengan kode PIC akun. Pencocokan tidak membedakan huruf besar kecil, dan pemisah `,` `;` `/` `+` `&` serta kata "dan" dikenali.

Akun demo	Kode PIC
`kpi@itpln.ac.id`	BAKT, BAG
`bakt@` , `bag@` , `ppa@` , `bku@` , `pjm@`	Sesuai nama akun
`prp.unit@`	PRP
`bpka@` , `bkk@` , `bkai@` , `fak@` , `lppm@` , `bkan@` , `bpti@`	Sesuai nama akun
`bpik@` (PIC Admisi)	BPIK, BKM, BSAR, BPAD
`sdm@`	SDM, BSDM
`spi@`	SPI, Akuntansi, WBS

Semua email di atas berdomain `itpln.ac.id` . Akun berstatus Nonaktif tidak bisa mengisi apa pun.

Baris tanpa PIC. Di aplikasi, baris yang belum diberi PIC boleh diisi semua akun KPI. Server justru menolak isian di baris seperti itu. Agar isian tidak hilang saat sinkronisasi, PRP sebaiknya memastikan setiap baris punya PIC.

C.2 Menu yang terlihat

Menu	Rute	Keterangan
Lembar Kerja KPI	`/internal`	Menu utama untuk mengisi dan mengirim
Struktur Unit & PIC	`/internal/team`	Direktori organisasi, hanya baca
Panduan & Referensi	`/internal/documents`	Dokumen pedoman yang bisa diunduh
Profil Sesi Saya	`/internal/profile`	Nama tampilan dan cakupan akses
Capaian 8 IKU	(terkunci)	Tampil dengan ikon kunci. Klik memunculkan dialog akses dibatasi.

Setelah login, PIC langsung masuk ke Lembar Kerja KPI tanpa memilih ruang kerja. Palet Ctrl+K hanya berisi modul di atas dan Beranda Publik.

C.3 Lembar Kerja KPI

`/internal`

Kepala halaman

- Pemilih periode dengan label AKTIF, ARSIP, atau DRAFT. Bila input ditutup atau periode diarsip, muncul tanda **PERIODE TERKUNCI** dan lembar hanya bisa dibaca.
- Ringkasan per bagian A sampai D: bobot, skor, dan jumlah butir terisi. Kartu terakhir menampilkan skor bersih dari 100.

Struktur indikator bawaan

Struktur ini bisa berubah bila PRP menerbitkan versi baru.

Bagian	Indikator dan PIC
A. Keberlanjutan bobot 25	A.1a PPA; A.1b sampai A.4 BAKT, BAG; A.5 BKU; A.6 PJM, PRP
B. Mahasiswa bobot 26	B.1a Tracer Study dan B.1b BPKA; B.2 BKK; B.3 EDOM dan B.4 PJM, PRP; B.5 BKAI; B.6 BPIK, BKM, BSAR, BPAD
C. Bisnis Internal, Learning & Development bobot 49	C.1 OBE FAK, PJM; C.2a sampai C.2g klasterisasi (penelitian, publikasi, sitasi, PkM, HKI, kapasitas dosen, akreditasi) LPPM dan FAK; C.3 SDM; C.4 BKAN
D. Kepatuhan penalti sampai -12,5	D.1 RKA BAG; D.2 Laporan Keuangan BAKT; D.3 dua semester PRP; D.4 integrasi BPTI, BSDM; D.5 temuan audit SPI, PJM, Akuntansi, WBS

Banner status

Banner di atas tabel menunjukkan status, kode PIC akun, berapa indikator yang bisa diedit, berapa isian sudah terisi, dan berapa indikator unit lain yang hanya bisa dilihat. Bila bukti belum lengkap, banner menyebut baris mana yang kurang. Persentase **KELENGKAPAN TUGAS PIC** dan tombol **Submit ke Sistem Pusat** juga ada di sini.

Bilah alat

Kontrol	Fungsi
Tab bagian	Semua bagian, atau satu bagian A sampai D.
Cakupan baris	**Semua Indikator** atau **Tugas PIC Saya**.
Penanda simpan	"Tersimpan (jam)" setelah simpan otomatis.
Lompat ke Isian Kosong	Memindahkan kursor ke sel milik akun yang belum diisi.
Simulasi PIC	Mengisi angka contoh, keterangan, dan tautan bukti contoh. Hanya untuk uji coba. Hapus sebelum submit sungguhan.

Kontrol	Fungsi
Kosongkan	Menghapus isian dan keterangan akun ini, serta bukti yang belum terverifikasi.
Export Excel (.xls)	Mengunduh tabel lengkap semua bagian dan semua unit, termasuk skor akhir.
Export PDF Resmi	Membuka jendela cetak A4 mendatar. Izinkan pop-up bila diminta.

Tabel per bagian

Kolom: No, Indikator Kinerja, Formula, Penanggung Jawab (PIC), Rumusan Mencapai Capaian, Isian, Bobot, Target, Satuan, Capaian & Skor, Bukti Capaian & Keterangan.

- Kode PIC milik akun disorot dengan tanda **Hak Input Anda**. Baris lain bertanda **View Only**.
- Baris yang baru ditambahkan PRP diberi tanda **BARU (REALTIME PRP)**.
- Bila rekan PIC di baris yang sama sudah mengisi dan sel Anda masih kosong, tombol **Pakai isian rekan PIC** menyalin nilainya.
- Enter atau panah bawah pindah ke sel PIC berikutnya. Panah atas kembali ke sel sebelumnya.
- Kaki tabel menampilkan skor bagian, kontribusi PIC Anda, dan skor institusi gabungan.

C.4 Format isian dan rumus

Angka

- Awalan "Rp" dan akhiran "%" diabaikan.
- Format Indonesia: `1.234,5` dan `2.000`.
- Format Inggris: `1,234.5`.
- Isian berhuruf ditandai merah dan memblokir submit.

Tanggal

- `2026-11-28`
- `28-Nov-26` atau `28 November 2026`
- `November 2026` (dibaca akhir bulan)
- `28/11/2026`

Capaian tiap baris dibatasi 0 sampai 100%, dan skor tidak bisa melebihi bobot baris. Skor bersih adalah A + B + C ditambah penalti D (bernilai negatif), lalu dibatasi 0 sampai 100. Rincian tipe rumus ada di tabel B.3. Pada baris rumus bebas, kolom Formula menampilkan keterangan yang ditulis PRP.

C.5 Bukti capaian dan keterangan

Setiap baris punya kolom bukti dan keterangan. PIC bisa melihat bukti dari rekan PIC di baris yang sama, tetapi hanya bisa menghapus bukti miliknya.

Unggah PDF/Gambar

- Format PDF, PNG, JPG, atau WEBP
- Ukuran maksimal 2,5 MB
- Judul bukti opsional, default nama file
- Berkas disimpan di peramban

Tautkan Link Drive

- Harus diawali `https://`
- Tidak boleh memuat username atau password di URL
- Disarankan untuk berkas di atas 2,5 MB

Status bukti: `Menunggu Verifikasi` `Terverifikasi` `Ditolak`. Bila ditolak, catatan PRP tampil di bawah bukti. Bukti hanya bisa ditambah atau dihapus selama belum dikirim, atau saat status Perlu revisi.

Tombol **Pratinjau** membuka berkas di dalam aplikasi, dengan opsi unduh. Kolom keterangan dipakai untuk catatan realisasi tiap baris.

C.6 Simpan otomatis dan submit

Setiap ketikan langsung disimpan di peramban. Sekitar setengah detik setelah berhenti mengetik, draf dikirim ke data bersama. Hanya isian di baris milik akun yang ikut tersimpan.

Saat **Submit ke Sistem Pusat** ditekan, sistem memeriksa berurutan:

1. Akun punya baris tugas PIC.
2. Tidak ada isian dengan format salah.
3. Semua isian wajib di baris PIC sudah terisi dan rumusnya bisa dihitung (pembagi bukan nol).
4. Setiap baris PIC punya bukti, bila aturan bukti wajib menyala (default menyala).
5. Sistem tidak sedang dalam pemeliharaan.
6. Periode Aktif, input dibuka, tanggal masih dalam rentang periode.
7. Tenggat belum lewat.
8. Formulir memang ditujukan ke akun ini dan belum terkunci.

Bila semua lolos, status menjadi `Sudah Dikirim ke Pusat`. Riwayat dan snapshot dicatat, lalu status semua bukti dikembalikan ke Menunggu Verifikasi agar PRP memeriksanya.

C.7 Revisi, penolakan, dan kunci

Status di layar	Arti bagi PIC
`Belum Diisi`	Belum ada isian.
`Sedang Dikerjakan`	Draf. Bisa diisi dan diubah.
`Sudah Dikirim ke Pusat`	Terkunci, menunggu review PRP.
`Perlu Revisi`	Terbuka lagi. Catatan PRP tampil di banner. Perbaiki isian atau bukti, lalu submit ulang.
`Disetujui PRP`	Terkunci. Data dipakai sebagai nilai resmi.
`Ditolak PRP`	Terkunci. PIC menunggu PRP membuka revisi.
`Dikunci Final`	Terkunci permanen sampai PRP membukanya kembali.

PIC tidak bisa membuka kunci sendiri. Setiap pembukaan dilakukan PRP dengan mengembalikan status ke Perlu revisi.

Saat PRP mengubah struktur tabel, PIC melihat toast seperti "+n baris indikator baru ditambahkan oleh Admin PRP secara realtime". Bila notifikasi HP diizinkan, pemberitahuan juga muncul di layar ponsel.

C.8 Struktur Unit, Panduan, Profil

Struktur Unit & PIC

Direktori organisasi yang sama dengan milik PRP, dalam mode baca. Ada kartu filter kategori, katalog 22 kode PIC resmi, pencarian, dan tabel berisi entitas, kode PIC, kategori, induk, dan akun penanggung jawab. Tidak ada tombol tambah, edit, atau hapus.

Panduan & Referensi

Daftar dokumen yang bisa diunduh: "IKU Perguruan Tinggi (2026.06.23)" dan "Buku Panduan IKU Diktisaintek Berdampak V1.1". Saat ini belum ada dokumen khusus KPI di halaman ini.

Profil Sesi Saya

PIC bisa mengubah nama tampilan. Email terkunci. Panel Cakupan Otorisasi menunjukkan Modul KPI **diizinkan**, sedangkan Modul 8 IKU serta Tata Kelola & Manajemen Pengguna **dibatasi**.

C.9 Yang tidak bisa dilakukan PIC

- Membuka halaman IKU, Tata Kelola PRP, atau Manajemen Pengguna. Rute tersebut dialihkan ke Profil.
- Mengubah baris, sub-isian, atau bukti milik PIC lain.
- Menyetujui, menolak, mengunci, atau memverifikasi bukti.
- Mendesain tabel KPI, mengubah periode, kebijakan, organisasi, atau akun.
- Mengirim siaran.

Bila tersambung ke server, percobaan pelanggaran ditolak dengan HTTP 403 dan dicatat sebagai `SECURITY_VIOLATION`. Server juga mengembalikan status bukti ke Menunggu Verifikasi bila PIC mencoba mengubahnya sendiri.

D // REFERENSI

Alur status, audit, dan batasan

Bagian ini dipakai sebagai rujukan cepat saat ada pertanyaan siapa boleh mengubah status apa, aksi mana yang tercatat, dan hal apa yang belum ditangani sistem.

D.1 Siklus status submission

Aturan ini sama untuk IKU dan KPI.

`DRAFT` → `SUBMITTED` → `APPROVED` → `LOCKED`

Dari	Ke	Oleh
DRAFT, NEEDS_REVISION	SUBMITTED	Unit (PIC)
SUBMITTED	APPROVED, NEEDS_REVISION, REJECTED	Superadmin PRP
APPROVED	LOCKED, NEEDS_REVISION	Superadmin PRP
REJECTED	NEEDS_REVISION	Superadmin PRP
LOCKED	NEEDS_REVISION (Buka Kembali)	Superadmin PRP, dengan konfirmasi

NEEDS_REVISION dan REJECTED wajib disertai alasan. APPROVED wajib centang konfirmasi dan semua bukti terverifikasi. Status bukti berjalan dari PENDING ke VERIFIED atau REJECTED.

D.2 Pembagian tugas PRP dan PIC

Tahap	Superadmin PRP	PIC KPI
Siapkan periode	Buat dan aktifkan periode, buka input, atur tenggat	-
Siapkan akun dan PIC	Buat akun, petakan kode PIC	Login, ganti password bila diminta
Susun tabel KPI	Desain baris, rumus, bobot, PIC; kirim ke unit	Melihat baris baru secara realtime
Isi capaian	Memantau kelengkapan di Pusat Review	Isi baris sendiri, lampirkan bukti, tulis keterangan
Kirim	Menerima di antrean review	Submit ke Sistem Pusat
Periksa	Verifikasi bukti, setujui, revisi, tolak	Membaca catatan PRP, memperbaiki, submit ulang
Tutup	Kunci final, buka kembali bila perlu	Data terkunci, hanya baca

D.3 Kode aksi audit

Kelompok	Kode
Sesi dan akun	`LOGIN_BERHASIL` `LOGIN_GAGAL` `LOGIN_TERKUNCI` `LOGOUT_SESI` `PASSWORD_DIUBAH` `PROFIL_DIPERBARUI` `TAMBAH_AKUN` `EDIT_AKUN` `HAPUS_AKUN` `AKTIFKAN_AKUN` `NONAKTIFKAN_AKUN` `RESET_PASSWORD`
Konfigurasi	`KONFIGURASI_SISTEM` `STRUKTUR_ORGANISASI` `PERIODE_EVALUASI` `ATURAN_VALIDASI_KPI` `EXPORT_AUDIT`
Workflow KPI	`KPI_WORKFLOW` ; di server `KPI_WORKFLOW_PRP` `KPI_UNIT_SYNC` `SYNC_CONFIG_PRP`
Workflow IKU	`IKU_SAVE_DRAFT` `IKU_SUBMIT` `IKU_APPROVED` `IKU_NEEDS_REVISION` `IKU_REJECTED` `IKU_LOCKED` `IKU_EVIDENCE_VERIFIED` `IKU_EVIDENCE_REJECTED`
Siaran	`BROADCAST_DIKIRIM` `BROADCAST_DIARSIPKAN` (hanya di server)
Keamanan	`SECURITY_VIOLATION` `PENGGUNA_DISINKRONKAN`

Yang tidak tercatat: ekspor JSON tata kelola, penerbitan struktur KPI oleh live sync, konfirmasi baca siaran, dan siaran saat backend tidak tersambung.

D.4 Batasan sistem saat ini

Catatan berikut berasal dari kode dan dokumen audit internal. Sistem ini masih berstatus prototipe dan belum siap untuk data produksi.

No	Batasan
1	Data tersimpan di localStorage. Tanpa backend, data hanya ada di satu peramban dan bisa diubah lewat alat pengembang.
2	Pembatasan peran di tampilan bukan pengganti otorisasi server. Reset password masih bersifat demonstrasi, jangan pakai password pribadi.
3	Audit lokal dibatasi 500 entri dan bisa diubah. Hanya audit di server yang dirantai hash, dan belum ada tampilan untuk memeriksanya.
4	Bukti IKU hanya berupa tautan HTTPS. Bukti KPI menerima berkas sampai 2,5 MB yang disimpan di peramban.
5	Belum ada tingkat kewenangan terpisah untuk membuka kunci. Superadmin yang sama bisa mengunci dan membuka.
6	Capaian IKU memakai perhitungan generik Aktual/Target, bukan rumus resmi tiap indikator.
7	Mode pemeliharaan juga membekukan review dan distribusi oleh superadmin.
8	Live sync menaikkan nomor versi konfigurasi pada setiap perubahan kecil.
9	Periode tidak bisa dihapus. Mengaktifkan satu periode mengarsipkan semua periode lain.
10	Formulir siaran belum punya field tautan aksi dan tanggal kedaluwarsa, walau server mendukung kedaluwarsa.
11	Baris KPI tanpa PIC diterima di aplikasi tetapi ditolak server.

No	Batasan
12	Belum ada formulir ganti password sukarela. Password hanya diganti setelah reset admin.
13	Penyelesaian konflik bila dua perangkat menulis saat offline belum jelas. Server tampaknya menimpa per kunci data setelah validasi.