JURNAL 5
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 05

ANTARMUKA PENGGUNA LANJUTAN



Disusun Oleh :

Nadia Tambunan 103122400005

Kelas SE-08-01

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL 5


A. SOAL

Tugas:

Buatlah aplikasi **Flutter** dengan melanjutkan kode dari tugas pendahuluan dan lakukan penyesuaian tampilan pada setiap halaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Page Beranda**
   - Gunakan **Stack** untuk menyusun **widget** pada halaman ini.
   - Tata letak sesuai dengan contoh tampilan yang diberikan.
2. **Page Pesan**
   - Buat sebuah **variable** bertipe **List<Map<String, dynamic>>** dengan minimal **2 elemen**.
   - Setiap elemen **Map** harus memiliki **4 key-value pair**, yang merepresentasikan **3 tulisan (String)** dan **1 warna** untuk **tiap item daftar**.
   - Tampilkan data tersebut dalam bentuk **ListView** seperti pada contoh.
   - Isi **String** dan warna dapat ditentukan secara bebas.
3. **Page Biodata**
   - Tampilan **Form** sederhana yang terdiri dari beberapa **TextField** sesuai contoh (misalnya untuk **Nama** dan **NIM**).

Contoh Output:



B. JAWABAN

Source code

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Tugas PPB Modul 5',
      theme: ThemeData(
        // Latar belakang utama menggunakan warna abu-abu sangat terang agar kontras dengan maroon/hitam
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFFAFAFA),
      ),
      home: const MainScreen(),
    );
  }
}

class MainScreen extends StatefulWidget {
  const MainScreen({super.key});

  @override
  State<MainScreen> createState() => _MainScreenState();
}

class _MainScreenState extends State<MainScreen> {
  int _selectedIndex = 0;

  final List<Widget> _pages = [
    const BerandaPage(),
    const PesanPage(),
    const BiodataPage(),
  ];

  void _onItemTapped(int index) {
    setState(() {
      _selectedIndex = index;
    });
  }
```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: _pages[_selectedIndex],
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        currentIndex: _selectedIndex,
        onTap: _onItemTapped,
        backgroundColor: const Color(0xFF121212), // Hitam pekat
        selectedItemColor: const Color(0xFFD4AF37), // Emas
        unselectedItemColor: Colors.white54,
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), label:
'Home'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.message), label:
'Message'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.person), label:
'Profile'),
        ],
      ),
    );
  }
}

// 1. PAGE BERANDA
class BerandaPage extends StatelessWidget {
  const BerandaPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Stack(
      children: [
        // Latar belakang Maroon di bagian atas
        Container(
          height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.5,
          width: double.infinity,
          color: const Color(0xFF800000), // Maroon
          padding: const EdgeInsets.only(top: 60),
          child: const Text(
            'Beranda',
            textAlign: TextAlign.center,
            style: TextStyle(
              color: Color(0xFFD4AF37), // Emas
              fontSize: 20,
              fontWeight: FontWeight.bold,
```

```
              letterSpacing: 1.5,
            ),
          ),
        ),
        // Kontainer putih dengan sudut melengkung di atasnya
        Positioned(
          top: MediaQuery.of(context).size.height * 0.45,
          left: 0,
          right: 0,
          bottom: 0,
          child: Container(
            decoration: const BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.only(
                topLeft: Radius.circular(30),
                topRight: Radius.circular(30),
              ),
            ),
            child: SingleChildScrollView(
              padding: const EdgeInsets.only(top: 50, bottom: 20),
              child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  const Text(
                    'PPB MODUL 5!',
                    style: TextStyle(
                      color: Color(0xFF121212), // Hitam
                      fontSize: 22,
                      fontWeight: FontWeight.w900,
                    ),
                  ),
                  const SizedBox(height: 60),
                  Row(
                    mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceAround,
                    children: const [
                      Text(
                        'Random Text 1',
                        style: TextStyle(
                          fontSize: 14,
                          color: Color(0xFF800000),
                        ),
                      ),
                      Text(
                        'Random Text 2',
```

```
                        style: TextStyle(
                          fontSize: 14,
                          color: Color(0xFF800000),
                        ),
                      ),
                    ],
                  ),
                  const SizedBox(height: 60),
                  const Text(
                    'Hari ini.',
                    style: TextStyle(fontSize: 14, fontWeight:
FontWeight.bold),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}

// 2. PAGE PESAN
class PesanPage extends StatelessWidget {
  const PesanPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, dynamic>> pesanList = [
      {
        'nama': 'Bebe Upi <3',
        'pesan': 'Bebe, insyaaAllah malming kita ngedet yuk...',
        'waktu': '07:45 AM',
        'warna': const Color(0xFF800000), // Maroon
      },
      {
        'nama': 'Tila',
        'pesan': 'Lucu ya kamu',
        'waktu': '08:30 AM',
        'warna': const Color(0xFF121212), // Hitam
      },
    ];

    return SafeArea(
```

```
      child: Column(
        children: [
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20.0),
            child: Text(
              'Pesan',
              style: TextStyle(
                color: Color(0xFF800000), // Maroon
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ),
          Expanded(
            child: ListView.builder(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
              itemCount: pesanList.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final item = pesanList[index];
                return Container(
                  margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: Colors.white,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(16),
                    border: Border.all(
                      color: const
Color(0xFFD4AF37).withOpacity(0.3),
                    ), // Border Emas tipis
                    boxShadow: [
                      BoxShadow(
                        color: Colors.black.withOpacity(0.05),
                        blurRadius: 8,
                        spreadRadius: 2,
                      ),
                    ],
                  ),
                  child: ListTile(
                    contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(
                      horizontal: 16,
                      vertical: 8,
                    ),
                    leading: Container(
                      padding: const EdgeInsets.all(10),
                      decoration: BoxDecoration(
                        color: item['warna'],
```

```
                        shape: BoxShape.circle,
                      ),
                      child: const Icon(
                        Icons.chat_bubble,
                        color: Color(0xFFD4AF37),
                        size: 20,
                      ), // Icon Emas
                    ),
                    title: Text(
                      item['nama'],
                      style: const TextStyle(
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                        fontSize: 15,
                      ),
                    ),
                    subtitle: Text(
                      item['pesan'],
                      style: const TextStyle(
                        color: Colors.black87,
                        fontSize: 13,
                      ),
                    ),
                    trailing: Text(
                      item['waktu'],
                      style: const TextStyle(color: Colors.grey,
fontSize: 11),
                    ),
                  ),
                );
              },
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

// 3. PAGE BIODATA
class BiodataPage extends StatelessWidget {
  const BiodataPage({super.key});


  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SafeArea(
```

```
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24.0),
        child: Column(
          children: [
            const Padding(
              padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20.0),
              child: Text(
                'Form Biodata',
                style: TextStyle(
                  color: Color(0xFF121212), // Hitam
                  fontSize: 20,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
            ),
            _buildTextField(icon: Icons.person_outline, hint: 'Nama
Lengkap'),
            const SizedBox(height: 16),
            _buildTextField(icon: Icons.badge_outlined, hint:
'NIM'),
            const SizedBox(height: 16),
            _buildTextField(icon: Icons.school_outlined, hint:
'Jurusan'),
            const SizedBox(height: 16),
            _buildTextField(icon: Icons.cake_outlined, hint:
'Umur'),
          ],
        ),
      ),
    );
  }

  Widget _buildTextField({required IconData icon, required String
hint}) {
    return TextField(
      cursorColor: const Color(0xFF800000), // Cursor Maroon
      decoration: InputDecoration(
        fillColor: Colors.white,
        filled: true,
        prefixIcon: Icon(
          icon,
          color: const Color(0xFFD4AF37),
          size: 22,
        ), // Icon Emas
        hintText: hint,
```

```
        hintStyle: const TextStyle(color: Colors.black54, fontSize:
14),
        contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
        enabledBorder: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          borderSide: const BorderSide(color: Colors.black12),
        ),
        focusedBorder: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          borderSide: const BorderSide(
            color: Color(0xFF800000),
            width: 2,
          ), // Border aktif Maroon
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Screenshot Output



Deskripsi Program

Jadi..... untuk aplikasi kali ini kita bikin tiga halaman sekaligus yang bisa diganti-ganti dengan gampang pake BottomNavigationBar. Buat halaman Beranda, kita pake Stack buat numpuk kontainer putih melengkung di atas background maroon, sekalian dibungkus

SingleChildScrollView biar layarnya bisa di-scroll dan aman dari error overflow. Terus buat halaman Pesan, kita manfaatin ListView.builder buat nge-loop data chat dari List of Map biar pesannya otomatis tersusun rapi ke bawah lengkap sama ikonnya. Nah, terakhir buat halaman Form Biodata, kita tinggal susun beberapa TextField simpel buat input data.
sekian, terima nilai 100 :>