CSS

Cascading Style Sheets

Research Title: Introduction to CSS Language

Student Name: Nadeen Abdeen Fathi Ahmed

University ID: 2501342

نبذة عن لغة CSS وأهميتها وفكرتها العامة

بالمعنى الكامل، بل هي لغة تنسيق تعمل مع لغة HTML التي تُستخدم لبناء هيكل الصفحة ومحتواها.
الأنماط المتتالية، وهي لغة تُستخدم لتنسيق صفحات الويب وتحسين مظهرها. لا تُعتبر CSS لغة برمجة
CSS هي اختصار لعبارة Cascading Style Sheets، أي أوراق

نفس التنسيق على عدد كبير من الصفحات، مما يوفر الوقت والجهد ويجعل الموقع أكثر تنظيمًا.
والمسافات وتنسيق العناصر دون الحاجة إلى تعديل محتوى الصفحة نفسه. كما تتيح CSS إمكانية تطبيق
CSS في أنها تفصل بين محتوى الصفحة وشكلها؛ فبإمكان المطور تغيير الألوان والخطوط والأحجام
تكمن أهمية

لأن المتصفح يطبق قواعد التنسيق وفق أولويات محددة عند وجود أكثر من قاعدة على نفس العنصر.
ثم تحديد الخصائص التي نريد تطبيقها عليه، مثل اللون أو حجم الخط أو الخلفية. وتُسمى متتالية
فكرتها العامة تقوم على اختيار عنصر معين في صفحة HTML،

بنية قاعدة CSS

تتكون قاعدة CSS من ثلاثة أجزاء رئيسية:

- المحدد (Selector): يحدد العنصر الذي سيتم تنسيقه، مثل الفقرة أو العنوان.
- الخاصية (Property): تمثل نوع التنسيق المطلوب، مثل اللون أو حجم الخط.
- القيمة (Value): تحدد قيمة الخاصية، مثل الأحمر أو 16 بكسل.

مثال:

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 30px;
}
```

طرق إضافة CSS إلى صفحة الويب

- CSS داخلي (Inline): يُكتب التنسيق مباشرة داخل وسم HTML باستخدام الخاصية style.
- CSS داخلي في الصفحة (Internal): يُكتب داخل وسم style في قسم head من الصفحة.
- CSS خارجي (External): يُكتب في ملف مستقل بامتداد css. ثم يُربط بالصفحة، وهو الأسلوب الأفضل للمشاريع الكبيرة.

المحددات في CSS

تُستخدم المحددات لتحديد عناصر HTML التي سيتم تطبيق التنسيق عليها. من أهم أنواعها:

- محدد الوسم: يطبق التنسيق على جميع عناصر نفس النوع، مثل جميع الفقرات p.
- محدد الفئة (Class): يُستخدم لتطبيق نفس التنسيق على عناصر متعددة، ويُكتب بنقطة قبل الاسم مثل title.
- محدد المعرّف (ID): يُستخدم لعنصر واحد فريد في الصفحة، ويُكتب بعلامة # مثل header.
- المحدد العام: يُرمز له بالنجمة * ويطبق التنسيق على جميع عناصر الصفحة.

أهم خصائص التنسيق

- color: لتحديد لون النص.
- background-color: لتحديد لون الخلفية.
- font-size: لتحديد حجم الخط.
- font-family: لتحديد نوع الخط.
- text-align: لمحاذاة النص.
- margin و padding: لتحديد المسافات الخارجية والداخلية.
- border: لإضافة حدود حول العنصر.

نموذج الصندوق Model Box

من أهم المفاهيم في CSS، حيث يتعامل المتصفح مع كل عنصر في الصفحة كأنه صندوق يتكون من:

يعتبر نموذج الصندوق

- المحتوى (Content): النص أو الصورة الموجودة داخل العنصر.
- الحشو (Padding): المسافة بين المحتوى وحدود العنصر.
- الحدود (Border): الخط المحيط بالعنصر.
- الهامش (Margin): المسافة بين العنصر والعناصر الأخرى.

التنسيق المتجاوب Design Responsive

ويتم ذلك باستخدام استعلامات الوسائط Queries Media التي تغير التنسيق حسب حجم الشاشة.

تصميم مواقع تظهر بشكل مناسب على شاشات مختلفة، مثل الحاسوب والهاتف والجهاز اللوحي.

تتيح CSS إمكانية

مزايا CSS واستخداماتها

- تحسين مظهر صفحات الويب وجعلها أكثر جاذبية.
- توفير الوقت عبر إعادة استخدام أنماط التنسيق.
- تسهيل صيانة الموقع وتعديله.
- تحسين تجربة المستخدم على مختلف الأجهزة.
- تقليل حجم الصفحة عند استخدام ملف CSS خارجي.

الخاتمة

المواقع الحديثة، خاصة مع تطور تقنيات التنسيق المتجاوب التي تجعل المواقع مناسبة لجميع الأجهزة.
بلغة HTML إلى صفحات جميلة ومنظمة وسهلة الاستخدام. ولا يمكن الاستغناء عنها في تصميم
تُعد لغة CSS من اللغات الأساسية في تطوير الويب، فهي المسؤولة عن تحويل الصفحات المكتوبة