Stratégie de test : Concevez une stratégie de test

Scénarios prévus

Les scénarios ci-dessous couvrent les nouvelles fonctionnalités du projet TOMSEN, organisés par sprint, sur la base des informations disponibles à ce jour.

Les scénarios de non-régression seront complétés après validation des points encore en attente dans la Revue d'exigences.

Sprint 1 — Comptes et identités (TOM-6, 7, 8, 9)

- **SC-1 :** Création de compte avec données valides
- **SC-2 :** Le champ Nom accepte du texte, refuse les chiffres et caractères spéciaux
- **SC-3 :** Le champ Prénom accepte du texte, refuse les chiffres et caractères spéciaux
- **SC-4 :** Le format de la date de naissance respecte JJ/MM/AAAA
- **SC-5 :** Validation de la date de naissance (année ≤ 2007)
- **SC-6 :** Validation du mot de passe (8 caractères min., majuscule, caractère spécial, chiffre, différent de la date de naissance)
- **SC-7 :** Le bouton "Suivant" redirige vers la page des justificatifs
- **SC-8 :** Téléversement réussi d'un justificatif
- **SC-9 :** Annulation du téléversement (popup de confirmation Oui/Non)
- **SC-10 :** Vérifier l'affichage et la non-modification des listes de documents
- **SC-11 :** Connexion réussie sans déclenchement du double facteur
- **SC-12 :** Connexion déclenchant l'authentification double facteur
- **SC-13 :** Échec de l'authentification double facteur
- **SC-14 :** Connexion biométrique réussie
- **SC-15 :** Échec de la connexion biométrique

Sprint 2 — Interconnexions banques (TOM-10, 11, 12)

- **SC-16 :** L'appel à l'API Banque de France se fait en HTTPS (mode sécurisé)
- **SC-17 :** La réponse contient tous les éléments attendus (identifiant client, nom banque, n° comptes, types comptes courant/épargne, montants,

heure demande, appareil)
- **SC-18 :** Ces informations sont stockées en base et mises à jour à chaque appel
- **SC-19 :** Timeout à 30 secondes max → message "Une erreur technique est survenue, veuillez réitérer la demande ultérieurement"
- **SC-20 :** Une seule demande autorisée toutes les 5 minutes (2e appel rapproché rejeté)
- **SC-21 :** Affichage des informations bancaires par bloc (banque, identifiant, n° de compte, type, montant)
- **SC-22 :** Affichage de la date/heure de dernière mise à jour
- **SC-23 :** Le bouton « Rafraîchir » déclenche l'appel au service
- **SC-24 :** Téléchargement du relevé au format PDF
- **SC-25 :** Vérification de la non-conservation en base des données du relevé téléchargé

Sprint 3 — Consultations (TOM-13)

- **SC-26 :** Consultation des transactions dans un tableau repliable par banque
- **SC-27 :** Vérification de la non-conservation en base des transactions consultées

Sprint 4 — Suivi consommation (TOM-14)

- **SC-28 :** Affichage du camembert de répartition par catégorie de dépense
- **SC-29 :** Vérification que le total des dépenses correspond à la somme des montants de toutes les banques
- **SC-30 :** Changement de la période d'analyse (paramétrage par date)
- **SC-31 :** Retour au tableau de bord depuis la page de suivi

Sprint 5 — Aides utilisateurs (TOM-15)

- **SC-32 :** Ouverture de la bulle « Conseiller virtuel » (accessible sur toutes les pages)
- **SC-33 :** Sélection de l'option « Conseil sur les consommations » → redirection
- **SC-34 :** Sélection de l'option « Conseil sur l'épargne » → redirection

Scénarios de non-régression

Ces scénarios seront exécutés après la campagne sur les nouvelles fonctionnalités. Ils couvrent les parcours essentiels de l'application, notamment la connexion (NR-3) et l'affichage des données bancaires (NR-5), ainsi que le reste des fonctionnalités livrées, afin de s'assurer qu'elles n'ont pas été impactées par les évolutions du projet ni par la fonctionnalité ajoutée par l'autre équipe.

- **NR-1 :** Un utilisateur peut créer un compte avec des données valides
- **NR-2 :** Un utilisateur peut téléverser ses justificatifs avec succès
- **NR-3 :** Un utilisateur peut se connecter (avec ou sans déclenchement du double facteur)
- **NR-4 :** Un utilisateur peut se connecter via la biométrie
- **NR-5 :** Le tableau de bord affiche correctement les données bancaires après connexion
- **NR-6 :** Le téléchargement du relevé PDF fonctionne toujours
- **NR-7 :** La consultation des transactions est fonctionnelle
- **NR-8 :** Le suivi de consommation (camembert) affiche des données cohérentes
- **NR-9 :** Le conseiller virtuel reste accessible et redirige correctement
- **NR-10 :** Vérifier l'absence d'interférence avec la fonctionnalité ajoutée par l'autre équipe sur les parcours critiques ci-dessus (détails à compléter dès qu'Elsa précisera cette fonctionnalité)

Méthodes de test adaptées

Le choix de la méthode a été fait scénario par scénario, en fonction de la stabilité de la règle testée, du volume de variantes à tester, de la fréquence de rejeu attendue et de la faisabilité technique de l'automatisation.

Sprint 1 — Comptes et identités

- **SC-1** à **SC-7** (création de compte, mot de passe, date de naissance, nom / prénom, format date, bouton Suivant) → **Automatisé** : règles de validation précises et stables, nombreuses variantes de données à tester
- **SC-8** à **SC-10** (téléversement des justificatifs) → **Manuel** : interaction avec un vrai fichier, volume de cas faible, plus coûteux à automatiser en début de projet
- **SC-11** à **SC-13** (connexion et double facteur) → **Automatisé** : logique métier stable, sera rejouée à chaque campagne de non-régression
- **SC-14**, **SC-15** (authentification biométrique) → **Manuel** : fait appel à une fonction native du système d'exploitation, difficile à automatiser de façon fiable

Sprint 2 — Interconnexions banques

- **SC-16** (appel HTTPS) → **Automatisé** : vérification technique simple et stable
- **SC-17** (éléments récupérés) → **Automatisé** : vérification d'affichage/données stable
- **SC-18** (stockage en base, mise à jour) → **Manuel** : vérification en base de données, avec l'appui d'un développeur
- **SC-19** (timeout 30s) → **Manuel** : nécessite de simuler un vrai délai de réponse du service, difficile à automatiser
- **SC-20** (limite 1 demande/5 min) → **Manuel** : nécessite d'attendre le délai réel ou de manipuler le temps système, complexe à automatiser
- **SC-21**, **SC-22** (affichage des informations bancaires, date de mise à jour) → **Automatisé** : vérification d'affichage stable et répétitive
- **SC-23** (bouton Rafraîchir) → **Automatisé** : action stable et répétitive
- **SC-24** (téléchargement du relevé PDF) → **Manuel** : vérification d'un vrai téléchargement de fichier, testé une seule fois tôt dans le projet, pas rentable d'automatiser.
- **SC-25** (non-conservation relevé en base) → **Manuel** : vérification en base

de données, à réaliser avec l'appui d'un développeur

Sprint 3 — Consultations

- **SC-26** (consultation des transactions) → **Automatisé** : affichage de tableau stable
- **SC-27** (non-conservation transactions en base) → **Manuel** : vérification en base de données, à réaliser avec l'appui d'un développeur

Sprint 4 — Suivi consommation

- **SC-28** à **SC-31** (camembert, total, période, retour tableau de bord) → **Automatisé** : affichage de données calculées, stable et bien défini

Sprint 5 — Aides utilisateurs

- **SC-32** à **SC-34** (conseiller virtuel) → **Exploratoire** : spécification incomplète (page de prise de RDV non détaillée), pas de script figé possible pour l'instant

Scénarios de non-régression

- **NR-1** à **NR-3**, **NR-5** à **NR-10** → Automatisé : logique stable, rejoués à chaque évolution du projet (NR-9 sous réserve d'avoir reçu la spec de la page de RDV d'ici la campagne de non-régression)
- **NR-4** (connexion biométrique) → Manuel : fait appel au système d'exploitation, impossible à automatiser de façon fiable

Ressources nécessaires

Les ressources ci-dessous sont nécessaires à la mise en œuvre de la campagne de test. Leur affectation (qui exécute quoi) relève de l'équipe projet.

Compétences

- Testeur manuel : exécution des scénarios manuels (téléversement de justificatifs, téléchargement de relevés, biométrie, conseiller virtuel)
- Testeur automaticien (JavaScript / Cypress ou équivalent) : écriture et exécution des scénarios automatisables (authentification, affichage de données, non-régression)
- Appui d'un développeur ponctuel : pour les vérifications techniques en base de données (SC-25, SC-27 — non-conservation des données bancaires/transactions)

Environnement de test

- Accès à une version de l'application dédiée aux tests (hors production)
- Environnement de type sandbox pour les appels aux services externes (SECU / finabank.com et API Banque de France / banquedefrance.com), afin de ne pas utiliser de vraies données bancaires
- Comptes utilisateurs de test avec jeux de données associés (justificatifs factices, données bancaires factices multi-comptes)
- Accès à la base de données de l'application, pour les vérifications de non-conservation des données

Outils

- Un outil d'automatisation de tests (ex : Cypress) si les scénarios automatisables sont retenus
- Le cahier de recette pour le suivi de l'exécution des campagnes
- Accès au repository de code et, si existant, à une chaîne d'intégration continue (CI/CD) pour l'exécution automatique de la non-régression

Étapes clés de la stratégie

Le projet dure **4 mois**, avec dev en parallèle de la conception, sur **5 sprints.**
Voici les jalons proposés :

Jalon	Contenu	Période
1. Analyse des spécifications	Lecture specs, maquettes, revue d'exigences	Semaines 1-2
2. Stratégie de test	Scénarios, méthodes, ressources	Semaines 2-3
3. Conception du cahier de recette	Rédaction des cas de test détaillés, par sprint	Semaines 3-6 (en parallèle des sprints de dev)
4. Exécution	Tests des nouvelles fonctionnalités, sprint par sprint	Semaines 4 à 14 (au fil des livraisons)
5. Non-régression	Campagne finale sur les fonctionnalités critiques	Semaines 14-15
6. Bilan / clôture	Synthèse des résultats, taux de validation	Semaine 16
7. Mise en production	Go/no-go final	Fin semaine 16-17

Préconisations

Planning (4mois)

Pourquoi : le développement se fait en parallèle des tests, sans marge prévue.
Risque si rien n'est fait : un retard sur un sprint dev décale toute la suite de lacampagne.
Action : point hebdomadaire avec Alice, à partir de la semaine 3.

Nombre de sprints incohérent (5 ou 6 ?)

Pourquoi : les deux versions ne découpent pas les livraisons de la même façon — sans savoir laquelle est la bonne, on risque de mal caler le planning de test sur les vraies dates de livraison.
Risque si rien n'est fait : tester une fonctionnalité avant qu'elle soit livrée, ou attendre inutilement.
Action : demander confirmation à Elsa avant le début du jalon 4 (semaine 4).

Incohérences dans les specs (champ Prénom, ticket parent TOM-10, criticité epic/tickets, lien entre les API, mode sécurisé)

Pourquoi : ces zones d'ombre peuvent fausser l'écriture des cas de test.
Risque si rien n'est fait : cas de test à refaire après coup, perte de temps.
Action : obtenir les réponses d'Elsa/Alice avant le début du jalon 4 (semaine 4).

Spec manquante pour le conseiller virtuel (page de RDV)

Pourquoi : impossible d'écrire un scénario précis sans connaître cette page.
Risque si rien n'est fait : SC-32 à SC-34 restent en exploratoire indéfiniment.
Action : garder ces scénarios en exploratoire ; demander la spec avant le jalon 4 (semaine 4).

Fonctionnalité de l'autre équipe inconnue

Pourquoi : NR-10 doit vérifier l'absence d'interférence avec cette fonctionnalité.
Risque si rien n'est fait : NR-10 reste vide, la non-régression finale est incomplète.

Action : demander à Elsa la date de disponibilité de l'info, avant le jalon 5 (semaine 14).

Environnement et données de test à confirmer

Pourquoi : sans environnement adapté (type sandbox) ni jeux de données factices, l'exécution ne peut pas démarrer.
Risque si rien n'est fait : blocage complet du jalon 4 (exécution).
Action : confirmer leur disponibilité avec l'équipe technique avant le jalon 4 (semaine 4).

CI/CD à confirmer

Pourquoi : sans CI/CD, la non-régression ne peut pas se relancer automatiquement.
Risque si rien n'est fait : les tests de non-régression doivent être relancés manuellement à chaque fois.
Action : demander l'accès à l'équipe technique avant le jalon 4 (semaine 4).