LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 1 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Nadia Rahmah (2409106018)


Kelas (A1 '24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2025

1. Flowchart

FLOWCHART LOGIN



Gambar 1. 1 Flowchart Login

FLOWCHART MENU **KONVERSI** pilih menu(1-5) Konversi meter ke centimeter, Masukkan nilai if pilihan == 1 dalam satuan Konversi meter ke mile, meter: " konversi meter ke foot Konversi centimeter ke meter, Masukkan nilai else if pilihan == 2 dalam satuan Konversi centimeter ke mile, centimeter: konversi centimeter ke foot ŃО Masukkan nilai Konversi mile ke meter, else if pilihan == dalam Konversi mile ke centimeter. satuan mile: konversi mile ke foot Masukkan nilai Konversi foot ke meter, else if pilihan == 4 dalam satuan Konversi mile ke centimeter, foot: " konversi mile ke mile ΝO else if pilihan == 5 Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi else erimakasih! Program selesai END

Gambar 1. 1 Flowchart menu konversi

2. Analisis Program

2.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan Bahasa pemograman C++ untuk Memudahkan proses konversi satuan panjang ke satuan Panjang lainnya. Adapun konversi tersebut diantaranya *Meter, Centimeter, Mile* dan *Foot*. Pada program ini dilengkapi proses keamanan login untuk memastikan hanya pengguna yang sudah ditetapkan yang bisa mengakses program dan juga membatasi jumlah percobaan login sebanyak 3 kali.

2.2 Penjelasan Alur & Algoritma

- 1. Mulai.
- 2. Program meminta memasukkan Nama dan NIM untuk login.
- 3. Memeriksa apakah Nama dan NIM yang dimasukkan adalah "Nadia Rahmah" dan "2409106018".
 - a) Jika sesuai maka login berhasil dan keluar dari perulangan melanjutkan mengakses fitur konversi.
 - b) Jika Nama atau NIM salah, maka login gagal dan program akan meminta input ulang.
 - c) Jika proses login yang dilakukan gagal sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti.
- 4. Setelah login berhasil, akan ditampilkan menu konversi satuan panjang.
- 5. Program meminta memasukkan pilihan menu dari 1-5 menu.
- 6. Memeriksa pilihan pengguna
 - a) Jika pilihan == 1, Program meminta input nilai dalam satuan *meter* dan melakukkan perhitungan konversi dari *Meter* ke *Centimeter*, *Meter* ke *Mile* dan *Meter* ke *Foot* Kemudian menampilkan hasilnya.
 - b) Jika pilihan == 2, Program meminta input nilai dalam satuan *centimeter* dan melakukkan perhitungan konversi dari *Centimeter* ke *Meter*, *Centimeter* ke *Mile* dan *Centimeter* ke *Foot* Kemudian menampilkan hasilnya.
 - c) Jika pilihan == 3, Program meminta input nilai dalam satuan *mile* dan melakukkan perhitungan konversi dari *Mile* ke *Meter*, *Mile* ke *Centimeter* dan *Mile* ke *Foot* Kemudian menampilkan hasilnya.

- d) Jika pilihan == 4, Program meminta input nilai dalam satuan *foot* dan melakukkan perhitungan konversi dari *Foot* ke *Meter*, *Foot* ke *Centimeter* dan *Foot* ke *Mile* Kemudian menampilkan hasilnya.
- e) Jika pilihan == 5, Keluar dari loop dan mengakhiri program
- f) Jika Memasukkan pilihan tidak valid maka program akan meminta masukkan/input ulang.
- 7. Program akan terus berjalan menampilkan menu dan meminta input sampai pengguna memilih berhenti dengan pilih opsi 5.
- 8. Selesai.

3. Source Code

A. Login

Fitur Login digunakan untuk mengamankan akses program, memastikan hanya pengguna yang sudah ditetapkan yang dapat login. Fitur ini juga membatasi percobaan login untuk memberi kesempatan untuk memasukkan *input*-an yang benar.

```
string nama, nim;
int login = 0;
while (login < 3) {
    cout << "Silakan login dengan memasukkan Nama dan NIM" << endl;</pre>
    cout << "Masukkan Nama: ";</pre>
    getline(cin, nama);
    cout << "Masukkan NIM: ";</pre>
    getline(cin,nim);
    // mengecek login
    if (nama == "Nadia Rahmah" && nim == "2409106018") {
        cout << "Login Berhasil!" << endl;</pre>
        break;
        login++;
        cout << "LOGIN GAGAL! Nama atau NIM salah." << endl;</pre>
// jika login sudah 3 kali, maka login gagal dan program akan berhenti.
```

```
if (login == 3) {
    cout << "Anda sudah mencoba 3 Kali. Program berhenti." << endl;
    return 0;
}</pre>
```

B. Menu konversi

Fitur ini memiliki beberapa menu memudahkan dalam melakukan perhitungan beberapa jenis konversi.

Source Code:

```
while (true) {
   int pilihan;
   cout << "\nMenu Konversi:\n";
   cout << "1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)\n";
   cout << "2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)\n";
   cout << "3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)\n";
   cout << "4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)\n";
   cout << "5. Keluar\n";
   cout << "Pilih menu (1-5): ";
   cin >> pilihan;
```

C. Konversi Meter

Fitur ini berfungsi untuk mengonversi dari Meter ke Centimeter, Mile dan Foot

```
if (pilihan == 1){
```

```
double meter;

cout << "Masukkan nilai dalam satuan Meter: ";

cin >> meter;

cout << meter << " Meter = " << meter * 100 << " Centimeter" << endl;

cout << meter << " Meter = " << meter * 0.000621371 << " Mile" << endl;

cout << meter << " Meter = " << meter * 3.28084 << " Foot" << endl;</pre>
```

D. Konversi Centimeter

Fitur ini berfungsi untuk mengonversi dari Cmentieter ke Meter, Mile dan Foot

Source Code:

E. Konversi Mile

Fitur ini berfungsi untuk mengonversi dari Mile ke Meter, Centimeter dan Foot

F. Konversi Foot

Fitur ini berfungsi untuk mengonversi dari Foot ke Meter, Centimeter dan Mile

Source Code:

E. Keluar dari Program

Penggunaan Loop yang digunakan pada menu konversi memungkinkan untuk terus meminta input sehingga fitur ini berfungsi agar program dapat berhenti sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna.

```
} else if (pilihan == 5){
    cout << "Terimakasih! Program selesai." << endl;
    break;</pre>
```

4. Uji Coba dan Hasil Output

4.1 Uji Coba

- 1. Skenario 1: Menguji fitur login dengan input Nama dan NIM yang salah, hanya Nama yang salah, hanya NIM yang salah dan jika sudah mencapai batas 3 kali percobaan login gagal dan program akan berhenti.
- 2. Skenario 2: Menguji fitur login dengan input Nama dan NIM dengan benar sehingga berhasil login.
- 3. Skenario 3: Menguji Menguji fitur pilihan menu konversi dengan input pilihan selain 1-5 (input 7, -1, dan 0), program akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan pilihan 1-5.
- 4. Skenario 4: Menguji Perhitungan konversi *Meter ke Centimeter, Mile, dan Foot* dengan input 4 *Meter*.
- 5. Skenario 5: Menguji Perhitungan Konversi *Centimeter* ke *Meter*, *Mile* dan *Foot* dengan input 130 *Centimeter*.
- 6. Skenario 6: Menguji Perhitungan Konversi *Mile* ke *Meter*, *Centimeter* dan *Foot* dengan input 9 *Mile*.
- 7. Skenario 7: Menguji perhitungan Konversi *Foot* ke *Meter*, *Centimeter* dan *Mile* dengan input 16 *Foot*

4.2 Hasil Output

```
adiaRahmah-PT-1 }
Silakan login dengan memasukkan Nama dan NIM
Masukkan Nama: Nadia(input nama yang salah)
Masukkan NIM: 123456(input nim yang salah)
LOGIN GAGAL! Nama atau NIM salah
Silakan login dengan memasukkan Nama dan NIM
Masukkan Nama: Nadia(input nama yang salah)
Masukkan NIM: 2409106018
LOGIN GAGAL! Nama atau NIM salah
Silakan login dengan memasukkan Nama dan NIM
Masukkan Nama: Nadia Rahmah
Masukkan NIM: 123456(input nim yang salah)
LOGIN GAGAL! Nama atau NIM salah
Anda sudah mencoba 3 Kali. Program berhenti.
PS C:\pratikum-apl\post-test\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.1 Skenario 1

```
adiaRahmah-PT-1 }
Silakan login dengan memasukkan Nama dan NIM
Masukkan Nama: Nadia Rahmah
Masukkan NIM: 2409106018
Login Berhasil!
```

Gambar 4.2 Skenario 2

```
Menu Konversi:
1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)
2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)
3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)
4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 7
Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi
Menu Konversi:
1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)
2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)
3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)
4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): -1
Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi
Menu Konversi:
1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)
2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)
3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)
4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 0
Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi
```

Gambar 4.3 Skenario 3

```
Menu Konversi:

1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)

2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)

3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)

4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)

5. Keluar

Pilih menu (1-5): 1

Masukkan nilai dalam satuan Meter: 4

4 Meter = 400 Centimeter

4 Meter = 0.00248548 Mile

4 Meter = 13.1234 Foot
```

Gambar 4.4 Skenario 4

```
Menu Konversi:

1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)

2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)

3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)

4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)

5. Keluar

Pilih menu (1-5): 2

Masukkan nilai dalam satuan Centimeter: 130

130 Centimeter = 1.3 Meter

130 Centimeter = 0.000807782 Mile

130 Centimeter = 4.26509 Foot
```

Gambar 4.5 Skenario 5

```
Menu Konversi:

1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)

2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)

3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)

4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)

5. Keluar

Pilih menu (1-5): 3

Masukkan nilai dalam satuan Mile: 9

9 Mile = 14484.1 Meter

9 Mile = 1.44841e+06 Centimeter

9 Mile = 47520 Foot
```

Gambar 4.6 Skenario 6

```
Menu Konversi:

1. Konversi Meter ke (Centimeter, Mile, Foot)

2. Konversi Centimeter ke (Meter, Mile, Foot)

3. Konversi Mile ke (Meter, Centimeter, Foot)

4. Konversi Foot ke (Meter, Centimeter, Mile)

5. Keluar

Pilih menu (1-5): 4

Masukkan nilai dalam Foot): 16

16 Foot = 4.8768 Meter


16 Foot = 487.68 Centimeter

16 Foot = 0.0030303 Mile
```

Gambar 4.7 Skenario 7


5. Langkah-Langkah GIT

1. Buat Repository pada Github




Gambar 5.1 Membuat Repository

Isi Nama repository yaitu praktikum-apl. Tetapkan Nama repository bersifat public. Kemudian penting memperhatikan Langkah-langkah command yang akan dilakukan diterminal. Tab Github di bawah ini jangan ditutup karena akan digunakan diproses selanjutnya.




Gambar 5.2 Repository APL

2. Buat folder di Explorer




Gambar 5.3 Folder praktikum-apl

Buat folder pada explorer masing-masing dengan nama praktikum-apl sesuai nama repository Github. Selanjutnya tambahkan 2 folder lagi yang diberi nama kelas dan post-tes di dalam folder praktikum-apl.



Gambar 5.4 Folder kelas dan post-test


3. Buka Folder praktikum-apl di VSCode



Gambar 5.5 VSCode

4. Buat Folder post-test-x di Folder post-test

Contoh jika ingin mengerjakan post-test-1.



Gambar 5.6 Folder post-test-1

Kemudian pada folder post-test-1, buat file yangdiperlukan dengan nama yang ditentukan

- 5. Buka Terminal
- 6. Git Init
- 7. Git Add
- 8. Git Commit
- 9. Git Remote
- 10. Git Push
- 11. Reload Tab Github di Browser