

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 1 SAMPAI DENGAN 6

A. Pseudocode

1. Pseudocode Program 1

```
ALGORITMA MENGHITUNG JUMLAH KATA DAN JUMLAH KALIMAT
DEKLARASI
teks:string
teks_trim:string
jumlah_kata:integer
jumlah_kalimat : integer
ALGORITMA
START
INPUT teks
IF teks kosong THEN
    jumlah_kata ← 0
    jumlah_kalimat ← 0
ELSE
    jumlah_kata ← banyak kata dalam teks
    jumlah_kalimat ← banyak tanda titik dalam teks
ENDIF
TAMPILKAN jumlah kata
TAMPILKAN jumlah kalimat
END
```

2. Pseudocode Program 2

```
ALGORITMA PROGRAM 2
DEKLARASI
    K1: str
    K2: str
    K3: str
IMPLEMENTASI
    START
    Proses K1, K2, K3, K4
    K1="Saya tak `kan menyerah."
```

```

K2='Ia berkata,"Aku menyayangimu."'
K3="\Coba jelaskan pengertian 'cross-
validation' dalam Machine Learning!\\""
K4="Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)
END

```

3. Pseudocode Program 3

```

Start
Input a
Input b
Input c
Hitung  $D = b^2 - 4*a*c$ 
Jika  $D > 0$  maka
Hitung  $x1 = (-b + \sqrt{D}) / (2*a)$ 
Hitung  $x2 = (-b - \sqrt{D}) / (2*a)$ 
Tampilkan  $x1$  dan  $x2$ 
Jika  $D = 0$  maka
Hitung  $x1 = x2 = -b / (2*a)$ 
Tampilkan  $x1$  dan  $x2$ 
Jika  $D < 0$  maka
Tampilkan "Persamaan memiliki akar-akar imajiner"
End

```

4. Pseudocode Program 4

```

START
Input NIP
Jika panjang NIP < 8
Tampilkan "NIP tidak valid"
Selesai
Ambil 4 digit pertama sebagai tahun

```

```
Ambil digit ke-5 dan ke-6 sebagai bulan
Ambil digit ke-7 dan ke-8 sebagai tanggal
Gunakan percabangan:
Jika bulan = "01"
nama_bulan = "Januari"
Jika bulan = "02"
nama_bulan = "Februari"
Jika bulan = "03"
nama_bulan = "Maret"
Jika bulan = "04"
nama_bulan = "April"
Jika bulan = "05"
nama_bulan = "Meii"
Jika bulan = "06"
nama_bulan = "Juni"
Jika bulan = "07"
nama_bulan = "Juli"
Jika bulan = "08"
nama_bulan = "Agustus"
Jika bulan = "09"
nama_bulan = "September"
Jika bulan = "10"
nama_bulan = "Oktober"
Jika bulan = "11"
nama_bulan = "November"
Jika bulan = "12"
nama_bulan = "Desember"
Selain itu
nama_bulan = "Bulan tidak valid"

Tampilkan tanggal, nama_bulan, tahun
END
```

5. Pseudocode Program 5

```
START
Input x1, x2, x3
Jika x1 bukan angka atau x2 bukan angka atau x3 bukan
angka
Tampilkan "Input harus berupa angka/bilangan real"
Selesai
Simpan koordinat pusat_A = (2, 1, 3)
Simpan koordinat pusat_B = (1, -4, 6)
Simpan koordinat pusat_C = (-2, 3, -2)
Hitung jarak ke pusat_A:
jarak_A = akar((x1 - 2)^2 + (x2 - 1)^2 + (x3 - 3)^2)
Hitung jarak ke pusat_B:
jarak_b = akar((x1 - 1)^2 + (x2 - (-4))^2 + (x3 -
6)^2)
Hitung jarak ke pusat_C:
jarak_C = akar((x1 - (-2))^2 + (x2 - 3)^2 + (x3 - (-
2))^2)
Gunakan percabangan:
Jika jarak_A <= jarak_B dan jarak_A <= jarak_C
nama_cluster = "Cluster A"
Jika jarak_B <= jarak_A dan jarak_B <= jarak_C
nama_cluster = "Cluster B"
Jika jarak_C <= jarak_A dan jarak_C <= jarak_B
nama_cluster = "Cluster C"
Tampilkan nama_cluster, jarak_A, jarak_B, jarak_C
END
```


6. Pseudocode Program 6

```
Start
Input nilai  $p^{\wedge}$ 
Input ukuran sampel n
Input nilai  $\alpha$ 
Jika  $p^{\wedge} < 0$  atau  $p^{\wedge} > 1$ :
```


Tampilkan pesan kesalahan
Jika tidak:
Jika $\alpha = 0.10$ maka $z = 1.645$
Jika $\alpha = 0.05$ maka $z = 1.96$
Hitung margin error
Hitung batas bawah
Hitung batas atas
Tampilkan interval kepercayaan
End

B. FLOWCHART


1. Flowchart Program 1




2. Flowchart Program 2




3. Flowchart Program 3



4. Flowchart Program 4



5. Flowchart Program 5



6. Flowchart Program 6

