

Nadila Rahma Anggrain (250403010016)

1. Perbedaan tipe data primitif dan non-primitif

Tipe data primitif adalah tipe dasar yang langsung menyimpan nilai

Ciri - Ciri :

- Sederhana
- Tidak memiliki method
- Ukuran memori tetap

Contoh : int, float, char, boolean

Tipe data non-primitif adalah tipe data yang lebih kompleks dan biasanya berupa objek

Ciri - Ciri :

- Bisa memiliki method (fungsi)
- Bisa menyimpan banyak nilai
- Lebih fleksibel

Contoh : String, Array, Class, Object

2. Kesalahan penulisan variabel

Penulisan :

int Angka;

String

nama siswa;

int static;

Kesalahan :

1. Penulisan tipe data salah

- int seharusnya int (huruf kecil)
2. Nama variabel tidak boleh diawali angka

- Angka x

- Seharusnya misal : angka 5 ✓

3. Penulisan tidak boleh terpisah

- String nama siswa ; harus satu baris dan benar format

4. Kata kunci tidak boleh jadi nama variabel

- static adalah keyword → tidak boleh digunakan

1. Contoh deklarasi Array

</> Java

```
int [] angka = {1,2,3,4,5};
```

Atau

</> Java

```
int angka [] = new int [5];
```

2. Operator aritmatika dalam Java

- + → Penjumlahan

- - → Pengurangan

- * → Perkalian

- / → Pembagian (modulus)

Contoh :

</> Java

```
int a = 10;
```

```
int b = 3;
```

```
int hasil = a + b; // 13
```

3. Contoh operator pembagian

</> Java

```
int a = 10;
```

```
int b = 2;
```

```
int hasil = a / b;
```

```
System.out.println(hasil); // output 5
```

Jika desimal:

</> Java

```
double hasil = 10.0 / 3;
```

```
System.out.println(hasil); // output 3.333.....
```