

Statistika A

Kelompok J

Anggota : Galang Rizqi U (K1D025015)

Syahsiya Kamila (K1D025025)

Adnan Nurrohman (K1D025037)

Aisha Nadin D (K1D025039)

TABEL PENGUJIAN

1. Program 1

No	<i>Input Teks</i>	Kondisi Uji	<i>Output yang Diharapkan</i>
1	Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.	Teks panjang tentang media sosial dan bisnis.	Jumlah kata = 92 Jumlah kalimat = 5
2	Pagi ini langit cerah menyinari jalan desa. Anak-anak tertawa riang sambil berlari mengejar kupu-kupu di taman sekolah yang indah sekali.	Teks pendek tentang suasana pagi di desa dan sekolah.	Jumlah kata = 20 Jumlah kalimat = 2
3	Kosong (tidak ada <i>input</i> teks).	Teks kosong	<i>Error</i> : Teks tidak boleh kosong

2. Program 2

No	<i>Input</i> Pendefinisian Variabel K1, K2, K3, K4	Kondisi Uji	<i>Output</i> yang Diharapkan
1	K1 = "Saya tak 'kan menyerah." K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu." K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\"" K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Pengujian penulisan karakter khusus, seperti tanda petik tunggal, petik dua, <i>escape character</i> (^), dan garis miring.	1. Saya tak 'kan menyerah." 2. Ia berkata, "Aku menyayangimu." 3. "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!" 4. Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

3. Program 3

No	<i>Input</i> Nilai a, b, c	Kondisi Uji	<i>Output</i> yang Diharapkan
1	(0, 2, 4)	Kondisi khusus (bukan persamaan kuadrat)	Kondisi khusus: nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat)
2	(2, 5, 7)	Akar imajiner	Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner
3	(1, -2, -3)	Akar real	Persamaan memiliki dua akar real berbeda: $x_1 = 3,000$ $x_2 = -1,000$

4. Program 4

No	<i>Input</i> NIP ASN	Kondisi Uji	<i>Output</i> yang Diharapkan
1	199804232019031010	Data Valid	Tanggal Lahir ASN : 23 April 1998
2	202812202310041010	Tahun tidak valid	Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tahun)
3	200215021712569810	Bulan tidak valid	Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Bulan)

5. Program 5

No	<i>Input</i> (x1, x2, x3)	Kondisi Uji	<i>Output</i> yang Diharapkan
1	(1.5, "dua", 4.5)	<i>Input</i> tidak valid	Hasil: <i>Input</i> tidak valid (Harus berupa angka!)

No	<i>Input</i> (x1, x2, x3)	Kondisi Uji	<i>Output</i> yang Diharapkan
2	(1.5, -1.5, 4.5)	Kondisi khusus (Jarak seri)	Hasil: Terdapat jarak yang sama (Seri), kondisi khusus
3	(3, 2, 5)	Kondisi normal	Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A

6. Program 6

No	<i>Input</i> ($\hat{p}$, n, α)	Kondisi Uji	<i>Output</i> yang Diharapkan
1	(0.30, 150, 0.10)	Data valid	Interval Konfidensi 90% dan nilai batas bawah & atas ditampilkan
2	(-0.20, 100, 0.05)	$\hat{p} < 0$ (tidak valid)	<i>Error</i> : Proporsi harus berada antara 0 dan 1
3	(0.50, 0, 0.05)	n = 0 (tidak valid)	<i>Error</i> : Ukuran sampel harus lebih besar dari 0