
Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.59
r2 = 0.07
p = 0.0107
Adj. BSNA AD_CnF_l
8e-04
7e-04
6e-04
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.4
r2 = 0.06
p = 0.0176
Adj. BSNA AD_VTA_PBP_r
0.00090
0.00085
0.00080
0.00075
0.00070
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


BalanceTscore
n = 142
d = -2.26
r2 = 0.06
p = 0.0252
Adj. BSNA AD_CnF_l
8e-04
7e-04
6e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.18
r2 = 0.07
p = 0.0309
Adj. BSNA AD_CnF_r
8e-04
7e-04
6e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.07
r2 = 0.07
p = 0.0404
Adj. BSNA AD_SN2_r
0.0011
0.0010
0.0009
0.0008
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.04
r2 = 0.07
p = 0.0428
Adj. BSNA AD_SN_r
1e-03
9e-04
8e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.13
r2 = 0.04
p = 0.0352
Adj. BSNA AD_CLi_RLi
9e-04
8e-04
7e-04
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.12
r2 = 0.04
p = 0.0361
Adj. BSNA AD_PTg_l
1e-03
8e-04
6e-04
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.62
r2 = 0.1
p = 0.0098
Adj. BSNA AD_RN2_r
0.00084
0.00080
0.00076
0.00072
0.00068
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.26
r2 = 0.08
p = 0.0252
Adj. BSNA AD_RN_r
0.00080
0.00075
0.00070
0.00065
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxRight
n = 143
d = -2.4
r2 = 0.06
p = 0.0176
Adj. BSNA AD_CnF_l
8e-04
7e-04
6e-04
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 143
d = -2.21
r2 = 0.05
p = 0.0288
Adj. BSNA AD_CnF_l
8e-04
7e-04
6e-04
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -2.09
r2 = 0.09
p = 0.0384
Adj. BSNA AD_RN2_r
0.00080
0.00075
0.00070
5
10
15
20
25
GripMax

BSNA AD ~ Situps_Raw_Score (trend (uncorrected))




Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.05
r2 = 0.04
p = 0.0426
Adj. BSNA FA_iMRtl_r
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.27
r2 = 0.07
p = 0.0248
Adj. BSNA FA_iMRtm_r
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.1
r2 = 0.05
p = 0.0378
Adj. BSNA FA_iMRt_r
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.34
r2 = 0.06
p = 0.021
Adj. BSNA FA_RN1_r
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.71
r2 = 0.08
p = 0.0076
Adj. BSNA FA_RN_r
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.46
r2 = 0.08
p = 0.015
Adj. BSNA FA_ROb
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.66
r2 = 0.06
p = 0.0087
Adj. BSNA FA_VSM_r
Balance.Total.Point.Score


BalanceTscore
n = 142
d = -2.5
r2 = 0.07
p = 0.0135
Adj. BSNA FA_RN1_r
0.35
0.30
0.25
0.20
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.7
r2 = 0.08
p = 0.0077
Adj. BSNA FA_RN_r
0.40
0.35
0.30
0.25
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = 2.13
r2 = 0.05
p = 0.0352
Adj. BSNA FA_VSM_r
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.26
r2 = 0.04
p = 0.0255
Adj. BSNA FA_PTg_r
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.18
r2 = 0.07
p = 0.0313
Adj. BSNA FA_VTA_PBP_r
0.45
0.42
0.39
0.36
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.14
r2 = 0.05
p = 0.0338
Adj. BSNA FA_PCRtA_r
0.6
0.5
0.4
0.3
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.58
r2 = 0.06
p = 0.0109
Adj. BSNA ICVF_PCRtA_I
0.45
0.50
0.55
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.2
r2 = 0.07
p = 0.0296
Adj. BSNA ICVF_PnO_PnC_I
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.5
r2 = 0.09
p = 0.0136
Adj. BSNA ICVF_sMRt_I
0.45
0.50
0.55
0.60
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.39
r2 = 0.08
p = 0.018
Adj. BSNA ICVF_sMRtI_I
0.45
0.50
0.55
0.60
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


BalanceTscore
n = 142
d = 2.47
r2 = 0.05
p = 0.0146
Adj. BSNA ICVF_PCRtA_I
0.55
0.50
0.45
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.08
r2 = 0.05
p = 0.0391
Adj. BSNA ICVF_LDTg_CGPn_l
0.2
0.3
0.4
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.18
r2 = 0.05
p = 0.0307
Adj. BSNA ICVF_LDTg_CGPn_r
0.2
0.3
0.4
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.13
r2 = 0.07
p = 0.0349
Adj. BSNA ICVF_Ve_l
0.2
0.3
0.4
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.27
r2 = 0.04
p = 0.0247
Adj. BSNA ICVF_VSM_l
0.3
0.4
0.5
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.56
r2 = 0.08
p = 0.0117
Adj. BSNA ICVF_VTA_PBP_r
0.48
0.52
0.56
0.60
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxRight
n = 143
d = -2.09
r2 = 0.07
p = 0.0382
Adj. BSNA ICVF_VTA_PBP_r
0.60
0.56
0.52
0.48
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 143
d = 2.08
r2 = 0.05
p = 0.0397
Adj. BSNA ICVF_LDTg_CGPn_l
0.2
0.3
0.4
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = 1.98
r2 = 0.04
p = 0.0499
Adj. BSNA ICVF_VSM_l
0.3
0.4
0.5
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -2.33
r2 = 0.08
p = 0.0213
Adj. BSNA ICVF_VTA_PBP_r
0.48
0.52
0.56
0.60
5
10
15
20
25
GripMax


Situps_Raw_Score
n = 151
d = -2.58
r2 = 0.1
p = 0.0109
Adj. BSNA ICVF_MiTg_PBG_r
0.5
0.4
0.3
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.12
r2 = 0.06
p = 0.036
Adj. BSNA ICVF_PnO_PnC_l
0.6
0.5
0.4
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = -2.29
r2 = 0.05
p = 0.0233
Adj. BSNA ICVF_SC_r
0.5
0.4
0.3
0.2
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


GripMaxLeft
Adj. BSNA logjacs_IC_r
n = 150
d = -2.39
r2 = 0.09
p = 0.0181
Adj. BSNA logjacs_MiTg_PBG_l
n = 150
d = -2.24
r2 = 0.08
p = 0.0267
Adj. BSNA logjacs_mRtd_l
n = 150
d = -2.14
r2 = 0.04
p = 0.0339
Adj. BSNA logjacs_mRtl_l
n = 150
d = -2.07
r2 = 0.04
p = 0.0398
Adj. BSNA logjacs_mRtl_r
n = 150
d = -2.01
r2 = 0.04
p = 0.0463
Adj. BSNA logjacs_RMg
n = 150
d = -2.06
r2 = 0.03
p = 0.0413
Adj. BSNA logjacs_RPa
n = 150
d = -2.22
r2 = 0.04
p = 0.0283


GripMaxRight
n = 151
d = -2.27
r2 = 0.09
p = 0.0249
Adj. BSNA logjacs_IC_r
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 151
d = -2
r2 = 0.04
p = 0.0472
Adj. BSNA logjacs_mRtd_I
0.2
0.1
0.0
-0.1
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 151
d = -2.11
r2 = 0.03
p = 0.0369
Adj. BSNA logjacs_RPa
0.4
0.2
0.0
-0.2
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 151
d = -2.42
r2 = 0.09
p = 0.0169
Adj. BSNA logjacs_IC_r
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
5
10
15
20
25
GripMax
GripMax
n = 151
d = -2.02
r2 = 0.05
p = 0.0453
Adj. BSNA logjacs_ION_r
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
5
10
15
20
25
GripMax
GripMax
n = 151
d = -2.08
r2 = 0.03
p = 0.0391
Adj. BSNA logjacs_RPa
0.4
0.2
0.0
-0.2
5
10
15
20
25
GripMax


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.13
r2 = 0.06
p = 0.0353
Adj. BSNA MD_CnF_r
7e-04
6e-04
5e-04
4e-04
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.02
r2 = 0.04
p = 0.0454
Adj. BSNA MD_VTA_PBP_r
0.00064
0.00060
0.00056
0.00052
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


BalanceTscore
n = 142
d = -2.66
r2 = 0.08
p = 0.0087
Adj. BSNA MD_CnF_r
7e-04
6e-04
5e-04
4e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.41
r2 = 0.06
p = 0.0172
Adj. BSNA MD_isRT_r
7e-04
6e-04
5e-04
4e-04
3e-04
2e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = 2.11
r2 = 0.06
p = 0.0369
Adj. BSNA MD_mRTA_I
0.00060
0.00057
0.00054
0.00051
0.00048
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.15
r2 = 0.04
p = 0.0333
Adj. BSNA MD_PTg_r
6e-04
5e-04
4e-04
3e-04
2e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.45
r2 = 0.05
p = 0.0156
Adj. BSNA MD_CLi_RLi
0.00065
0.00060
0.00055
0.00050
0.00045
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.25
r2 = 0.1
p = 0.0259
Adj. BSNA MD_SN1_r
0.00065
0.00060
0.00055
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.11
r2 = 0.1
p = 0.0367
Adj. BSNA MD_SN_r
0.00068
0.00064
0.00060
0.00056
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -1.98
r2 = 0.04
p = 0.0497
Adj. BSNA MD_VTA_PBP_r
0.00064
0.00060
0.00056
0.00052
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMax
n = 143
d = -2.04
r2 = 0.03
p = 0.0434
Adj. BSNA MD_CLi_RLi
0.00065
0.00060
0.00055
0.00050
0.00045
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -1.98
r2 = 0.09
p = 0.0497
Adj. BSNA MD_SN1_r
0.00065
0.00060
0.00055
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -2.02
r2 = 0.04
p = 0.045
Adj. BSNA MD_VTA_PBP_r
0.00064
0.00060
0.00056
0.00052
5
10
15
20
25
GripMax


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.03
r2 = 0.12
p = 0.0445
Adj. BSNA MD_MiTg_PBG_l
1e-03
5e-04
0e+00
-5e-04
-1e-03
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.28
r2 = 0.11
p = 0.0238
Adj. BSNA MD_MiTg_PBG_r
0.002
0.001
0.000
-0.001
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.35
r2 = 0.14
p = 0.0202
Adj. BSNA MD_mRtl_r
0.004
0.002
0.000
-0.002
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.12
r2 = 0.08
p = 0.0355
Adj. BSNA MD_SC_l
0.00100
0.00075
0.00050
0.00025
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.51
r2 = 0.05
p = 0.0133
Adj. BSNA ODI_iMRtm_r
0.4
0.3
0.2
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.01
r2 = 0.04
p = 0.0461
Adj. BSNA ODI_MiTg_PBG_r
0.5
0.4
0.3
0.2
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.65
r2 = 0.07
p = 0.0089
Adj. BSNA ODI_RN1_r
0.50
0.45
0.40
0.35
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = 2.64
r2 = 0.07
p = 0.0093
Adj. BSNA ODI_RN_r
0.40
0.36
0.32
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.46
r2 = 0.06
p = 0.0152
Adj. BSNA ODI_RObs
0.3
0.2
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -3.23
r2 = 0.07
p = 0.0016
Adj. BSNA ODI_VSM_r
0.4
0.3
0.2
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


BalanceTscore
n = 142
d = 2.39
r2 = 0.04
p = 0.0183
Adj. BSNA ODI_LC_l
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = 2.45
r2 = 0.06
p = 0.0156
Adj. BSNA ODI_RN1_r
0.50
0.45
0.40
0.35
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = 2.3
r2 = 0.06
p = 0.0231
Adj. BSNA ODI_RN_r
0.40
0.36
0.32
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = 2.17
r2 = 0.04
p = 0.0316
Adj. BSNA ODI_SN_r
0.28
0.24
0.20
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.06
r2 = 0.04
p = 0.0414
Adj. BSNA ODI_iMRtm_l
GripMaxLeft
n = 142
d = -2.38
r2 = 0.05
p = 0.0187
Adj. BSNA ODI_MiTg_PBG_r
GripMaxLeft
n = 142
d = -2.35
r2 = 0.08
p = 0.0203
Adj. BSNA ODI_mRtl_l
GripMaxLeft
n = 142
d = -2.42
r2 = 0.06
p = 0.017
Adj. BSNA ODI_mRtl_r
GripMaxLeft
n = 142
d = 2
r2 = 0.05
p = 0.047
Adj. BSNA ODI_PCRtA_r
GripMaxLeft
n = 142
d = -3.17
r2 = 0.09
p = 0.0019
Adj. BSNA ODI_PTg_l
GripMaxLeft
n = 142
d = -2.93
r2 = 0.07
p = 0.0039
Adj. BSNA ODI_PTg_r
GripMaxLeft


GripMaxRight
n = 143
d = -2.28
r2 = 0.08
p = 0.0241
Adj. BSNA ODI_mRtl_l
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 143
d = -1.98
r2 = 0.05
p = 0.0493
Adj. BSNA ODI_mRtl_r
0.5
0.4
0.3
0.2
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 143
d = 2.13
r2 = 0.05
p = 0.0353
Adj. BSNA ODI_PCRtA_r
0.30
0.25
0.20
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 143
d = -2.5
r2 = 0.07
p = 0.0134
Adj. BSNA ODI_PTg_l
0.30
0.26
0.22
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 143
d = 2.14
r2 = 0.07
p = 0.0339
Adj. BSNA ODI_SOC_r
0.4
0.3
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 143
d = -2.08
r2 = 0.08
p = 0.0398
Adj. BSNA ODI_mRtl_l
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = 2.09
r2 = 0.05
p = 0.0387
Adj. BSNA ODI_PCRtA_r
0.30
0.25
0.20
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -2.69
r2 = 0.08
p = 0.0081
Adj. BSNA ODI_PTg_l
0.30
0.25
0.20
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -2.16
r2 = 0.04
p = 0.0326
Adj. BSNA ODI_PTg_r
0.35
0.30
0.25
0.20
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = 2.16
r2 = 0.07
p = 0.0322
Adj. BSNA ODI_SOC_r
0.4
0.3
5
10
15
20
25
GripMax


Penny_max
n = 151
d = 2.08
r2 = 0.03
p = 0.039
Adj. BSNA ODI_CnF_I
0.6
0.5
0.4
0
5
10
15
20
Penny_max


Situps_Raw_Score
n = 151
d = -2.31
r2 = 0.05
p = 0.0223
Adj. BSNA ODI_SubC_I
0.20
0.15
0.10
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.12
r2 = 0.04
p = 0.0361
Adj. BSNA R1_RMg
1.1
1.0
0.9
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.31
r2 = 0.2
p = 0.0221
Adj. BSNA R1_RN1_I
1.05
1.00
0.95
0.90
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.13
r2 = 0.27
p = 0.0352
Adj. BSNA R1_RN_I
1.05
1.00
0.95
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.69
r2 = 0.06
p = 0.0081
Adj. BSNA R1_sMRtm_r
1.0
0.9
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.15
r2 = 0.08
p = 0.0333
Adj. BSNA R1_sMRt_r
1.00
0.95
0.90
0.85
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


BalanceTscore
n = 142
d = -2.49
r2 = 0.05
p = 0.0141
Adj. BSNA R1_sMRtm_r
1.0
0.9
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -2.05
r2 = 0.07
p = 0.0425
Adj. BSNA R1_sMRt_r
1.00
0.95
0.90
0.85
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.06
r2 = 0.13
p = 0.041
0.95
0.90
0.85
0.80
Adj. BSNA R1_iMRtl_r
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


Penny_max
Adj. BSNA R1_CLi_RLi
n = 151
d = -2.08
r2 = 0.23
p = 0.0391
Adj. BSNA R1_iMRtl_l
n = 151
d = -2.29
r2 = 0.19
p = 0.0233
Adj. BSNA R1_iMRt_l
n = 151
d = -2.33
r2 = 0.19
p = 0.021
Adj. BSNA R1_iMRtl_r
n = 151
d = -3.14
r2 = 0.17
p = 0.002
Adj. BSNA R1_iMRtm_l
n = 151
d = -2.67
r2 = 0.22
p = 0.0084
Adj. BSNA R1_iMRtm_r
n = 151
d = -2.37
r2 = 0.12
p = 0.0193
Adj. BSNA R1_iMRt_r
n = 151
d = -3.08
r2 = 0.16
p = 0.0025
Adj. BSNA R1_ION_l
n = 151
d = -2.64
r2 = 0.18
p = 0.0091
Adj. BSNA R1_ION_r
n = 151
d = -2.57
r2 = 0.18
p = 0.0113
Adj. BSNA R1_ROb
n = 151
d = -3.21
r2 = 0.2
p = 0.0017
Adj. BSNA R1_RPa
n = 151
d = -2.39
r2 = 0.16
p = 0.0182
Adj. BSNA R1_sMRtl_r
n = 151
d = -2.35
r2 = 0.11
p = 0.0199
Adj. BSNA R1_sMRtm_l
n = 151
d = -2.08
r2 = 0.07
p = 0.0394
Adj. BSNA R1_sMRtm_r
n = 151
d = -2.97
r2 = 0.06
p = 0.0035
Adj. BSNA R1_sMRt_r
n = 151
d = -2.69
r2 = 0.1
p = 0.008
Adj. BSNA R1_VSM_r
n = 151
d = -2.22
r2 = 0.14
p = 0.0283


Situps_Raw_Score
n = 151
d = -3.46
r2 = 0.08
p = 0.0007
Adj. BSNA R1_sMRtm_r
1.0
0.9
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


BalanceTscore
n = 142
d = -2.25
r2 = 0.06
p = 0.0258
Adj. BSNA RD_CnF_r
7e-04
6e-04
5e-04
4e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = 2.14
r2 = 0.06
p = 0.0337
Adj. BSNA RD_ION_l
0.00055
0.00050
0.00045
5
10
15
20
25
BalanceTscore


BalanceTscore
n = 142
d = -1.99
r2 = 0.05
p = 0.0482
Adj. BSNA RD_VSM_r
8e-04
6e-04
4e-04
2e-04
5
10
15
20
25
BalanceTscore


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.35
r2 = 0.05
p = 0.0202
Adj. BSNA RD_CLi_RLi
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -1.99
r2 = 0.04
p = 0.0481
Adj. BSNA RD_LPB_I
5e-04
4e-04
3e-04
2e-04
1e-04
0e+00
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.08
r2 = 0.04
p = 0.0396
Adj. BSNA RD_mRTA_r
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.61
r2 = 0.1
p = 0.0101
Adj. BSNA RD_SN1_r
0.00050
0.00045
0.00040
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.24
r2 = 0.08
p = 0.0267
Adj. BSNA RD_SN2_r
0.00045
0.00040
0.00035
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.62
r2 = 0.11
p = 0.0098
Adj. BSNA RD_SN_r
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxRight
n = 143
d = -1.98
r2 = 0.09
p = 0.0495
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
Adj. BSNA RD_SN_r
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 143
d = -2.09
r2 = 0.09
p = 0.0386
Adj. BSNA RD_SN1_r
0.00050
0.00045
0.00040
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = -2.06
r2 = 0.09
p = 0.0411
Adj. BSNA RD_SN_r
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
5
10
15
20
25
GripMax


GripMaxLeft
n = 142
d = -2.85
r2 = 0.08
p = 0.005
0.0011
0.0010
0.0009
Adj. LONI AD_POTPTL
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxRight
n = 143
d = -2.54
r2 = 0.05
p = 0.0122
0.0012
0.0011
0.0010
0.0009
Adj. LONI AD_POTPTL
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 143
d = -2.72
r2 = 0.06
p = 0.0073
0.0012
0.0011
0.0010
0.0009
Adj. LONI AD_POTPTL
5
10
15
20
25
GripMax


Penny_max
n = 151
d = 2.27
r2 = 0.06
p = 0.0246
0.00090
0.00085
0.00080
0.00075
0.00070
Adj. LONI AD_SCPCRR
0
5
10
15
20
Penny_max


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.23
r2 = 0.04
p = 0.027
Adj. LONI AD_ICPMCL
9e-04
8e-04
7e-04
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 1.99
r2 = 0.04
p = 0.0483
Adj. LONI FA_SCPSCL
0.6
0.5
0.4
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.11
r2 = 0.04
p = 0.0363
Adj. LONI FA_SCPSCR
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.31
r2 = 0.11
p = 0.0226
Adj. LONI MD_SCPSCL
0.00060
0.00055
0.00050
10
20
30
Balance.Total.Point.Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.35
r2 = 0.07
p = 0.02
Adj. LONI MD_CSTL
0.00060
0.00055
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


Situps_Raw_Score
n = 151
d = 2.68
r2 = 0.06
p = 0.0083
Adj. LONI MD_POTPTL
0.00060
0.00055
0.00050
0
10
20
30
Situps_Raw_Score


GripMaxLeft
n = 142
d = 2.54
r2 = 0.06
p = 0.0123
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
Adj. LONI ODI_POTPTL
5
10
15
20
25
GripMaxLeft


GripMaxRight
n = 143
d = 2.22
r2 = 0.04
p = 0.0279
Adj. LONI ODI_POTPTL
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMaxRight
n = 143
d = 1.99
r2 = 0.04
p = 0.049
Adj. LONI ODI_SCPSCL
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
5
10
15
20
25
GripMaxRight


GripMax
n = 143
d = 2.46
r2 = 0.05
p = 0.0152
Adj. LONI ODI_POTPTL
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
5
10
15
20
25
GripMax


GripMax
n = 143
d = 2.12
r2 = 0.06
p = 0.0362
Adj. LONI ODI_SCPSCR
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
5
10
15
20
25
GripMax


Penny_max
n = 151
d = -2.43
r2 = 0.07
p = 0.0162
Adj. LONI ODI_SCPCRL
0.28
0.24
0.20
0
5
10
15
20
Penny_max


Penny_max
n = 151
d = -2.46
r2 = 0.07
p = 0.015
Adj. LONI ODI_SCPCRR
0.36
0.32
0.28
0.24
0
5
10
15
20
Penny_max


Penny_max
n = 151
d = -2.34
r2 = 0.06
p = 0.0206
Adj. LONI ODI_SCPCTR
0.350
0.325
0.300
0.275
0.250
0.225
0
5
10
15
20
Penny_max


Penny_max
n = 151
d = -2.4
r2 = 0.1
p = 0.0175
Adj. LONI R1_ICPMCL
1.10
1.05
1.00
0.95
0
5
10
15
20
Penny_max


Penny_max
n = 151
d = -2.47
r2 = 0.12
p = 0.0148
Adj. LONI R1_ICPVCL
1.10
1.05
1.00
0.95
0
5
10
15
20
Penny_max


Penny_max
n = 151
d = -2.53
r2 = 0.17
p = 0.0125
Adj. LONI R1_SCPSCL
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0
5
10
15
20
Penny_max


Balance.Total.Point.Score
n = 142
d = -2.31
r2 = 0.09
p = 0.0225
0.00050
0.00045
0.00040
0.00035
0.00030
Adj. LONI RD_SCPSCL
10
20
30
Balance.Total.Point.Score