디지털 콘텐츠 개론

텍스트 콘텐츠

Text Contents

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

텍스트 콘텐츠

- 문집, 역사적 자료의 대부분을 차지
  - 한국고전번역원의 한국문집총간
  - 일성록, 승정원일기, 조선왕조실록
  - 각종 서적
- 내용
  - 詩, 賦, 書簡, 碑銘, 跋, 疏箚, 祭文, …
- 디지털 표현
  - 텍스트 원문 입력
  - 텍스트 이미지

柳君和仲 嫩德韻 二首
我約清秋。雲氣蓬萊日夕浮。知君却口
繫蓮舟恢彼洲。
勝賞屬新秋。荷葉風微泛泛浮。惱不啜醒庶
今君那得到瀛洲。
又賦五律
然三島立。漁唱出中間。泛蕩萍難定。緣回樹欲
蓬彩閣。移帆得青山。日暮恢仙侶。彷徨遂一
空國師碑
恨塵糊飛。頹巖崩砌訝還非。僧碑舊

텍스트 콘텐츠

- 원문 이미지
  - 역사적 자료의 스캔 ➔ 대량 배포
  - 사실의 명확한 분석 근거
  - 번역
- 원문 텍스트
  - 워드 문서 작업
  - 오랜 시간 소요 ➔ 최근 스마트폰 기술로 한계 극복
  - 학습 자료로 적합

조선왕조실록 예

- 원문 이미지의 가독성
  - 효율성의 문제로 접근하자



원문

○丙申/十七日丙申, 太祖卽位于壽昌宮。 先是, 是月十二日辛卯, 恭讓將幸太祖第, 置酒與之同盟, 儀仗已列。 侍中裵克廉等白王大妃曰: "今王昏暗, 君道已失, 人心已去, 不可爲社稷生靈主, 請廢之。" 遂奉妃敎廢恭讓。 事旣定, 南誾遂與門下評理鄭熙啓齎敎, 至北泉洞時坐宮宣敎, 恭讓俯伏聽命曰: "余本不欲爲君, 群臣强余立之。 余性不敏, 未諳事機, 豈無忤臣下之情乎?" 因泣數行下, 遂遜于原州。 百官奉傳國璽, 置于王大妃殿, 庶務就稟裁決。 壬辰, 大妃宣敎, 以太祖監錄國事。 乙未, 裵克廉、趙浚與鄭道傳、金士衡、李濟、李和、鄭熙啓、李之蘭、南誾、張思吉、鄭摠、金仁贊、趙仁沃、南在、趙璞、吳蒙乙、鄭擢、尹虎、李敏道、趙狷、朴苞、趙英珪、趙胖、茂、翼等

국역

태조가 수창궁(壽昌宮)에서 왕위에 올랐다. 이보다 먼저 이달 12일에 공양왕(恭讓王)이 장차 태조의 사제(私第)로 거둥하여 술자리를 베풀고 태조와 더불어 동맹(同盟)하려고 하여 의장(儀仗)이 이미 늘어섰는데, 시중(侍中) 배극렴(裵克廉) 등이 왕대비(王大妃)에게 아뢰었다.

"지금 왕이 혼암(昏暗)하여 임금의 도리를 이미 잃고 인심도 이미 떠나갔으므로, 사직(社稷)과 백성의 주재자(主宰者)가 될 수 없으니 이를 폐하기를 청합니다."

마침내 왕대비의 교지를 받들어 공양왕을 폐하기로 일이 이미 결정되었는데, 남은(南誾)이 드디어 문하 평리(門下評理) 정희계(鄭熙啓)와 함께 교지를 가지고 북천동(北泉洞)의 시좌궁(時坐宮) 에 이르러 교지를 선포하니, 공양왕이 부복(俯伏)하고 명령을 듣고 말하기를,

"내가 본디 임금이 되고 싶지 않았는데 여러 신하들이 나를 강제로 왕으로 세웠습니다. 내가 성품이 불민(不

1

텍스트 콘텐츠 디지털화

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론
(nadopro@gmail.com)

텍스트 콘텐츠의 다양성

- 다양한 텍스트 표현 방법
  - 글꼴
  - 크기
  - 색
  - 효과
    - 밑줄
    - 굵기
    - 이탤릭

텍스트 관련 HTML 태그

-
 : 단독 태그
  - break의 약자. 줄 바꿈.
- <u>underline</u>
- bold
- italic
- paragraph
- <h1>Heading 1</h1>
  - <h1>, <h2>, … </h6>

<h1>Heading</h1>

당신

<h1>Heading 1</h1> 부터 <h6>Heading 6</h6>까지 모두 출력한 코드를 만들어줘.

ChatGPT

아래는 `<h1>`부터 `<h6>`까지의 제목을 각각 출력하는 HTML 코드입니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Headings</title>
</head>
<body>

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

</body>
</html>
```

윤동주 서시

당신

윤동주의 서시를 HTML로 표현하고 싶어. HTML5을 사용하는데, body에 하늘, 별은 굵게 표현하고, 바람, 밤은 밑줄로, 잎새는 이탤릭으로 표현하고 싶어. 줄바꿈도 표시해 줘. 연은 <p>태그로 구분해 줘.

ChatGPT

윤동주의 "서시"를 HTML5 문서 형식으로 작성하면서, 요청하신 대로 "하늘", "별"을 굵게(`<b>`), "바람", "밤"을 밑줄(`<u>`)로, "잎새"를 이탤릭(`<i>`)으로 표현하고, 각 연을 `<p>` 태그로 구분하여 줄바꿈을 포함시키면 다음과 같습니다:

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>서시 - 윤동주</title>
</head>
<body>
    <p>죽는 날까지 <b>하늘</b>을 우러러<br>
    한 점 부끄럼이 없기를,</p>
    <p><i>잎새</i>에 이는 <u>바람</u>에도<br>
    나는 괴로워했다.</p>
    <p><b>별</b>을 노래하는 마음으로<br>
    모든 죽어가는 것을 사랑해야지<br>
    그리고 나한테 주어진 길을<br>
    걸어가야겠다.</p>
    <p>오늘 <u>밤</u>에도 <b>별</b>이 <u>바람</u>에 스치운다.</p>
</body>
</html>
```



위 첨자<sup>, 아래 첨자 <sub>

당신

HTML5로 화학이나 수학식의 예를 만들고 싶어. 수소와 산소가 만나 물이 되는 예제와 2차 함수의 기본형을 수식으로 표현하는 예를 만들어 줘.

ChatGPT

아래는 HTML5로 화학 및 수학식의 예제를 만든 코드입니다. 첫 번째 예제는 수소와 산소가 만나 물이 되는 화학 반응을 나타내고, 두 번째 예제는 2차 함수의 기본형을 수식으로 표현합니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Chemistry and Mathematics Examples</title>
</head>
<body>

<!-- 화학식: 수소와 산소가 만나 물이 되는 반응 -->
<p>화학식: <em>2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> → 2H<sub>2</sub>O</em></p>

<!-- 수학식: 2차 함수의 기본형 -->
<p>수학식: <em>y = ax<sup>2</sup> + bx + c</em></p>

</body>
</html>
```

화학식: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

수학식: $y = ax^2 + bx + c$

영역 구분 <DIV>

- <DIV>
  - Division
  - 영역 구분
    - 배경 색 지정
    - 논리적인 구분
  - :범위, 간격
    - 사용자가 강조
      - 인물
      - 장소

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>애국가</title>
</head>
<body>

<!-- 애국가 -->
<div>
  <p>동해물과 백두산이 마르고 닳도록</p>
  <p>하느님이 보우하사 우리나라 만세</p>
</div>

<div>
  <p>남산위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯</p>
  <p>바람서리 불변함은 우리 기상일세</p>
</div>

<div>
  <p>무궁화 삼천리 화려강산</p>
  <p>대한사람, 대한으로 길이 보전하세</p>
</div>

<div>
  <p>남산위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯</p>
  <p>바람서리 불변함은 우리 기상일세</p>
</div>

</body>
</html>
```

색(Color)의 이해

- 영어 단어를 이용한 색 표현
  - red, black, yellow, green, blue, …
  - 표현의 한계
- RGB(RedGreenBlue)를 이용한 색 표현
  - 빛의 3원색
  - 모이면 흰색
  - 없으면 검정색
  - 각 색을 00~FF까지 표현
  - #FF0000 , #00FF00, #0000FF, #333333, #DFDFDF

당신

HTML5로 애국가 4절까지 출력해줘. 각 절마다 DIV로 설정하고, 1절부터 배경색을 #FF0000, #FFFF00, #00FFFF, #DFDFDF로 설정해줘. 별도의 스타일은 없어야 해.

동해물과 백두산이 마르고 닳도록
하느님이 보우하사 우리나라 만세

남산위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯
바람서리 불변함은 우리 기상일세

무궁화 삼천리 화려강산
대한사람, 대한으로 길이 보전하세

남산위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯
바람서리 불변함은 우리 기상일세

```html
<!-- 1절 : 배경색 #FF0000 -->
<div style="background-color: #FF0000;">
  <p>동해물과 백두산이 마르고 닳도록</p>
  <p>하느님이 보우하사 우리나라 만세</p>
</div>

<!-- 2절 : 배경색 #FFFF00 -->
<div style="background-color: #FFFF00;">
  <p>남산위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯</p>
  <p>바람서리 불변함은 우리 기상일세</p>
</div>

<!-- 3절 : 배경색 #00FFFF -->
<div style="background-color: #00FFFF;">
  <p>무궁화 삼천리 화려강산</p>
  <p>대한사람, 대한으로 길이 보전하세</p>
</div>

<!-- 4절 : 배경색 #DFDFDF -->
<div style="background-color: #DFDFDF;">
  <p>남산위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯</p>
  <p>바람서리 불변함은 우리 기상일세</p>
</div>
```

논어집주 – 네이버 지식백과 참조

당신

HTML5로 본문에 다음을 출력해 줘."子曰 學而時習之면 不亦說(悅)乎아"

ChatGPT

아래는 HTML5를 사용하여 주어진 한자 문장을 출력하는 예제 코드입니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>한자 문장 출력</title>
</head>
<body>

<p>子曰 學而時習之면 不亦說(悅)乎아</p>

</body>
</html>
```

스타일의 적용(서식)

dc06.html > html > body > style

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>논어 - 學而</title>
</head>
<body>
<style>
    .origin {
        font-size:14pt;
        font-weight:bold;
    }

    .postposition {
        font-size:10pt;
    }

    .translate {
        font-size:11pt;
    }
</style>
<p>
    <span class="origin">子曰 學而時習之</span><span class="postposition">면</span>
    <span class="origin">不亦說(悅)乎</span><span class="postposition">아</span></p>
<p class="translate">孔子께서 말씀하셨다. “배우고 그것을 때때로(항상) 익히면 기쁘지 않겠는가.</p>

</body>
</html>
```

子曰 學而時習之면 **不亦說(悅)乎**아

孔子께서 말씀하셨다. “배우고 그것을 때때로(항상) 익히면 기쁘지 않겠는가.

```html
<body>
<style>
    .origin {
        font-size:14pt;
        font-weight:bold;
    }
    .postposition {
        font-size:10pt;
        font-weight:bold;
    }
    .translate {
        font-size:11pt;
        margin-bottom:50px;
    }
</style>
<h1>學而</h1>
<p>
    <span class="origin">子曰 學而時習之</span><span class="postposition">면</span>
    <span class="origin">不亦說(悅)乎</span><span class="postposition">아</span></p>
<p class="translate">孔子께서 말씀하셨다. “배우고 그것을 때때로(항상) 익히면 기쁘지 않겠는가.</p>

<p>
    <span class="origin">有朋</span><span class="postposition">이</span>
    <span class="origin">自遠方來</span><span class="postposition">면</span>
    <span class="origin">不亦樂乎</span><span class="postposition">아</span>
</p>
<p class="translate">
    同志가 먼 곳으로부터 찾아온다면 즐겁지 않겠는가
</p>
</body>
```

學而

子曰 學而時習之면 **不亦說(悅)乎**아

孔子께서 말씀하셨다. “배우고 그것을 때때로(항상) 익히면 기쁘지 않겠는가.

有朋이 **自遠方來**면 **不亦樂乎**아

同志가 먼 곳으로부터 찾아온다면 즐겁지 않겠는가

스타일이 왜 필요한가?

- HWP의 문서 작업
  - 스타일
    - 문서의 일관성
    - 한 번의 수정으로 전체를 수정
      - 반복 작업을 피하자
    - 웹에서는 CSS
      - <style></style>
      - 구분은 세미콜론(;)

폰트의 필수 요소(Element)

- 글꼴(폰트 패밀리)
  - 사용자의 컴퓨터에 일반적으로 설치된 글꼴 사용
  - font-style: italic;
  - text-decoration:underline;
  - font-weight:bold;
- 색상
  - RGB를 사용하는 것을 권장
  - color: #ABCDEF;
  - background-color:#DDDDDD;

TEXT 관련 스타일

```html
<body>
<style>
    .origin {
        font-size:14pt;
        font-weight:bold;
        background-color: #DDDDDD;
    }
    .postposition {
        font-size:10pt;
        font-style:italic;
        text-decoration:underline;
    }
    .translate {
        font-size:11pt;
        margin-bottom:50px;
        font-family:궁서체;
        color: #777777;
    }
    h1{ color: #FF0000; }
</style>
<h1>學而</h1>
<p>
    <span class="origin">子曰 學而時習之</span><span class="postposition">면</span>
    <span class="origin">不亦說(悅)乎</span><span class="postposition">아</span></p>
<p class="translate">孔子께서 말씀하셨다. “배우고 그것을 때때로(항상) 익히면 기쁘지 않겠는가.</p>

<p>
    <span class="origin">有朋</span><span class="postposition">이</span>
```

學而

子曰 學而時習之면 **不亦說(悅)乎**아

孔子께서 말씀하셨다. “배우고 그것을 때때로(항상) 익히면 기쁘지 않겠는가.

有朋이 **自遠方來**면 **不亦樂乎**아

同志가 먼 곳으로부터 찾아온다면 즐겁지 않겠는가

여러 개의 공백과 태그표시

- 태그는 여러 개의 공백을 허용하지 않음
  - 우리␣␣␣␣␣나라
  - 우리   나라

  - < : < (less than)
  - > : > (greater than)
    -
 은 줄바꿈을 의미합니다.

주의할 점

- 코드를 만들 때
  - 가독성이 좋게 !!
    - 문제 발생시 해결이 쉬움.
    - 들여쓰기(Indentation)
      - Visual Code가 대부분 해결해 줌