디지털 콘텐츠 개론

화면 구성과 메뉴

Screen Layout and Menu

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

화면 구성과 메뉴

- 지금까지의 HTML
  - 한 페이지당 파일 하나
  - 파일이 많아지고 반복
- 필요한 기능
  - 메뉴를 이용한 화면 단순화
  - 많은 기능
  - 직관적인 사용법

메뉴를 위한 기능

- 메뉴
  - 리스트를 이용
  - 드랍다운(DropDown)
    - 클릭하면 부메뉴 펼치기
    - 대분류 > (중분류) > 소분류의 단계
    - 모바일 단말기를 고려
      - 이원화(대분류 > 소분류)
  - 네비게이션

Dropdo

```html
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
10  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
11  <link rel="stylesheet" href="style.css">
12  </head>
13  <body>
14      <div class="container">
15          <div class="row">
16              <div class="col colLine">
17                  <h2 class="text-primary"><span class="material-icons">menu</span> 메뉴</h2>
18              </div>
19          </div>
20          <div class="row">
21              <div class="col colLine">
22                  <div class="dropdown">
23                      <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
24                          Dropdown button
25                      </button>
26                      <ul class="dropdown-menu">
27                          <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
28                          <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
29                          <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
30                      </ul>
31                  </div>
32              </div>
33          </div>
34      </div>
35      <!-- dropdown menu가 펼쳐질 공간이 필요함. -->
36      <br><br><br><br><br><br><br><br>
37  </body>
```



충남대학교 한문학과

네비게이션바를 이용한 메뉴 구성

```html
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Link</a>
                </li>
                <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">Dropdown</a>
                <ul class="dropdown-menu">
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another link</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">A third link</a></li>
                </ul>
                </li>
            </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col colLine" style="min-height:500px;"></div>
        </div>
    </div>
</body>
```

홈페이지의 첫화면 구성

- 홈 버튼
- 드랍 다운 메뉴 추가

```
13  <body>
14      <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
15          <div class="container-fluid">
16              <button type="button" class="btn btn-primary navbar-brand">
17                  <span class="material-icons icon">home</span>
18              </button>
19              <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
20                  <span class="navbar-toggler-icon">
21              </button>
22              <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
23                  <ul class="navbar-nav">
24                      <li class="nav-item dropdown">
25                          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">한문학과</a>
26                          <ul class="dropdown-menu">
27                              <li><a class="dropdown-item" href="#">디지털 콘텐츠 개론</a></li>
28                              <li><a class="dropdown-item" href="#">논어강독</a></li>
29                              <li><a class="dropdown-item" href="#">문화 콘텐츠</a></li>
30                          </ul>
31                      </li>
32                  </ul>
```

필요한 메뉴 추가

```
33                  <ul class="navbar-nav">
34                      <li class="nav-item dropdown">
35                          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">소비자학과</a>
36                          <ul class="dropdown-menu">
37                              <li><a class="dropdown-item" href="#">소비자</a></li>
38                              <li><a class="dropdown-item" href="#">생산자</a></li>
39                              <li><a class="dropdown-item" href="#">기업</a></li>
40                          </ul>
41                      </li>
42                  </ul>
43                  <ul class="navbar-nav">
44                      <li class="nav-item dropdown">
45                          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">철학과</a>
46                          <ul class="dropdown-menu">
47                              <li><a class="dropdown-item" href="#">동양철학</a></li>
48                              <li><a class="dropdown-item" href="#">서양철학</a></li>
49                          </ul>
50                      </li>
51                  </ul>
52              </div>
53          </div>
54      </nav>
55      <div class="container">
56          <div class="row">
57              <div class="col colLine" style="min-height:500px;"></div>
58          </div>
59      </div>
60  </body>
```

BS5 : Carousel 활용 – 슬라이딩 이미지 쇼

```html
<!-- Carousel -->
<div id="demo" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

  <!-- Indicators/dots -->
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="0" class="active"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="2"></button>
  </div>

  <!-- The slideshow/carousel -->
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="la.jpg" alt="Los Angeles" class="d-block w-100">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="chicago.jpg" alt="Chicago" class="d-block w-100">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="ny.jpg" alt="New York" class="d-block w-100">
    </div>
  </div>

  <!-- Left and right controls/icons -->
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </button>
</div>
```

이미지 변경(1/2)

```html
    </nav>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <!-- Carousel -->
            <div id="demo" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

                <!-- Indicators/dots -->
                <div class="carousel-indicators">
                    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="0" class="active"></button>
                    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="1"></button>
                    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="2"></button>
                </div>

                <!-- The slideshow/carousel -->
                <div class="carousel-inner">
                <div class="carousel-item active">
                    <img src="data/images/house1.png" alt="House 1" class="d-block w-100">
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    <img src="data/images/house2.png" alt="House 2" class="d-block w-100">
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    <img src="data/images/house3.png" alt="House 3" class="d-block w-100">
                </div>
                </div>
```

이미지 변경(2/2)

```
                <!-- Left and right controls/icons -->
                <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide="prev">
                    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
                </button>
                <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide="next">
                    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
                </button>
            </div>
        </div>
        <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
    </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
</body>
```



반응형을 고려한 게시판 표시

```
90          <div class="row">
91              <div class="col-12 col-md-6">
92                  <div class="row">
93                      <div class="col-8 colLine text-primary fw-bold">공지사항</div>
94                      <div class="col colLine text-end">... more</div>
95                  </div>
96                  <div class="row">
97                      <div class="col-9 colLine">과제 안내(1)</div>
98                      <div class="col colLine text-end">03-03</div>
99                  </div>
100                 <div class="row">
101                     <div class="col-9 colLine">강의계획서</div>
102                     <div class="col colLine text-end">03-02</div>
103                 </div>
104                 <div class="row">
105                     <div class="col-9 colLine">디지털 콘텐츠 개론</div>
106                     <div class="col colLine text-end">03-02</div>
107                 </div>
108             </div>
109
110             <div class="col-12 col-md-6">
111                 <div class="row">
112                     <div class="col-8 colLine text-primary fw-bold">학과소식</div>
113                     <div class="col colLine text-end">... more</div>
```

반응형을 고려한 게시판 표시

```
110                <div class="col-12 col-md-6">
111                    <div class="row">
112                        <div class="col-8 colLine text-primary fw-bold">학과소식</div>
113                        <div class="col colLine text-end">... more</div>
114                    </div>
115                    <div class="row">
116                        <div class="col-9 colLine">강의실 사용 안내</div>
117                        <div class="col colLine text-end">03-03</div>
118                    </div>
119                    <div class="row">
120                        <div class="col-9 colLine">학술 답사 안내</div>
121                        <div class="col colLine text-end">03-02</div>
122                    </div>
123                    <div class="row">
124                        <div class="col-9 colLine">한문학과 소식 오픈</div>
125                        <div class="col colLine text-end">03-02</div>
126                    </div>
127                </div>
128            </div>
129            <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
130        </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
131    </body>
```

결과 화면


한문학과
소비자학과
철학과
공지사항 ... more
과제 안내(1) 03-03
강의계획서 03-02
디지털 콘텐츠 개론 03-02
학과소식 ... more
강의실 사용 안내 03-03
학술 답사 안내 03-02
한문학과 소식 오픈 03-02

개선

- PC일 때는 그대로
  - Mobile에서만 적용




```
104                 <div class="row">
105                     <div class="col-9 colLine
106                     <div class="col colLine t
107                 </div>
108             </div>
109
110             <div class="d-block col d-md-none"> </div>
111
112             <div class="col-12 col-md-6">
113                 <div class="row">
114                     <div class="col-8 colLine text-primary fw-bold">학과소식</div>
115                     <div class="col colLine text-end">... more</div>
116                 </div>
```

사이트 정보

- 사이트 정보 필수
  - 정보보호관리 책임자
    - 이름 및 연락처(E-mail, 전화번호)
  - 보통 화면 하단에 표시
    - 스크롤에 따라 어떻게 보여줄 것인가?
  - 주의
    - 크롤링(Crawling)에 의한 자동 수집
      - 이미지
      - user _AT_ test.com

사이트 정보

- 예




```
131         <!-- 계속 추가 되는 영
132     </div> <!-- container 표시
133
134     <style>
135         #footer
136         {
137             position:fixed; bottom:0; width:100%;
138         }
139     </style>
140
141     <div class="container-fluid">
142         <div class="row">
143             <div class="col bg-primary text-white">
144                 디지털 콘텐츠 개론 @sino-korean.cnu.ac.kr <br>
145                 개인정보보호책임자 : 홍길동 ( kdhong _AT_ cnu.ac.kr )
146             </div>
147         </div>
148     </div> <!-- container-fluid 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
149
150 </body>
```

정리 : 화면 구성과 메뉴

- 만들기 전에 고민하자
  - 그때 그때 즉석에서 바뀌는 구성을 지양
    - 손으로 종이에 그리기
    - 파워포인트 등 도구 활용
  - 고려 사항
    - 전체 구성
    - 색상 조합