



Verificador de Aprovação

Exemplo prático + Conexões HTML/CSS/JS + Atividades



Explicação didática



HTML + CSS + JS



10 questões



Exemplo: Verificador de Aprovação

Verificar Aprovação

Verificar



Como usar: Digite uma média no campo e clique em "Verificar". O sistema dirá se o aluno foi **Aprovado**, está em **Recuperação** ou foi **Reprovado**.

🔗 Como HTML, CSS e JS se conectam?

A Tríade da Web



Estrutura da página

Define **o que** será exibido

- 🔑 `id="media"` → conecta com JS
- 🔑 `id="resultado"` → conecta com CSS e JS
- ⚡ `onclick="verificar()"` → conecta com JS



Aparência da página

Define **como** será exibido

- 🎯 `#resultado { color: green; }`
- 🎯 Estilos do card, input e botão



Comportamento da página

Define **o que acontece**

- 🔌 `getElementById("media")` → lê o valor
- 🔌 `getElementById("resultado")` → altera texto e cor

HTML ⬇ ⬆ CSS ⬇ ⬆ JavaScript

```
// EXEMPLO PRÁTICO DA CONEXÃO { <input type="number" id="media"> ← HTML: input com ID media { <p id="resultado"></p> ← HTML: parágrafo com ID resultado { #resultado { font-weight: bold; } ← CSS: estiliza #resultado { let media = document.getElementById("media").value; ← JS: lê o valor do input { let resultado = document.getElementById("resultado"); ← JS: busca o elemento { resultado.textContent = "Aluno Aprovado"; ← JS: altera o texto { resultado.style.color = "green"; ← JS: altera a cor (CSS)
```

💡 **O ID é a chave!** O `id="media"` e `id="resultado"` no HTML conectam com o JS via `getElementById()`. O JS altera o `textContent` e o `style.color` do elemento.

Fluxo da Lógica de Aprovação

```
if (media >= 7) → "Aluno Aprovado" + cor verde  
else if (media > 4 && media <= 6) → "Aluno em Recuperação" + cor laranja  
else → "Aluno Reprovado" + cor vermelha
```

 **Como funciona a lógica:** A primeira condição verdadeira é executada. Por exemplo, se `media = 8`, a condição `media >= 7` é verdadeira, então exibe "Aluno Aprovado" e para por ali.

 Código Completo do Exemplo

 [verificador-aprovacao.html](#)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Verificador de Aprovação</title>

  <style>

    body {

      font-family: sans-serif;

      display: flex;

      justify-content: center;

      margin-top: 60px;

      background: #f4f4f4;

    }

    .card {

      background: #fff;

      padding: 24px;

      border-radius: 10px;

      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);

      width: 280px;
```

Atividades de Fixação

Responda as **10 questões** sobre o Verificador de Aprovação.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual é o ID do campo de entrada (input) no exemplo?

☐ entrada

☒ media

☐ nota

☐ valor

2 Qual é o ID do elemento que exibe o resultado no exemplo?

☒ resultado

☐ mensagem

☐ status

☐ saida

3 O evento `onclick="verificar()"` no botão chama a função JavaScript `verificar()` .

☒  Verdadeiro

☐  Falso

4 Qual é a cor de fundo do botão no exemplo?

☐ #28a745 (verde)☒ #ff8c69 (laranja/coral)☐ #007bff (azul)☐ #dc3545 (vermelho)

5 O CSS do exemplo define que o elemento com `id="resultado"` terá a propriedade `font-weight: bold` .

☒ Verdadeiro☐ Falso

6 Qual comando é usado para ler o valor digitado no input com `id="media"` ?

☐ `document.getElementById("media").textContent`☒ `document.getElementById("media").value`☐ `document.getElementById("media").innerHTML`☐ `document.getElementById("media").style`

7 Qual comando é usado para alterar o texto exibido no `id="resultado"` ?

☒ `resultado.textContent = "texto"`☐ `resultado.value = "texto"`☐ `resultado.innerHTML = "texto"`☐ `resultado.style = "texto"`

8 Qual condição é usada para verificar se o aluno está em recuperação?

☐ `media >= 7`☒ `media > 4 && media <= 6`

☐ media < 4☐ media == 5

9 Se a média for 8, a função `verificar()` exibirá "Aluno Aprovado" na cor verde.

☒ Verdadeiro☐ Falso

10 Se a média for 3, qual será a mensagem exibida?

☐ Aluno Aprovado☐ Aluno em Recuperação☒ Aluno Reprovado☐ Média inválida



Resultado do Quiz

10 / 10

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

O input tem id="media", que é usado no JavaScript para ler o valor digitado.

✓ Q2 - Correta

O parágrafo que exibe o resultado tem id="resultado".

✓ Q3 - Correta

O atributo onclick="verificar()" chama a função JavaScript verificar().

✓ Q4 - Correta

O botão tem background: #ff8c69 (laranja/coral).

✓ Q5 - Correta

O CSS define #resultado { font-weight: bold; }

✓ Q6 - Correta

Usamos .value para ler o valor de um input.

✓ Q7 - Correta

Usamos .textContent para alterar o texto de um elemento.

✓ Q8 - Correta

A condição para recuperação é $media > 4 \ \&\& \ media \leq 6$.

✓ Q9 - Correta

Media $8 \geq 7 \rightarrow$ Aprovado, cor verde.

✓ Q10 - Correta

Media $3 < 5 \rightarrow$ Reprovado.

 **PARABÉNS! Você acertou todas!** Excelente compreensão do Verificador de Aprovação!

 **IMPORTANTE:** Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.

Entrega das Atividades



Pronto para entregar?

Após completar todas as atividades:

1.  Crie um repositório no **GitHub**
2.  Envie o arquivo **HTML** completo
3.  Inclua um **README.md** com as soluções
4.  Compartilhe o link do repositório

 **Link para entrega:**

Cole o link do seu repositório GitHub no formulário de entrega:

 **Formulário de Entrega**

