
✧ INSTALASI ✧

DESKTOP ARCH LINUX

Kelompok_6 Kelas A



Anggota Kelompok

01

Kyshya Kanaya

(12402051010006)

02

Nayla Rizky A. A.

(12402051030038)

03

Dhea Azzahra P.

(12402051050113)



01 NetworkManager



NetworkManager adalah program yang digunakan untuk mendeteksi dan mengatur konfigurasi jaringan agar sistem dapat terhubung ke internet secara otomatis, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Pada jaringan wireless, NetworkManager dapat memprioritaskan jaringan yang sudah dikenal dan secara otomatis berpindah ke jaringan yang lebih stabil, sedangkan pada jaringan kabel layanan ini akan lebih diprioritaskan dibandingkan koneksi wireless.

1. Install package

```
sudo pacman -S networkmanager
```

2. Aktifkan service

```
sudo enable NetworkManager  
sudo systemctl start NetworkManager
```

3. Cek status

```
systemctl status NetworkManager
```



02



Plasma





KDE Plasma merupakan proyek perangkat lunak yang terdiri dari lingkungan desktop KDE Plasma, berbagai aplikasi KDE Applications, serta pustaka tambahan Qt yang disebut KDE Frameworks. KDE

Plasma dikenal sebagai desktop environment yang modern, ringan, dan memiliki tampilan antarmuka yang menarik sehingga banyak digunakan pada sistem Linux desktop. Penjelasan

Instalasi KDE Plasma:

1. Memeriksa Update

```
sudo pacman -Syu
```

2. Instalasi Plasma

```
sudo pacman -S xorg plasma
```

setelah sudah semua, cukup all saja dan default 1, dan yang terakhir y

3. Aktifkan SSDM dan Start Plasma

```
sudo systemctl enable sddm.service
```

```
sudo systemctl start sddm.service
```




03 + PipeWire





PipeWire merupakan kerangka kerja multimedia pada Linux yang digunakan untuk mengelola audio sistem. PipeWire berfungsi menghubungkan aplikasi dengan perangkat audio seperti speaker, headset, dan mikrofon sehingga suara dari aplikasi seperti browser, pemutar musik, game, maupun video dapat diproses dan diputar dengan baik.

1. Instalasi PipeWire

```
sudo pacman -S pipewire
```

Jika ingin menginstal PipeWire beserta komponen pendukungnya, gunakan:

```
sudo pacman -S pipewire pipewire-pulse pipewire-alsa pipewire-jack wireplumber
```

2. Aktifkan service

```
systemctl --user enable --now pipewire.service  
systemctl --user enable --now pipewire-pulse.service  
systemctl --user enable --now wireplumber.service
```

Atau dengan 1 baris

```
systemctl --user enable --now pipewire  
pipewire-pulse wireplumber
```

3. Cek status

```
pactl info
```

[illegible]

Install PipeWire


```
sudo pacman -S pipewire pipewire-alsa
pipewire-jack pipewire-pulse
wireplumber
```

```
fruid@ruadl:~$ systemctl --user enable --now pipewire.service
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/default.target → /usr/lib/systemd/user/pipewire.service.
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/desktop.target → /usr/lib/systemd/user/pipewire.service.
Failed to enable unit: Unit file pipewire-pulse.service does not exist.
fruid@ruadl:~$ systemctl --user enable --now pipewire-pulse.service
Failed to enable unit: Unit file pipewire-pulse.service does not exist.
fruid@ruadl:~$ systemctl --user enable --now pipewire-pulse.service
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/default.target → /usr/lib/systemd/user/pipewire-pulse.service.
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/desktop.target → /usr/lib/systemd/user/pipewire-pulse.service.
fruid@ruadl:~$ systemctl --user enable --now wireplumber.service
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/desktop.target → /usr/lib/systemd/user/wireplumber.service.
fruid@ruadl:~$ systemctl --user enable --now wireplumber.service
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/pipewire.service → /usr/lib/systemd/user/wireplumber.service.
fruid@ruadl:~$ systemctl --user enable --now wireplumber.service
Created symlink /home/ruadl/.config/systemd/user/pipewire.service → /usr/lib/systemd/user/wireplumber.service.
fruid@ruadl:~$ systemctl info
--Unit: petcl.info: could not found
fruid@ruadl:~$ systemctl info
--Unit: petcl: could not found
fruid@ruadl:~$
```

Aktifkan dan jalankan PipeWire

```
systemctl --user enable --now pipewire
pipewire-pulse wireplumber
```

Tampilan Audio Pipewire



04 ✨ Dolphin ✨



Dolphin adalah pengelola file bawaan Plasma. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan penggunaan pada tingkat antarmuka pengguna. Dolphin hanya berfokus sebagai pengelola file. Selain itu, Dolphin juga mendukung fitur preview file untuk video, gambar, PDF, audio, dan berbagai format lainnya. Penjelasan Instalasi KDE Plasma:

1. Instalasi Dolphin

```
sudo pacman -S dolphin
```

2. Aktifkan service

Dolphin tidak perlu menggunakan perintah `systemctl enable` maupun `systemctl start` karena Dolphin bukan service atau daemon sistem, melainkan aplikasi desktop biasa yang bisa dijalankan langsung oleh pengguna saat dibutuhkan.


```
trond@trond:~$ sudo pacman -S dolphin
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (2): baloo-widgets-5.04.1-1 dolphin-5.04.1-1
Total Download Size: 4.96 MiB
Total Installed Size: 13.97 MiB

:: Syncing with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
baloo-widgets-5.04.1-1-x86_64
dolphin-5.04.1-1-x86_64
Total (2/2):
(2/2) Checking keys in keyring
(2/2) Checking package integrity
(2/2) Loading package files
(2/2) Checking for file conflicts
(2/2) Checking available disk space
:: Processing package changes...
(2/2) Installing baloo-widgets
(2/2) Installing dolphin
Optional dependencies for dolphin
dolphin-plugins: extra plugins
ffmpegthumbs: video thumbnails
filelight: detailed disk usage statistics
kio-cli-tools: for editing file type options [installed]
kdegraphics-thumbnailers: PDF and PS thumbnails
kdeconnect-filesharing: samba usershare properties menu
kdf: view disk usage
kio-admin: for managing files as administrator
kompare: comparing files menu action
kpart: terminal panel
kworkspace: share context menu [installed]
:: Running post-transaction hooks...
(2/2) Reloading user manager configuration...
(2/2) Updating ComptonThumbnailer...
(2/2) Updating icon theme cache...
(2/2) Updating the desktop file MIME type cache...
trond@trond:~$
```

Install Dolphin

sudo pacman -S dolphin



Tampilan File Manager Dolphin

05



Kitty





Kitty merupakan terminal emulator berbasis GPU pada Linux yang digunakan untuk menjalankan perintah terminal dengan performa cepat dan tampilan modern. Kitty mendukung fitur seperti tab dan split terminal sehingga nyaman digunakan untuk administrasi sistem maupun pemrograman.

1. Instalasi Dolphin

```
sudo pacman -S kitty
```

2. Aktifkan service

Kitty tidak memerlukan `systemctl enable` maupun `systemctl start` karena Kitty merupakan aplikasi terminal yang hanya aktif ketika dibuka oleh pengguna dan akan berhenti ketika jendelanya ditutup.



Tahap Akhir Instalasi

Setelah seluruh proses instalasi dan konfigurasi komponen NetworkManager, KDE Plasma, PipeWire, Dolphin, dan Kitty selesai dilakukan, maka langkah akhir yang harus dilakukan adalah melakukan restart sistem untuk menerapkan seluruh konfigurasi yang telah diatur. Dengan merestart sistem menggunakan perintah;

```
reboot
```

Saat proses restart berlangsung, flashdisk installer Arch Linux harus dilepaskan atau dicabut agar sistem dapat melakukan booting dari penyimpanan utama (hard disk atau SSD) yang telah terpasang sistem Arch Linux. Jika proses instalasi berhasil, maka sistem akan masuk ke tampilan login SDDM. Setelah melakukan login, pengguna akan masuk ke desktop KDE Plasma yang telah dilengkapi dengan NetworkManager, PipeWire, Dolphin, dan Kitty sehingga sistem siap digunakan untuk aktivitas sehari-hari.



★ Terima Kasih ★