

Environment: Окружение: Postman v.10.7.4-230104-1109									
№	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Link to bug report (Link of defect)	Комментарий
1	High	Оформить заказ на питомца	Headers request: Content-Type: application/json. Созданы переменные {{orderId}} со значением 12345 и {{petId}} со значением 54321.	{ "id": {{orderId}}, "petId": {{petId}}, "quantity": 1, "shipDate": "2023-01-06T18:36:49.017Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		
					Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	Passed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "id": 12345, "petId": 54321, "quantity": 1, "shipDate": "2023-01-06T18:36:49.017+0000", "status": "placed", "complete": true }	Passed		
					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 16:26:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
2	Medium	Оформить заказ на питомца без ввода Id и petId	Headers request: Content-Type: application/json.	{ "id": , "petId": , "quantity": 1, "shipDate": "2023-01-06T18:36:49.017Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		
					Проверить код состояния	HTTP Status: 400 Bad Request	Passed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "code": 400, "type": "unknown", "message": "bad input" }	Passed		
					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 16:26:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
3	Medium	Оформить заказ на питомца используя тело JSON и с content-type = XML	Headers request: Content-Type: application/xml. Созданы переменные {{orderId}} со значением 12345 и {{petId}} со значением 54321.	{ "id": {{orderId}}, "petId": {{petId}}, "quantity": 1, "shipDate": "2023-01-06T18:36:49.017Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		HTTP Status: 400 Bad Request Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера в следующем виде: { "code": 400, "type": "unknown", "message": "javax.xml.bind.UnmarshalException\n - with linked exception:\n[jorg.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Content is
					Проверить код состояния	HTTP Status: 415 Unsupported Media Type	Failed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "code": 415, "type": "unknown" }	Failed		

					<div>Проверить заголовки ответа</div> <div>Date: Tue, 10 Jan 2023 16:26:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)</div> <div>Passed</div>		not allowed in prolog.]"}
4	High	Найти заказ по ID	<div>Headers request:</div> <div>Content-Type: application/json.</div> <div>Созданы переменные {{orderId}} со значением 12345 и {{petId}} со значением 54321.</div> <div>Создан заказ с данными переменными.</div>		<div>Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{{orderId}}</div> <div>Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно инициирован)</div> <div>Passed</div>		
					<div>Проверить код состояния</div> <div>HTTP Status: 200 OK</div> <div>Passed</div>		
					<div>Проверить структуру и тело ответа от сервера</div> <div>Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: {   "id": 12345,   "petId": 54321,   "quantity": 1,   "shipDate": "2023-01-10T18:33:25.890Z",   "status": "placed",   "complete": true }</div> <div>Passed</div>		
					<div>Проверить заголовки ответа</div> <div>Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)</div> <div>Passed</div>		
5	Medium	Найти заказ по некорректному ID	<div>Headers request:</div> <div>Content-Type: application/json.</div>	orderId:0,5	<div>Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/0,5</div> <div>Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно инициирован)</div> <div>Passed</div>		<div>HTTP Status: 404 Not Found</div> <div>Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера в следующем виде: {   "code": 404,   "type": "unknown",   "message": "java.lang.NumberFormatException: For input string: \"0,5\"" }</div>
					<div>Проверить код состояния</div> <div>HTTP Status: 400 Bad Request</div> <div>Failed</div>		
					<div>Проверить структуру и тело ответа от сервера</div> <div>Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: {   "code": 400,   "type": "unknown",   "message": "bad input" }</div> <div>Failed</div>		
					<div>Проверить заголовки ответа</div> <div>Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)</div> <div>Passed</div>		
6	Medium	Найти заказ по несуществующему ID	<div>Headers request:</div> <div>Content-Type: application/json.</div>	orderId:12365448	<div>Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/12365448</div> <div>Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно инициирован)</div> <div>Passed</div>		
					<div>Проверить код состояния</div> <div>HTTP Status: 404 Not Found</div> <div>Passed</div>		
					<div>Проверить структуру и тело ответа от сервера</div> <div>Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: {   "code": 1,   "type": "error",   "message": "Order not found" }</div> <div>Passed</div>		

					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
7	High	Узнать количество питомцев по статусу.	Headers request: Content-Type: application/json.		Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно иницирован)	Passed		
					Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	Passed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "additionalProp1": 0, "additionalProp2": 0, "additionalProp3": 0 }	Passed		
					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
8	Medium	Узнать количество питомцев по статусу недопустимым методом с использованием запроса с телом JSON	Headers request: Content-Type: application/json. Созданы переменные {{orderId}} со значением 12345 и {{petId}} со значением 54321.	{ "id": {{orderId}}, "petId": {{petId}}, "quantity": 1, "shipDate": "2023-01-06T18:36:49.017Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		HTTP Status: 200 OK Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера в следующем виде: { "sold": 16, "string": 525, "0000": 1, "owned": 2, "pending": 6, "available": 403, "not available": 1, "invalid": 18, "totvs1": 1 }
					Проверить код состояния	HTTP Status: 405 Method Not Allowed	Failed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON будет иметь следующий вид: { "code": 405, "type": "unknown" }	Failed		
					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
9	High	Удалить заказ по ID	Headers request: Content-Type: application/json. Создана переменная {{orderId}} со значением 12345. Создан заказ с данным Id.		Отправить Delete запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{{orderId}}	Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно иницирован)	Passed		
					Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	Passed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "code": 200, "type": "unknown", "message": "12345" } Заказ с номером "12345" удален.	Passed		

					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
10	High	Удалить заказ используя некорректный ID	Headers request: Content-Type: application/json.	orderId:0,5	Отправить Delete запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/0,5	Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно инициирован)	Passed		<p>HTTP Status: 404 Not Found Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера в следующем виде:</p> <pre>{   "code": 404,   "type": "unknown",   "message": "java.lang.NumberFormatException: For input string: \"0,5\"" }</pre>
					Проверить код состояния	HTTP Status: 400 Bad Request	Failed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: Тело ответа в формате JSON будет иметь следующий вид: { "code": 400, "type": "unknown", "message": "bad input" }	Failed		
					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		
11	High	Удалить заказ используя несуществующий ID	Headers request: Content-Type: application/json.	orderId:12368785252452	Отправить Delete запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/12368785252452	Запрос успешно отправлен на сервер (или запрос успешно инициирован)	Passed		
					Проверить код состояния	HTTP Status: 404 Not Found	Passed		
					Проверить структуру и тело ответа от сервера	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "code": 404, "type": "unknown", "message": "Order Not Found" }	Passed		
					Проверить заголовки ответа	Date: Tue, 10 Jan 2023 18:21:32 GMT Content-type: application/json Transfer-Encoding: chunked Connection:keep-alive Access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,api_key, Authorization Server: Jetty(9.2.9.v20150224)	Passed		