Категория "Active": возврат на предыдущую вкладку с использованием навигационной кнопки устройства

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↓ LowPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Action

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	2
Action	Выбрать категорию "Completed"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список завершенных задач
Step	3
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	4
Action	Выбрать категорию "Active"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список текущих задач
Step	5

Вернуться на предыдущую вкладку с использованием навигационной кнопки устройства

Expected result Происходит возврат на вкладку "Completed"

Категория "Active": переход к списку текущих задач

Severity **Behavior Priority Type** Not set Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Actual

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	2
Action	Выбрать категорию "Active"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список текущих задач

Категория "All": возврат на предыдущую вкладку с использованием навигационной кнопки устройства

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↓ LowPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Action

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть Dropdown menu
	- Сткрыть Вториоми тисли
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	2
Action	Выбрать категорию "Completed"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список завершенных задач
Step	3
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	4
Action	Выбрать категорию "All"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список всех существующих задач
Step	5

Вернуться на предыдущую вкладку с использованием навигационной кнопки устройства

Expected result Происходит возврат на вкладку "Completed"

Категория "Completed": переход к списку завершенных задач

Severity **Priority Behavior** Type Positive **Functional** Not set ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No **Status** Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	2
Action	Выбрать категорию "Completed"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список завершенных задач

Категория "All": переход к списку всех существующих задач

Severity **Priority Behavior** Type Not set Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	2
Action	Выбрать категорию "All"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список всех существующих задач

Категория "Completed": возврат на предыдущую вкладку с использованием навигационной кнопки устройства

SeverityPriorityBehaviorType— Not set↓ LowPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Action

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	2
Action	Выбрать категорию "All"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список всех существующих задач
Step	3
Action	Открыть Dropdown menu
Input data	
Expected result	Появляется выпадающий список для выбора категорий задач
Step	4
Action	Выбрать категорию "Completed"
Input data	
Expected result	На дисплей выводится список завершенных задач
Step	5

Вернуться на предыдущую вкладку с использованием навигационной кнопки устройства

Expected result Происходит возврат на вкладку "All"

Ввод валидных данных в поле "Title" и в поле ввода текста задачи

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Выбрать текущую задачу из списка задач нажатием на нее
Input data	
Expected result	Открывается вкладка работы с задачей
Step	2
Action	Выбрать редактирование задачи нажатием на кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается вкладка Edite TO-DO
Step	3
Action	Изменить текст в поле "Title" и в поле ввода текста
Input data	
Expected result	Текст в поле "Title" и в поле ввода текста изменен
Step	4
Action	Сохранить изменения нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Изменения сохранены
Step	5

Action	Проверить наименование измененной задачи в раскрывшемся списке задач
Input data	
Expected result	Наименование задачи отредактировано
Step	
Action	Выбрать измененную задачу из списка нажатием на нее и просмотреть текст задачи
Input data	
Expected result	Текст задачи отредактирован

No

Выход из вкладки с использованием навигационной кнопки возврата на предыдущую страницу на устройстве

Not automated

SeverityPriorityBehaviorType— Not set• MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set **Status**Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Выбрать задачу из списка задач нажатием на нее
Input data	
Expected result	Открывается вкладка работы с задачей
Step	2
Action	Выбрать редактирование задачи нажатием на кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается вкладка Edite TO-DO
Step	3
Action	Нажать на навигационную кнопку возврата на предыдущую страницу на устройстве
Input data	
Expected result	Клавиатура скрывается
Step	4
Action	Нажать на навигационную кнопку возврата на предыдущую страницу на устройстве
Input data	
Expected result	Происходит выход из вкладки редактирования задач

Изменение завершенной задачи задачи

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Выбрать завершенную задачу из списка задач нажатием на нее
Input data	
Expected result	Открывается вкладка работы с задачей
Step	2
Action	Выбрать редактирование задачи нажатием на кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается вкладка Edite TO-DO
Step	3
Action	Изменить текст в поле "Title" и в поле ввода текста
Input data	
Expected result	Текст в поле "Title" и в поле ввода текста изменен
Step	4
Action	Сохранить изменения нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Изменения сохранены
Step	5
Action	Проверить наименование измененной задачи в раскрывшемся списке задач

Expected result	Наименование задачи отредактировано
Step	6
Action	Выбрать измененную задачу из списка нажатием на нее и просмотреть текст задачи
Input data	
Expected result	Текст задачи отредактирован

Закрытие вкладки нажатием на значок галочки без внесения изменений

SeverityPriorityBehaviorType— Not seto MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Выбрать завершенную задачу из списка задач нажатием на нее
Input data	
Expected result	Открывается вкладка работы с задачей
Step	2
Action	Выбрать редактирование задачи нажатием на кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается вкладка Edite TO-DO
Step	3
Action	Нажать на значок галочки
Input data	
Expected result	Происходит возврат к списку задач

Выход из вкладки без внесения изменений нажатием на стрелку возврата на предыдущую страницу

SeverityPriorityBehaviorType— Not seto MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Выбрать задачу из списка задач нажатием на нее
Input data	
Expected result	Открывается вкладка работы с задачей
Step	2
Action	Выбрать редактирование задачи нажатием на кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается вкладка Edite TO-DO
Step	3
Action	Нажать на стрелку возврата на предыдущую страницу
Input data	
Expected result	Происходит выход из вкладки редактирования задач

Изменение текущей задачи задачи

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено. Созданы текущие и завершенные задачи.

Step	1
Action	Выбрать текущую задачу из списка задач нажатием на нее
Input data	
Expected result	Открывается вкладка работы с задачей
Step	2
Action	Выбрать редактирование задачи нажатием на кнопку редактирования
Input data	
Expected result	Открывается вкладка Edite TO-DO
Step	3
Action	Изменить текст в поле "Title" и в поле ввода текста
Input data	
Expected result	Текст в поле "Title" и в поле ввода текста изменен
Step	4
Action	Сохранить изменения нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Изменения сохранены
Step	5
Action	Проверить наименование измененной задачи в раскрывшемся списке задач

Expected result	Наименование задачи отредактировано
Step	6
Action	Выбрать измененную задачу из списка нажатием на нее и просмотреть текст задачи
Input data	
Expected result	Текст задачи отредактирован

Поле "Title": ввод цифр

SeverityPriorityBehaviorType— Not seto MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено.

Step	1
Action	Нажать на значок добавления задачи ("плюс")
Input data	
Expected result	Открывается вкладка New-TO-DO
Step	2
Action	В поле "Title" ввести цифры
Input data	
Expected result	В поле "Title" отображаются цифры
Step	3
Action	Поле ввода текста оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле ввода текста пустое
Step	4
	"
Action	Сохранить задачу нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Задача не сохраняется. Выводится сообщение о некорректном заполнении поля "Title".

Поле "Title": ввод пробелов

SeverityPriorityBehaviorType— Not seto MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено.

Step	1
Action	Нажать на значок добавления задачи ("плюс")
Input data	
Expected result	Открывается вкладка New-TO-DO
Step	2
Action	В поле "Title" ввести пробелы
Input data	
Expected result	В поле "Title" введенные пробелы отображаются сдвигом курсора
Step	3
Action	Поле ввода текста оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле ввода текста пустое
Step	4
Action	Сохранить задачу нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Задача не сохраняется. Выводится сообщение о некорректном заполнении поля "Title".

Поле "Title": ввод спецсимволов

SeverityPriorityBehaviorType— Not set• MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено.

Step	1
Action	Нажать на значок добавления задачи ("плюс")
Input data	
Expected result	Открывается вкладка New-TO-DO
Step	2
Action	В поле "Title" ввести спецсимволы
Input data	
Expected result	В поле "Title" отображаются спецсимволы
Step	3
Action	Поле ввода текста оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле ввода текста пустое
Step	4
Action	Сохранить задачу нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Задача не сохраняется. Выводится сообщение о некорректном заполнении поля "Title".

Создание задачи без заполнения полей

SeverityPriorityBehaviorType— Not seto MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение TO-DO-MVP установлено и запущено.

Step	1
Action	Нажать на значок добавления задачи ("плюс")
Input data	
Expected result	Открывается вкладка New-TO-DO
Step	2
Action	Поле "Title"оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле "Title" пустое
Step	3
Action	Поле ввода текста оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле ввода текста пустое
Step	4
Action	Сохранить задачу нажатием на значок галочки
Input data	
Expected result	Задача не сохраняется. Выводится сообщение о некорректном заполнении поля "Title".