

## 데스크탑 시안

상품      이벤트      고객센터



## 상관




## 이론

요거프레소와 다양한 이벤트를 확인하고 참여해보세요!  
고객님을 위한 특별 이벤트는 계속됩니다.  
자세한 사항은 아래 자세의 보기 버튼을 눌러 이벤트 별 상세 내용을 확인해 주세요



## 고지

궁금하신 사항에 대한 문의사항을 적어주세요



태블릿 시안

YP요거프레스

상품이벤트고객센터

YP요거프레스

COFFEE

NON-COFFEE

MERRY

ICECREAM

YOGURT

BLENDED

FRUIT&TEA

DESSERT

15% 할인  
11월 19일 00:00 ~ 23:59

YOGER-  
PICK

6월 신메뉴 기대정 이벤트

여름을 알리는  
요거프레스 신메뉴 출시!! (◡‿◡)

사람마다 단맛을 느끼는 방법이 모두 다르잖아요~  
그래서 여러분들과 함께 단위를 맞추느라 요거프레스의  
파트너도 다양하게 준비했습니다! (\*^▽^\*)♡

자세히 보기

7월 신메뉴 이벤트

내 취향을 저격한 아이스-캐-파-PICK!! 식(●○●)

아이스캐파 시리즈 중 가장 손이 많이 갈 것 같은 메뉴  
를 공유해주세요! 🍷 주점을 통해 다섯 번째 10,000원  
모바일상품권을 드립니다! 🍷

자세히 보기

귀여운 내새꾸를 자랑해주세요!  
내새꾸 행복한 시간을 전해주세요!  
옛모에게 내새꾸 이야기를 머구머구 보내주시면 사건  
을 신랑에 뱃포폰으로 그려드릴게요!

폼절되면 판매 종료!  
모든 상품이 선착순 한정수량이에요  
유통기한 임박상품의 날짜를 꼭 확인해서이 구매 부탁  
드립니다.

자세히 보기

자세히 보기

고객센터

궁금하신 사항에 대한 문의사항을 적어주세요.

이름

이메일

제목

내용

확인

큰 지도 보기


요거프레스

성남시

지도 데이터 ©2024 TMap Mobility

Copyright 2024. YOGERPRESSO All rights reserved.

폰 시안



상품




## 이벤트

김지현씨는 이 때문에 사생활을 공개하고 싶어하는데요,  
고려심을 가진 사람이면 이해할 수 있을 겁니다.  
다행인 사실은 현재 김씨의 유기 부탄을 찾아 가면 또 볼 수  
있을 겁니다. 무사하길.



## 6월 신데뉴 기대평 이벤트

사람마다 차이를 지니는 법입니다. 모두 다릅니다.  
 왜요? 그래서 허여분과 함께 차이를 이해할 수  
 있게 하는 게 화해입니다. 화해하게 해주었습니다. (3/25/2014)




7월 신메뉴 이벤트

과이스케라 세르코 중 가장 흥미로운 것 중 하나는  
매일 군용주머니에 🍌 주황을 들어다오는데  
10,080만 달러(한화 약 1,400억 원)를 지급한다.



귀여운 내새꾸를 자랑해...

평화롭게 내세운 의의가들 대꾸하구 보내주시면  
사건을 신랄해 했으므로 그려보았어요



품질되면 판매 종료!

귀중가한 일러스트와 일러스트를 꼭 확인하시어 구매 부탁드립니다.



고객센터

궁금하신 사항에 대한 문의사항을 적어주세요.



Copyright 2024, YOGERPRESSO All rights reserved.

## HTML코드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>요거프레소_김나은</title>
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/assets/favicon.svg">
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
  <script src="/script/script.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- header →

  <header>
    <!-- logo →
    <h1 class="logo">
      <a href="#"><b>YP</b>요거프레소</a>
    </h1>
    <!-- navigation →
    <nav class="gnb">
      <ul>
        <li><a href="#sec2">상품</a></li>
        <li><a href="#sec3">이벤트</a></li>
        <li><a href="#sec4">고객센터</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <!-- 모바일 버튼(햄버거버튼) →
    <div class="collapsedMenuIcon">
      <div class="bar1"></div>
      <div class="bar2"></div>
      <div class="bar3"></div>
    </div>
  </header>

  <!-- section1 →
  <section id="sec1">
    <h2><b>YP</b><span>요거프레소</span></h2>
```

## HTML코드

```
<div>
  
</div>
</section>

<!-- section2 →
<section id="sec2">
  <h2>상품</h2>
  <ul>
    <li>
      <h3>COFFEE</h3>
      <div>
        
      </div>
    </li>
    <li>
      <h3>NON-COFFEE</h3>
      <div>
        
      </div>
    </li>
    <li>
      <h3>MERRY</h3>
      <div>
        
      </div>
    </li>
    <li>
      <h3>ICECREAM</h3>
      <div>
        
      </div>
    </li>
    <li>
      <h3>YOGURT</h3>
      <div>
        
      </div>
    </li>
  </ul>
</section>
```

## HTML코드

```
<li>
    <h3>BLENDED</h3>
    <div>
        
    </div>
</li>
<li>
    <h3>FRUIT&TEA</h3>
    <div>
        
    </div>
</li>
<li>
    <h3>DESSERT</h3>
    <div>
        
    </div>
</li>
</ul>
</section>

<!-- section3 →
<section id="sec3">
    <h2>이벤트</h2>
    <p>요거프레소의 다양한 이벤트를 확인하고 참여해보세요!<br> 고객님을
위한 스페셜 이벤트는 계속됩니다.<br> 자세한 사항은 아래 자세히 보기 버튼을
눌러 이벤트 별 상세 내용을 확인해 주세요.</p>

    <ul>
        <li>
            <div>
                
            </div>
            <h3>6월 신메뉴 기대평 이벤트</h3>
            <p>여름을 알리는<br> 요거프레소 신메뉴 출시 !! (｡㉸ ㉸｡)</p>
            <p>사람마다 더위를 이겨내는 방법이 모두 다르잖아요~
그래서 여러분들과 함께 더위를 이겨낼
요거프레소의 파트너도 다양하게 준비했습니다 (/*> <)/♡</p>
            <a href="#">자세히 보기</a>
        </li>
        <li>
```

## HTML코드

```
</li>
</ul>

</section>
<!-- section4 →

<section id="sec4">
  <h2>고객센터</h2>
  <p>궁금하신 사항에 대한 문의사항을 적어주세요.</p>
  <form action="customer.jsp">
    <input type="text" name="user_name" placeholder="이름">
    <input type="email" name="user_email" placeholder="이메일">
    <input type="text" name="title" placeholder="제목">
    <input type="text" name="comment" placeholder="내용">
    <button type="submit">확인</button>
  </form>
  <div class="map">
    <!-- width="600" height="450" →
    <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!
1m18!1m12!1m3!1d202887.58971616402!2d126.81604173006585!
3d37.38702766526771!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!
1m2!1s0×357ca88165c357ff%3A0×81b415ad9f2930a8!
2z7JqU6rGw7ZSE66CI7laM!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1723804383825!
5m2!1sko!2skr"></iframe>
  </div>
</section>

<!-- footer →
<footer>
  <p>Copyright 2024. YOGERPRESSO All rights reserved.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

## CSS 코드

```
@charset "utf-8";
@import url('reset.css');
@import url('common.css');

header{
  z-index: 9999;
  position:fixed;
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content:space-between;
  align-items:center;
  height: 54px;
  padding:0 30px;
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16), 0 2px 10px 0
  rgba(0,0,0,0.12);
}

section{
  padding: 96px 32px 0;
}

section h2{
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  padding-bottom:24px;
  margin-bottom:24px;
}

section li{
  margin-bottom: 20px;
}

#sec1{
  position:relative;
  padding: 54px 0 0;
}

#sec1 div{
  height: min(745px, 49.17vw);
  margin:0 auto;
}
```



## CSS 코드

```
#sec1 h2{
  position: absolute;
  left:50%;
  top: calc(50% + 27px);
  transform: translate(-50%, calc(-50% + 14px));
  border:none;
}
```

```
#sec1 b{
  padding: 12px 16px;
  margin-right: 16px;
}
```

```
#sec2 h2{
  margin-bottom: 48px;
}
```

```
#sec2 h3{
  position:absolute;
  padding:8px 24px;
}
```

```
#sec3 li{
  margin-bottom: 48px;
}
```

```
#sec3>p{
  margin-bottom: 48px;
}
```

```
#sec3 li h3{
  text-wrap:nowrap;
  overflow:hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}
```

```
#sec3 li h3, li p:last-of-type{
  margin: 24px 0;
}
```

## CSS 코드

```
#sec3 li a{
    display: block;
    text-align: center;
    padding: 12px 0;
}

#sec4>p{
    margin-bottom: 24px;
}

#sec4 input{
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin: 8px 0;
    border: 1px solid #ccc;
}

#sec4 button{
    padding: 12px 24px;
    margin: 16px 0 48px;
}

#sec4 .map{
    margin-bottom: 8px;
    height: 44.4vw;
}

footer{
    text-align: center;
    padding: 32px 0;
}

/* 폰 */

.collapsedMenuIcon{
    display: inline-block;
    right: 30px;
    cursor: pointer;
}
```

## CSS 코드

```
.bar1,  
.bar2,  
.bar3{  
    width: 35px;  
    height: 5px;  
    background: #333;  
    border-radius: 3px;  
    margin: 6px 0;  
    transition: 0.4s;  
}  
  
.change .bar1{  
    transform: translate(0, 11px) rotate(-45deg);  
}  
  
.change .bar2{  
    opacity: 0;  
}  
  
.change .bar3{  
    transform: translate(0, -11px) rotate(45deg);  
}  
  
nav{  
    position: absolute;  
    z-index: -1;  
    right: -65%;  
    top: 0;  
    width: 65%;  
    height: 100vh;  
    background: lightpink;  
    transition: .3s ease-out;  
}  
  
nav.change{  
    right: 0;  
}
```

## CSS 코드

```
#sec1 span{
  display: none;
}

/* 7680이상 */
@media (min-width: 768px){

  nav{
    display: block;
    position:static;
    width: auto;
    height: auto;
    background: transparent;
    transition: none;
  }

  nav ul{
    display: flex;
  }

  nav ul li{
    margin-left: 40px;
  }

  .collapsedMenuIcon{
    display: none;
  }

  #sec1 span{
    display:inline-block;
  }

  section ul{
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
  }

  section li{
    width: calc(50% - 15px);
  }
}
```

## CSS 코드

```
section li:not(:nth-of-type(2n)){
    margin-right: 20px;
}

#sec3 li{
    position: relative;
}

#sec3 li p:last-of-type{
    margin: 24px 0 64px;
}

#sec3 a{
    position: absolute;
    width: 100%;
    bottom:0;
}

}

/* 9920이상 */
@media (min-width:992px){

    section{
        margin: 0 auto;
    }

    section li{
        width: calc(25% - 15px);
    }

    section li:not(:nth-of-type(4n)) {
        margin-right: 20px;
    }

}
```

## CSS 코드

```
/* 1480이상 */  
@media (min-width:1500px){  
  section{  
    width: 1480px;  
    padding: 96px 0 0;  
  }  
  
  #sec1 div{  
    width: 1480px;  
    height: 745px;  
  }  
}
```

## JS 코드

```
window.addEventListener("DOMContentLoaded",() =>{  
  
    const collapsedMenuIcon =  
document.querySelector(".collapsedMenuIcon");  
    const nav = document.querySelector("nav");  
  
    collapsedMenuIcon.onclick = (e) =>{  
        btnMotion(event.currentTarget);  
    };  
  
    function btnMotion(x){  
        x.classList.toggle("change");  
        nav.classList.toggle("change");  
    }  
});
```