소스코드 - ①

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        /* body,ul {
            margin: 0;
            } */

        ul {
            padding-left: 0;
            list-style: none;
        }

        a {
            text-decoration: none;
        }

        @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100..900&display=swap');

        :root {
            font-size: 10px;
        }
```

소스코드 - ②

```css
body {
    font: 400 1.5rem/1.5 "Noto Sans KR", sans-serif;
    /* line-height: 1.5; 줄간격이 안늘어나는거같은데 왜 써
주는거죠 ?*/
}

.main li {

    font-size: 1.6rem;
}

.main>li>a {
    font-size: 1.6rem;
    color: #999;
}

.main li:hover a {
    color: #fff;
}




.sub li a {
    font-size: 1.4rem;
    color: #333;
}


.main {
    display: flex;
    /* transition: .3s; */
}
```

소스코드 - ③

```css
header {
    position: relative;
    display: flex;
    width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    height: 100px;
    border: 1px solid;
    justify-content: center;
    align-items: center;

}

.gnb {
    /* position: absolute; */
    position: absolute;
    z-index: 2;
}

.main>li {
    /* display: block; */
    width: 160px;
    height: 50px;
    text-align: center;
    line-height: 50px;
    /* 어떻게 써야 줄간격이고 어떻게 써야 세로 가운데 정렬
인지 질문 */
    /* font-size: 1.6rem; */
}
```

소스코드 - ④

```css
/* ul>li {
      text-align: center;
  } */
  .main::before {
     z-index: -1;
     position: absolute;
     top: 30px;
     right: 0;
     content: "";
     width: 1200px;
     visibility: hidden;
     opacity: 0;
     height: 0px;
     background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
     transition: .3s;
  }

  /* .main:hover::before {
     visibility: visible;
     opacity: 1;
     height:50px;
  } */

  .main>li:hover {
     background: #333;
  }
```

소스코드 - ⑤

```
.sub {
    height: 0;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    overflow: hidden;
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    transition: .3s;
    /* line-height: 2; */
    /* padding: 10px 0 20px; */
    /* padding: 10px 0 20px 0; */
}

.main:hover .sub {
    height: 240px;
    opacity: 1;
    visibility: visible;
}

.sub li a {
    padding: 4px 16px;
    /* display:inline; */
}

.sub li:hover a {
    color: fff;
    background: #111;
}
</style>
</head>
```

소스코드 - ⑥

```html
<body>
  <header>
    <nav class="gnb">
      <ul class="main">

        <li>
          <a href="#">축제소개</a>
          <ul class="sub">
            <li><a href="#">Festival 소개</a></li>
            <li><a href="#">행사장 안내</a></li>
            <li><a href="#">조직위원회</a></li>
          </ul>
        </li>

        <li>
          <a href="#">예약안내</a>
          <ul class="sub">
            <li><a href="#">예약하기</a></li>
            <li><a href="#">예약확인/취소</a></li>
            <li><a href="#">단체예약문의</a></li>
          </ul>
        </li>

        <li>
          <a href="#">아티스트</a>
          <ul class="sub">
            <li><a href="#">고릴라즈</a></li>
            <li><a href="#">메이저 레이저</a></li>
            <li><a href="#">아우스게인</a></li>
            <li><a href="#">타임로드</a></li>
          </ul>
        </li>
```

소스코드 - ⑦

```html
        <li>
                <a href="#">커뮤니티</a>
                <ul class="sub">
                    <li><a href="#">공지사항</a></li>
                    <li><a href="#">사진갤러리</a></li>
                    <li><a href="#">영상갤러리</a></li>
                </ul>
            </li>

        </ul>
      </nav>
   </header>
</body>

</html>
```

훈련생 평가 답안

웹 브라우저 실행결과

디자인 구성요소 응용2_김나은