به نام او که از مابه شاعاشی تر است •

تحلیل و طراحی چالش Data Date

گروه نرم افزاری پارت

نفیسه عامری^۱

ٔ دانشجو ارشد هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

در این چالش قصد داریم که ابتدا با دریافت تعدادی تگ از کاربر و ارسال آن به سرور درخواست دهیم که لیستی از آبجکتهای مورد نظر را که آن تگهای مدنظر کاربر را دارد، به ما برگرداند. سپس با این لیست، عملیات مرتب سازی و صفحهبندی را با توجه به نیاز کاربر انجام میدهیم. این برنامه را با زبان node.js

فصل 1-شرح تكنيكال

ابتدا با دریافت تعداد تگ از کاربر و ارسال آن به سرور درخواست می دهیم که لیستی از آبجکتهای مورد نظر را که آن تگهای مدنظر کاربر را دارد، به ما برگرداند. به دلیل اینکه به سرور دسترسی نداریم، یک شبیه سازی برای سرور نوشتیم؛ به این صورت که از فایل sample.json که تعدادی آبجکت نمونه وجود دارد، میخوانیم و به درخواست ارسال شده پاسخ می دهیم.

برای پیاده سازی بخش اصلی برنامه، ابتدا پارامترهای PageSize ،SortIndex ،Tags و PageIndex از کاربر دریافت می کنیم. سپس متغییر Tags را به صورت جیسون به سرور ارسال کرده و خروجی آن را در DataSet ذخیره می کنیم.

زمانی که دریافت دیتاست از سرور به اتمام رسید، عملیات مرتب سازی و صفحهبندی را با توجه به نیاز کاربر انجام میدهیم.

بر اساس مقدار SortIndex که از کاربر دریافت کردیم از لیست PataSet بر اساس اندیس مورد نظر مرتب سازی را انجام میدهیم. بعد از مرتب سازی برای صفحه بندی آبجکتها از دو حلقه تودرتو استفاده می کنیم و صفحه بندی را انجام میدهیم. و در انتها باتوجه به مقدار PageIndex صفحه مورد نظر کاربر را برمیگردانیم.

فصل ۲-شرح نتايج

برای تست، از تعدادی نمونه زیر استفاده کردیم.

```
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20121218"],
"Data": "test_2"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20130618"],
"Data": "test_4"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20110128"],
"Data": "test 3"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20190823"],
"Data": "test_4"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20171017"],
"Data": "test_3"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20120815"],
"Data": "test 1"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20130327"],
"Data": "test_4"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20190923"],
"Data": "test_4"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20171117"],
"Data": "test_3"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20171017"],
"Data": "test_3"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active"],
"Data": "test_1"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20110909"],
"Data": "test_5"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active", "date20190923"],
"Data": "test_4"
"UUID": "fghj-98765-wdejg-re4t5",
"Tags": ["enc_base64", "active"],
"Data": "test 3"
```

نتایج به صورت زیر است.

```
| The last Size Specify Common Section (1997) and the policy of the poli
```

شکل ۱-۲-نتیجه تست کد index.js بر روی نمونههای بالا

```
const http = require('http');
const log4js = require('log4js');
const fs = require('fs');

const logger = log4js.getLogger();
logger.level = 'debug';

const port = process.env.port || 5000;

const server = http.createServer((req, res) => {
    if (req.url == '/search') {
        const sample = fs.readFileSync('sample.json').toString();
        res.writeHead(200);
        res.write(sample);
        res.end();
    }
}).listen(port);
```

index.js کد فایل

```
const http = require('http');
const log4js = require('log4js');
const logger = log4js.getLogger();
logger.level = 'debug';
let Tags = JSON.stringify(['enc base64', 'active']);
let SortIndex = 2;
let PageSize = 4;
let PageIndex = 6;
let optionSearch = {
    port: process.env.port || 5000,
    path: '/search',
    headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Content-Length': Tags.length
    timeout: 120000
let reqSearch = http.request(optionSearch, (res) => {
            DataSet = JSON.parse(chunk);
```

```
res.on('end', () => {
              sort(DataSet, SortIndex);
               for (const data of DataSet) {
                        logger.info(data.Tags);
                       logger.info(data);
               let Pages = [];
               let len = Math.ceil(DataSet.length / PageSize);
              logger.info(`length of Pages = ${len}`)
for (let i = 0; i < len; i++) {</pre>
                   let Page = [];
for (let j = 0; j < PageSize; j++) {
    let index = (i * PageSize) + j;
    let page = DataSet[index];
    if (page != undefined)</pre>
                             Page[j] = page;
                   Pages[i] = Page;
              if (len <= PageIndex)</pre>
                   logger.error(`length of Pages is ${len} enter PageIndex`)
                   logger.info(Pages[PageIndex]);
reqSearch.write(Tags);
reqSearch.end();
function swap(array, i, j) {
    let temp = array[i];
    array[i] = array[j];
    array[j] = temp;
function sort(DataSet, SortIndex) {
    let undefinedes = [];
     for (let i = 0; i < DataSet.length; i++) {</pre>
         for (let j = 0; j < DataSet.length; j++) {</pre>
                   if (DataSet[i].Tags[SortIndex] != undefined) {
                        if (DataSet[i].Tags[SortIndex] <</pre>
DataSet[j].Tags[SortIndex])
                             swap(DataSet, i, j);
                        swap(DataSet, i, DataSet.length - 1);
                        let temp = DataSet.pop();
                        undefinedes.push(temp);
```

```
for (const item of undefinedes) {
    DataSet.push(item);
}
// logger.warn(undefinedes);
}
```