

Name: Nafinur Leo

Id: 20-42195-1

Course Name: Data Communication

Section: D

Lab Report Number: 02

Semester: 2021-2022 Fall

Submission Date: 10-10-2021

Lab Performance Task

ID = AB-CDEFG-H

Here, my id is: 20-42195-1

A = 2, B = 0, C = 4, D = 2, E = 1, F = 9, G = 5, H = 1

Generate a composite signal using three simple signals:

$x_1 = a_1 \cos(2\pi f_1 t)$, $x_2 = a_2 \sin(2\pi f_2 t)$, $x_3 = a_3 \cos(2\pi f_3 t)$

signal $x = x_1 + x_2 + x_3$

$a_1 = A + C + 1 = 2 + 4 + 1 = 7$

$a_2 = A + D + 2 = 2 + 2 + 2 = 6$

$a_3 = A + E + 1 = 2 + 1 + 1 = 4$

$f_1 = A + E + 1 = 2 + 1 + 1 = 4$

$f_2 = A + D + 2 = 2 + 2 + 2 = 6$

$f_3 = A + C + 1 = 2 + 4 + 1 = 7$


a)Code:

```
close all;
clc;
fs = 8000;
a1 = 7;
a2 = 6;
a3 = 4;
f1 = 4;
f2 = 6;
f3 = 7;
t = 0:1/fs:2;
x1 = a1*cos(2*pi*f1*t);
x2 = a2*sin(2*pi*f2*t);
x3 = a3*cos(2*pi*f3*t);
nx = length(t);
signal_x = x1 + x2 + x3;
subplot(3,1,1);
plot(t, signal_x, 'linewidth', 2);
```

```

title('Time-Domain Representation of Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
fftSignal = fft(signal_x);
fftSignal = fftshift(fftSignal)/(nx/2);
f = linspace(-fs/2,fs/2,nx);
subplot(3,1,2);
plot(f, abs(fftSignal), 'linewidth', 2);
title('Frequency-Domain Representation of Signal');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Amplitude');
xlim([-20 20])

```



b)Code:

```
close all;
clc;
fs = 10000;
a1 = 7;
a2 = 6;
a3 = 4;
f1 = 4;
f2 = 6;
f3 = 7;
t = [-0.14:1/fs:0.14];
x1 = a1*cos(2*pi*f1*t);
x2 = a2*sin(2*pi*f2*t);
x3 = a3*cos(2*pi*f3*t);
nx = length(t);
signal_x = x1 + x2 + x3;
partition = -3.5:3.5;
codebook = -4:4;
[index,quants] = quantiz(signal_x,partition,codebook);
figure
plot(t,signal_x,'x',t,quants,'.');
legend('Original signal','Quantized signal');
```

