



NAFIY STUDIO

Guide Moleck

Installation et utilisation de Moleck, assistante vocale locale pour Mac, a brancher sur ton propre cerveau LLM. Un produit Nafiy Studio.

Sommaire

Une assistante vocale, ton cerveau	3
macOS, Linux, Windows	3
Ce qu'il te faut	3
Trois facons	3
Connecte ton cerveau	3
Au quotidien	4
La renommer	4
Optionnel	4
Optionnel	4
Optionnel	4

PRESENTATION

Une assistante vocale, ton cerveau

Moleck est une assistante vocale qui tourne entierement sur ton Mac : elle ecoute, parle, retient (memoire long terme locale), et agit (fichiers, applications, shell, serveurs) avec des garde-fous de confirmation. Le moteur de langage (LLM) n'est pas impose : tu branches le tien. Aucune donnee vocale ne quitte ta machine.

Propriete. Moleck est un code de Nafiy Studio (licence proprietaire, attribution inamovible). Tu peux l'installer, la configurer, la renommer pour ton usage. Tu ne peux pas en retirer la mention de propriete ni en revendiquer la paternite.

COMPATIBILITE

macOS, Linux, Windows

Moleck tourne sur les trois. Le cerveau LLM, la memoire, les outils et les skills fonctionnent partout. Pour la voix : Apple Silicon utilise les moteurs MLX ; Windows, Linux et Mac Intel utilisent faster-whisper (CPU), choisi automatiquement. La synthese vocale (edge-tts, piper) est cross-OS. Les outils propres a macOS (AppleScript, Raccourcis) se desactivent proprement ailleurs.

PREREQUIS

Ce qu'il te faut

- macOS 12+, Linux, ou Windows 10/11.
- Python 3.11 ou plus (`python3 --version` ou `python --version`).
- `ffmpeg` : `brew install ffmpeg`, `apt install ffmpeg`, ou `winget install ffmpeg`.
- Un endpoint LLM compatible OpenAI : LiteLLM, Ollama, vLLM, OpenAI, Together, etc. C'est ton cerveau ; tu fournis l'URL et la cle.

INSTALLATION

Trois facons

A. Depuis GitHub (recommande).

```
git clone <url-du-depot> moleck
cd moleck
bash setup.sh                # macOS / Linux
```

Sur Windows (PowerShell) :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1
```

B. Depuis l'archive. Decompresse `Moleck.zip`, ouvre le dossier dans un terminal, puis lance le script d'installation ci-dessus.

Le script cree l'environnement Python, installe les dependances, copie la config et te demande le nom de l'assistante et ton nom.

BRANCHEMENT

Connecte ton cerveau

Edite le fichier `.env` et renseigne au minimum :

```
LITELLM_BASE_URL=... ton endpoint LLM
LITELLM_API_KEY=... ta cle
MODEL_PRIMARY=... le modele expose par ton endpoint
```

Optionnel : `MODEL_FALLBACK` (repli), `BRAIN=claude` pour passer par Claude Code, voix TTS, cles YouTube/Spotify, token de l'API mobile.

LANCEMENT

Au quotidien

- `\.venv/bin/python3 moleck.py` : voix plus orbe a l'ecran.
- `\.venv/bin/python3 moleck.py --text "bonjour"` : mode texte, sans micro.
- `\.venv/bin/python3 moleck.py --cockpit` : tableau de bord.
- `\.venv/bin/python3 moleck.py --serve` : API pour une appli mobile (reseau prive).

PERSONNALISATION

La renommer

Change `ASSISTANT_NAME` et `OWNER_NAME` dans `.env`. Le nom devient le mot qui la reveille et son identite. Aucun code a toucher. Exemple : `ASSISTANT_NAME=Jarvis`.

VOIX ET LOCUTEUR

Optionnel

Pour qu'elle ne reponde qu'a ta voix : `\.venv/bin/python3 enroll_speaker.py`, puis ajuste `SPEAKER_THRESHOLD` dans `.env`. Les voix TTS locales se telechargent a part (dossier `piper_voices`), ou utilise une voix cloud.

TES SERVEURS

Optionnel

Les outils SSH pilotent TES machines : declare tes hotes dans `~/.ssh/config` et adapte la section SSH de `tools.py`, ou retire ces outils. Le garde-fou `PROD_PASSPHRASE` exige une phrase parlee avant toute action sensible sur un serveur.

TOUJOURS ACTIVE

Optionnel

Des modeles launchd sont dans le dossier `launchd/`. Remplace les marqueurs de chemin, renomme le label, puis charge le service avec `launchctl`.

Confidentialite. La config (`.env`), la memoire, le profil vocal et les journaux restent locaux et ne sont jamais publies. Le seul appel reseau sortant va vers l'endpoint LLM que tu choisis, plus les integrations optionnelles que tu actives.