



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA

Paciente: LAURA MARCELA SANCHEZ MOYANO Nro Historia: Tarjeta de Identidad
Edad: 13 Años - Sexo Femenino - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS ATENCION
URGENCIAS **

<===== CONSULTAS =====>

<<<< CONSULTA ESPECIALIZADA - 10/feb/19 21:23 >>>>

IMC: 18.99 Superficie Corporal: 1.44

Especialidad: Pediatría

Finalidad de la Consulta: No aplica

Ubicación: 1 Piso - Urgencias

Motivo de la Consulta: Edad: 13 años

Acompañante: Luz Aide Moyanop (madre)

Tel: 317 377 3852

Dirección: Carrea 26 este No 43-25 Barrio: Luis Carlos Galan Localidad: Socha

Motivo de Consulta: " Se tomó pastas de loratadina y de naproxeno"

Enfermedad Actual: Paciente de 13 años de edad con cuadro que inicia desde hace 2 años de edad consistente en ahedonia, astenia, realización de cortadas lineales a nivel de antebrazo y de musculo, refiere que lo realiza posterior a estresor externos. El día de hoy aproximadamente a las 14: 00 realiza ingesta de 30 tabletas de loratadina y 30 tabletas de naproxeno, posterior a el suceso Laura refiere haberle contado al hermano de 17 años quien posteriormente le cuantan a la madre y aisten a consulta. Refiere ser la primera vez que realiza un acto parecido y refiere intención de muerte. En el momento refiere nauseas. Niega sangrados o epigastralgia.

Revisión por Sistemas: Rx: Niega disuria. Diuresis positiva, ultima hace horas. No emesis. No diarrea.

Contagios: Niega enfermos en la casa

Viajes: niega viajes en los ultimos 15 dias.

* Antecedentes:

Antecedentes Farmacológicos: - No Reporta Uso de Medicamentos . -.

- Perinatal: Fruto de la cuarta gestación. Parto vía cesarea por iterativa, 40 semanas. Peso al nacer:3500 gramos. Talla: 52 cm. No requirió manejo en unidad neonatal.

- Patológico: Niega.

- Quirúrgico: Niega

- Traumas: Niega

- Hospitalizaciones: Niega.

- Alérgicos: Niega.

- Farmacológicos: Loratadina 1 tableta en la noche y naproxeno con el periodos o dolor

- Tóxicos: Niega.

- Ginecologico: Menarquia 10 años. ciclos irregulares. FUR:1/02/19 por 6 dias. Niega inicio de vida sexual,.

- Transfusiones: Niega.

- Hemoclasificación: O positivo.

- Antecedentes familiares: Niega patologicos y niega antecedentes psiquiatricos.

- Inmunización: Al día para la edad. incluida papilopma

- Social: Vive con la madre y tres hermanos -22 años 17 años y 8 años. 2 conojenos. Hermano fumadores

- Hábitos: Deposición diaria, blanda. Diuresis adecuada.

* OBJETIVO

Inspección General:

Buen estado general, afebril, hidratado, sin dificultad respiratoria.

Signos Vitales:

Presión Sistólica	100	mmHg
Presión Diastólica	82	mmHg
Frecuencia Cardiaca	130	/min
Frecuencia Respiratoria	18	/min
Saturación	96	%
Temperatura	36.4	°C
Dolor	0	EVA
Talla	159	cmts
Peso	48	Kgs

Zonas Anatómicas:

Cabeza y Cuello Normocefalo, mucosa oral humeda, cuello movil, no masas no megalias, otoscopia bilateral normal, orofaringe no congestiva

Torax Simétrico, sin retracciones.



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA

Paciente: LAURA MARCELA SANCHEZ MOYANO Nro Historia: Tarjeta de Identidad 1076242254
Edad: 13 Años - Sexo Femenino - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS ATENCION
URGENCIAS **

Cardiopulmonar Ruidos cardiacos de adecuada intensidad, sin soplos. Ruidos respiratorios simétricos, de adecuada intensidad sin agregados.

Abdomen Blando, depresible, no doloroso, peristaltismo presente. No signos para irritación peritoneal.

Genitourinario Normal.

Extremidades y Columna Sin lesiones, simétricas.

Neurológicos Sin déficit. Activo, alerta, no signos de focalización ni signos menígeos, activo, adecuado tono. Examen mental, nomina, repite, orientada, afecto ansioso, eulalica, eupsiquica, responde en sílabas.

Piel y Anexos e evidencia cicatrices lineal a nivel de antebrazo y mulsos. A nivel region supraclavicular derecha se evidencia equimosis de aproximadamente 2cm y en región cervical anterior izquierda con equimosis de aproximadamente 1 cm
Vía Aérea Permeable.

Ano No evaluado.

* EXÁMENES PARACLÍNICOS PREVIOS

* DIAGNOSTICOS

- Trastornos no especificados emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
obs:

* CONCEPTO Y PLAN DE TRATAMIENTO URGENCIAS PEDIATRIA

Edad: 13 años

Acompañante: Luz Aide Moyano (madre)

Tel: 317 377 3852

Dirección: Carrea 26 este No 43-25 Barrio: Luis Carlos Galan Localidad: Socha

Motivo de Consulta: " Se tomó pastas de loratadina y de naproxeno"

Enfermedad Actual

Paciente de 13 años de edad con cuadro que inicia desde hace 2 años de edad consistente en ahedonia, astenia, realización de cortadas lineales a nivel de antebrazo y de musculo, refiere que lo realiza posterior a estresor externos. El día de hoy aproximadamente a las 14: 00 realiza ingesta de 30 tabletas de loratadina y 30 tabletas de naproxeno, posterior a el suceso Laura refiere haberle contado al hermano de 17 años quien posteriormente le cuantan a la madre y aisten a consulta. Refiere ser la primera vez que realiza un acto parecido y refiere intención de muerte. En el momento refiere nauseas. Niega sangrados o epigastralgia.

Rxs: Niega disuria. Diuresis positiva, ultima hace horas. No emesis. No diarrea.

Contagios: Niega enfermos en la casa

Viajes: niega viajes en los ultimos 15 dias.

ANTECEDENTES:

- Perinatal: Fruto de la cuarta gestación. Parto vía cesarea por iterativa, 40 semanas. Peso al nacer:3500 gramos. Talla: 52 cm. No requirió manejo en unidad neonatal.
- Patológico: Niega.
- Quirúrgico: Niega



HISTORIA CLINICA ELECTRONICA

Paciente: LAURA MARCELA SANCHEZ MOYANO

Nro Historia: Tarjeta de Identidad

Edad: 13 Años - Sexo Femenino - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS ATENCION URGENCIAS **

- Traumas: Niega
- Hospitalizaciones: Niega.
- Alérgicos: Niega.
- Farmacológicos: Loratadina 1 tableta en la noche y naproxeno con el periodo de dolor
- Tóxicos: Niega.
- Ginecológico: Menarquia 10 años. ciclos irregulares. FUR:1/02/19 por 6 días. Niega inicio de vida sexual.
- Transfusiones: Niega.
- Hemoclasificación: O positivo.
- Antecedentes familiares: Niega patologías y niega antecedentes psiquiátricos.
- Inmunización: Al día para la edad. incluida papiloma
- Social: Vive con la madre y tres hermanos -22 años 17 años y 8 años. 2 conyugados. Hermano fumador
- Hábitos: Deposition diaria, blanda. Diuresis adecuada.

Impresión diagnóstica:

1. Gesto suicida

1.1 Ingesta voluntaria de loratadina (30 tabletas) y naproxeno (30 tabletas).

Análisis

Paciente de 13 años de edad con cuadro que inicia desde hace 2 años de edad consistente en anhedonia, astenia, realización de cortadas lineales a nivel de antebrazo y de muslo, refiere que lo realiza posterior a estresores externos. El día de hoy aproximadamente a las 14:00 realiza ingesta de 30 tabletas de loratadina y 30 tabletas de naproxeno, posterior a el suceso Laura refiere haberle contado al hermano de 17 años quien posteriormente le cuanta a la madre y asisten a consulta. Refiere ser la primera vez que realiza un acto parecido y refiere intención de muerte.

Al examen físico paciente en buen estado general, afebril al momento de la valoración, sin signos de dificultad respiratoria, orofaringe sin alteraciones eritematosa, cardiopulmonar normal, abdominal blando depresible no doloroso, no signos de irritación peritoneal, se palpa a nivel del hipogastrio induración, no definida.

Extremidades simétricas. Se evidencia cicatrices lineales a nivel de antebrazo y muslos. A nivel región supraclavicular derecha se evidencia equimosis de aproximadamente 2cm y en región cervical anterior izquierda con equimosis de aproximadamente 1 cm. Examen mental, nómada, repite, orientada, afecto ansioso, eulálica, eupsíquica, responde en sílabas.

Paciente con cuadro de aproximadamente 2 años de síntomas con impresiones depresivas, con gesto de cutting a nivel del antebrazo y muslo y el día de hoy con gesto suicida con ingesta de loratadina y naproxeno. En el momento con náuseas. Diuresis positiva hace 2 horas. Por lo anterior se solicita valoración por el servicio de psiquiatría, se solicita función renal, uroanálisis, BHC y electrocardiograma. Se le explica a la madre condición actual y plan a seguir.

Plan

- Observación pediátrica
- SSN 65 cc hora (basales por H-S)
- Se solicita creatinina, BUN, uroanálisis, BHC, y electrocardiograma
- Se solicita valoración por psiquiatría
- Se llena ficha de notificación obligatoria
- Vigilancia de lesiones autoinflingidas.
- Acompañante permanente.
- Control de signos vitales - avisar cambios

=====

Vo.Bo. por: PAOLA ANDREA AGUILERA LOPEZ

Fecha: Feb 10 2019 10:18PM

=====

Días de Incapacidad: 0

Destino: URG - Expansión Pediatría

* MEDICAMENTOS FORMULADOS

Orden Nro. 5146565 - 1 PISO - URGENCIAS

- Solución Salina Normal (Cloruro de Sodio 0.9%) Solución Inyectable Bolsa x 500 mL

-Obs:

-Resp: LUIS FELIPE DIAZ HERRERA



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA

Paciente: LAURA MARCELA SANCHEZ MOYANO Nro Historia: Tarjeta de Identidad
Edad: 13 Años - Sexo Femenino - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS ATENCION
URGENCIAS **

* EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS ORDENADOS

Orden Nro. 9467120 1 PISO - URGENCIAS

- Interconsulta por Medicina Especializada - Tiempo Respuesta: Normal- Motivo: Paciente de 13 años con ingesta voluntaria de loratadina y naproxeno. Gesto suicoda. Se solicita valoración. Gracias.

Orden Nro. 9467105 1 PISO - URGENCIAS

- Gonadotropina Corionica Subunidad Beta Cualitativa Prueba De Embarazo En Orina O Suero -
Prioridad: Hospitalario Prioritario .

- Nitrogeno Ureico - Prioridad: Hospitalario Prioritario .

- Uroanálisis - Prioridad: Hospitalario Prioritario .

- Electrocardiograma de ritmo o de superficie (sod) - Cod.HUSI: 895100U -

- CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Prioridad: Hospitalario Prioritario .

DOCTOR: LUIS FELIPE DIAZ HERRERA - Pediatría

Reg. Médico: 1018460244
