

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901

**LEILA VIVIANA PERALTA ALVAREZ****ADMISIÓN No. 21581**

Identificación	CC 65791687	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	03/12/2018 3:03:00 p. m.
Fecha nac.	06/09/1985(33 años)	Edad	33 años	Ubicación	Urgencias
Estado civil	Soltero	ingreso		Clase de ingreso	Urgencias
		Tel.	3118916559	Origen	Otro
			-	Servicio	Servicio de Urgencias
			3118916559	Contrato	NUEVA EPS S.A
Dirección	NATAGAIMA			Plan	SUBSIDIADO- Beneficiario
Municipio	NATAGAIMA				
Departamento	TOLIMA				

Resultados INTERFACE LAB

CAM-HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO CAM-HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO

Fecha respuesta :

2018/12/03

CAM-HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO (902209)
Técnica:Citometría de Flujo

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
CRE	Resultado:	0.42 mg/dL		Hombres: 0.70 - 1.20 mg/dL Mujeres: 0.53 - 1.00 mg	normal	
GLI	Resultado:	93 mg/dL		65.0 -- 99.0	normal	
PT	Resultado:	15.3 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.18		--	normal	
	Control Normal:	13.0 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	27.6 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.0 Seg		--	normal	
CH	Globulos Blancos:	8.86 10 ³ /uL		4.0 -- 10.0	normal	
CH	Neutrofilos %:	73.6 %		50.0 -- 70.0	alto	
CH	Linfocitos %:	20.1 %		20.0 -- 40.0	normal	
CH	Monocitos %:	5.5 %		3.0 -- 12.0	normal	
CH	Eosinofilos %:	0.6 %		0.5 -- 5.0	normal	
CH	Basofilos % :	0.2 %		0.0 -- 1.0	normal	
CH	Neutrofilos #	6.52 10 ³ /uL		2.0 -- 7.0	normal	
CH	Linfocitos #:	1.78 10 ³ /uL		0.8 -- 4.0	normal	
CH	Monocitos #:	0.49 10 ³ /uL		0.12 -- 1.2	normal	
CH	Eosinofilos #:	0.05 10 ³ /uL		0.02 -- 0.5	normal	
CH	Basofilos #:	0.02 10 ³ /uL		0.0 -- 0.1	normal	
CH	Globulos Rojos:	4.16 10 ⁶ /uL		3.5 -- 5.5	normal	
CH	Hemoglobina:	12.6 g/dL		11.0 -- 16.0	normal	
CH	Hematocrito:	36.4 %		37.0 -- 54.0	bajo	
CH	Volumen Corpuscular Medio:	87.6 fL		80.0 -- 100.0	normal	
CH	Hemoglobina Corpuscular Media:	30.3 pg		27.0 -- 34.0	normal	
CH	Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media:	34.6 g/dL		32.0 -- 36.0	normal	
CH	RDW-CV	12.1 %		11.0 -- 16.0	normal	
CH	RDW-SD	44.6 fL		35.0 -- 56.0	normal	
CH	Plaquetas:	233 10 ³ /uL		100.0 -- 300.0	normal	

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

AVENIDA 19 CRA 13 VIA CALAMBE0, -- Tel: (8) 2756030

Imprime: ESTHER JULIA PEREZ NIETO Fecha Imp.04/12/2018 7:55:05 p. m.

Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

Pagina 1 de 5

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



CH	MPV:	10.3 fL	6.5 -- 12.0	normal
CH	PDW:	16.3	9.0 -- 17.0	normal
CH	PCT:	0.239 %	0.108 -- 0.282	normal

Usuario: **Jessica Daniela Moncada Duran**

Documento: 1098761825

CAI-CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS CAI-CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Fecha respuesta :

2018/12/03

CAI-CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS (903825)**Técnica:**Cinética

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
CRE	Resultado:	0.42 mg/dL		Hombres: 0.70 - 1.20 mg/dL Mujeres: 0.53 - 1.00 mg	normal	
GLI	Resultado:	93 mg/dL		65.0 -- 99.0	normal	
PT	Resultado:	15.3 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.18		--	normal	
	Control Normal:	13.0 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	27.6 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.0 Seg		--	normal	
CH	Globulos Blancos:	8.86 10 ³ /uL		4.0 -- 10.0	normal	
CH	Neutrofilos %:	73.6 %		50.0 -- 70.0	alto	
CH	Linfocitos %:	20.1 %		20.0 -- 40.0	normal	
CH	Monocitos %:	5.5 %		3.0 -- 12.0	normal	
CH	Eosinofilos %:	0.6 %		0.5 -- 5.0	normal	
CH	Basofilos % :	0.2 %		0.0 -- 1.0	normal	
CH	Neutrofilos #	6.52 10 ³ /uL		2.0 -- 7.0	normal	
CH	Linfocitos #:	1.78 10 ³ /uL		0.8 -- 4.0	normal	
CH	Monocitos #:	0.49 10 ³ /uL		0.12 -- 1.2	normal	
CH	Eosinofilos #:	0.05 10 ³ /uL		0.02 -- 0.5	normal	
CH	Basofilos #:	0.02 10 ³ /uL		0.0 -- 0.1	normal	
CH	Globulos Rojos:	4.16 10 ⁶ /uL		3.5 -- 5.5	normal	
CH	Hemoglobina:	12.6 g/dL		11.0 -- 16.0	normal	
CH	Hematocrito:	36.4 %		37.0 -- 54.0	bajo	
CH	Volumen Corpuscular Medio:	87.6 fL		80.0 -- 100.0	normal	
CH	Hemoglobina Corpuscular Media:	30.3 pg		27.0 -- 34.0	normal	
CH	Concentraciion de Hemoglobina Corpuscular Media:	34.6 g/dL		32.0 -- 36.0	normal	
CH	RDW-CV	12.1 %		11.0 -- 16.0	normal	
CH	RDW-SD	44.6 fL		35.0 -- 56.0	normal	
CH	Plaquetas:	233 10 ³ /uL		100.0 -- 300.0	normal	
CH	MPV:	10.3 fL		6.5 -- 12.0	normal	
CH	PDW:	16.3		9.0 -- 17.0	normal	
CH	PCT:	0.239 %		0.108 -- 0.282	normal	

Usuario: **Jessica Daniela Moncada Duran**

Documento: 1098761825

cam-GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA cam-GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

Fecha respuesta :

2018/12/03

cam-GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA (903841)**Técnica:**Enzimatico-Trinder

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
-------	-----------	-------	--------	----------	--------	------

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 AVENIDA 19 CRA 13 VIA CALAMBEO, - - Tel: (8) 2756030

Imprime: ESTHER JULIA PEREZ NIETO Fecha Imp.04/12/2018 7:55:05 p. m.

Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

Pagina 2 de 5

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



CRE	Resultado:	0.42 mg/dL	Hombres: 0.70 - 1.20 mg/dL Mujeres: 0.53 - 1.00 mg	normal
GLI	Resultado:	93 mg/dL	65.0 -- 99.0	normal
PT	Resultado:	15.3 Seg	10.0 -- 16.0	normal
INR	INR:	1.18	--	normal
	Control Normal:	13.0 seg	--	normal
APTT	Resultado:	27.6 Seg	24.0 -- 39.0	normal
	Control Normal:	30.0 Seg	--	normal
CH	Globulos Blancos:	8.86 10 ³ /uL	4.0 -- 10.0	normal
CH	Neutrofilos %:	73.6 %	50.0 -- 70.0	alto
CH	Linfocitos %:	20.1 %	20.0 -- 40.0	normal
CH	Monocitos %:	5.5 %	3.0 -- 12.0	normal
CH	Eosinofilos %:	0.6 %	0.5 -- 5.0	normal
CH	Basofilos % :	0.2 %	0.0 -- 1.0	normal
CH	Neutrofilos #	6.52 10 ³ /uL	2.0 -- 7.0	normal
CH	Linfocitos #:	1.78 10 ³ /uL	0.8 -- 4.0	normal
CH	Monocitos #:	0.49 10 ³ /uL	0.12 -- 1.2	normal
CH	Eosinofilos #:	0.05 10 ³ /uL	0.02 -- 0.5	normal
CH	Basofilos #:	0.02 10 ³ /uL	0.0 -- 0.1	normal
CH	Globulos Rojos:	4.16 10 ⁶ /uL	3.5 -- 5.5	normal
CH	Hemoglobina:	12.6 g/dL	11.0 -- 16.0	normal
CH	Hematocrito:	36.4 %	37.0 -- 54.0	bajo
CH	Volumen Corpuscular Medio:	87.6 fL	80.0 -- 100.0	normal
CH	Hemoglobina Corpuscular Media:	30.3 pg	27.0 -- 34.0	normal
CH	Concentraci3n de Hemoglobina Corpuscular Media:	34.6 g/dL	32.0 -- 36.0	normal
CH	RDW-CV	12.1 %	11.0 -- 16.0	normal
CH	RDW-SD	44.6 fL	35.0 -- 56.0	normal
CH	Plaquetas:	233 10 ³ /uL	100.0 -- 300.0	normal
CH	MPV:	10.3 fL	6.5 -- 12.0	normal
CH	PDW:	16.3	9.0 -- 17.0	normal
CH	PCT:	0.239 %	0.108 -- 0.282	normal

Usuario: **Jessica Daniela Moncada Duran**

Documento: 1098761825

CAM-TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]CAM-TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

Fecha respuesta :

2018/12/03

CAM-TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] (902045)**Técnica:**Foto-3ptica

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
CRE	Resultado:	0.42 mg/dL		Hombres: 0.70 - 1.20 mg/dL Mujeres: 0.53 - 1.00 mg	normal	
GLI	Resultado:	93 mg/dL		65.0 -- 99.0	normal	
PT	Resultado:	15.3 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.18		--	normal	
	Control Normal:	13.0 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	27.6 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.0 Seg		--	normal	
CH	Globulos Blancos:	8.86 10 ³ /uL		4.0 -- 10.0	normal	
CH	Neutrofilos %:	73.6 %		50.0 -- 70.0	alto	
CH	Linfocitos %:	20.1 %		20.0 -- 40.0	normal	

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

AVENIDA 19 CRA 13 VIA CALAMBEO, -- Tel: (8) 2756030

Imprime: ESTHER JULIA PEREZ NIETO Fecha Imp.04/12/2018 7:55:05 p. m.

Generado por: **Gomedisys - Raz3n social:** Gesti3n de informaci3n en salud NIT: 900723696

Pagina 3 de 5

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



CH	Monocitos %:	5.5 %	3.0 -- 12.0	normal
CH	Eosinófilos %:	0.6 %	0.5 -- 5.0	normal
CH	Basófilos % :	0.2 %	0.0 -- 1.0	normal
CH	Neutrófilos #	6.52 10 ³ /uL	2.0 -- 7.0	normal
CH	Linfocitos #:	1.78 10 ³ /uL	0.8 -- 4.0	normal
CH	Monocitos #:	0.49 10 ³ /uL	0.12 -- 1.2	normal
CH	Eosinófilos #:	0.05 10 ³ /uL	0.02 -- 0.5	normal
CH	Basófilos #:	0.02 10 ³ /uL	0.0 -- 0.1	normal
CH	Globulos Rojos:	4.16 10 ⁶ /uL	3.5 -- 5.5	normal
CH	Hemoglobina:	12.6 g/dL	11.0 -- 16.0	normal
CH	Hematocrito:	36.4 %	37.0 -- 54.0	bajo
CH	Volumen Corpuscular Medio:	87.6 fL	80.0 -- 100.0	normal
CH	Hemoglobina Corpuscular Media:	30.3 pg	27.0 -- 34.0	normal
CH	Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media:	34.6 g/dL	32.0 -- 36.0	normal
CH	RDW-CV	12.1 %	11.0 -- 16.0	normal
CH	RDW-SD	44.6 fL	35.0 -- 56.0	normal
CH	Plaquetas:	233 10 ³ /uL	100.0 -- 300.0	normal
CH	MPV:	10.3 fL	6.5 -- 12.0	normal
CH	PDW:	16.3	9.0 -- 17.0	normal
CH	PCT:	0.239 %	0.108 -- 0.282	normal

Usuario: **Jessica Daniela Moncada Duran**

Documento: 1098761825

CAM-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] CAM-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]

Fecha respuesta :

2018/12/03

CAM-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] (902049)**Técnica:**Foto-óptica

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
CRE	Resultado:	0.42 mg/dL		Hombres: 0.70 - 1.20 mg/dL Mujeres: 0.53 - 1.00 mg	normal	
GLI	Resultado:	93 mg/dL		65.0 -- 99.0	normal	
PT	Resultado:	15.3 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.18		--	normal	
	Control Normal:	13.0 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	27.6 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.0 Seg		--	normal	
CH	Globulos Blancos:	8.86 10 ³ /uL		4.0 -- 10.0	normal	
CH	Neutrófilos %:	73.6 %		50.0 -- 70.0	alto	
CH	Linfocitos %:	20.1 %		20.0 -- 40.0	normal	
CH	Monocitos %:	5.5 %		3.0 -- 12.0	normal	
CH	Eosinófilos %:	0.6 %		0.5 -- 5.0	normal	
CH	Basófilos % :	0.2 %		0.0 -- 1.0	normal	
CH	Neutrófilos #	6.52 10 ³ /uL		2.0 -- 7.0	normal	
CH	Linfocitos #:	1.78 10 ³ /uL		0.8 -- 4.0	normal	
CH	Monocitos #:	0.49 10 ³ /uL		0.12 -- 1.2	normal	
CH	Eosinófilos #:	0.05 10 ³ /uL		0.02 -- 0.5	normal	
CH	Basófilos #:	0.02 10 ³ /uL		0.0 -- 0.1	normal	
CH	Globulos Rojos:	4.16 10 ⁶ /uL		3.5 -- 5.5	normal	
CH	Hemoglobina:	12.6 g/dL		11.0 -- 16.0	normal	
CH	Hematocrito:	36.4 %		37.0 -- 54.0	bajo	
CH	Volumen Corpuscular Medio:	87.6 fL		80.0 -- 100.0	normal	
CH	Hemoglobina Corpuscular Media:	30.3 pg		27.0 -- 34.0	normal	

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD
AVENIDA 19 CRA 13 VIA CALAMBEO, -- Tel: (8) 2756030Imprime: ESTHER JULIA PEREZ NIETO **Fecha Imp.** 04/12/2018 7:55:05 p. m.Generado por: **Gomedisys - Razón social:** Gestión de información en salud NIT: 900723696

Pagina 4 de 5

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



CH	Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media:	34.6 g/dL	32.0 -- 36.0	normal
CH	RDW-CV	12.1 %	11.0 -- 16.0	normal
CH	RDW-SD	44.6 fL	35.0 -- 56.0	normal
CH	Plaquetas:	233 10 ³ /uL	100.0 -- 300.0	normal
CH	MPV:	10.3 fL	6.5 -- 12.0	normal
CH	PDW:	16.3	9.0 -- 17.0	normal
CH	PCT:	0.239 %	0.108 -- 0.282	normal

Usuario: **Jessica Daniela Moncada Duran**

Documento: 1098761825