HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

NIT: 891855039-9 CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201

Sistemas Citisalud 06/07/2018 2:14.07

Lugar Atención: E.S.E. Hosp Regional

Código Habilitación:157590079801

Evoluciones Médicas

HOSPITALIZACION

Page 1 of 4

Paciente: CC

1058430362

DIXON FERNANDO ARAQUE

Sexo: M

Edad: 31 A 21 D

Empresa: NUEVA EPS-S Contrato: Hospitalizado

Tipo Usuario: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado:

Admision No.:

160593

Cama:

04/07/2018 19:03

Evolucion No.

1

Fecha:

Especialidad: PSIQUIATRIA

Dx Principal: F200

RESPUESTA INTERCONSULTA

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE

Tipo Diagnóstico:

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Dx Rel 1:

F192

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO

DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA

Subjetivo:

Objetivo:

Analisis:

RESPUESTA INTERCONSULTA PSIQUIATRÍA

EDAD: 31 AÑOS NATURAL TASCO PROCEDENTE TASCO ESCOLARIDAD 4 PRIMARIA OCUPACIÓN NINGUNA ESTADO CIVIL SOLTERO SIN HIJOS VIVE CON MAMAY HRMANO

EN EL MOMENTO DE VALORACIÓN SE ENCUENTRA SIN ACOMPAÑANTE

PACIENTE INTERCONSULTADA QUE PACIENTE SIGUE CONSUMEINDO SPA

"ME TOCO DEVOLVERME"

ANTECEDENTES: PATOLÓGICOS: F200 QUIRÚRGICOS: NO HOSPITALARIOS: CRIB TRAUMÁTICOS: NO

TOXICOLÓGICOS: CONSUMO DE THC BASUCO DESDE LOS 21 AÑOS

FAMILIARES: NO FARMACOLÓGICOS: NO

REVISIÓN POR SISTEMAS: NO

EXAMEN MENTAL

PACIENTE ALERTA EUPROSEXICO EULALICO DESORIENTADO EN TIEMPO PRESENTACION PERSONAL ADECUADA PARA EL CONTEXTO ESTABLECE CONTACTO VISUAL , PENSAMIENTO CON POBREZA IDEATIVA IDEACION DELIRANTE PRANOIDE ALUCINACIONES AUDITIVAS COMPLEJAS AFECTO ANSIOSO PUERIL NIEGA ENFÁTICAMENTE IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO JUICIO COMPROMETIDO INTROSPECCIÓN NULA

Evoluciones Médicas

4 to 2 9ge9

Opservaciones

ODAIDISBUS G12 A18 :bsb3 :oxag DIXON FERNANDO ARAQUE Ν

:oheusU oqiT 1058430362

:obeilifA oqiT Hospitalizado Empresa: **8-843 AVBUN**

Contrato:

PACIENTE MASCULINO 31 AÑOS DE EDAD. ANTECEDENTE CONSUMO DE SPA DESDE LOS 25 ANOS. ACTUALMENTE CONSUMO SISIJANA Plan de Tratamiento:

TTO CON CLOZAPINA TAB 100 MG CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAZINA GOTAS ORALES 30-30-30. NUNGUN ACOMPAÑANTE ESTA REHABILITACIÓN. SE INICIA NUEVAMENTE TRÀMITE A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES. SE INICIA NUEVAMENTE PESADO DE THC Y BASUCO ANSIEDAD INQUIETUD Y AGRESIVIDAD. EL PACIENTE EXPRESA DESEO DE INICIAR PROGRAMA DE VOLUNTARIA Y EL MEDIO HOSPITALARIO SE LA AUTORIZA, INGRESA HOY NUEVAMENTE TRAIDO POR LA ABUELA POR CONSUMO USM. PERO LA NOVIA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE QUE TAMBIEN TIENE DISCAPACIDAD COGNITIVA SOLICITA LA SALIDA PESADO DE THC Y BASUCO, PACIENTE CON DISCAPACIDAD COGNITIVA. ESTABA HOSPITALIZADO Y EN PROCESO DE REMISION A

LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30 GOTAS VIA ORAL CADA 8 HORAS CLOZAPINA TABLETA 26 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS PLAN

UBICAR CERCA DE ESTACION DE ENFERMERIA

RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

NUTORIZADO PARA FIRMAR EGERSO VOLUNTARIO.

Dx Rel 1:

Profesional:

REMISION :sisilsnA

Opjetivo:

Subjetivo:

Dx Rel 1:

Paciente:

20

ZI DBEZENTA EDIZODIO DE ACITACION AUMINISTRAR ESCITEMA DE ZEDACION CON MIDAZOI AM AMA 2 MG A HAT OBERIDOL AMA A VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACIÓN Y FUGA

MG IM CON MONITORIZACION DE SIGNOS VITALES

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACION INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL

AVISAR CAMBIOS SE INICIA TRÁMITE DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

Frec. Medicamento OpiboD Via <u>Dosis</u> Cantidad Orden de Medicamentos:

WED390 շջ ան 6w 97 CLOZAPINA 25 MG TABLETA 8 Hora ORAL 8 Hora 30 Gotas 90 Gotas LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS **WED123** JAHO

Registro Medico: 46375585 Profesional: DERLY JEANINNE SANCHEZ AVILA

Evolucion No. 2 90:61 8102/20/40 Eecus:

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE Dx Principal: Especialidad: EVOLUCION ESPECIALIDADES **PSIQUIATRIA**

Libo Diagnostico: IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO F192

DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA

DERLY JEANINGE SANCHEZ AVILA Plan de Tratamiento:

Evolucion No. ε 06/07/2018 12:39 Fecha: Registro Medico : 46375585

Especialidad: MEDICINA GENERAL **EVOLUCION MEDICO TRATAUTE**

Tipo Diagnostico: IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE Dx Principal: F200

DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO F192 Evoluciones Médicas Page 3 of 4

Paciente: CC Empresa: NUEVA EPS-S

Contrato: Hospitalizado

1058430362

DIXON FERNANDO ARAQUE

Sexo: M

Edad: 31 A 22 D

Tipo Usuario: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado:

Subjetivo:

Objetivo:

Analisis:

PACIENTE DE 31 AÑOS CON DIAGNOSTICOS DE:

- 1. CONSUMO DE SUSTACIANCIAS PSICOACTIVAS
- 2. DISCAPACIDAD CONGINITVA

S// PACIENTE REFIERE ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, DIURESIS Y DEPOSICIONES SIN ALTERACIONES. REFIERE ENCONTRARSE TRANQUILO, SIN ALGUNA SINTOAMTOLOGIA PARA REPORTAR.

O// PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HIDRATADO, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICUTLAD RESPIRATORIA

CABEZA Y CUELLO: CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSAS HUMEDAS, CUELLO SIMETRICO SIN MASAS

CARDIOPULMONAR: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN PRESENCIA DE SOBREGREGADOS

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO PRESENTA DOLOR A LA PALPACION SUPERFICIAL O PROFUNDA, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL.

EXTREMIDADES: EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS

NEUROLOGICO. ALERTA, ORIENTADA, NO DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, NO SIGNOS DE FÓCALIZACIÓN.

ANALISIS

PACIENTE MASCULINO 31 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS MENCIONADOS QUIEN SE CURSA CON EPISODIOS DE ANSIEDAD, QUIEN REINGRESA POR PERSISTENCIA DE SINTOMATOLOGIA, PACIENTE QUIEN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN MANEJO POR PARTE DE PSIQUIATRIA, EN QUIEN SE INCIIO TRAMITE DE REMISION A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES, COTNINUA MANEJO SEGUN INDICACIONES POR PSIQUIATRIA

<u>Plan de Tratamien</u>to:

PLAN

CLOZAPINA TABLETA 25 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS

LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30 GOTAS VIA ORAŁ CADA 8 HORAS

UBICAR CERCA DE ESTACION DE ENFERMERIA

RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACIÓN Y FUGA

SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN ADMINISTRAR ESQUEMA DE SEDACIÓN CON MIDAZOLAM AMP 5 MG Y HALOPERIDOL AMP 5 MG (M CON MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES

SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

SE INICIA TRÁMITE DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

AVISAR CAMBIOS

Orden de Medicamentos:

Còdigo	<u>Medicamento</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Dosis</u>	Frec.	<u>Via</u>	Observaciones
MED153	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS	90 Gotas	30 Gotas	8 Horas	ORAL	
MED390	CLOZAPINA 25 MG TABLETA	75 mg	25 mg	8 Horas	ORAL	

Profesional:

JAVIER ANDRES PIÑEROS PEREZ

Cedula de Ciudadania : 1018460860

Evolution No.

Fecha:

05/07/2018 20:20

Especialidad: PSIQUIATRIA

Dx Principal: F200

EVOLUCION ESPECIALIDADES

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE

Tipo Diagnóstico:

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Page 4 of 4

SUBSIDIADO

Edad: 31 A 22 D

:obsilitA oqiT

Tipo Usuario:

Evoluciones Médicas

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO

:oxəg

DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA

DIXON FERNANDO ARAQUE

1058430362

Paciente: ၁၁

E165

∷esəıdw∃

NUEVA EPS-S

Contrato: Hospitalizado

Dx Rel 1:

Subjetivo:

Opjetivo:

EVOLUCIÓN PSIQUIATRIA :sisilenA

IDX ES00

DE AGITACION ACEPTA MEDICACION OBEDECE ORDENES Y SENALAMIENTOS PATRON DE SUENO Y ALIMENTACION NO HA PRESENTADO CONDUCTAS DISRUPTIVAS NI AGRESIVAS NI EPISODIOS PACIENTE CON DROMOMANIA INTRUSIVO PIDE PLATA A OTROS USUBRIOS PARA CONSUMIR TINTO ADECUADO

LOG ONE CHYNDO ME SADVA TVS WYMOS A EAWO CIGYBBITTO SE ME BYSVS...

REVISION POR SISTEMAS: NO

IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO JUICIO COMPROMETIDO INTROSPECCIÓN PARCIAL DELIRANTE PRANOIDE ALUCINACIONES AUDITIVAS COMPLEJAS AFECTO ANSIOSO PUERIL NIEGA ENFÁTICAMENTE ADECUADA PARA EL CONTEXTO ESTABLECE CONTACTO VISUAL., PENSAMIENTO CON POBREZA IDEATIVA, IDEACION PACIENTE ALERTA EUPROSEXICO EULALICO INRUSIVO DESORIENTADO EN TIEMPO. PRESENTACION PERSONAL JATNƏM NƏMAXƏ

Plan de Iratamiento:

MAZIJABA INTERNACION EN PROGRAMA YA QUE EL PACIENTE MUESTRA LA VOLUNTAD DE REHABILITARSE Y TIENE EL DERECHO DE ACOMPAÑANTE ESTA AUTORIZADO PARA FIRMAR EGRESO VOLUNTARIO.SE INSISTE A EPS EN AUTORIZAR TRASLADO PARA NUEVAMENTE TTO CON CLOZAPINA TAB 100 MG CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAZINA GOTAS ORALES 30-30-30, NINGUN DE REHABILITACIÓN. CONTINUA NUEVAMENTE TRÂMITE A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES. AYER SE INICIA PESADO DE THC Y BASUCO, CONTINUA ANSIEDAD INQUIETUD Y CRAVING. EL PACIENTE EXPRESA DESEO DE INICIAR PROGRAMA VOLUNTARIA Y EL MEDIO HOSPITALARIO SE LA AUTORIZA, INGRESA NUEVAMENTE TRAIDO POR LA ABUELA POR CONSUMO USM. PERO LA NOVIA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE QUE TAMBIEN TIENE DISCAPACIDAD COGNITIVA SOLICITA LA SALIDA PESADO DE THC Y BASUCO. PACIENTE CON DISCAPACIDAD COGNITIVA. ESTABA HOSPITALIZADO Y EN PROCESO DE REMISION A PACIENTE MASCULINO 31 ANOS DE EDAD. ANTECEDENTE CONSUMO DE SPA DESDE LOS 26 AÑOS. ACTUALMENTE CONSUMO. SISITANA

UBICAR CERCA DE ESTACION DE ENFERMERIA LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30 GOTAS VIA ORAL CADA 8 HORAS CLOZAPINA TABLETA 25 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS NAJ9

VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACIÓN Y FUGA RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Registro Medico : 46375585

DERLY JEANINNE SANCHEZ AVILA

MG IM CON MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES SI PRESENTA EPISOÐIO DE AGITACIÓN ADMINISTRAR ESQUEMA DE SEDACIÓN CON MIDAZOLAM AMP 5 MG Y HALOPERIDOL AMP 5

АСОМРАЧАМІЕЙТО РЕВМАИВИТЕ SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL

CONTINUA TRÂMITE DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

PAISAR CAMBIOS

Profesional:

Evoluciones Médicas

Page 4 of 7

Paciente: CC

1058430362

DIXON FERNANDO ARAQUE

Sexo: M

Edad: 31 A 22 D Tipo Usuario: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado:

Dx Rel 1:

Contrato: Hospitalizado F192

Empresa: NUEVA EPS-S

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO

DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA

Subjetivo:

Objetivo:

Analisis:

EVOLUCIÓN PSIQUIATRÍA

IDX F200

PACIENTE CON DROMOMANIA INTRUSIVO PIDE PLATA A OTROS USUARIOS PARA CONSUMIR TINTO ADECUADO PATRÓN DE SUEÑO Y ALIMENTACIÓN NO HA PRESENTADO CONDUCTAS DISRUPTIVAS NI AGRESIVAS NI EPISODIOS DE AGITACIÓN ACEPTA MEDICACIÓN OBEDECE ÓRDENES Y SEÑALAMIENTOS

"POR QUE CUANDO ME SUDAN LAS MANOS Y FUMO CICARRILLO SE ME PASA?"

REVISIÓN POR SISTEMAS: NO

EXAMEN MENTAL

PACIENTE ALERTA EUPROSEXICO EULALICO INRUSIVO DESORIENTADO EN TIEMPO PRESENTACION PERSONAL ADECUADA PARA EL CONTEXTO ESTABLECE CONTACTO VISUALI, PENSAMIENTO CON POBREZA IDEATIVA IDEACIÓN DELIRANTE PRANOIDE ALUCINACIONES AUDITIVAS COMPLEJAS AFECTO ANSIOSO PUERIL NIEGA ENFATICAMENTE IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO JUICIO COMPROMETIDO INTROSPECCIÓN PARCIAL

Plan de Tratamiento:

ANALISIS

PACIENTE MASCULINO 31 AÑOS DE EDAD. ANTECEDENTE CONSUMO DE SPA DESDE LOS 25 AÑOS. ACTUALMENTE CONSUMO PESADO DE THO Y BASUCO. PACIENTE CON DISCAPACIDAD COGNITIVA. ESTABA HOSPITALIZADO Y EN PROCESO DE REMISION A USM. PERO LA NOVIA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE QUE TAMBIEN TIENE DISCAPACIDAD COGNITIVA SOLICITA LA SALIDA VOLUNTARIA Y EL MEDIO HOSPITALARIO SE LA AUTORIZA, INGRESA NUEVAMENTE TRAIDO POR LA ABUELA POR CONSUMO PESADO DE THC Y BASUCO. CONTINUA ANSIEDAD INQUIETUD Y CRAVING. EL PACIENTE EXPRESA DESEO DE INICIAR PROGRAMA DE REHABILITACIÓN. CONTINUA NUEVAMENTE TRÁMITE A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES.AYER SE INICIA NUEVAMENTE TTO CON CLOZAPINA TAB 100 MG CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAZINA GOTAS ORALES 30-30-30. NINGUN ACOMPAÑANTE ESTA AUTORIZADO PARA FIRMAR EGRESO VOLUNTARIO SE INSISTÉ A EPS EN AUTORIZAR TRASLADO PARA INTERNACIÓN EN PROGRAMA YA QUE EL PACIENTE MUESTRA LA VOLUNTAD DE REHABILITARSE Y TIENE EL DERECHO DE REALIZAR

PLAN

CLOZAPINA TABLETA 25 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30 GOTAS VIA ORAL CADA 8 HORAS

UBICAR CERCA DE ESTACION DE ENFERMERIA

RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACIÓN Y FUGA

SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN ADMINISTRAR ESQUEMA DE SEDACIÓN CON MIDAZOLAM AMP 5 MG Y HALOPERIDOL AMP 5 MG IM CON MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES

SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

CONTINUA TRÁMITE DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

AVISAR CAMBIOS

DERLY JEANINNE SANCHEZ AVILA Profesional:

Registro Medico: 46375585

Evolucion No.

5

Fecha:

06/07/2018 12:29

EVOLUCION MEDICO TRATANTE

Especialidad: MEDICINA GENERAL

Dx Principal: F200 Tipo Diagnóstico:

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Dx Rel 1:

F192

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA

Subjetivo: Tipo Afiliado: Hospitalizado Contrato: Tipo Usuario: SUBSIDIADO Embresa: NUEVA EPS-S Edad: 31 A 23 D Sexo: DIXON FERNANDO ARAQUE 1058430362 Paciente: 7 to 8 age 9 Evoluciones Médicas

<u>Objetivo</u>:

<u>:sisilsnA</u>

Paciente masculino de 31 años de edad, con diagnosticos de:

- ARS eb omusino J. SPA
- 2. Discapacidad cognitiva
- S: Refiere estar bienh, habla, camina, está tranquilo
- masas // Extremidades eutroficas, sin edemas // Neurologico sin déficit húmeda // cuello móvil, sin masas, no megalias // Tórax simétrico, rars y racs sin alteraciones // ABodmen blando, no doloroso, no O: Alerta, conciente, orientada, sin sdr, afebril, hidratada // normocefalo, escleras anictéricas, conjuntivas rosadas, mucosa oral
- internación en programa pues el paciente tiene la voluntad de hacerlo. Continúa seguimiento por psiquiatria. A: Diagnosticos anotados, en buenas condiciones generales, adecuada evoución clínica. En espera eps autorios traslado para

Plan de Tratamiento:

- " Clozapina tab 25 mg 1 tab cada 8 horas
- upicar cerca de estación de enfermería " Levomepromazina gotas 0-4% admini 30 gotas cada 8 horas vo
- " Retirar objetos potencialmente peligrosos
- " Vigilar estrechamente alto nesgo de autoheteroagresión y agitración
- " Si presenta episodios de agitacion, administrar esquema de sedacion con midazolam amp 5 mg y haloperidol amp 5 mg im con
- monitorizaçion de sx vitales continua
- " Si presenția episodio de agitación inmóvilizar 5 puntos vigilar pulsos y perfusion distal
- " Acompañante permanente
- " Continúa tramite de remisión a programa de rehabilitacion en adicciones
- " AVisar cambios

					,,,
	AAAO ₃snoH 8	ნⴍ ვჳ	ճա <u>գ</u> չ	CLOZAPINA 25 MG TABLETA	WED380
Observaciones	F rec. Via 8 Horas ORAL	=		LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS	MEDIES
	Frec. Via	<u>sisoO</u>	<u>Cantidad</u>	Medicamento	<u>opibó2</u>
				icamentos:	Orden de Med

Registro Medico: 1014247130 VIVIANA STEFANIE MARTINEZ OSORIO Profesional:

DENCIA	NEMEDIA DI DINONONI	0 '0\/411 0\/0010 1 0 110			Subjetivo:
AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO	SOUIBEUTO DEBIDOS	VIALES Y DEL COMPOR: 5 VCIAS PSICOACTIVAS: 5	IBM SONROTSART NATRUS SARTO ED	£165	:f leЯ xO
		ADITZÓ!	IMPRESIÓN DIAGN	ico:	Tipo Diagnóst
		ARANOIDE	ESOUIZOFRENIA F		Dx Principal:
	Especialidad:		CIOADES	_	EVOLUCION
90:02 8102/20/90	Fecha:	9	Evolucion No.		

<u>Objetivo:</u>

<u>:sisilsnA</u>

Page 6 of 7 **Evoluciones Médicas**

Paciente: CC

1058430362

DIXON FERNANDO ARAQUE

Sexo: M

Edad: 31 A 23 D

Tipo Usuario: SUBSIDIADO

Tipo Afiliado:

EVOLUCIÓN PSIQUIATRIA

Empresa: NUEVA EPS-S

Contrato: Hospitalizado

IDX F200

PACIENTE CON DROMOMANIA NO HA PRESENTADO CONDUCTAS DISRUPTIVAS NI AGRESIVAS NI EPISODIOS DE AGITACIÓN ACEPTA MEDICACIÓN OBEDECE ÓRDENES Y SEÑALAMIENTOS

"TENGO QUE IR A TRABAJAR PARA COMPRARLE LOS PAÑALES A MI HIJO"

REVISIÓN POR SISTEMAS: NO

EXAMEN MENTAL

PACIENTE ALERTA EUPROSEXICO EULALICO DESORIENTADO EN TIEMPO PRESENTACION PERSONAL ADECUADA PARA EL CONTEXTO ESTABLECE CONTACTO VISUAL, PENSAMIENTO CON POBREZA IDEATIVA NO DELIRANTE ATENUACION ALUCINACIONES AUDITIVAS COMPLEJAS AFECTO ANSIOSO PUERIL NIEGA ENFÁTICAMENTE IDEAS DE MUERTE O SUICIDIO JUICIO COMPROMETIDO INTROSPECCIÓN PARCIAL

Plan de Tratamiento:

ANALISIS

PACIENTE MASCULINO 31 AÑOS DE EDAD. ANTECEDENTE CONSUMO DE SPA DESDE LOS 25 AÑOS. ACTUALMENTE CONSUMO PESADO DE THO Y BASUCO, CONTINUA ANSIEDAD INQUIETUD Y CRAVING, EL PACIENTE EXPRESA DESEO DE INICIAR PROGRAMA DE REHABILITACIÓN. CONTINUA TRÁMITE A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES CONTINUA TTO CON CLOZAPINA TAB 100 MG CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAZINA GOTAS ORALES 30-30. NINGUN ACOMPAÑANTE ESTA AUTORIZADO PARA FIRMAR EGRESO VOLUNTARIO SE INSISTE A EPS EN AUTORIZAR TRASLADO PARA INTERNACIÓN EN PROGRAMA YA QUE EL PACIENTE MUESTRA LA VOLUNTAD DE REHABILITARSE Y TIENE EL DERECHO DE REALIZARLO

PLAN.

CLOZAPINA TABLETA 25 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30 GOTAS VIA ORAL CADA 8 HORAS UBICAR CERCA DE ESTACION DE ENFERMERIA RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACIÓN Y FUGA

SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN ADMINISTRAR ESQUEMA DE SEDACIÓN CON MIDAZOLAM AMP 5 MG Y HALOPERIDOL AMP 5 MG IM CON MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES

SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL

7

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

CONTINUA TRÁMITE DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

""" NINGUN ACOMPAÑANTE ESTA AUTORIZADO PARA FIRMAR EGRESO VOLUNTARIO

AVISAR CAMBIOS

Profesional:

DERLY JEANINNE SANCHEZ AVILA

Registro Medico: 46375585

Especialidad: MEDICINA GENERAL

Evolucion No.

Fecha:

07/07/2018 09:31

EVOLUCION MEDICO TRATANTE

F200

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE

Tipo Diagnóstico:

Dx Principal:

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Dx Rel 1:

F192

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO

DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA

Subjetivo:

Objetivo:

Analisis:

1. ESQUIZOFRENIA PARA NOIDE PACIENTE EN OBSERVACION CON DX: Tipo Afiliado: Hospitalizado Contrato: SUBSIDIADO Tipo Usuario: Empresa: NUEVA EPS-S Edad: 31 A 24 D :oxas **DIXON FERNANDO ARAQUE** 1058430362 Paciente: 22 7 30 T 986 F Evoluciones Médicas

2. TRASTTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO POR ABUSO DE SPA

/S

BUEN ESTADO GENERAL, ALERTA, HIDRATADO, AFEBRIL, ORIENTADO

C/P: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, NBO SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS., MURMULLO C/C: MUCOSA ORAL HUMEDA, CONJUNTOVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS, PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, CONCIENTE, ALERTA, ORIENTADO HIDRATADO AFEBRIL :0

ALVEROLOVESICULAR UNIVERSAL.

EXTREMIDADES: EUTROFICAS, NO EDEMAS, PERFUSION DISTL PRESENTE. ABDOMEN: BLANDO DEPRESIBLE Y NO DOLOROSO A LA PALPCION, RS IS PRESENTES.

NEUROLOGICO: SIN DEFICFIT MOTOR NI SENSITIVO, NO SIGNOS MENINGEOS.

CONSUMO PESADO DE THC Y BASUCO. CONTINUA ANSIEDAD INQUIETUD Y CRAVING. PSICO: PACIENTE ANSIOSO, AFECTO NO MODULADO, CONSUMO DE SPA DESDE LOS 25 AÑOS. ACTUALMENTE

1 CLOZAPINA TABLETA 25 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS

2. LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30. GOTAS VIA ORAL CADA 8 HORAS

4. RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 3 ĤBIÇAR ÇERÇA DE EŞTACION DE ENFERMERIA

5. VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACIÓN Y FUGA

6. SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN ADMINISTRAR ESQUEMA DE SEDACIÓN CON MIDAZOLAM AMP 5 MG Y

A SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL HALOPERIDOL AMP 5 MG IM CON MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES

8. АСОМРАЙАМІЕЙТО РЕРМАИЕЙТЕ

9. CONTINUA TRÁMITE DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

10. AVISAR CAMBIOS

NA19 Plan de Tratamiento:

2. LEVOMEPROMAZINA GOTAS 0-4 % ADMINISTRAR 30 GOTAS VIA ORAL CADA 8 HORAS 1. CLOZAPINA TABLETA 25 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS

3. UBICAR CERCA DE ESTACION DE ENFERMERIA

4. RETIRAR OBJETOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

5. VIGILAR ESTRECHAMENTE ALTO RIESGO DE AUTO HETEROAGRESIÓN AGITACION Y FUGA

6 MG IM CON MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES 6. SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN ADMINISTRAR ESQUEMA DE SEDACIÓN CON MIDAZOLAM AMP 5 MG Y HALOPERIDOL AMP

A SI PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN INMOVILIZAR DE 5 PUNTOS VIGILAR PULSOS Y PERFUSIÓN DISTAL

8 ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

9. CONTINUA ТЯАМІТЕ DE REMISIÓN A PROGRAMA DE REHABILITACION EN ADICCIONES

10. AVISAR CAMBIOS

Orden de Medicamentos:

Profesional:

3 Horas ORAL BW 97 <u>ճա գչ</u> CLOZAPINA 25 MG TABLETA **WED390** S Horas ORAL 30 Gotas 90 Gotas LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS WED193 Opaetvaciones Frec. <u>Dosis</u> Cantidad Medicamento Código

ianiff & want

LEONEL ALARCON HOLGUIN

Registro Medico: 0431

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO NIT: 891855039-9 CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201 **REGISTRO DE MEDICAMENTOS**

Sistemas Citisalud 07/07/2018 13:26.57 Pag.

Lugar Atención: E.S.E. Hosp Regional

Código Habilitación: 157590079801

HOSPITALIZACION

Fecha Ingreso: 04/07/2018 09:00 DIXON FERNANDO ARAQUE Admisión: 160593

Cama: CAMA 109 Edad: 31 A 24 D

CC 1058430362 Sexo: Masculino Paciente: NUEVA EPS-S -- Hospitalizado Tipo Usuario:

mpresa:	NUEVA EPS-S Hosp	talizado Tipo Usuario:	
FECHA	INFORMACION FORMULA	MEDICAMENTO - VIA - DOSIS - FRECUENCIA - DILUCIÓN	PROFESIONAL Y HORA SUMINISTRO
04/07/2018	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 22:00
	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 22:00
05/07/2018	Tipo His 33 Evol: 3 NFormula : 2	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Getas Free: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	MMTG 14:00 BNRR1 22:00
	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 06:00
	Tipo His 33 Evol: 3 NFormula : 2	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	MMTG 14:00 BNRR1 22:00
	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 06:00
06/07/2018	Tipo His 33 Evol: 3 NFormula : 2	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	BNRR1 06:00
	Tipo His 33 Evol: 5 NFormula : 3	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluído: 0 CC SSN	CARZ 14:00 ARMB 22:00
	Tipo His 33 Evol: 3 NFormula : 2	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	BNRR1 06:00
	Tipo His 33 Evol: 5 NFormula : 3	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	CARZ 14:00
07/07/2018	Tipo His 33 Evol: 5 NFormula : 3	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	MYFR 08:00
	Tipo His 33 Evol: 5 NFormula : 3	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluído: 0 CC SSN	MYFR 08:00 ARMB 10:00

1mpreso por : CONSU - USUARIO CONSULTA

Pag. 07/07/2018 13:26.57 Sistemas Citisalud

6-650338168:TIN HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

REGISTRO DE MEDICAMENTOS CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201

Lugar Atención: E.S.E. Hosp Regional

OLNARAN SADRAY NOXIN

MARIA YANED FUENTES ROBLES

157590079801	Habilitación:	Código
--------------	---------------	--------

Bufferfrug.

HOSPITALIZACION S1 A 24 D	Sexo: Masculino Edad: Tipo Usuario:	ERNANDO ARAQUE	Admision: 160593 Fecha In Paciente: CC 1058430362 DIXON F Paciente: NUEVA EPS-S Hospitaliza
Firma	Especialidad Profesional	isa	oisəto19
M. Will	AUXILIAR DE ENFERMERIA	6760 : lenoiseforq efe(seT	CESAR AUGUSTO RAMIREZ ZEA
From	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Zatjeta protestona : 1165	AMAÐ ONARIT YRIÐM AIRAM
Simbral	AINILIAR DE ENFERMERIA	Registro Medico · 2755	BLANCA NYDIA RODRIGUEZ ROJAS
(Bandhellogi)	ЕИРЕВМЕВО	78184004 : Isnoiseforg sle[tsT	ANGELA ROCIO MORENO BACCA

Cedula de Ciudadania : 46381982 ENFERMERO

Cedula de Ciudadania : 9397921 AUXILIAR DE ENFERMERIA

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO NIT: 891855039-9 CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

Sistemas Citisalud 06/07/2018 2:14.38 Pag.

Lugar Atención: E.S.E. Hosp Regional

Admisión: 160593

Código Habilitación: 157590079801

HOSPITALIZACION

Cama: CAMA 124 Edad: 31 A 22 D

Fecha Ingreso: 04/07/2018 09:00 DIXON FERNANDO ARAQUE CC 1058430362 Sexo: Masculino Paciente: NUEVA EPS-S -- Hospitalizado Tipo Usuario: Emoresa:

FECHA	INFORMACION FORMULA	MEDICAMENTO - VIA - DOSIS - FRECUENCIA - DILUCIÓN	PROFESIONAL Y HORA SUMINISTRO
04/07/2018	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 22:00
	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 22:00
05/07/2018	Tipo His 33 Evol: 3 NFormula : 2	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Getas Free: 8 Heras Diluido: 0 CC SSN	MMTG 14:00 BNRR1 22:00
	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	LEVOMEPROMAZINA 20 ML GOTAS Via: ORAL Dosis: 30 Gotas Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 06:00
	Tipo His 33 Evol: 3 NFormula : 2	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	MMTG 14:00 BNRR1 22:00
·	Tipo His 33 Evol: 1 NFormula : 1	CLOZAPINA 25 MG TABLETA Via: ORAL Dosis: 25 mg Frec: 8 Horas Diluido: 0 CC SSN	NVN 06:00

Profesiona	al	Especialidad Profesional	Firma	
MARIA MERY TIRANO GAMA	Tarjeta profesional : 1165	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auran (2)	
BLANCA NYDIA RODRIGUEZ ROJAS	Registro Medico : 2755	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Lydia	
NIXON VARGAS NARANJO	Cedula de Ciudadania : 9397921	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Tuesday	

			-
<u></u>			