



24-E24-303477

Página N° : 1
 Fecha ingreso : 12/07/2018 05:24:30 PM
 Fecha impresion : 14/07/2018 12:47:01 AM

No. de Orden : E24-303477	No. Interno : E24-303477
Paciente : IGLESIAS PALOMINO JAIME MANUEL	Edad : 53 a 6 m 13 d
Documento Id : 84030010	Teléfono : 0000000000000
Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL	E-Mail : 0@0
Sede : LAB REFERENCIA	No. Autoriza:1

TGP**L150**TGO**TSH**CREA**

QUILEI2

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

QUIMICA CLINICA

CREATININA SERICA

CREATININA SERICA

1.06 mg/dl 0.7 - 1.2

VALORES DE REFERENCIA:

NEONATOS: Prematuros : 0.29 - 1.04
 Término : 0.24 - 0.85

Tecnica: ENZIMATICA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANS (TGO-AST)

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

29.5 U/L 0 - 38

Tecnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validó: Reg 1031142675 NATALIA GALINDO PATIÑO

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

* 41.2 U/L 0 - 41

Tecnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validó: Reg 1031142675 NATALIA GALINDO PATIÑO

INMUNOLOGÍA

SEROLOGIA EN SUERO(RPR)

SEROLOGIA EN SUERO(RPR)

NO REACTIVO 0 - 0

Tecnica: AGLUTINACION

Validó: Reg 1094240631 MARCIA CONTRERAS VILLAMIZAR

HORMONAS

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) ULTRASENSIBLE

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES

2.93 uUI/ml 0.27 - 4.2

Se sugiere correlacionar con historia clinica.

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado)

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte