



Página ND  
Fecha ingreso : 16/07/2018 05:09:04 PM  
Fecha impresion : 17/07/2018 03:32:31 AM

No. de Orden : E24-304179  
Paciente : SANCHEZ PERDOMO HORUS  
Documento Id : 14259146  
Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL  
Sede : LAB REFERENCIA

No. Interno : E24-304179  
Edad : 49 a 11 m 21 d  
Teléfono : 8194978178  
E-Mail : 0@0  
No. Autoriza:1

TGP\*\*TGO\*\*BILD\*\*BILT\*\*BILI\*\*

QUILEI2

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

QUIMICA CLINICA

BILIRRUBINAS DIFERENCIADAS

|                   |      |       |     |   |
|-------------------|------|-------|-----|---|
| BILIRRUBINA TOTAL | 0.26 | mg/dl | 0 - | 1 |
|-------------------|------|-------|-----|---|

VALORES DE REFERENCIA:

NEONATOS: NACIMIENTO PREMATURO

24 Horas : 1.0 - 6.0  
48 Horas : 6.0 - 8.0  
3 - 5 Días: 10.0 - 15.0

NACIMIENTO A TERMINO

24 Horas : 2.0 - 6.0  
48 Horas : 6.0 - 7.0  
3 - 5 Días: 4.0 - 12.0

Técnica: Y DIAZO DE PUNTO FINAL 1.0

|                       |      |       |     |     |
|-----------------------|------|-------|-----|-----|
| BILIRRUBINA DIRECTA   | 0.12 | mg/dl | 0 - | 0.3 |
| BILIRRUBINA INDIRECTA | 0.14 | mg/dl | 0 - | 0.6 |

Validación: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANS (TGO-AST)

|                                       |      |     |     |    |
|---------------------------------------|------|-----|-----|----|
| ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST) | 13.8 | U/L | 0 - | 38 |
|---------------------------------------|------|-----|-----|----|

Técnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validación: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

|                                     |    |     |     |    |
|-------------------------------------|----|-----|-----|----|
| ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT) | 12 | U/L | 0 - | 41 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|----|

Técnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validación: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado)

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte