PAGINA: 1 DE 2

NIVEL

CLINICA CAMPO ABIERTO OSI SAS "FORMATO DE REFERENCIA DE PACIENTES" HISTORIA CLINICA Nº 19402738

GENERADO: 11/10/2018 19:36

REMITIDO DE

CLINICA CAMPO ABIERTO

FECHA REMISIÓN

11/10/2018

HORA

19 MINUTO

36

SERVICIO AL CUAL REMITE

PSIQUIATRIA USM

CC 19402738

APELLIDOS

JIMENEZ UPEGUI

NOMBRES

JORGE ENRIQUE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

EDAO AÑOS

SEXO M

ENTIDAD DE AFILIACIÓN

EPS SANITAS S.A.

DATOS DE LA ATENCIÓN

MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL

MOTIVO DE CONSULTA: "ME SIENTO MUY MAL, DESORIENTADO" ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE MASCULINO DE 60 AÑOS NATURAL Y PROCEDENTE DE BOGOTA, AGRONOMO, CESANTE HACE 8 AÑOS, PENSIONADO, VIVE CON SI MADRE Y SUS HERMANOS, TIENE UNA EXELENTE RELACION, CASADO CON RELACION A DISTANCIA.

PACIENTE MASCULINO DE 60 AÑOS CON ANTECEDENTE DE TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR DESDE HACE 14 AÑOS, CON POLARIDAD DEPRESIVA, EN MANEJO CON LEVOTIROXINA 25 MG, ACIDO VALPROICO 250 MG 2-0-4, LORAZEPAM 2 MG 0-0-2, CARBONATO DE LITIO 1-0-2, LOSARTAN 2 1-0-0, RISPERIDONA 37.5 MG IM UNA CADA 15 DIAS ULTIMA APLICACION EL DIA DE AYER. CON BUENA ADHERENCIA, ULTIMO EPISODIO DEPRESIVO HACE 6 MESES.

CON CUADRO CLINICO DE EVOLUCION DE 3 SEMANAS DE ASTENIA, ADINAMIA, PERDIDA DEL INTERES POR SUS ACTIVIDADES DIARIAS, TRISTEZA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO, BRADILALIA, PERDIDA SUBJETIVA DE LA ENERGIA" NO SE BAÑA, NO SALE DE LA CAMA, NO SE ARREGLA", PERCEPCION DE CONFUCION Y DE PENSAMIENTO DESORGANIZADO, "SIENTO QUE ME VOY À AHOGAR, DEPRONTO ME VOY À MORIR", IRRITABILIDAD, HIPERSOMNIA, HIPOREXIA MARCADA, NIEGA IDEAS DE MUERTE. ASOCIA LOS SINTOMAS ACTUALES À EPISODIO GRIPAL "YA ME HA PASADO DESPUES DE LAS GRIPAS O QUE TERMINO ASI"

HIPERTENSO, HIPOTIROIDEO, INCONTINENCIA FECAL ALERGICO A LAS SULFAS LITOTRIXIA, CLOLEPAROSCOPIA, 2 HERNIORRAFIA INGUINAL

ANTECEDENTES

HIPERTENSO, HIPOTIROIDEO, INCONTINENCIA FECAL ALERGICO A LAS SULFAS LITOTRIXIA, CLOLEPAROSCOPIA, 2 HERNIORRAFIA INGUINAL

EXAMEN FÍSICO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO

PACIENTE DE 60AÑOS CON TAB DE LARGA DATA, CON SINTOMAS CONCORDANTES CON TAB EPISODIO DEPRESIVO CON SINTOMAS PSICOTICOS, POR LO QUE SE DECIDE HOSPITALIZAR, EN EL MOMENTO LA INSTITUCION NO CUENTA CON CAMAS DISPONIBLES POR LO QUE SE INICIA TRAMITE DE REMISION, SE CONTINUA MANEJO CON LEVOTIROXINA 25 MG, ACIDO VALPROICO 250 MG 2-0-4, LORAZEPAM 2 MG 0-0-2, CARBONATO DE LITIO 1-0-2, LOSARTAN 2 1-0-0, RISPERIDONA 37.5 1 CADA 15 DIAS (ULTIMA 10/10/2018), SE SOLICTAN PARACLINICOS

RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y CONDICIÓN AL EGRESO

SE ADICIONA RISPERIDONA 1 MG NOCHE.

PACIENTE SE EVALUA EN EL CONSULTORIO, SE MUESTRA CABIZBAJO, COLABORADOR,

DESARREGLADA Y EN DESORDEN, ACTITUD POF MOMENTOS DE EXTRAÑEZA, ESTABLECE POBRE CONTACTO YERBAL Y VISUAL, ALERTA, ORIENTADO EN LUGAR PERSONA Y TIEMPO, HIPPOPROSEXICO, AFECTO TRISTE LENGUAJE BRADILAVICO, CON LIGERA

DISARTRIA, DESORGANIZADO POR MOMENTOS PENSAMIENTO
CONCRETO DESPORGANIZADO IDEACION LA (A) NO SE EVIDENCIA PLAN INTENCION O IDEACION SUICIDA

CONDUCTA MOTORA DISMINUIDA,

MOTIVOS REMISIÓN

NO DISPONIBILIDAD DE CAMAS

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO MÉDICO

FIRMA USUARIO

JULIETH

FI PSICIAL TOL

WTAS

Y EENTAL ESSITARIA

75653233

CLINICA CAMPO ABIERTO OSI SAS - CLINICA CAMPO ABIERTO HISTORIA CLÍNICA NÚMERO 19402738

FECHA:

11/10/2018

HORA:

15:7 ADMISIÓN:

U2018 1930

ENTIDAD:

EPSSANTASSA

PACIENTE: C

OC 19402738

NOVERE:

JORGE ENRIQUE JIMENEZ UPEGU

EDAD:

ഞ

SEXO:

MASCULINO

GRUPO SANGUÍNEO:

FACTOR RH

EVOLUCIÓN

FECHADE EVOLUCIÓN :

12/octubre/2018

HORA:

14

MINUTO:

18

DIAGNÓSTICO ACTUAL:

SUBJETIVO:

PACIENTE REFIERE "HE ESTADOMUY ENFERMODE LA CRIPA Y ESOME DIO DEPRESION, NOME PODIA

LEVANTAR DE LA CAMA".

CBJETIVO:

PACIENTE CON PORTE DESCUIDADO, MAL CLOR, ESTABLECE CONTACTO VERBAL COASIONAL, ACTITUD COLABORADORA, ALERTA CONFUSO, ORIENTADO EN LAS 3 ESFERAS. LENGUAJE BRADILALICO, DE BAJO TONO. PENSAMIENTO CONCRETO, COI-ERENTE, CON IDEA PREVALENTE DE QUE GRIPA LE COASIONA SINTOMATOLOGIA, REITERATIVO, IDEA DE DESESPERANZA NO VERBALIZA IDEAS DELIRANTES, SIN IDEAS DE MUERTE, NO IDEAS DE SUICIDIO. SENSOPERCEPCION NO APARENTE ALTERACION. AFECTO TRISTE, FONDO

ANSIOSO, INTROSPECCION PARCIAL, JUICIO DEBILITADO.

I. PARACLINCOS:

PLANDEMANEJO:

***ALA ESPERA DE REMISION POR NO DISPONIBILIDAD DE CAMAS.

PACIENTE CON ANTECEDENTE DE TAB, QUIEN PRESENTA SINTOMAS DEPRESIVOS, EN EL MOMENTO TRANQUILO, SE CESERVA CONDUCTA MOTORA DISMINUDA, EMBOTAMIENTO Y LEVE CONFUSIÓN

CONTINUA MISMOMENEJO MEDICO.

PROFESIONAL:

MARIA LORENA GARCIA GIL

REGISTROMÉDICO:

1075278630

ESPECIALIDAD:

RESIDENTE DE PSIQUIATRIA

GARCÍA GIL MARÍA LORENA ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS C.C. 1075278630

CLINICA CAMPO ABIERTO OSI SAS-CLINICA CAMPO ABIERTO PÁGINA 1 DE 3 HISTORIA CLÍNICA No.: 19402738

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE ENRIQUE JIMENEZ UPEGUI

IDENTIFICACIÓN: CC-19402738

GÉNERO: MASCULINO EDAD:60 AÑOS 1 MESES 19 DÍAS

RELIGIÓN:

GRUPO SANGUÍNEO:

DATOS ADMINISTRATIVOS

ADMISIÓN: U 2018 1930

FECHA ADMISIÓN: 11/10/2018 15:07

ENTIDAD:

EPS SANITAS S.A.

UBICACIÓN:

ÓRDENES MÉDICAS INTRAHOSPITALARIAS

NÚMERO DE ORDEN: 1444446 **FECHA:** 12/10/2018 14:08

DIETAS					
DIETA	RESTRICCIO	ÓN HIDRICA	OBSERV	/ACIONES	ESTADO
NORMAL	,				CONTINUAR
AISLAMIENTOS					
TIPO AISLAMIENTO		() Single	MEDIDAS		ESTADO
-NO REQUIERE AISLAMIENTO					CONTINUAR
MEDICAMENTOS					
DESCRIPCIÓN		PRES	CRIPCIÓN	ESTADO	CÓDIGO SISPRO
LORAZEPAM 2MG TAB CAJ X 30 - X 30 0	TABLETA CA	2 MG ORAL SE 1	G·N ESQUEMA 0-	0- SUSPENDER	
LODATEDANA CARO TAR CALVOC		0.140.0041.65	C NI ECOLIENAA O	O INIICIAD	

MEDICAMENTOS			
DESCRIPCIÓN	PRESCRIPCIÓN	ESTADO	CÓDIGO SISPRO
LORAZEPAM 2MG TAB CAJ X 30 - TABLETA CA X 30 0	2 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 0-0-1	SUSPENDER	
LORAZEPAM 2MG TAB CAJ X 30 - TABLETA CA X 30 0	2 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 0-0-1	INICIAR	
LOSARTAN POTASICO 50 MG TAB REC - TAB REC 0	50 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 1- 0-0	CONTINUAR	
VALPROICO ACIDO 250MG CAP FCO X 50 - CÁPSULA FCO X 50 0	1250 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 2-0-3	CONTINUAR	
RISPERIDONA 1MG TAB CAJ X 20 - TABLETA CAJ X 20 0	1 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 0-0- 1 MEDICAMENTO POS APROBADO PARA DIAGNOSTICO	SUSPENDER	POS CONDICIONADO
RISPERIDONA 1MG TAB CAJ X 20 - TABLETA CAJ X 20 0	1 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 0-0-1	INICIAR	POS CONDICIONADO
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB CAJ X 30 - TABLETA 0	25 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 1-0-0	CONTINUAR	
LITIO CARBONATO 300MG TAB CAJ X 30 - TABLETA 0	900 MG ORAL SEG·N ESQUEMA 1 -0-2	CONTINUAR	

FRECUENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
ADA 24 HORAS	RISPERIDONA 37.5 PROXIMA	CONTINUAR
	CADA 24 HORAS	CADA 24 HORAS RISPERIDONA 37.5 PROXIMA 25/10/2018

NÚMERO DE ORDEN: 144446 **FECHA:** 12/10/2018 14:08

PROFESIONAL: MARIA LORENA GARCIA GIL.

REGISTRO MÉDICO: 1075278630.

ESPECIALIDAD: RESIDENTE DE PSIQUIATRIA.