



No. de Orden : E24-318245	No. Interno : E24-318245
Paciente : CUBILLOS MENDIETA GIOVANNY ENRIQUE	Edad : 34 a 4 m 18 d
Documento Id : 80849675	Teléfono : 4763251
Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL	E-Mail :
Sede : LAB REFERENCIA	No. Autoriza:0


EO**NEU**VSGFOTOMET**COL**RBC**HGB**VMP**NRBC**MCH**WBC**PLAQ**LC67**VCM**NORMOB%**RDWSD* ESPMAR

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
<u>HEMATOLOGÍA</u>			
<u>CUADRO HEMATICO</u>			
LEUCOCITOS	*	11.08	10 ³ /ul
NEUTROFILOS %	*	66.3	%
LINFOCITOS %	*	21.8	%
EOSINOFILOS %	*	4.4	%
MONOCITOS %		6.3	%
BASOFILOS %		0.5	%
GRANULOCITOS INMADUROS%	*	0.7	%
NORMOBLASTOS%		0	%
NEUTROFILOS	*	7.35	10 ³ /ul
LINFOCITOS		2.41	10 ³ /ul
EOSINOFILOS		0.49	10 ³ /ul
MONOCITOS		0.7	10 ³ /ul
BASOFILOS		0.05	10 ³ /ul
GRANULOCITOS INMADUROS #	*	0.08	10 ³ /uL
NORMOBLASTOS #		0	10 ³ /uL
ERITROCITOS		6	10 ⁶ /ul
HEMOGLOBINA	*	18.3	g/dL
HEMATOCRITO	*	53.1	%
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA(HCM)		30.5	pg
CONCENTRACION HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MED(MCH		34.5	g/dL
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA(RDW)		11.9	%
ANCHO DE DISTRIBUCION ERITROCITARIA		38	fL
PLAQUETAS		233	10 ³ /ul
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO(VPM)	*	10.9	fL
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO(VCM)		88.5	fL
ERITROSEDIMENTACION (FOTOMETRIA CAPILAR)		2	mm/hora

Se sugiere correlacionar con historia clinica.
VALORES DE REFERENCIA:

Neonatos: 0 - 2 mm/h
Niños hasta 12 años: 3 - 13 mm/h

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA



QUIMICA CLINICA

COLESTEROL LDL DIRECTO

COLESTEROL LDL DIRECTO	171	mg/dL	0 -	0
------------------------	-----	-------	-----	---

Se sugiere correlacionar con historia clínica.



No. de Orden : E24-318245	No. Interno : E24-318245
Paciente : CUBILLOS MENDIETA GIOVANNY ENRIQUE	Edad : 34 a 4 m 18 d
Documento Id : 80849675	Teléfono : 4763251
Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL	E-Mail :
Sede : LAB REFERENCIA	No. Autoriza: 0

EO%**NEU**VSGFOTOMET**COL**RBC**HGB**VMP**NRBC**MCH**WBC**PLAQ**LC67**VCM**NORMOB%**RDWSD* ESPMAR

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

COLESTEROL LDL DIRECTO

VALORES DE REFERENCIA:

Optima: < 100 mg/dl
 Casi óptima: 100 -129 mg/dl
 Limite Alto: 130-159 mg/dl
 Alto: 160-189 mg/dl
 Muy Alto: > 190 mg/dl

Tecnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validó: Reg 60394944 DIANA FORIGUA CUELLAR

COLESTEROL TOTAL

COLESTEROL TOTAL

200 mg/dl 50 - 200

Tecnica: COLORIMETRIA

Validó: Reg 60394944 DIANA FORIGUA CUELLAR

GLICEMIA BASAL

GLICEMIA BASAL

82.8 mg/dl 70 - 110

Tecnica: HEXOQUINASA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado)

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte