

No. de Orden : E24-319701

Documento Id : 40034851

24-E24-319701

Empresa

Examen

Página Nº : 1

Unidades

Fecha ingreso : 26/09/2018 05:03:33 PM Fecha impresion : 28/09/2018 08:15:32 AM

No. Interno : E24-319701

Edad :31 a 8 m 28 d

Valores de referencia

Teléfono : 3132061312

E-Mail :

Sede :LAB REFERENCIA No. Autoriza: 0

TGP**TGO**TSH**CREA**BUN** FERLIL

Resultado

VALORES DE REFERENCIA:

NEONATOS: Prematuros : 0.29 - 1.04

Término : 0.24 - 0.85

Tecnica: ENZIMATICA

: QUINTERO MARIA FLORINDA

: CONSORCIO CLINICA EMMANUEL

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANS (TGO-AST)

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

25.2

U/L

0 - 32

Tecnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

20.4

U/L

Title Intile Intile Intile (Id Im)

Tecnica: COLORIMETRICO-ENZIMATICO

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

0 -

31

HORMONAS

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) ULTRASENSIBLE

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES 2.66 uUI/ml 0.27 - 4.2

Se sugiere correlacionar con historia clinica.

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado) $\hbox{Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte}$