

ZOLEYN SALGADO BARRETO

Fecha de Nacimiento: 17.12.2001

Convenio: FAM COLS EVENTO

Centro medico: CL CIUDAD ROMA

Tipo Identificación: TI

Edad: 17 Años 02 Meses 20 días

Episodio: 0039962927

Número Identificación: 1024485245

Sexo: F

No. Habitación:

Tipo de Registro: Evolución

Fecha: 09.03.2019

Hora: 22:40:48

-----SUBJETIVO-----

INGRESO A OBSERVACION

OCUPACION: ESTUDIANTE

TEL: 3202887361

ASISTE EN COMPAÑIA DE MADRE: ADRIANA BARRETO

MC: " SE INGIRO MUCHAS TABLETAS"

EA: PACINETE EN COMPAÑIA DE MADRE, QUIEN REFIERE QUE HACE APROX 2 HORAS DE EVOLUCION (8+30 PM), CONSISTENTE EN INGESTA DE APROX 25 TABLETAS DE ACETAMIFEN CON IDEAS SUCIDAS, POSTERIOR A PROBLEMA FAMILIAR (SE ENTREA QUE MADRE TIENE OTRA PAREJA SENTIMENTAL). CON POSTERIOR NAUSEAS, EMESIS # 1 , CEFALEA FRONTAL. NIEGA DOLOR ABDOMINAL. MADRE REFIERE HACE 4 AÑOS , PRESENTO IDEACION SUCIDA POR PROBLEMAS FAMILIARES Y DE PAREJA

ANTECEDENTES:

*PATOLOGICOS: NIEGA

*QX: APENDICTORMIA

*TOXICOLAERGICOS: NIEGA

*FARMACOLOGICOS: NIEGA

*TOXICOLAERGICOS: NIEGA

*FAMILIARES: NIEGA

*GO: FUR:8/02/2019. PNF: INYECCION MESUAL. G0P0V0A0

-----OBJETIVO-----

TA: 124/69 MMHG, FC: 94 LPM, FR: 18 LPM, T: 36.5 °C,

SATO2: 96% AMBIENTE. PESO: 50 KG

PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA. ESCLERAS ANICTERICAS

CUELLO: MOVIL, NO MASAS. NO ADENOPATIAS.

CP: SIMETRICO. RSCS RITMICOS, NO SOPLOS. RSRS SIN AEGRAGDOS, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO.

ABD: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOR A LA PALPACION. NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL.

EXT: EUTROFICAS, NO EDEMAS, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEG.

NEUROLOGICO: GLASGOW 15/15. SIN DEFICIT MOTOR Y/O SENSITIVO

IDX: 1. INTOXICACION POR ACETAMINOFEN

2. INTENTO SUICIDA SAD PERSON 3

-----ANÁLISIS-----

PACIENTE DE 17 AÑOS DE EDAD, QUIN CURSA CON CUADRO DE INTOXICACION POR ACETAMIFEN INGESTA DE 25 TABLETAS HACE APROX 2 HORAS (8+30 PM), POR PROBLEMAS FAMILIARES, IDEACION SUICIDA HACE 4 AÑOS, EN EL MOMENTO PACINETE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, NO SIGNOS DE SIRS, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, POR TIEMPO E INGESTA DE ACETAMIFEN SE INICIA LAVADO GASTRICO + CARBON ACTIVO, SE INICIA PROTOCOLO DE N ACETIL CISTEINA, CON TOMA DE LOS MISMOS A LAS 12+30, 4 HORAS POSTERIOR A SUINGTESA, SE SOLICITAN PARACLINICOS Y SE INDICA REMISION PARA VAL POR PSQUIATRIA. REFIERE AMBRE ENTENDER Y ACEPTAR

-----PLAN-----

-HOSPITALIZAR OBSERVACION
-NADA VIA ORAL
-RINGER 100 CC HORA
-SONDA NASOGASTRICA
-CARBON ACTIVADO (1 GR /KG) PASAR 50 GR POR Sonda NASOGASTRICA
-RANITIDINA 50 MGR IV CADA 8 HORAS
-DIPIRONA AMP 2 GR IV AHORA
-N. ACETIL CISTEINA
7.5 GR DAD % 5 BOLO 250 CC
2.5 GR DAD % 5 500 CC EN 4 HORAS
2.5 GR DAD 5% 500 EN 8 HORAS
2.5 GR DAD 5% 500 EN 8 HORA
-SS:PARACLINICOS CH , BILIRRUBINAS , TRANSAMINASAS , FUNCION RENAL,
GLUCOSA , NIVELES DE ACETAMIFEN 4 POSTERIOR A INGTESA 1 AM, GASES
ARTERIALES
REMSION VAL POR PSQ
-VIGILANCIA NEUROLOGICA
-CSV-AC

N. Identificación: 1049629936
Responsable: MEDINA, LILIANA
Especialidad: MEDICINA GENERAL