



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** FUENTES DUARTE MARISOL  
**Documento** CC 1019003967  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** ECOOPSOS

**Fecha Reporte** 21/06/2018  
**Edad** 32 A 9 M 1 D.  
**Sexo** Femenino  
**No Reporte:** CM25823

### QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### CALCIO IONICO

Método  
Resultado:

1.195 mmol/L ug/L

Toma Muestra: 12/06/2018 01:19:32p. m.

Fecha Validación: 12/06/2018 01:29:47p. m.

#### CLORO [CLORURO]

Método ION SELECTIVO  
Resultado:

102.5 mmol/L

Toma Muestra: 12/06/2018 01:19:32p. m.

Valor Normal: 98 - 109 mmol/L

Fecha Validación: 12/06/2018 01:29:47p. m.

#### POTASIO

Método ION SELECTIVO  
Resultado:

4.42 mmol/L

Toma Muestra: 12/06/2018 01:19:32p. m.

Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L

Fecha Validación: 12/06/2018 01:29:47p. m.

#### SODIO

Método ION SELECTIVO  
Resultado :

142.9 mmol/L

Toma Muestra: 12/06/2018 01:19:32p. m.

Valor Normal: 135 a 148 mmol/L

Fecha Validación: 12/06/2018 01:29:47p. m.

  
DORIS NEIRA HERNANDEZ  
CC: 31.771.988

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 10:57:47a. m.