



No. de Orden : E24-318638  
 Paciente : RODRIGUEZ DAISSY  
 Documento Id : 1072640435  
 Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL  
 Sede : LAB REFERENCIA

No. Interno : E24-318638  
 Edad : 32 a 5 m 12 d  
 Teléfono : 0  
 E-Mail :  
 No. Autoriza:


T4L\*\*VSGFOTOMET\*\*EO\*\*NEU\*\*COL\*\*TRIG\*\*RBC\*\*HDL\*\*TSH\*\*HGB\*\*VMP\*\*NRBC\*\*MCH\*\*WBC\*\*PLAQ\*\*VCM\*\* CARFER

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
<u>HEMATOLOGÍA</u>			
<u>CUADRO HEMATICO</u>			
LEUCOCITOS	*	10.9	10 <sup>3</sup> /ul
NEUTROFILOS %	*	63.3	%
LINFOCITOS %		29.6	%
EOSINOFILOS %		1.5	%
MONOCITOS %		4.7	%
BASOFILOS %		0.6	%
GRANULOCITOS INMADUROS%		0.3	%
NORMOBLASTOS%		0	%
NEUTROFILOS	*	6.9	10 <sup>3</sup> /ul
LINFOCITOS		3.23	10 <sup>3</sup> /ul
EOSINOFILOS		0.16	10 <sup>3</sup> /ul
MONOCITOS		0.51	10 <sup>3</sup> /ul
BASOFILOS		0.07	10 <sup>3</sup> /ul
GRANULOCITOS INMADUROS #		0.03	10 <sup>3</sup> /uL
NORMOBLASTOS #		0	10 <sup>3</sup> /uL
ERITROCITOS		5.11	10 <sup>6</sup> /ul
HEMOGLOBINA		13	g/dL
HEMATOCRITO		40.7	%
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA(HCM)	*	25.4	pg
CONCENTRACION HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MED(MCH		31.9	g/dL
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA(RDW)	*	15.7	%
ANCHO DE DISTRIBUCION ERITROCITARIA		45	fL
PLAQUETAS		314	10 <sup>3</sup> /ul
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO(VPM)	*	11.1	fL
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO(VCM)	*	79.6	fL
ERITROSEDIMENTACION (FOTOMETRIA CAPILAR)		22	mm/hora

Se sugiere correlacionar con historia clinica.  
 VALORES DE REFERENCIA:

Neonatos: 0 - 2 mm/h  
 Niños hasta 12 años: 3 - 13 mm/h

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA



## QUIMICA CLINICA

<u>COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL</u>				
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	*	43	mg/dl	45 - 65
Tecnica: COLORIMETRIA				



No. de Orden : E24-318638  
Paciente : RODRIGUEZ DAISSY  
Documento Id : 1072640435  
Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL  
Sede : LAB REFERENCIA

No. Interno : E24-318638  
Edad : 32 a 5 m 12 d  
Teléfono : 0  
E-Mail :  
No. Autoriza:

T4L\*\*VSGFOTOMET\*\*EO\*\*NEU\*\*COL\*\*TRIG\*\*RBC\*\*HDL\*\*TSH\*\*HGB\*\*VMP\*\*NRBC\*\*MCH\*\*WBC\*\*PLAQ\*\*VCM\*\* CARFER

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
<b>COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL</b>			
Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA			
<b>COLESTEROL TOTAL</b>			
COLESTEROL TOTAL	153	mg/dl	50 - 200
Técnica: COLORIMETRIA			
Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA			
<b>TRIGLICERIDOS</b>			
TRIGLICERIDOS	163.8	mg/dl	40 - 200
Técnica: COLORIMETRIA			
Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA			

## HORMONAS

### HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) ULTRASENSIBLE

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES	1.67	uUI/ml	0.27 - 4.2
------------------------------------	------	--------	------------

Se sugiere correlacionar con historia clínica.  
Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Técnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

### TRIYODOTIRONINA LIBRE [T3L]

TRIYODOTIRONINA LIBRE [T3L]	2.23	pg/ml	2 - 4.4
-----------------------------	------	-------	---------

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Técnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

### TIROXINA LIBRE (T4L)

TIROXINA LIBRE (T4L)	1.11	ng/dL	0.93 - 1.7
----------------------	------	-------	------------

VALORES DE REFERENCIA:

MUJERES EMBARAZADAS

Primer trimestre : 0.9 -1.5

Segundo trimestre: 0.8 -1.3

Tercer trimestre: 0.7 -1.2

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Técnica: INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado)

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte

Bogotá (1) 542 1110. Pereira (6) 325 4200. Manizalez (5) 8867191. Cúcuta (7) 572 1055. Ibagué (8) 264 1639. Girardot (8) 835 0528.  
Bucaramanga (7) 645 9990. Zipaquirá (1) 851 0493. Chiquinquirá (8) 851 0493. Valledupar (5) 5898339.