

No. de Orden : E24-508317

Documento Id : 51639513

24-E24-508317

Empresa

Sede

Página Nº : 1

Fecha ingreso : 05/02/2019 05:20:27 PM Fecha impresion : 05/02/2019 11:37:03 PM

No. Interno : E24-508317

Edad : 57 a 8 m 6 d

Teléfono : 3015500973

E-Mail : CENSO.HOSPITALARIO@n

No. Autoriza:

COPL** QUILE12

Examen Resultado Unidades Valores de referencia

COPROANALISIS

COPROLOGICO

COPROLÓGICO 0 - 0

COLOR: CAFE

ASPECTO: DIARREICA EXAMEN MICROSCOPICO:

NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN LA MUESTRA EXAMINADA .

: FLORIAN MARIA CLEMENTINA

: CONSORCIO CLINICA EMMANUEL

: LAB REFERENCIA

MICROBIOTA INTESTINAL AUMENTADA .

Validó: Reg 1022960239 ALDAIR SANTANA CALLEJAS

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado) Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte