

: 1 Página Nº

: 21/09/2018 05:23:18 PM Fecha ingreso Fecha impresion: 23/09/2018 05:46:48 AM

No. Interno : E24-318567

No. de Orden : E24-318567

:18 a 8 m 23 d : LAGOS DIAZ NATALIA Edad :000000000000 Documento Id : 1012463500 Teléfono

Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL E-Mail

Sede : LAB REFERENCIA No. Autoriza:

T4L**TSH**T3** CARFER

Examen Resultado Unidades Valores de referencia

HORMONAS

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) ULTRASENSIBLE

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES 5.1 uUI/ml 0.51 -

Se sugiere correlacionar con historia clinica.

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: ELECTROOUIMIOLUMINISCENCIA

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

4.3

TRIYODOTIRONINA TOTAL [T3 TOTAL]

84.49 TRIYODOTIRONINA TOTAL [T3 TOTAL] nq/dL 91 -218

Se sugiere correlacionar con historia clínica.

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validó: Reg 1073508323 GINETH CARDENAS TOVAR

TIROXINA LIBRE (T4L)

TIROXINA LIBRE (T4L) 1.42 ng/dL 0.93 -

VALORES DE REFERENCIA:

MILTERES EMBARAZADAS

Primer trimestre : 0.9 -1.5 Segundo trimestre: 0.8 -1.3 Tercer trimestre: 0.7 -1.2

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diiferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE

Validó: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado) Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte